



LUNATHERM
IMPIANTI sas

CATALOGO

PLENUM MACCHINA

2016

LUNATHERM

WWW.LUNATHERM.IT

TABELLA DIMENSIONALI E PREZZI PLENUM MACCHINA IN POLIURETANO LUNATHERM IMPIANTI SAS


	MODELLO UNITA'	ARTICOLO	Ai	Li	P	Ae	Le	D	Prezzo
DAIKIN	FXSQ25-32	SIPDAFXS2532M	220	315	260	260	690	135	75,60
	FBQ35-50	SIPDAFBQ3550M	220	465	260	260	840	135	83,70
	FXSQ40-50	SIPDAFBQ3550MB	220	465	260	260	1040	135	93,15
	FBQ60-71	SIPDAFBQ6071M	220	765	260	260	1040	135	102,60
	FXSQ63-80	SIPDAFBQ6071MB	220	765	260	260	1240	135	112,05
	FBQ100-125-140	SIPDAFBQ1014M	220	1165	260	260	1440	135	121,50
	FXSQ100-125-140	SIPDAFBQ1014M	220	1165	260	260	1440	135	121,50
	FXSQ25-32	SIPDAFXS2532R	260	480	260	300	520		62,10
	FBQ35-50	SIPDAFBQ3550R	260	655	260	300	695		75,60
	FXSQ40-50	SIPDAFBQ3550R	260	655	260	300	695		75,60
	FBQ60-71	SIPDAFBQ6071R	260	955	260	300	995		94,50
	FXSQ63-80								
	FBQ100-125-140	SIPDAFBQ1014R	260	1300	260	300	1340		113,40
	FXSQ100-125-140	SIPDAFBQ1014R	260	1300	260	300	1340		113,40
	FDXS25-35	SIPDAFDXS2535M	160	660	200	240	700		74,25
	FDXS50C	SIPDAFDXS50M	160	860	200	240	900		93,15
	FDXS50-60F	SIPDAFDXS60M	160	1060	200	240	1100		103,95
	FDXS25-35	SIPDAFDXS2535R	160	580	200	200	620		75,60
	FDXS50C	SIPDAFDXS50R	160	780	200	200	820		91,80
	FDXS50-60F	SIPDAFDXS60R	160	980	200	200	1020		113,40
	FWB02-03-04	SIPDAFWB0204M	190	710	260	230	750		75,60
	FWB05-06-07	SIPDAFWB0507M	190	1060	260	230	1100		103,95
	FWB08-09-10	SIPDAFWB0810M	190	1410	260	230	1450		116,10
MITSUBISHI ELECTRIC	SEZ KD25	SIPMESEZ25M	150	660	200	240	700		64,80
	SEZ KD35-50	SIPMESEZ3550M	150	860	200	240	900		83,70
	SEZ KD60-71	SIPMESEZ6071M	150	1060	200	240	1100		102,60
	PEAD 35-50	SIPMEPEA3550M	180	860	260	260	900		83,70
	PEFY 40-50								
	PEAD 60-71	SIPMEPEA6071M	180	1060	260	260	1100		102,60
	PEFY 63,80	SIPMEPEA6071M	180	1060	260	260	1100		102,60
	PEAD 100-125	SIPMEPEA1012M	180	1360	260	260	1400		121,50
	PEFY 100-125	SIPMEPEA1012M	180	1360	260	260	1400		121,50
	PEAD 140	SIPMEPEA14M	180	1560	260	260	1600		135,00
	SEZ KD25	SIPMESEZ25R	160	660	200	200	700		78,30
	SEZ KD35-50	SIPMESEZ3550R	160	860	200	200	900		99,90
	SEZ KD60-71	SIPMESEZ6071R	160	1060	200	200	1100		121,50
	PEAD 35-50	SIPMEPEA3550R	210	860	260	250	900		
	PEAD 60-71	SIPMEPEA6071R	210	1060	260	250	1100		121,50
	PEAD 100-125	SIPMEPEA1012R	210	1360	260	250	1400		143,10
	PEAD 140	SIPMEPEA14R	210	1560	260	250	1600		162,00

PANASONIC	S-60-71PF	SIPPASPF6071M	190	795	260	260	1040	80	102,60
	S-100-125-140PF	SIPPASPF1014M	190	1195	260	260	1440	80	121,50
	S-36-45-50PF	SIPPASPF3650R	260	800	260	300	840		102,60
	S-60-71PF	SIPPASPF6071R	260	1000	260	300	1040		124,20
	S-100-125-140PF	SIPPASPF1014R	260	1400	260	300	1440		145,80
	S-36-45-50PN	SIPPASPN3650M	165	675	260	260	840	80	83,70
	S-60-71PN	SIPPASPN6071M	165	895	260	260	1040	80	102,60
	S-100-125-140PN	SIPPASPN1014M	165	1090	260	260	1240	80	113,40
	S-36-45-50PN	SIPPASPN3650R	190	745	260	260	785		83,70
	S-60-71PN	SIPPASPN6071R	190	965	260	260	1005		102,60
HITACHI	S-100-125-140PN	SIPPASPN1014R	190	1165	260	260	1205		113,40
	RAD 50-60-70	SIPHIRAD5070M	220	805	260	260	845		83,70
	RAD 50-60-70	SIPHIRAD5070R	225	815	260	265	855		83,70
	RPI1.5	SIPHIRPI15M	100	870	200	200	910	40	83,70
	RPI2.0, 2.5, 3.0	SIPHIRPI2030M	180	870	260	260	1040	40	102,60
	RPI4.0, 5.0, 6.0	SIPHIRPI4060M	180	1260	260	260	1440	40	121,50
	RPI1.5	SIPHIRPI15R	110	955	200	200	995	50	94,50
	RPI2.0, 2.5, 3.0	SIPHIRPI2030R	200	955	260	260	995	20	102,60
	RPI4.0, 5.0, 6.0	SIPHIRPI4060R	200	1245	260	260	1285	20	113,40

SAMSUNG	AC035-71HBMDKH/EU	SIPSAAHM3571M	220	820	260	260		860	93,15
	AC035-71HBMDKH/EU	SIPSAAHM3571MB	220	820	260	260		1240	103,95
	AC090HBMDKH/EU	SIPSAAHM90M	220	1170	260	260		1240	103,95
	AC0120-140HBMDKH/EU	SIPSAAHM120140M	220	1270	260	260		1440	113,40
	AC052-071HBLDKH/EU	SIPSAAHL5271M	160	1060	240	200		1100	132,30
	AC052-071HBLDKH/EU	SIPSAAHL5271MB	160	1060	240	240		1100	170,10
	AC035FBLDEH/EU	SIPSAACL35M	155	860	200	230		940	93,15
	AC052-71FBLDEH/EU	SIPAACL5271M	155	1060	200	230		1200	103,95
	AC052FBMDEH/EU	SIPSAACM52M	185	845	260	260		1100	103,95
	AC052FBMDEH/EU	SIPSAACM71M	185	905	260	260		1200	113,40
	AC071FBMDEH/EU	SIPSAACM9010M	230	905	300	300		1200	132,30
	NS125-140SDXEA	SIPSANSD1214M	255	1000	300	300		1400	170,10
	AC035FBLDEH/EU	SIPSAACL35R	160	860	200	200		900	109,35
	AC052-71FBLDEH/EU	SIPSAACCL5271R	160	1060	200	200		1100	121,50
	AC052FBMDEH/EU	SIPSAACM52R	220	860	260	260		900	109,35
AC071FBMDEH/EU	SIPSAACM71R	220	1110	260	260		1150	132,30	
HEAVY	FDUM 50 VF	SIPMHFDUM50M	170	680	260	260		900	83,70
	FDUM 60-71 VF	SIPMHFDUM6071M	170	880	260	260		1100	102,60
	FDUM 100-125-140 VF	SIPMHFDUM1014M	170	1200	260	260		1500	170,10
	FDU 71 VF	SIPMHFDU71M	250	850	260	290		1200	132,30
	FDU 100VF1-125VF-140 VF	SIPMHFDU1014M	300	1370	260	340		1500	175,50
MITSUBJSHI									
	FDU 200-240VF	SIPMHFDU2024M	250	1450	260	290		1600	184,95
	FDUM 50 VF	SIPMHFDUM50R	200	660	260	240		900	83,70
	FDUM 60-71 VF	SIPMHFDUM6071R	200	860	260	240		1100	102,60
	FDUM 100-125-140 VF	SIPMHFDUM1014R	250	1280	260	290		1500	170,10
	FDU 71 VF	SIPMHFDU71M	250	850	260	290		1200	132,30
	FDU 100VF1-125VF-140 VF	SIPMHFDU1014M	300	1370	260	340		1500	175,50
	FDU 200-240VF	SIPMHFDU2024R	250	1500	260	290		1600	184,95
	SRR 25-35-50-60 ZJ-S	SIPMHSRR2560M	170	540	200	210		840	102,60
FUJITSU GENERAL	ARYG12 LLT	SIPFUARYG12M	160	650	200	230		800	75,60
	ARYG14 -18LLT	SIPFUARYG1418M	160	850	200	230		1000	103,95
	ARYG24-30-36-45LML	SIPFUARYG2445M	220	1100	260	260		1200	113,40
	ARYG45-54LHTA	SIPFUARYG4554M	300	855	300	340		1400	167,40
	ARYG60LHTA	SIPFUARYG60M	305	925	300	345		1500	183,60
	ARYG12 LLT	SIPFUARYG12R	160	660	200	200		700	64,80
	ARYG14 -18LLT	SIPFUARYG1418R	160	860	200	200		900	83,70
	ARYG24-30-36-45LML	SIPFUARYG2445R	240	1020	260	280		1060	102,60
	ARYG45-54LHTA	SIPFUARYG4554R	325	865	300	345		1100	121,50
	ARYG60LHTA	SIPFUARYG60R	355	1065	300	395		1300	148,50
HAIER	AD09-12SS1ERA	SIPHASS0912M	90	645	200	190		800	75,60
	AD09-12SS1ERA	SIPHASS0912MB	90	645	200	230		800	83,70
	AD18-24SS1ERA	SIPHASS1824M	90	965	200	190		1100	93,15
	AD18-24SS1ERA	SIPHASS1824MB	90	965	200	230		1100	102,60
	AD09-12SS1ERA	SIPHASS0912R	150	760	200	190		800	89,10
	AD18-24SS1ERA	SIPHASS1824R	150	1080	200	190		1120	100,00
	AD12MS1ERA	SIPHAMS0912M	150	515	250	250	50	640	75,60
	AD18-24MS1ERA	SIPHAMS1824M	150	800	250	250	50	940	83,70
	AD28-36-48SS1ERA	SIPHANS2848M	210	1100	260	250		1140	113,40
	AD28-36-48SS1ERA	SIPHANS2848MB	210	1100	260	250		1440	143,10
	AD28-36-48SS1ERA	SIPHANS2848R	240	1015	260	280		1055	108,00
PARKAIR	DI09M - A5CC10-CR	SIPPKDI09M	215	665	260	255		705	75,60
	DI12M - A5CC15-CR	SIPPKDI12M	215	805	260	255		845	83,70
	DI18M - A5CC20-CR	SIPPKDI18M	215	965	260	255		1005	94,50
	DI21M - A5CC25-CR	SIPPKDI21M	215	1100	260	255		1140	113,40
	DI24M - A5CC28-CR	SIPPKDI24M	125	830	260	260		1440	175,50
	DI30M - A5CC38-CR	SIPPKDI30M	185	830	260	260		1440	175,50
	DI40/50/60M A5CC50/60-CR	SIPPKDI4060M	180	800	260	260		1440	175,50
	DI24M - A5CC28-CR	SIPPKDI24M	215	875	260	255		915	83,70
	DI30M - A5CC38-CR	SIPPKDI30M	235	1180	260	275		1220	113,40
	DI40/50/60M A5CC50/60-CR	SIPPKDI4060M	310	1240	260	350		1280	148,50

DAIKIN FBQ35-50-60-71-100-125-140 D
DAIKIN FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140 A


DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA



MODELLO UNITA'	RIF. PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	D	€
FXSQ25-32	SIPDAFXS2532M	220	315	260	260	690	135	75,60
FBQ35-50 FXSQ40-50	SIPDAFBQ3550M	220	465	260	260	840	135	83,70
	SIPDAFBQ3550MB	220	465	260	260	1040	135	93,15
FBQ60-71 FXSQ63-80	SIPDAFBQ6071M	220	765	260	260	1040	135	102,60
	SIPDAFBQ6071MB	220	765	260	260	1240	135	112,05
FBQ100-125-140 FXSQ100-125-140	SIPDAFBQ1014M	220	1165	260	260	1440	135	121,50

DAIKIN FBQ35-50-60-71-100-125-140 D
DAIKIN FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140 A

DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA




MODELLO UNITA'	RIF. PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
FXSQ25-32	SIPDAFXS2532R	260	480	260	300	520	62,10
FBQ35-50 FXSQ40-50	SIPDAFBQ3550R	260	655	260	300	695	75,60
FBQ60-71 FXSQ63-80	SIPDAFBQ3550R	260	955	260	300	995	94,50
FBQ100-125-140	SIPDAFBQ6071R	260	1300	260	300	1340	113,40

DAIKIN FDXS25-25-50-60




DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
FDXS25-35	SIPDAFDXS2535M	160	660	200	230	700	74,25
FDXS50C	SIPDAFDXS50M	160	860	200	230	900	93,15
FDXS50-60F	SIPDAFDXS5060M	160	1060	200	230	1100	103,95


DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA




MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
FDXS25-35	SIPDAFDXS2535R	160	580	200	200	620	75,60
FDXS50C	SIPDAFDXS50R	160	780	200	200	820	91,80
FDXS50-60F	SIPDAFDXS5060R	160	980	200	200	1020	113,40

Verrà fornita una flangia di raccordo alla bocca di ripresa dell'unità interna

DAIKIN FWB 02 – 10 BATN6V3



DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA/RIPRESA




MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
FWB02-03-04	SIPDAFWB0204M	190	710	260	230	750	75,60
FWB05-06-07	SIPDAFWB0507M	190	1060	260	230	1100	103,95
FWB08-09-10	SIPDAFWB0810M	190	1410	260	230	1450	116,10

mitsubishi sez 25-35-50-60-71

mitsubishi pead 35-50-60-71-100-125-140




DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
SEZ KD25	SIPMESEZ25M	150	660	200	230	700	64,80
SEZ KD35-50	SIPMESEZ3550M	150	860	200	230	900	83,70
SEZ KD60-71	SIPMESEZ6071M	150	1060	200	230	1100	102,60
PEAD 35-50	SIPMEPEA3550M	180	860	260	260	900	83,70
PEAD 60-71	SIPMEPEA6071M	180	1060	260	260	1100	102,60
PEAD 100-125	SIPMEPEA1012M	180	1360	260	260	1400	121,50
PEAD 140	SIPMEPEA14M	180	1560	260	260	1600	135,00

DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA




MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
SEZ KD25	SIPMESEZ25R	160	660	200	200	700	78,30
SEZ KD35-50	SIPMESEZ3550R	160	860	200	200	900	99,90
PEFY-20,25,32VMA-E	SIPMEPEFY2032R	210	660	260	250	700	102,60
SEZ KD60-71	SIPMESEZ6071R	160	1060	200	200	1100	121,50
PEAD 35-50	SIPMEPEA3550R	210	860	260	250	900	99,90
PEAD 60-71	SIPMEPEA6071R	210	1060	260	250	1100	121,50
PEAD 100-125	SIPMEPEA1012R	210	1360	260	250	1400	143,10
PEAD 140	SIPMEPEA14R	210	1560	260	250	1600	162,00

Verrà fornita una flangia di raccordo alla bocca di ripresa dell'unità interna.


PANASONIC S-36-140PF1E5

DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	D	€
S-36-45-50PF	SIPPASPF3650M	190	595	260	260	840	80	83,70
S-60-71PF	SIPPASPF6071M	190	795	260	260	1040	80	102,60
S-100-125-140PF	SIPPASPF1014M	190	1195	260	260	1440	80	121,50


DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
S-36-45-50PF	SIPPASPF3650R	260	800	260	300	840	102,60
S-60-71PF	SIPPASPF6071R	260	1000	260	300	1040	124,20
S-100-125-140PF	SIPPASPF1014R	260	1400	260	300	1440	145,80


PANASONIC S-36-140PN1E5

DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA




MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	D	€
S-36-45-50PN	SIPPASPN3650M	165	675	260	260	840	80	83,70
S-60-71PN	SIPPASPN6071M	165	895	260	260	1040	80	102,60
S-100-125-140PN	SIPPASPN1014M	165	1090	260	260	1240	80	113,40

DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
S-36-45-50PN	SIPPASPN3650R	190	745	260	260	785	83,70
S-60-71PN	SIPPASPN6071R	190	965	260	260	1005	102,60
S-100-125-140PN	SIPPASPN1014R	190	1165	260	260	1205	113,40

HITACHI RAD DH7-PPA 50-60-71




DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA

MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
RAD 50-60-70	SIPHIRAD5070M	220	805	260	260	845	83,70

DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA

MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
RAD 50-60-70	SIPHIRAD5070R	225	815	260	265	855	83,70

HITACHI RPI 1.5-6.0



DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA


MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	D	€
RPI1.5	SIPHIRPI15M	100	870	200	200	910	40	83,70
RPI2.0, 2.5, 3.0	SIPHIRPI2030M	180	870	260	260	1040	40	102,60
RPI4.0, 5.0, 6.0	SIPHIRPI4060M	180	1260	260	260	1440	40	121,50

DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA

MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	D	€
RPI1.5	SIPHIRPI15R	110	955	200	200	995	50	94,50
RPI2.0, 2.5, 3.0	SIPHIRPI2030R	200	955	260	260	995	20	102,60
RPI4.0, 5.0, 6.0	SIPHIRPI4060R	200	1245	260	260	1285	20	113,40

SAMSUNG


DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA E RIPRESA



MODELLO UNITA'	RIF. PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
AC035-71HBMDKH/EU	SIPSAAHM3571M	220	820	260	260	860	83,70
	SIPSAAHM3571MB	220	820	260	260	1240	113,40
AC090HBMDKH/EU	SIPSAAHM90M	220	1170	260	260	1240	113,40
AC0120140HBMDKH/EU	SIPSAAHM120140M	220	1270	260	260	1440	121,50
AC052-071HBLDKH/EU	SIPSAAHL5271M	220	1060	240	200	1100	102,60
AC052-071HBLDKH/EU	SIPSAAHL5271MB	160	1060	240	240	1100	102,60


SAMSUNG

DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
AC035FBLDEH/EU	SIPSAACL35M	155	860	200	230	940	93,15
AC052-71FBLDEH/EU	SIPAACL5271M	155	1060	200	230	1200	103,95
AC052FBMDEH/EU	SIPSAACM52M	185	845	260	260	1100	103,95
AC071FBMDEH/EU	SIPSAACM71M	185	905	260	260	1200	113,40
AC090-100FBMDEH/EU	SIPSAACM9010M	230	905	300	300	1200	132,30
NS125-140SDXEA	SIPSANSD1214M	255	1000	300	300	1400	170,10

DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA




MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
AC035FBLDEH/EU	SIPSAACL35R	160	860	200	200	900	109,35
AC052-71FBLDEH/EU	SIPAACL5271R	160	1060	200	200	1100	121,50
AC052FBMDEH/EU	SIPSAACM52R	220	860	260	260	900	109,35
AC071FBMDEH/EU	SIPSAACM71R	220	1110	260	260	1150	132,30
AC090-100FBMDEH/EU	SIPSAACM9010R	280	1110	300	320	1150	151,50
NS125-140SDXEA	SIPSANS1214R	320	1160	300	360	1200	170,10

Verrà fornita una flangia di raccordo alla bocca di ripresa dell'unità interna.

MITSUBISHI HEAVY

FDU 71-100-125-140-200-240

FDUM 50-60-71-100-125-140-200



DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA


MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
FDUM 50 VF	SIPMHFDUM50M	170	680	260	260	900	83,70
FDUM 60-71 VF	SIPMHFDUM6071M	170	880	260	260	1100	102,60
FDUM 100-125-140 VF	SIPMHFDUM1014M	170	1200	260	260	1500	170,10
FDU 71 VF	SIPMHFDU71M	250	850	260	290	1200	132,30
FDU 100VF1-125VF-140 VF	SIPMHFDU1014M	300	1370	260	340	1500	175,50
FDU 200-240VF	SIPMHFDU2024M	250	1450	260	290	1600	184,95

DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA

MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
FDUM 50 VF	SIPMHFDUM50R	200	660	260	240	900	83,70
FDUM 60-71 VF	SIPMHFDUM6071R	200	860	260	240	1100	102,60
FDUM 100-125-140 VF	SIPMHFDUM1014R	250	1280	260	290	1500	170,10
FDU 71 VF	SIPMHFDU71M	250	850	260	290	1200	132,30
FDU 100VF1-125VF-140 VF	SIPMHFDU1014M	300	1370	260	340	1500	175,50
FDU 200-240VF	SIPMHFDU2024R	250	1500	260	290	1600	184,95

SRR 25-35-50-60 ZJ-S

DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA/RIPRESA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
SRR 25-35-50-60 ZJ-S	SIPMHSRR2560M	170	540	200	210	840	102,60


Verrà fornita una flangia di raccordo alla bocca di ripresa dell'unità interna.

FUJITZU GENERAL

ARYG 12-14-18 LLT

ARYG 24 – 30 – 36 – 45 LML

DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
ARYG12 LLT	SIPFUARYG12M	160	650	200	240	690	70,60
ARYG14 -18LLT	SIPFUARYG1418M*	160	850	200	240	890	98,95
ARYG24-30-36-45LML	SIPFUARYG2445M*	220	1100	260	260	1140	113,40
ARYG45-54LHTA	SIPFUARYG4554M	300	855	300	340	895	127,50
ARYG60LHTA	SIPFUARYG60M	305	925	300	345	965	130,00

DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA


MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
ARYG12 LLT	SIPFUARYG12R*	160	660	200	200	700	64,80
ARYG14 -18LLT	SIPFUARYG1418R*	160	860	200	200	900	83,70
ARYG24-30-36-45LML	SIPFUARYG2445R	240	1020	260	280	1060	102,60
ARYG45-54LHTA	SIPFUARYG4554R	325	865	300	345	905	111,50
ARYG60LHTA	SIPFUARYG60R	355	1065	300	395	1105	121,00

*Verrà fornita una flangia di raccordo alla bocca di ripresa dell'unità interna e della mandata contrassegnata con l' asterisco

HAIER


AD09SS1ERA - AD12SS1ERA - AD18SS1ERA AD24SS1ERA

DIMENSIONALI PLENUM DI MANDAT A



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
AD09-12SS1ERA	SIPHASS0912M	90	645	200	190	800	75,60
	SIPHASS0912MB	90	645	200	230	800	83,70
AD18-24SS1ERA	SIPHASS1824M	90	965	200	190	1100	93,15
	SIPHASS1824MB	90	965	200	230	1100	102,60


DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
AD09-12SS1ERA	SIPHASS0912R*	150	760	200	190	800	89,10
AD18-24SS1ERA	SIPHASS1824R*	150	1080	200	190	1120	100,00

*Viene fornita una flangia da fissare alla unità interna


AD12MS1ERA - AD18MS1ERA - AD24MS1ERA



DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA E RIPRESA

MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	D	€
AD12MS1ERA	SIPHAMS0912R	150	515	250	250	640	50	75,60
AD18-24MS1ERA	SIPHAMS1824R	150	800	250	250	940	50	€ 83,70

AD28NS1ERA – AD36NS1ERA - AD48NS1ERA



MODELLO UNITA'	RIFERIMENTO PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
AD28-36-48SS1ERA	SIPHANS2848M*	210	1100	260	250	1140	€ 113,40
	SIPHANS2848MB*	210	1100	260	250	1440	143,10
	SIPHANS2848R	240	1015	260	280	1055	108,00


*Viene fornita una flangia da fissare alla unità interna

PARKAIR

DI09M (A5CC10-CR) DI12M (A5CC15-CR) DI18M (A5CC20-CR)

DI21M (A5CC25-CR)

DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA E RIPRESA




MODELLO UNITA'	RIF. PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
DI9M – A5CC10-CR	SIPPKDI09M	215	665	260	255	705	75,60
DI12M – A5CC15 – CR	SIPPKDI12M	215	805	260	255	845	83,70
DI18M – A5CC20 – CR	SIPPKDI18M	215	965	260	255	1005	94,50
DI21M – A5CC25 - CR	SIPPKDI21M	215	1100	260	255	1140	113,40

PARKAIR

DI24M (A5CC28-CR) DI30M (A5CC38-CR)

D40M (A5CC38-CR) – (DI50/60M (A5CC50/60-CR)

DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA




MODELLO UNITA'	RIF. PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
DI24M – A5CC28-CR	SIPPKDI09M	215	665	260	255	705	75,60
DI30M – A5CC38 – CR	SIPPKDI12M	215	805	260	255	845	83,70
DI40/50/60M –A5CC50/60 - CR	SIPPKDI18M	215	965	260	255	1005	94,50

PARKAIR

**DI24M (A5CC28-CR) DI30M (A5CC38-CR) D40M (A5CC38-CR)
– (DI50/60M (A5CC50/60-CR)**

DIMENSIONALI PLENUM DI RIPRESA




MODELLO UNITA'	RIF. PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
DI24M – A5CC28-CR	SIPPKDI24M	215	875	260	255	915	83,70
DI30M – A5CC38 – CR	SIPPKDI30M	235	1180	260	275	1220	113,40
DI40/50/60M –A5CC50/60 - CR	SIPPKDI4060M	310	1240	260	350	1280	148,50

PARKAIR

DI24M (A5CC28-CR) DI30M (A5CC38-CR)

D40M (A5CC38-CR) – (DI50/60M (A5CC50/60-CR)

DIMENSIONALI PLENUM DI MANDATA



MODELLO UNITA'	RIF. PLENUM	Ai	Li	P	Ae	Le	€
DI24M – A5CC28-CR	SIPPKDI24M	125	830	260	260	1440	175,50
DI30M – A5CC38 – CR	SIPPKDI30M	185	830	260	260	1440	175,50
DI40/50/60M –A5CC50/60 - CR	SIPPKDI4060M	180	800	260	260	1440	175,50