



86,01m<sup>2</sup> Geschossfläche mit einer Raumhöhe >2.30 (gelbe Schraffur)  
 Die Geschossfläche des darunter liegenden Geschosses beträgt 164,12m<sup>2</sup>. (Summe gelbe und blaue Schraffur)  
 $=> 164,12/3=54,71m^2$   
 $54,71 \times 2 = 109,41m^2$   
 $=> \text{Nachweis, dass es sich um kein Vollgeschoss handelt, erbracht, da } 86,01m^2 < 109,41m^2.$

PROJEKT	Wiederaufbau einer Stadtvilla nach Brandschaden						
BAUHERR	BAUHERR						
ARCHITEKT	schuberth.architekten Dipl.-Ing. Architekt Andreas Schuberth Alsterarkaden 9 D-20354 Hamburg ARCHITEKT			TEL: +49-40 / 2097 5548 FAX: +49-40 / 2097 5549 mail@aschuberth.de AK HH 7505			
ZEICHNUNG	Nachweis der Nicht-Vollgeschossigkeit						
LEISTUNGSPHASE	BAUANTRAG						
MASSTAB	1:100	VERFASSER	AS	PROJEKT-NR.	135	BAUTEIL-NR.	
GEZEICHNET	AS					GEWERK	BA
DATUM	28.06.2017						0
GEPROBT							