

RCH
POINT OF SALE INNOVATION

presenta:

My Movie



L'innovativa biglietteria automatizzata user-friendly

Mettetevi comodi e godetevi gli spettacoli



EVENTI TEATRALI



EVENTI MUSICALI



SALE BILIARDO



MOSTRE



CINEMA



SALE DA BALLO



SPETTACOLI ITINERANTI



DANZA



BOWLING



GIOSTRE



AUTOSCONTRI E KART



EMISSIONE CONTO TERZI

La **“Legge Spettacoli ed Intrattenimenti”*** impone agli esercenti di attività spettacolistiche e di intrattenimento di emettere “titoli di accesso” tramite **Biglietterie Automatizzate**.

My Movie è la soluzione compatta e flessibile per soddisfare le esigenze di cinema, teatri, mostre e fiere campionarie, attività circensi e spettacoli itineranti e non solo...

...sale da ballo, manifestazioni concertistiche e club, manifestazioni sportive, sale da gioco, sale da bowling, sale biliardo...

Un cast d'eccezione




Display cliente LCD
2 linee x 20 caratteri,
monofacciale, ALTO



Monitor
touchscreen RA15"



SD card



Lettore Card



Modem / Router ADSL



Tanti buoni motivi per scegliere My Movie



Una macchina, tante applicazioni

Un unico apparecchio gestisce più eventi e funzioni, anche in conto terzi.

Sistema all'avanguardia

L'interfaccia di My Movie, gestita su monitor touchscreen, è facilmente programmabile per adattarsi a tutte le attività che richiedono l'emissione di titoli.

Tecnologia in poco spazio

L'unità My Movie integra la stampante dei titoli d'accesso e il lettore di smart-card.

Il sistema è quindi molto compatto e gli ingombri contenuti, per adattarsi a qualsiasi condizione di spazio.

Non serve il PC

La gestione avviene attraverso il sistema My Movie, che non necessita dell'installazione e della conoscenza di un PC. L'avvio e lo spegnimento sono immediati rispetto ai computer tradizionali.

Burocrazia rapida

La velocità di emissione è formidabile, ben 18 titoli/minuto.

La trasmissione giornaliera dei dati SIAE è altrettanto rapida e avviene in pochi passaggi.

Sistema affidabile

My Movie si rivolge a un mercato flessibile come quello dello spettacolo, offrendo un servizio di assistenza dedicato.



unità My Movie
24px18,5bx13h cm



monitor
touchscreen
18px36bx32h cm



display cliente
12px20bx26h cm



modem
16px20bx2h cm

FUNZIONI

- Gestione 3 livelli utente (utente, gestore e tecnico).
- Gestione 80 tasti TITOLI diretti.
- Gestione eventi illimitata.
- Gestione sale illimitata.
- Gestione organizzatori illimitata.
- Gestione degli abbonamenti: a turno fisso.
- Gestione titolo comprensivo di servizio (es. guardaroba, parcheggio, ec.).
- Possibilità di gestire con lo stesso e unico sistema enti erogatori di spettacoli di genere diverso (teatro, sale concerto, discoteca, ecc.).
- Tabella "genere" (cinema, teatro, fiere, ecc.) precaricata
- Tabella "titoli ordinari e generici" (intero, ridotto militari, omaggio donna, ecc.) precaricata.
- Tabella "ordini di posto" (poltrona, loggione, ecc.) precaricata.
- Riepiloghi giornalieri e periodici.
- Gestione carrello di vendita.
- Emissione giornaliera di 5.000 titoli.
- Emissione automatica biglietti.
- Annullamento invenduti.
- Prevendita biglietti.
- Gestione resto.
- Stampa modello C1 su stampante laser.
- Memorizzazione dati su CF (supporto primario).
- Backup su SD (supporto secondario) in forma automatica.
- Contabilità di cassa evento per evento, mese per mese.
- Invio dati SIAE semplificato.

CARATTERISTICHE HARDWARE

• **Motherboard:**

Modulo uRCH modello "LARGE", CPU Intel Xscale PXA270 a 520 MHz, 32 MB Nor Flash, 64 MB SDRAM, sistema operativo Microsoft Windows CE 5.0 core, versione RCH proprietaria.

• **Display:**

Collegamento a monitor touchscreen attraverso l'interfaccia VGA disponibile; integrato, LCD retro illuminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato operatore); esterno a colonna, monofacciale, LCD retro illuminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato cliente).

• **Stampante:**

Termica ad alta qualità grafica (8 dot/mm), easyloading per caricamento facilitato della carta, con taglierina automatica.

• **Rotolo:**

Larghezza 80 mm, diametro 80 mm.

• **Velocità di stampa:**

220 mm/sec.

• **Supporti di memoria:**

Compact Flash di tipo WOCF da 64 MB; SD card a partire da 256 MB.

• **Sensori:**

Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio stampante aperto.

• **Interfacce:**

3 seriali RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, display cliente e collegamento touchscreen;

1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V;

1 interfaccia PS/2 per tastiera;

1 interfaccia LVDS per touchscreen opzionale da 7", risoluzione 480x234 (RJ45 e RJ11);

1 interfaccia USB device;

1 interfaccia USB host;

1 slot Compact Flash;

1 slot SD card;

1 interfaccia VGA a risoluzione 640x480;

1 interfaccia LAN Ethernet 10/100 Mbit;

1 slot per lettore Smartcard.

• **Cabinet modulo stampante:**

Dimensioni compatte (255 x 180 x 135 mm), dotato di coperchio per cablaggio cavi a scomparsa, passacavi, coperchietto memory card, tastierina a membrana con LED indicatori.

• **Alimentazione:**

Alimentatore esterno, Vin 100-240 Vac, Vout 24Vdc/60W.



RCH spa
via Cendon, 39
31057 Silea (Treviso) Italy

RAEE: IT 08020000000753

tel. + 39 0422 3651
fax + 39 0422 365290

info@rch.it
www.rch.it

My Movie

