


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE		n° 034S	D.D.T. n°
Codice di identificazione unico del prodotto		Alveolater 12/50 super H19	
Numero di tipo		M 034	
Usò previsto del prodotto da costruzione		Elemento per uso nella muratura protetta "P"	
Nome e indirizzo produttore 		ILV INDUSTRIA LATERIZI VOGHERESE Spa Regione Magenta ,1 – 27050 Casei Gerola (PV) C.F e P.IVA 001847500180	
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto			4
PRESTAZIONE DICHIARATA			
Caratteristiche essenziali		prestazione	Specifica armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	500 mm	EN 771-1:2011
	Larghezza	120 mm	
	Altezza	190 mm	
Tolleranza dimensionale		T1	
Range		R1	
Configurazione 	Percentuale vuoti	45%	
	Spessore min. setti int.	7 mm	
	Spessore min. setti est.	10 mm	
	Area foro di presa	2x17 cm ²	
Resistenza a compressione (N/mm ²)	Categoria		
	Valore caratteristico	NPD	
	Direzione del carico	// alla faccia di posa	
	Valore caratteristico	NPD	
	Direzione del carico	⊥ alla faccia di posa	
Forza di adesione	Tabulato EN 998-2	0.3 N/mm ²	
Contenuto Sali solubili	categoria	S0	
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	
Assorbimento d'acqua		NPD	
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	9	
Densità secca lorda	Min	756 daN/m ³	
	Max	924 daN/m ³	
Conducibilità termica	λ	0.199 W/mK	
Resistenza al gelo-disgelo		F0 non lasciare esposto	
Sostanze pericolose		NPD	
La prestazione del prodotto M034 è conforme alla scheda "prestazione dichiarata". Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità del produttore			
Firmato a nome e per conto di ILV Industria Laterizi Vogherese SpA ; Ing. Franco Bosi , presidente C.d.A.  Industria Laterizi Vogherese			
Casei Gerola		01-07-2013	