

## PREZZI SUPER SCONTATI

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK - A BASSO TITOLO DI CLORO

## BIOFERT 20-10-10

+MgO+SO3+Fe+B+C

AZOTO (N) Totale. 20% AZOTO (N) organico AZOTO (N) Ureico. ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale Anidride Fosforica solubile nell'acqua. OSSIDO DI POTASSIO (K2O) da solfato solubile in acqui OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale. 10% ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale 0.5% FERRO (Fe) Totale .0.3% CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica. Manganese (Mn) 0,05% - Zinco (Zn) 0,05% Rame (Cu) 0.03% - Acidi Umici (HA+FA) 5%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:			COMPONENTI	
Agrumi, olivo Kiwi	Arancio, clementino, mandarino	8-16 Q.liHa	Frazione Organica: Letame essiccato Farina di carne ed ossa Farina di Parina di Parina di Parina Sangue secco Frazione Minerale: Fosfato biammonico Solfato ammonico Urea agricola Solfato di potassio Sale di magnesio Solfato di ferro	
Colture arboree e da frutto in genere	Pero, Melo, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio	8-15 Q.li/Ha		
Colture orticole, floricole ed ornamentali:	in Pieno Campo	6-12 Q.li/Ha		
	in Serra o Tunnels	12-20 Q.li/Ha		
Colture foraggere, cerealicole ed industriali:		5-10 Q.li/Ha		
Vite da vino e da Tavola		7-14 Q.li/Ha		



CONCIME AD ELEVATO CONTENUTO DI SOSTANZA ORGANICA
CON AZOTO A LENTA CESSIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK - A BASSO TITOLO DI CLORO

## **BIOFOS 10-5-5**

+MgO+SO<sub>3</sub>+Fe+C

COMPOSIZIONE:
AZOTO (N) Totale
AZOTO (N) organico
AZOTO (N) Ammoniacale e Ureico8,5%
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale
Anidride Fosforica solubile in citrato ammonico neutro e nell'acqua5%
Anidride Fosforica solubile nell'acqua4,5%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O) da solfato solubile in acqua5%
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale
ANIDRIDE SOLFORICA (SO <sub>3</sub> ) Totale
FERRO (Fe) Totale
BORO (B) Totale0,15%
CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica
Altri elementi e microelementi:
Calcio (Ca) 5% - Manganese (Mn) 0,05% - Zinco (Zn) 0,05%
Rame (Cu) 0,03% - Acidi Umici (HA+FA) 5,2%

Letter escape de de l'activation de l'activati



CONCIME AD ELEVATO CONTENUTO DI SOSTANZA ORGANICA
CON AZOTO A LENTA CESSIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK - A BASSO TITOLO DI CLORO

## BIOFOS 8-16-8

+MgO+SO<sub>3</sub>+Fe+C

 COMPOSIZIONE:
 8%

 AZOTO (N) Totale
 .8%

 AZOTO (N) organico
 .1,5%

 AZOTO (N) Armnoniacale e Ureico
 .6,5%

 ANIDRIDE FOSFORICA (P205) Totale
 .16%

 Anidride Fosforica solubile in citrato ammonico neutro e nell'acqua
 .16%

 Anidride Fosforica solubile nell'acqua
 .4,5%

 OSSIDO DI POTASSIO (K2O) da solfato solubile in acqua
 .8%

 OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale
 .2%

 ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale
 .8%

 FERRO (F9) Totale
 .0,5%

 BORO (B) Totale
 .1,15%

 CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica
 .13%

 Altrielementi e microelementi:
 Calcio (Ca) 5% - Manganese (Mn) 0,05% - Zinco (Zn) 0,05%

 Rame (Cu) 0,03% - Acidi Umici (HA+FA) 5,2%

DOSEE MODALITA D'IMPIEGO:			
Agrumi, olivo Kiwi	Arancio, clementino, mandarino	8-16 QJi/Ha	Fra
Colture arboree e da frutto in genere	Pero, Melo, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio	8-15 Q.li/Ha	Farin
Colture orticole.	in Pieno Campo	6-12 Q.li/Ha	Fra
floricole ed omamentali:	in Serra o Tunnels	12-20 Q.li/Ha	For
Colture foraggere, cerealicole ed industriali:		5-10 Q.li/Ha	Sc
Vite da vino e da Tavola		7-14 Q.li/Ha	S



CONCIME AD ELEVATO CONTENUTO DI SOSTANZA ORGANICA
CON AZOTO A LENTA CESSIONE