



SEGHERIA GIRELLI

*Il legno diventa parquet*





## L'AZIENDA

ieri...

Nata nel 1928 la Segheria Girelli s.n.c iniziava la propria attività grazie al fondatore Girelli Costantino classe 1895 che svolgendo l'attività di **abbattimento piante, segheria e commercio legnami**, realizzò il primo dei capannoni nella sede in cui ancora oggi sorge, tempi in cui si fornivano segati in frassino per la realizzazione degli sci, tavolame per falegnameria e più tardi per l'industria del mobile.

...e oggi

Sotto la conduzione esperta e professionale di **Aldo e Costantino Girelli** ora l'azienda arriva ad utilizzare un'area di oltre 10000 mq, operando nel commercio all'ingrosso di legname e pavimenti grezzi, levigati, spazzolati, piallati a mano, antichi, rustici, invecchiati.

Selezioniamo le migliori materie prime per garantire **prodotti di qualità**, resistenti nel tempo ed all'usura.



ROVERE NATURA



## PAVIMENTO ROVERE NATURA

*Aspetto rovere grezzo*

Pavimento rovere multistrato fenolico  
betulla, disponibile anche tre strati,  
controbilanciato abete.

### DIMENSIONI:

lunghezza da 1200 a 2400 mm  
larghezza 140/180/220 mm  
spessore 16 mm  
cartella nobile 4,5 mm

### SELEZIONE:

rustica A seminetto, presenza sporadici piccoli nodi

### FINITURA:

bisellato 4 lati  
spazzolato, verniciato opaco, naturalizzato

*idoneo alla posa incollata e su massetti radianti*



*multistrato fenolico betulla*



ROVERE AREZZO



PAVIMENTO  
**ROVERE AREZZO**  
*Aspetto rustico elegante*

Pavimento rovere tre strati,  
controbilanciato rovere.

**DIMENSIONI:**

lunghezza da 1200 a 2400 mm  
larghezza 200/240 mm  
spessore 20 mm  
cartella nobile 6 mm

**SELEZIONE:**

rustica B presenza nodi

**FINITURA:**

bisellato 4 lati  
spazzolato, oliato, verniciato

*idoneo alla posa flottante*



*controbilanciato rovere*



ROVERE FULL SMOKED



PAVIMENTO  
**ROVERE FULL SMOKED**  
*Aspetto vissuto del rovere vecchio*

Pavimento rovere multistrato  
fenolico betulla.

**DIMENSIONI:**

lunghezza da 1200 a 2400 mm  
larghezza 180/220/260 mm  
spessore 15 mm  
cartella nobile 4 mm

**SELEZIONE:**

rustica C/D presenza di nodi anche importanti, stuccature

**FINITURA:**

bisellato 4 lati  
spazzolato, acidato  
aspetto vissuto del rovere vecchio

*idoneo alla posa incollata e su massetti radianti*



*multistrato fenolico betulla*



ROVERE PRAGA



## PAVIMENTO ROVERE PRAGA

*Aspetto rustico e vissuto*

Pavimento rovere tre strati, piallato a mano, rustico con nodi anche stuccati.

### DIMENSIONI:

lunghezza da 1900 mm  
larghezza 190 mm  
spessore 15 mm  
cartella nobile 4 mm

### SELEZIONE:

rustica CD nodato e stuccato

### FINITURA:

bisellato 4lati  
piallato a mano, oliato, affumicato

**affumicato:** tonalità calda, con aspetto più vissuto

*Idoneo alla posa flottante e su massetti radianti*



*controbilanciato pioppo*



ROVERE SIENA



## PAVIMENTO ROVERE SIENA

*Aspetto rovere naturale*

Pavimento rovere tre strati  
controbilanciato abete, disponibile anche  
multistrato fenolico betulla.

### DIMENSIONI:

lunghezza da 1200 a 2400 mm  
larghezza 140/180/220 mm  
spessore 16 mm  
cartella nobile 4,5 mm

### SELEZIONE:

rustica A seminetto, presenza sporadici piccoli nodi

### FINITURA:

bisellato 4 lati  
spazzolato, oliato naturale

*Idoneo alla posa flottante e su massetti radianti*



*controbilanciato abete*



ROVERE COUNTRY



## PAVIMENTO ROVERE COUNTRY

*Aspetto rustico*

Pavimento rovere multistrato  
fenolico betulla.  
Disponibile anche tre strati,  
controbilanciato abete.

### DIMENSIONI:

lunghezza da 1200 a 2400 mm  
larghezza 140/180/220 mm  
spessore 14 mm  
cartella nobile 3 mm

### SELEZIONE:

rustica C presenza di nodi anche importanti, stuccature

### FINITURA:

bisellato 4 lati  
spazzolato, oliato naturale

*idoneo alla posa incollata e su massetti radianti*



*multistrato fenolico betulla*



ROVERE MONT BLANC



## PAVIMENTO ROVERE MONT BLANC

*Aspetto sbiancato opaco*

Pavimento rovere controbilanciato abete,  
disponibile anche multistrato  
fenolico betulla.

### DIMENSIONI:

lunghezza da 1200 a 2400 mm  
larghezza 140/180/220 mm  
spessore 16 mm  
cartella nobile 4,5 mm

### SELEZIONE:

rustica A seminetto, presenza sporadici piccoli nodi

### FINITURA:

bisellato 4 lati  
spazzolato, verniciato all'acqua opaco

*Idoneo alla posa flottante e su massetti radianti*



*controbilanciato abete*



ROVERE ANTICO CASALE



# PAVIMENTO ROVERE ANTICO CASALE

*Aspetto rustico, pregiato, del legno vissuto*

Pavimento rovere tre strati  
controbilanciato abete/rovere.

## DIMENSIONI:

lunghezza da 1500 a 3500 mm  
larghezza mista da 100 mm fino a 350/400 mm  
spessore 20 mm  
cartella nobile 5 mm

## SELEZIONE:

rustica C/D tavole ricavate da vecchi solai, travi centenari, presenza di nodi, tarli, stucchi

## FINITURA:

bisellato 4 lati  
piallato a mano, spazzolato, oliato

*idoneo alla posa flottante e su massetti radianti*



*controbilanciato abete*



ROVERE VECCHIO



# PAVIMENTO ROVERE VECCHIO

*Aspetto rustico del legno vecchio*

Pavimento rovere multistrato  
fenolico betulla.

## DIMENSIONI:

lunghezza da 1200 a 2400 mm  
larghezza 180/220 mm  
spessore 15 mm  
cartella nobile 4 mm

## SELEZIONE:

rustica C presenza di nodi anche importanti, stuccature nere

## FINITURA:

bisellato 4 lati  
spazzolato, oliato  
aspetto del rovere vecchio

*idoneo alla posa incollata e su massetti radianti*



*multistrato fenolico betulla*



ROVERE MASSELLO



## PAVIMENTO ROVERE MASSELLO

*Aspetto rustico piallato a mano*

Pavimento rovere massello

### DIMENSIONI:

lunghezza	da 600 a 2400 mm
larghezza	120/140/160 mm
spessore	20 mm

### SELEZIONE:

rustica B presenza di nodi, stuccature nere

### FINITURA:

piallato a mano  
oliato



ROVERE SLIM



## PAVIMENTO ROVERE SLIM 11

Pavimento rovere multistrato  
fenolico betulla.

### DIMENSIONI:

lunghezza da 1200 a 1800 mm  
larghezza 120/140/160 mm  
spessore 11 mm  
cartella nobile 4 mm

### SELEZIONE:

A/B

### FINITURA:

bisellato 4 lati  
spazzolato, oliato naturale

*idoneo alla posa incollata e su massetti radianti*



*multistrato fenolico betulla*



ROVERE SLIM



## PAVIMENTO ROVERE SLIM DUO

Pavimento rovere multistrato  
fenolico betulla.

### DIMENSIONI:

lunghezza da 1000 a 2000 mm  
larghezza 146/185 mm  
spessore 12,7 mm  
cartella nobile 3 mm

### SELEZIONE:

rustica B antique

### FINITURA:

bisellato 4 lati  
spazzolato, oliato naturale,

*idoneo alla posa incollata e su massetti radianti*



*multistrato fenolico betulla*



LARICE



## PAVIMENTO LARICE

*Aspetto rustico con nodi*

Pavimento larice tre strati,  
controbilanciato in larice  
aspetto rustico con nodi.

### DIMENSIONI:

lunghezza	1900 mm
larghezza	150/190 mm
spessore	15 mm
cartella nobile	5 mm
bisellato	4 lati

### SELEZIONE:

rustica ABC, presenza nodi

### FINITURA:

bisellato 4 lati  
grezzo, spazzolato oliato  
liscio verniciato

*Idoneo alla posa flottante e su massetti radianti*



*controbilanciato larice*



SPINA 45°



## PAVIMENTO SPINA 45°

BALMORAL

*Stile elegante e borghese*

Pavimento rovere massello

### DIMENSIONI:

lunghezza	700 mm
larghezza	90 mm
spessore	20 mm
bisellato	4 lati

### SELEZIONE:

PREMIUM/SUPERIOR classe A

### FINITURA:

bisellato 4 lati  
spazzolato oliato



SPINA 45°



## PAVIMENTO **SPINA 45°**

NATURIO

*Stile elegante e borghese*

Pavimento rovere trio  
controbilanciato rovere

### DIMENSIONI:

lunghezza	700 mm
larghezza	95 mm
spessore	13,7 mm
bisellato	4 lati

### SELEZIONE:

PREMIUM/SUPERIOR classe A

### FINITURA:

bisellato 4 lati  
spazzolato oliato



VERSAILLES



## PAVIMENTO **VERSAILLES**

*Collezione design  
Oliato, Affumicato*

Quadrotte  
rovere europeo massello

### DIMENSIONI:

lunghezza	785 mm
larghezza	785 mm
spessore	20 mm
bisellato	4 lati

### SELEZIONE:

rustica B, presenza di piccoli nodi

### FINITURA:

oliato  
bisellato 4 lati  
spazzolato, affumicato



VERSAILLES



## PAVIMENTO **VERSAILLES**

*Collezione design*

*Oliato, Naturale*

Quadrotte  
rovere europeo massello

### DIMENSIONI:

lunghezza	785 mm
larghezza	785 mm
spessore	20 mm
bisellato	4 lati

### SELEZIONE:

rustica A

### FINITURA:

oliato naturale  
bisellato 4 lati  
spazzolato

# Scheda riepilogativa prodotti

## Selezione:

netto A venatura senza nodi

rustica A seminetto, presenza sporadici piccoli nodi

rustica B presenza di nodi medie dimensioni

rustica C nodi anche di grandi dimensioni, stuccature

rustica CD crepe stuccate, possibili nodi

## Finiture:

olio naturale

olio con tonalità colore a campione del cliente

vernice all'acqua

decapati

piallatura a mano

spazzolatura

## Supporti disponibili:

tre strati con cartella nobile 3 mm - 4,5 mm - 6 mm nobile

spessori 14 mm - 15 mm - 16 mm - 20 mm

controbilanciatura in abete o in essenza nobile, rovere su rovere, larice su larice

multistrato fenolico betulla (*ottima conducibilità con riscaldamento a pavimento*)

pavimenti in legno massello



*controbilanciato abete*



*controbilanciato pioppo*



*controbilanciato rovere*



*controbilanciato larice*



*multistrato fenolico betulla*





Via Graglia, 16  
Occhieppo Superiore (BI)

Ufficio 015 590 015  
Aldo Girelli 349 610 20 18  
Costantino Girelli 328 78 26 632

[segheriagirellisnc@virgilio.it](mailto:segheriagirellisnc@virgilio.it)  
[www.segheriagirelli.com](http://www.segheriagirelli.com)