



U.O. di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Responsabile: Dott.ssa E. Ciortan

INFORMATIVA ALL'ESECUZIONE DI INDAGINE COLONSCOPIA VIRTUALE

GENTILE SIG./SIG.RA:
(NOME E COGNOME)

Le forniamo di seguito alcune informazioni inerenti la procedura alla quale sarà sottoposto/a per aiutarLa a comprendere meglio le modalità di esecuzione, i vantaggi, le conseguenze, gli eventuali rischi e ogni altra indicazione utile a consentirLe una appropriata valutazione ed una più consapevole adesione. Nel caso le informazioni contenute in questo foglio informativo Le suscitino altre domande, non esiti a sottoporle al medico di riferimento.

CHE COS'E'

La colonscopia virtuale è una simulazione al computer di una colonscopia tradizionale: consiste nell'esecuzione di una TAC dell'addome senza mezzo di contrasto eseguita in posizione prona e supina, previa insufflazione di aria o anidride carbonica nell'intestino attraverso una piccola sonda rettale.

L'esame è indicato ogni volta che la colonscopia tradizionale non è eseguibile (stenosi, diverticolosi, aderenze) ma **NON** sostituisce la colonscopia tradizionale che verrà sempre consigliata in caso di rilievi positivi che necessitano approfondimenti diagnostici con biopsia.

A COSA SERVE

Consente di studiare il colon dal suo interno, in modo simile alla colonscopia convenzionale, ma senza l'introduzione di alcuna sonda endoscopica. Tale protocollo è in grado di studiare tutto il colon e le sue patologie, individuandone precocemente le cause.

COME SI EFFETTUA

Per ottenere un'adeguata distensione del colon viene iniettata 1 fiala di Buscopan endovena al fine di ridurre al minimo gli spasmi intestinali dovuti all'insufflazione gassosa e permettere così all'intestino di dilatarsi in modo adeguato.

Il Buscopan può creare nei 10 minuti successivi la somministrazione secchezza delle mucose, ipotensione arteriosa e visione offuscata. Tali sintomi sono lievi e durano poco.

La somministrazione di questo farmaco è controindicata nei casi di glaucoma e di ipotensione severa.

E' necessario recarsi all'appuntamento **3 ore** prima dell'esame per l'assunzione di 50 ml di Gastrografin, un farmaco dal sapore di anice, a base di iodio, che serve a rendere omogeneo e bianco il contenuto intestinale.

Successivamente all'acquisizione delle immagini viene fatto rifluire attraverso l'apertura della sonda rettale parte del gas introdotto, tuttavia potrebbe rimanere una certa distensione addominale che si attenua nel corso delle ore successive.

COSA PUO' SUCCEDERE- EVENTUALI COMPLICANZE

Sono molto rare, tuttavia possibili.

Sono state rilevate reazioni vagali, ovvero bocca asciutta e calo della pressione arteriosa. Molto raramente ed in pazienti diabetici sono state riportate nel mondo perforazioni intestinali nell'ordine di 0,002 – 0,008%. Tale quota è decisamente inferiore alla medesima complicanza che si può avere con la colonscopia tradizionale.

Tutto il personale della radiologia e della struttura è addestrato per curare nel miglior modo possibile queste reazioni nel caso si verificassero.

PREPARAZIONE NECESSARIA – RACCOMANDAZIONI

Per una corretta esecuzione dell'indagine è necessario seguire le indicazioni fornite nell'apposito modulo di preparazione consegnato all'atto della prenotazione e/o consultabile online sul sito della struttura.

Non è necessario interrompere eventuali terapie farmacologiche in corso (ad es. per l'ipertensione o il diabete).

Preso atto delle informazioni fornite nel modulo di consenso il paziente può richiedere ulteriori spiegazioni al medico radiologo.

Data

ora

Firma del paziente

Timbro e Firma del medico che ha informato

.....

.....

Il trattamento dei dati personali è conforme alle disposizioni contenute nel D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.