

Plastisoles, Bases y Aditivos



Las tintas plastisoles **W.M. Plastics** han sido diseñadas en alta calidad y máxima durabilidad que cuenta con las siguientes características:

- * Se pueden trabajar mojado sobre mojado.
- * Cubren fondos claros y oscuros.
- * Pueden aplicarse sobre algodón y poliéster.
- * Alta resistencia al lavado y uso constante.
- * Alto nivel de pigmentación y densidad.
- * Se puede mezclar con otros colores y bases.



Entre la variedad de productos que ofrecemos contamos con:

- * Reductores de Viscosidad
- * Catalizador para tinta plastisol
- * Base y Aditivo Puff
- * Base Stretch
- * Base High Density Clear
- * Acelerador de Secado Plastisol
- * Base Nova
- * Adhesivo de Mesa (Líquido y Spray)
- * Tintas Nylon
- * Tintas F.O. y F.S.O.
- * Tintas para Poliéster.
- * Colores proceso (Cuatricromía)
- * Tintas Shimmer y Glitter
- * Tintas Fluorescentes
- * Tintas Base Agua, etc...



Reductores de Viscosidad

- * Reducen viscosidad de la tinta dándole mejor manejabilidad.
- * Se utiliza para recuperar la tinta plastisol que se endurece con el pasar del tiempo.
- * Reduce también la densidad de la tinta.



Catalizador para tinta plastisol

- * Vuelve la tinta plastisol en tinta Nylon
- * Maximiza la adherencia a los materiales difíciles
- * Provee mejor resistencia al lavado
- * Es recomendable para mejorar adherencia en materiales difíciles.



Base y Aditivo Puff

- * Da relieve a la impresión
- * Deja una textura irregular al tacto
- * Cobertura excelente de fondos oscuros
- * Se mezcla con la tinta plastisol hasta un 20% por peso.
- * Se utiliza para que los fondos claros sean cubrientes.



Base Stretch

- * Ideal para tela stretch
- * Impresión flexible y ahulada
- * Se mezcla con tinta plastisol hasta un 20% por peso.
- * No permite que la tinta plastisol se raje.



Base High Density Clear

- * Se utiliza como barniz para dar un brillo extra al diseño dándole un efecto ahulado y húmedo.
- * Sirve como gel para pegar glitter, transfer, caviar, etc.
- * Puede mezclarse con la tinta plastisol hasta un 20% y dar relieve conjunto la película capilar.
- * Se puede utilizar en tela stretch.



Acelerador de secado para plastisol

- * Se mezcla con cualquier tinta plastisol
- * Ahorro de tiempos de curado y de producción
- * Evita la migración del color o sangrado
- * Reduce hasta un 50% de tiempo




Base Nova

- * Ideal para la impresión de detalles grandes y con textura suave
- * Textura similar a la tinta a base de agua textil
- * Tiene la misma durabilidad de una tinta plastisol
- * Se mezcla con cualquier color de tinta plastisol



Adhesivo de Mesa

- * Hay en presentación líquida y en spray
- * Ideal para dar un soporte a la prenda e inmovilidad en la impresión
- * Es reactivable con calor
- * Se puede diluir un 40% más con agua



Tintas Nylon

- * Se utiliza para la impresión de impermeables
- * Surfing
- * Tafeta
- * Capas y sombrillas



- * Mochilas
- * Lona (Tela)
- * Textiles difíciles de tratar



Tintas F.O. y F.S.O.

- * Tintas para Fondos Oscuros
- * Tintas para Fondos Semi Oscuros
- * Para mezcla de algodón y poliéster
- * Para algodón



Tintas para poliéster

- * Ideales principalmente para ropa deportiva
- * Secado más rápido



Colores proceso (Cuatricromía)

- * Se trabajan con una base blanca
- * Se utiliza la técnica de mojado sobre mojado
- * Por su característica traslúcida define mejor la tonalidad de colores y la definición de detalles.

Síntesis
Sustractiva
de Color



Tintas shimmer y glitters

- * Cubren bien fondos oscuros
- * Secado más rápido por la base
- * Calidad de brillo alto
- * Durabilidad a las lavadas



Tintas fluorescentes

- * Variedad de colores fluorescentes
- * Se pueden trabajar mojado sobre mojado
- * Cubren fondos oscuros
- * Alta pigmentación



Tintas Base Agua

- * Excelente adherencia al algodón
- * Textura suave
- * Se aplica en fondos claros
- * Se pueden secar al ambiente pero posterior a ello se debe de planchar.



«Todos nuestros productos plastisoles son libres de Ftalatos»

Para más información acerca de nuestros productos, asesoría y usos no dude comunicarse.

P.B.X.: (502) 2206-2828 FAX: (502) 2476-1814

28 Calle 7-03 Zona 11, Col. Granai & Townson I - C.P. 01011. - Guatemala, C.A.