Ispezioni su
"Impianti elettrici e di messa a terra"
(D.P.R. 462/2001)

IL SERVIZIO ISPETTIVO

Il servizio consiste nell'effettuazione di verifiche periodiche o straordinarie nei luoghi di lavoro su:

- impianti di terra
- dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche
- impianti elettrici in ambiente esplosivo

Gli impianti di terra sono costituiti dai collegamenti equipotenziali connessi col terreno: essi permettono ai dispositivi di protezione della parte in tensione, di intervenire a salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone che venissero in contatto (diretto o indiretto) con parti in tensione.
Tra i luoghi di lavoro ve ne sono alcuni soggetti a verifiche con maggior frequenza (gli ambienti medici, i cantieri e tutti quegli ambienti classificabili a maggior rischio in caso d'incendio con presenza di materiali infiammabili, con possibilità di elevato affollamento, etc.).
I dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche sono i classici parafulmini.

Gli impianti elettrici in ambiente esplosivo sono gli impianti elettrici nei luoghi adibiti a distribuzione, lavorazione e stoccaggio di carburante di ogni genere o tipo

Le verifiche sono atte a stabilire il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza che l'impianto deve possedere già dalla sua installazione originaria. Tali verifiche vengono svolte da propri ispettori qualificati. Inoltre la distribuzione dei propri uffici operativi su tutto il territorio nazionale, consente ad ANCCP di effettuare in modo tempestivo, interventi professionalmente validi e a costi competitivi.

A CHI SI RIVOLGE

Il servizio è rivolto al datore di lavoro che ha dipendenti, o soggetti ad essi equiparati dalla giurisprudenza del diritto sul lavoro, il quale è soggetto all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie secondo il D.P.R. 462/2001.

Il 22 ottobre 2001 è stato emanato dal presidente della repubblica italiana un decreto Legge in base al quale tutti gli impianti di messa a terra (impianti di protezione delle scariche atmosferiche, impianti di protezione dei contatti diretti, impianti elettrici con pericolo di esplosione) devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a 2 anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche devono essere eseguite almeno ogni 5 anni, tranne i casi di impianti di messa a terra artificiali, per i quali rimane fermo l'intervallo di 2 anni.

Il Decreto 462/2001 sancisce che la dichiarazione di conformità rilasciata al termine dell'installazione degli impianti di terra e/o delle scariche atmosferiche equivale a tutti gli effetti all'omologazione dell'impianto.

Per effettuare le verifiche il datore di lavoro si può rivolgere ANCCP Certification Agency, Organismo di ispezione autorizzato dal Ministero.

ANCCP Certification Agency S.r.l.
Via Aurelio Nicolodi, 43/1
57121 Livorno

Tel. 05.86.20.90.06 – Fax 05.86.27.84.50
e-mail: meccanica@anccp.it
web: www.anccp.com

NORMATIVA

Decreto Presidente della Repubblica n° 462 del 22 ottobre 2001 "
Norme CEI applicabili

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

ANCCP Certification Agency è stato tra i primi Enti ad essere abilitato con D.M. del 27/09/2002, quale Organismo di Ispezione di tipo "A", ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie secondo il D.P.R. 462/2001. L'ultimo rinnovo dell'autorizzazione è avvenuto con Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 30/07/2013.

INFORMAZIONI E PREVENTIVI

Per informazioni e preventivi contattare ANCCP Certification Agency S.r.l.

tel. 05.86.20.90.06
http://www.anccp.com/certificazioni/messe-a-terra-vit
e-mail: anccp@anccp.it
e-mail: meccanica@anccp.it
fax. 05.86.27.84.50