



Artigiana Graniti s.n.c.

28803 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) – Strada Provinciale della Valle Ossola, 1

http://www.artigianagraniti.it e-mail: info@artigianagraniti.it

pec: artigianagranitisnc@legalmail.it

tel. +39 0324 80116 – fax +39 0324 80270

Isc Reg. Imprese/Cod. Fisc./Part. IVA

IT 01175190030

R.E.A. V.C.O. n. 153914

Capitale sociale int. vers. € 2.582,28

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP-SER-CPR-09-15(EN 771-6)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Unique identification code of the product-type:

SERIZZO

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product:

Data e stabilimento di produzione sono stampati sull'imballo o sui documenti di accompagnamento.

Date and site production are printed on packaging or accompanying documents.

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Intended use of the construction product in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Elementi per muratura in pietra naturale.

Natural stone masonry unit.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:

ARTIGIANA GRANITI S.n.c.

S.P. della Valle Ossola 1

IT – 28803 Premosello-Chiovenda (VB)

Tel. +39 0324 80116

Fax +39 0324 80270

e-mail: info@artigianagraniti.it

web: www.artigianagraniti.it

5. Se opportuno, nome ed indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, paragrafo 2:

Where appropriate, name and address of the authorized representative whose mandate covers the tasks in art. 12, paragraph 2:

Non applicabile.

Not applicable.

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction:

Sistema 4.

System 4.



Artigiana Graniti s.n.c.

28803 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) – Strada Provinciale della Valle Ossola, 1

<http://www.artigianagraniti.it> e-mail: info@artigianagraniti.it

pec: artigianagranitisnc@legalmail.it

tel. +39 0324 80116 – fax +39 0324 80270

Isc. Reg. Imprese/Cod. Fisc./Part. IVA

IT 01175190030

R.E.A. V.C.O. n. 153914

Capitale sociale int. vers. € 2.582,28

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

In the case of a declaration of performance for a construction product that falls within the scope of a harmonized standard:

EN 771-6.

EN 771-6.

9. Prestazione dichiarata:

Declared performance:

CARATTERISTICA ESSENZIALE ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PRESTAZIONE PERFORMANCE
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 Class A1
Resistenza a flessione (EN 12372, valore medio): a-perpendicolare ai piani di anisotropia b-perpendicolare agli spigoli dei piani di anisotropia Flexural strength (EN 12372, mean value): a-perpendicular to the planes of anisotropy b-perpendicular to the edges of planes of anisotropy	a-16,3 Mpa b-17,2 Mpa
Resistenza alla compressione (EN 1926, valore medio) Compressive strength (EN 1926, mean value)	179 MPa
Massa volumica apparente (EN 1936) Apparent density (EN 1936)	2.690 kg/m ³
Resistenza a compressione dopo cicli di gelo/disgelo (EN 12371, valore medio) Durability of compressive strength against freeze/thaw (EN 12371, mean value)	164 MPa
Assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1925) a-perpendicolare ai piani di anisotropia b-parallelo ai piani di anisotropia Water absorption by capillarity (EN 1925) a-perpendicular to the planes of anisotropy b-parallel to the planes of anisotropy	a-2.7 g/m ² .√s b-4.2 g/m ² .√s

NPD = nessuna prestazione determinata / No performance determined



Artigiana Graniti s.n.c.

28803 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB) – Strada Provinciale della Valle Ossola, 1
http://www.artigianagraniti.it e-mail: info@artigianagraniti.it
pec: artigianagranitisnc@legalmail.it
tel. +39 0324 80116 – fax +39 0324 80270

Isc Reg. Imprese/Cod. Fisc./Part. IVA
IT 01175190030
R.E.A. V.C.O. n. 153914
Capitale sociale int. vers. € 2.582,28

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Sined for and on behalf of the manufacturer by

Artigiana Graniti s.n.c.
Strada Provinciale Valle Ossola, 1
28803 PREMOSELLO CHIOVENDA (VB)
Tel. +39.0324.80116 • Fax +39.0324.80270
Partita IVA n. IT 01175190030

Premosello-Chiovenda, 25/09/2015