

Noi della Notte offre un'esperienza cinquantennale nel campo della produzione di reti e letti, che le ha consentito di acquisire una competenza tecnica tale da risolvere tutti i problemi legati al buon dormire e di affermarsi, per questo, sul mercato, quale sinonimo e garanzia di qualità. Noi della Notte ha sempre privilegiato un prodotto artigianale personalizzato, capace di rispondere in maniera ottimale **ale** diverse esigenze del cliente. In particolare Noi della Notte, oggi, è in grado di fornire su richiesta prodotti fuori misura, con le caratteristiche richieste dall'acquirente, di garantire in tempi brevi la consegna, di assicurare un'assistenza continuata anche post-vendita. Il presente catalogo si propone di presentare un condensato di questa esperienza, al fine di consolidare la validità delle nostre proposte e soprattutto di verificare l'affidabilità che caratterizza anche i frutti nuovi dell'ultima ricerca.

noi della notte —

INDICE

Reti in legno e ferro 6

Legno	10
Dinamic	14
Star	16
Natural	22
Greta	24
Galaxy	30
Energy	32
Multicomfort	36
Maxy	38
Activa	39
Plus	40
Eco	42
Gli Speciali	42
Accessori	44

Letti d'arredamento 46

Materassi 76

Foam	78
Lattice	88
Molle	91
Molle insacchettate	97
Albergo/Ignifugo	99
Guanciali	100



Ergonomia

Noi della Notte produciamo supporti anatomici, pensati per migliorare il riposo, creando reti in ferro e legno secondo i più attuali studi ergonomici, materassi e guanciali con sistemi e materiali sempre più innovativi, curati nel design e dall'aspetto piacevole, per una proposta assolutamente salutare.

Filosofia del riposo

Passiamo almeno un terzo della nostra vita dormendo, un numero impressionante di ore dedicate al riposo nel nostro letto. Luogo confortevole per eccellenza che tutela la salute nella corretta postura e nella versione più adatta alle esigenze del nostro corpo.

Noi della Notte vogliamo migliorare la vita nella sua parte più intima, con una collezione di reti in legno e ferro, materassi in materiali all'avanguardia, progettati per la salute e le esigenze del singolo individuo.



I materiali

La qualità dei materiali scelti per la realizzazione dei nostri prodotti è alla base della ricerca di eccellenza in un settore particolarmente importante per la salute.

Ogni oggetto è studiato e costruito considerando, l'ergonomia, l'elasticità, la durata, l'impatto sulla postura.

Il legno utilizzato è esclusivamente faggio naturale, trattato con vernici ad acqua, naturali e senza emissione di formaldeide.

L'Azienda

Situata nel cuore della Toscana, in una zona dove la natura del paesaggio e la cultura di secoli tramandano l'amore e il rispetto per l'ambiente, creiamo le strutture del riposo, a guardia della salute di chi le abiterà.

Proprio nell'ottica del benessere abbiamo costruito un ciclo produttivo rispettoso dell'ambiente e con una copertura a pannelli fotovoltaici che permette di sfruttare la luce del sole per costruire i comodi rifugi delle vostre notti

RETI IN LEGNO E FERRO



6

7

Un riposo anatomicamente corretto dipende innanzitutto da una buona rete.

Una solida esperienza, unita ad una ricerca sempre all'avanguardia, ha dimostrato che le reti Noi della Notte:

- Risultano robuste e stabili
- Sono indeformabili
- Resistono al tempo
- Garantiscono igiene e sicurezza
- Presentano un'assoluta adattabilità all'anatomia del corpo disteso
- Offrono una straordinaria flessibilità d'impiego
- Evitano cigolio
- Evitano ruggine

Trascuriamo a letto mediamente 7/8 ore al giorno ed è importante per questo riconsiderare la praticità e la comodità dei nostri letti.

Noi della Notte offre una gamma di prodotti per il buon dormire consentendo di operare scelte personalizzate.

noi della notte



RETI_linea legno

TOP

ERGONOMICA

Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

portadoghe in HYTREL® con 3 regolazioni di rigidità differenziate



movimento alzacuscino



gambe affusolate

stondatura antinfortunistica

* nella foto: TOP matrimoniale motore alzate separate

Struttura | Telaio in legno multistrato di faggio da 70x25, privo di sostanze nocive, con doppia struttura.

Angoli | in materiale ad alta resistenza.

Doghe | Listelli in faggio, regolatori di rigidità nella parte centrale.

PortaDoghe | doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in HYTREL® con tre regolazioni di rigidità differenziate.

DI SERIE



Regolatori di rigidità per zona lombare



Zona spalle con doghe forate per aumentare la flessibilità



Motore 24 V con certificato CE.



Ferma materasso su testata e pediera nella versione a motore e alzata manuale

ACCESSORI



Ferma materasso laterale

TOP singola fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in HYTREL®
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 120 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare

TOP matrimoniale fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in HYTREL®
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

TOP singola manuale



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in HYTREL®
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 120 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera

TOP matrimoniale manuale alzate separate



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in HYTREL®
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

TOP singola motore



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in HYTREL®
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 120 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 5 snodi
- Ferma materasso su testata e pediera

TOP matrimoniale motore alzate separate



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in HYTREL®
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 5 snodi
- Disponibile a richiesta con dispositivo di alzata sincronizzata
- Ferma materasso su testata e pediera
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

DINAMIC

ANATOMICA

Meccanismo a motore
Regolatori di rigidità
Angolo stonato antinfortunistico



* nella foto: DINAMIC matrimoniale motore alzate separate

Struttura | Telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive

Angoli | in materiale ad alta resistenza.

Doghe | Listelli in faggio, regolatori di rigidità nella parte centrale.

PortaDoghe | inserite in uno speciale portadoghe in Caoutchou.

DI SERIE



Regolatori di rigidità per zona lombare



Zona spalle con doghe forate per aumentare la flessibilità



Motore 24 V con certificato CE.



Ferma materasso su testata e pediera nella versione a motore e alzata manuale

ACCESSORI



Ferma materasso laterale

DINAMIC singola motore



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 120 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 5 snodi
- Ferma materasso su testata e pediera

DINAMIC matrimoniale motore alzata unica



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 4 snodi
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera

Novità

DINAMIC matrimoniale motore alzate separate



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 5 snodi
- Disponibile a richiesta con dispositivo di alzata sincronizzata
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera

DINAMIC

ERGONOMICA

**Meccanismo manuale
Regolatori di rigidità
Angolo stonato antinfortunistico**



Doppio movimento manuale alzata-testa-piedi.



stonatura antinfortunistica

gambe affusolate

* nella foto: DINAMIC matrimoniale manuale alzate separate

Struttura | Telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive, con doppia struttura.

Angoli | in materiale ad alta resistenza.

Doghe | doghe in faggio, regolatori di rigidità nella parte centrale.

Portadoghe | doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in Caoutchou.

DI SERIE



Regolatori di rigidità per zona lombare



Zona spalle con doghe forate per aumentare la flessibilità



Ferma materasso su testata e pediera nella versione a motore e alzata manuale

ACCESSORI



Ferma materasso laterale

DINAMIC singola fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare

DINAMIC matrimoniale fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

DINAMIC singola manuale



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzata-testa-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera

DINAMIC matrimoniale manuale alzata unica



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Doppio movimento manuale alzata-testa-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera

Novità

DINAMIC matrimoniale manuale alzate separate



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170


- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Doppio movimento manuale alzata-testa-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera

STAR

ERGONOMICA

Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

portadoghe in caoutchou



movimento alzacuscino



gambe affusolate

stondatura antinfortunistica

* nella foto: STAR matrimoniale motore alzate separate

Struttura | Telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive

Angoli | in materiale ad alta resistenza.

Doghe | in faggio, regolatori di rigidità nella parte centrale

Portadoghe | doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in Caoutchou.

DI SERIE



Regolatori di rigidità per zona lombare



Ferma materasso su testata e pediera nella versione a motore e alzata manuale



Motore 24 V con certificato CE.

ACCESSORI



Ferma materasso laterale

STAR singola fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 120 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare

STAR matrimoniale fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

STAR singola manuale



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 120 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera

STAR matrimoniale manuale alzate separate



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera

STAR singola motore



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 120 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 5 snodi
- Ferma materasso su testata e pediera

STAR matrimoniale motore alzate separate



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 5 snodi
- Disponibile a richiesta con dispositivo di alzata sincronizzata
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera

NATURAL

ORTOPEDICA

Meccanismo a motore
Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

portadoghe inseriti nel telaio



movimento alzacuscino



gambe affusolate

stondatura antinfortunistica



Struttura | Telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive con doppia struttura

Angoli | in materiale ad alta resistenza.

Doghe | in faggio, regolatori di rigidità nella parte centrale

PortaDoghe | inseriti nel telaio

* nella foto: NATURAL matrimoniale a motore alzate separate

DI SERIE



Regolatori di rigidità per zona lombare



Motore 24 V con certificato CE.

ACCESSORI



Ferma materasso laterale

NATURAL singola motore

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 5 snodi.
- Ferma materasso su testata e pediera



NATURAL matrimoniale motore alzata unica

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 4 snodi.
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera



Novità

NATURAL matrimoniale motore alzate separate

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Movimento a motore con 5 snodi.
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera



NATURAL

ORTOPEDICA

Meccanismo manuale
Regolatori di rigidità
Angolo stonato antinfortunistico



Doppio movimento manuale alzatasta-piedi.



stonatura antinfortunistica

gambe affusolate

* nella foto: NATURAL matrimoniale manuale alzate separate

Struttura | Telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive con doppia struttura

Angoli | in materiale ad alta resistenza.

Doghe | in faggio, regolatori di rigidità nella parte centrale

PortaDoghe | inseriti nel telaio

DI SERIE



Regolatori di rigidità



Doppio movimento manuale



Ferma materasso su testata e pediera nella versione a motore e alzata manuale

NATURAL singola fissa con regolatori



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare

NATURAL matrimoniale fissa con regolatori



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

NATURAL singola manuale



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatasta-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera

NATURAL matrimoniale manuale alzata unica



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatasta-piedi
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera

Novità

NATURAL matrimoniale manuale alzate separate



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatasta-piedi
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera

RETI_linea legno

NATURAL

ORTOPEDICA

Angolo stondato antinfortunistico



gambe affusolate



stondatura antinfortunistica

* nella foto: NATURAL matrimoniale fissa

Struttura | Telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive con doppia struttura

Angoli | in materiale ad alta resistenza.

Doghe | in faggio.

PortaDoghe | inseriti nel telaio

NATURAL singola fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.

NATURAL matrimoniale fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

NATURAL matrimoniale Kit



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con traverso centrale di rinforzo e gamba.

AGGIUNGERE 165

La caratteristica principale è quella di essere smontabile e quindi facilmente trasportabile in ogni tipo di ambiente.



RETI_linea legno

GRETA

ORTOPEDICA

Doppia culla
Angolo stondato antinfortunistico



stondatura antinfortunistica

gambe affusolate

* nella foto: GRETA matrimoniale fissa

Struttura | Telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive.

Angoli | in materiale ad alta resistenza.

Doghe | in faggio.

PortaDoghe | inseriti nel telaio

GRETA matrimoniale fissa DOPPIA CULLA

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.



23

GRETA matrimoniale fissa con regolatori DOPPIA CULLA

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti nel telaio
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.



regolatori di rigidità





RETI_linea ferro

GALAXY

ORTOPEDICA

Meccanismo a motore
Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

Movimento a motore con quattro snodi



* nella foto: GALAXY matrimoniale motore alzate separate

Struttura | in profilo sagomato 50X20 con doppio telaio snodato. Verniciatura a polveri epossidiche.

Angoli | stondati antinfortunistica

Doghe | listelli in faggio con regolatori di rigidità nella parte centrale

PortaDoghe | speciale supporto in polietilene.

DI SERIE



Regolatori di rigidità zona lombare



Gamba anticigolio ø 50 mm



Motore 24 V con certificato CE.

GALAXY singola motore

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120



- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 120 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Ferma materasso su testata e pediera
- Movimento a motore con quattro snodi

GALAXY matrimoniale motore alzata unica

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170



- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Ferma materasso su testata e pediera
- Traverso centrale di rinforzo e-gamba.
- Movimento a motore con quattro snodi

GALAXY NEW matrimoniale motore alzate separate

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170



- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 200 cm. LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Ferma materasso su testata e pediera
- Traverso centrale di rinforzo e-gamba.
- Due motori con movimento a quattro snodi
- Disponibilità a richiesta con dispositivo alzata sincronizzata

Novità



RETI_linea ferro

GALAXY

ORTOPEDICA

Meccanismo manuale
Regolatori di rigidità
Angolo stonato antinfortunistico

Doppio movimento manuale
alzatesta-piedi.



* nella foto: GALAXY matrimoniale manuale alzate separate

Struttura | in profilo sagomato 50X20 con doppio telaio snodato. Verniciatura a polveri epossidiche.

Angoli | stonati antinfortunistica

Doghe | listelli in faggio con regolatori di rigidità nella parte centrale

PortaDoghe | speciale supporto in polietilene.

DI SERIE



Regolatori di rigidità zona lombare



Gamba anticigolio ø 50 mm



Ferma materasso su testata e pediera

GALAXY singola manuale

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120



- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera

GALAXY matrimoniale manuale alzata unica

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170



- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

GALAXY NEW matrimoniale manuale alzate separate

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170



- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
- Ferma materasso su testata e pediera
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

Novità

GALAXY

ORTOPEDICA



Angolo antinfortunistico

* nella foto: GALAXY matrimoniale fissa

Struttura | in sagomato 40x36 priva di saldatura, verniciata a polveri epossidiche

Angoli | in nylon e fibra di vetro ad alta resistenza

Doghe | listelli in faggio alloggiati in uno speciale supporto in polietilene.

PortaDoghe | supporto in polietilene

DI SERIE



angolare in materiale plastico ad alta resistenza



Gamba con inserto anticigolio ø 45 mm

ACCESSORI



Meccanismo per letto contenitore completo di accessori

GALAXY singola fissa

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.



GALAXY matrimoniale fissa

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.




GALAXY matrimoniale Kit

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.

AGGIUNGERE 165



La caratteristica principale è quella di essere smontabile e quindi facilmente trasportabile in ogni tipo di ambiente.



RETI_linea ferro

ENERGY

ORTOPEDICA

Doppia culla
Angolo stondato antinfortunistico

Doppia culla



Angolo antinfortunistico

* nella foto: ENERGY matrimoniale fissa con regolatori di rigidità

Struttura | in sagomato 40x36 priva di saldatura, divisa al centro da un struttura in acciaio. Verniciata a polveri epossidiche

Angoli | in nylon e fibra di vetro ad alta resistenza

Doghe | listelli in faggio alloggiati in uno speciale supporto in polietilene.

PortaDoghe | supporto in polietilene

DI SERIE



angolare in materiale plastico ad alta resistenza



Gamba con inserto anticigolio
ø 45 mm

ACCESSORI



Meccanismo per letto contenitore completo di accessori

ENERGY matrimoniale fissa senza regolatori

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170


- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.



ENERGY matrimoniale fissa con regolatori

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare



regolatori di rigidità




MULTICOMFORT

ERGONOMICA

Meccanismo a motore
Angolo stondato antinfortunistico

zona spalle con doghe forate per aumentare la flessibilità



Angolo antinfortunistico

* nella foto: MULTICOMFORT matrimoniale motore alzate separate

Struttura | in profilo sagomato 50X20 con doppio telaio snodato. Verniciatura a polveri epossidiche.

Angoli | in materiale plastico ad alta resistenza, privi di saldatura.

Doghe | listelli in faggio con regolatori di rigidità nella parte centrale

PortaDoghe | esclusivi supporti in caoutchou basculanti ed ammortizzanti.

DI SERIE



Regolatori di rigidità per zona lombare



Gamba anticigolio ø 50 mm



Motore 24 V con certificato CE.

ACCESSORI



Ferma materasso laterale

MULTICOMFORT singola motore

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	100	100	100
	110	110	110
	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Ferma materasso su testata e pediera
- Movimento a motore con quattro snodi



MULTICOMFORT matrimoniale motore alzate separate

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera
- Movimento a motore con quattro snodi



MULTICOMFORT NEW matrimoniale motore alzata unica

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e gamba
- Movimento a motore con quattro snodi




Novità

MULTICOMFORT

ERGONOMICA

Meccanismo manuale
Regolatori di rigidità

zona spalle con doghe forate
per aumentare la flessibilità



Doppio movimento manuale
alzatesta-piedi.

Angolo antinfortunistico



* nella foto: MULTICOMFORT matrimoniale manuale alzate separate

Struttura | RETI FISSE: profilo sagomato 40X36.

Struttura | RETI ALZATA MANUALE: profili 50X20. Verniciato a polveri epossidiche.

Angoli | stoncati antinfortunistica

Doghe | listelli in faggio con regolatori di rigidità nella parte centrale.

PortaDoghe | esclusivi supporti in caoutchou basculanti ed ammortizzanti.

DI SERIE



Regolatori di rigidità per zona lombare



Gamba anticigolio ø 50 mm



Ferma materasso su testata e pediera

ACCESSORI



Ferma materasso laterale

MULTICOMFORT singola fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza 80	80	80	80
85	85	85	85
90	90	90	90
100	100	100	100
110	110	110	110
120	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare

MULTICOMFORT matrimoniale fissa



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza 140	140	140	140
150	150	150	150
160	160	160	160
165	165	165	165
170	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare.
- Traverso centrale di rinforzo e-gamba.

MULTICOMFORT singola manuale



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza 80	80	80	80
85	85	85	85
90	90	90	90
100	100	100	100
110	110	110	110
120	120	120	120

- Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- 28 listelli in faggio.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Ferma materasso su testata e pediera

MULTICOMFORT matrimoniale manuale alzate separate



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza 140	140	140	140
150	150	150	150
160	160	160	160
165	165	165	165
170	170	170	170

- Doghe in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- 28 listelli in faggio.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e-gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera

MULTICOMFORT NEW matrimoniale manuale alzata unica



	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza 140	140	140	140
150	150	150	150
160	160	160	160
165	165	165	165
170	170	170	170

- 28+28 listelli in faggio inserite in uno speciale portadoghe in caoutchou
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Con regolatori di rigidità nella parte lombare
- Traverso centrale di rinforzo e-gamba.
- Ferma materasso su testata e pediera

Novità


RETI_linea ferro

MAXI

SUPER_ORTOPEDICA

Angolo stondato antinfortunistico

Asole per una maggiore areazione del materasso



Angolo antinfortunistico

* nella foto: MAXI matrimoniale fissa

Struttura | in sagomato 40x36 priva di saldatura, verniciata a polveri epossidiche

Angoli | in nylon e fibra di vetro ad alta resistenza

Doghe | listelli in faggio 190X10 dotati di asole per una maggiore areazione del materasso

PortaDoghe | speciale supporto in polietilene.

DI SERIE



angolare in materiale plastico ad alta resistenza



Gamba con inserto anticigolio
ø 45 mm

ACCESSORI



Meccanismo per letto contenitore completo di accessori

MAXI singola fissa

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	120*	120*	120*

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA non disponibile.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- * Nella larghezza 120 è di serie la traversa centrale.



MAXI matrimoniale fissa

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura:
LARGHEZZA non disponibile.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- Versione matrimoniale con traverso centrale di rinforzo.




RETI_linea ferro

ACTIVA

ORTOPEDICA_AMMORTIZZATA

Traverso centrale dotato di un sistema ammortizzante a molle in acciaio con portanza differenziata.



ACTIVA matrimoniale fissa

	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	120	120	120
	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- **Condizioni fuori misura:**
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- **Con regolatori di rigidità nella parte lombare**

Struttura | in sagomato 40x36 verniciato a polveri epossidiche.

Angoli | in materiale plastico ad alta resistenza, privi di saldatura.


Doghe | listelli in faggio

PortaDoghe | speciale supporto in polietilene.

DI SERIE



angolare in materiale plastico ad alta resistenza




Regolatori di rigidità zona lombare

RETI_linea ferro

PLUS

ORTOPEDICA

Il telaio in altezza di cm. 8 è garanzia di robustezza con notevole effetto estetico



PLUS singola / matrimoniale fissa

singola	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	80	80	80
	85	85	85
	90	90	90
	120	120	120

matrimoniale	Lunghezza		
	190	195	200
Larghezza	140	140	140
	150	150	150
	160	160	160
	160	160	160
	165	165	165
	170	170	170

- **Condizioni fuori misura:**
LARGHEZZA massima 200 cm.
LUNGHEZZA massima 220 cm.
- **Versione matrimoniale con traverso centrale di rinforzo.**

Struttura | in tubolare 80x20 verniciato a polveri epossidiche.

Angoli | in materiale plastico

Doghe | listelli in faggio

PortaDoghe | speciale supporto in polietilene.

DI SERIE



Particolare del piede in ABS con ruota.



Particolare del piede in ABS fisso.



RETI_linea ferro

ECO

ORTOPEDICA



* ECO matrimoniale fissa

Angolo antinfortunistico

Struttura | in sagomato 40x25. Verniciatura a polveri epossidiche.

Angoli | in materiale plastico ad alta resistenza, privi di saldatura.

Doghe | 13 listelli

PortaDoghe | speciale supporto in polietilene.

DI SERIE



angolare in materiale plastico ad alta resistenza



Gamba con inserto anticigolio
ø 45 mm

ECO singola

	Lunghezza	190
Larghezza		80
		85
		90
		120

- Doghe in faggio
 - Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
 - Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
 - Condizioni fuori misura: non disponibili
- LARGHEZZA massima 120 cm.
LUNGHEZZA massima 190 cm.



ECO matrimoniale

	Lunghezza	190
Larghezza		140
		150
		160
		165
		170

- Doghe in faggio
- Portadoghe inseriti in speciale supporto in polietilene
- Condizioni fuori misura: LARGHEZZA massima 170 cm. LUNGHEZZA massima 190 cm.
- Versione matrimoniale con traverso centrale di rinforzo.





GLI SPECIALI

COMBI: GALAXY E BASIC

Lunghezza	185	190
Larghezza	80	80


• Condizioni fuori misura:



BASIC

Lunghezza	185	190
Larghezza	80	80

• Condizioni fuori misura: non disponibile



KING

Struttura | Rete portamaterasso con struttura in tubo tondo Ø 25. Listelli alloggiati in uno speciale supporto in polietilene. Verniciatura a polveri epossidiche.

Lunghezza	190
Larghezza	80

• Condizioni fuori misura: non disponibili



PLUTONE

Struttura | Letto a castello in tubo tondo, con spondina e scaletta. Listelli alloggiati in uno speciale supporto in polietilene. Verniciatura a polveri epossidiche.

Dimensioni rete	Lunghezza
	190
Larghezza	80


• Condizioni fuori misura: non disponibili

Dimensioni struttura	
HxPxL	150 X 84 X 199





ACCESSORI



ACCESSORI DI SERIE_regolatori di rigidità per zona lombare



ACCESSORI DI SERIE_zona spalle con doghe forate per aumentare la flessibilità



ACCESSORI DI SERIE_portadoghe in HYTREL® con 3 regolazioni di rigidità differenziate. (disponibile di serie sul modello Top)



ACCESSORI OPTIONAL__Meccanismo letto contenitore



ACCESSORI DI SERIE_Doghe forate



ACCESSORI DI SERIE_Traverso centrale ammortizzante



ACCESSORI DI SERIE_Ferma materasso su testata e pediera nella versione a motore e alzata manuale



ACCESSORI OPTIONAL_Ferma materasso laterale



ACCESSORI DI SERIE_Movimento manuale alzatesta-piedi.



ACCESSORI DI SERIE_Motore 24 V con certificato CE.



ACCESSORI OPTIONAL__Kit cavo unione per alzata sincronizzata



ACCESSORI OPTIONAL_Motore a radiofrequenza senza fili.




ACCESSORI DI SERIE_Movimento alzata cuscino



ACCESSORI DI SERIE_angolare antinfortunistico legno



ACCESSORI DI SERIE_angolare antinfortunistico ferro



ACCESSORI DI SERIE_maniglia sollevamento su testata e pediera



ACCESSORI DI SERIE_Particolare del piede in ABS con ruota. Disponibile sul modello Plus.



ACCESSORI OPTIONAL_Sponda applicabile a tutte le reti in ferro.