

RENAULT  
TRUCKS  
DELIVER

DISTRIBUZIONE  
RENAULT MAXITY



# GAMMA DISTRIBUZIONE



**1. REDDITIVITÀ**  
**IL MIO CAMION E' UN CENTRO  
 DI PROFITTO**  
 CONSUMI IN CALO  
 MANOVRABILITÀ IN CITTÀ  
 PRONTO DA ALLESTIRE PER QUALSIASI ATTIVITA'

**2. ROBUSTEZZA**  
**IL MIO CAMION NON MI LASCIA  
 MAI A PIEDI**  
 UN TELAIO DA VEICOLO PESANTE  
 AL VOSTRO FIANCO, SEMPRE

**3. COMFORT**  
**IO SONO ORGOGLIOSO DI GUIDARE  
 IL MIO CAMION**  
 TUTTO A PORTATA DI MANO  
 COMFORT A BORDO  
 COMFORT DI LAVORO

**4. PROTEZIONE**  
**IL MIO CAMION DEVE TUTELARE  
 LA MIA ATTIVITA'**

P 04 P 26  
 P 06 UNA VISIBILITÀ OTTIMALE NEI CONTESTI URBANI P 28  
 P 08 LA SICUREZZA DEL CONDUCENTE AL PRIMO POSTO P 30  
 P 10

**5. TECNICA**  
**CARATTERISTICHE TECNICHE**

P 12 P 32  
 P 14 POSTER DI GAMMA P 34  
 P 16 CATENA CINEMATICA P 34  
 FRENI E PNEUMATICI P 36  
 LUNGHEZZE CARROZZABILI P 36  
 VERSIONI P 37  
 ACCESSORI P 37  
 CABINA P 38

P 18  
 P 20  
 P 22  
 P 24

# IL MIO CAMION E' UN CENTRO DI PROFITTO

Quando scegliete Renault Trucks, acquistate molto più di un camion. Potete stare certi che le vostre esigenze sono già state previste, che potrete sempre consegnare con puntualità ai vostri punti di distribuzione. Renault Trucks si impegna per condurvi al successo.

RENAULT MAXITY  
REDDITIVITÀ



## CONSUMI IN CALO

Renault Trucks ha sviluppato delle motorizzazioni dedicate alla distribuzione. Il motore DXi 2.5 consente di ridurre il consumo di carburante e di tenere sotto controllo le spese di manutenzione.

## COPPIA MASSIMA GIÀ A 1600 GIRI/MIN.

- INTERVALLI DI REVISIONE PROLUNGATI (40000 KM)
- 3 POTENZE DISPONIBILI (120, 140 O 150 CV)
- 45 KG IN MENO SUL 150 CV RISPETTO ALLA VECCHIA MOTORIZZAZIONE



### DIFFERENZIALE A SLITTAMENTO LIMITATO

capace di trasmettere più coppia alla ruota, che non perde aderenza (guida fuori strada e su fondi innevati).



### CAMBIO A 5 O 6 MARCE

5 marce per un peso inferiore o 6 marce per un aumento di motricità in prima, un minor consumo grazie a una coppia elevata ai bassi regimi.




**CAPACITÀ DI 90 L**  
per il serbatoio carburante.

**SCENDONO  
I CONSUMI FINO  
A UN -15% RISPETTO  
ALLA GENERAZIONE  
PRECEDENTE**

# MANOVRABILITÀ IN CITTÀ

Raggio di sterzata ridotto, sbalzo anteriore ridotto e cabina avanzata compatta: le caratteristiche di Renault Maxity vi permettono di passare ovunque in città, là dove ogni centimetro conta, e di accedere facilmente alle aree urbane più intasate.



**RAGGIO  
DI STERZATA  
RIDOTTO GRAZIE  
ALLA CABINA  
AVANZATA**



**CABINA AVANZATA E COMPATTA**  
permette di spostarsi ovunque in città.

**PASSO MINIMO:**  
A PARTIRE DA 2500 MM

**SBALZO POSTERIORE RIDOTTO:**  
983 MM



**CABINA COMPATTA**  
per maggiore manovrabilità.



**RETROVISORI A BRACCIO LUNGO O CORTO**  
per passare nelle strade strette.

RENAULT MAXITY  
REDDITIVITÀ

## PRONTO DA ALLESTIRE PER QUALSIASI ATTIVITA'

Grazie ad un carico utile tra i migliori del mercato e alle molteplici predisposizioni elettriche e meccaniche, le operazioni di allestimento e l'installazione di equipaggiamenti particolari possono essere effettuati senza difficoltà.

**LUNGHEZZA  
CARROZZABILE  
FINO A  
4961 MM**



**SOTTOTRAVI SUI LONGHERONI**  
per facilitare le operazioni di allestimento.

- NUMEROSE PREDISPOSIZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE PER L'INSTALLAZIONE DI SVARIATI ALLESTIMENTI
- 3 PASSI DISPONIBILI
- PRESE DI FORZA PER AZIONARE GLI EQUIPAGGIAMENTI, COME GRU, CASSONE RIBALTABILE, PIATTAFORMA AEREA



**CAPACITÀ DI CARICO  
MASSIMA  
DI 2701 KG**



RENAULT MAXITY  
REDDITIVITÀ

# IL MIO CAMION NON MI LASCIA MAI A PIEDI


Con Renault Trucks mantenete gli impegni e rispondete perfettamente alle aspettative dei vostri clienti. Ci impegnamo al vostro fianco affinché, qualunque cosa accada, i vostri veicoli siano sempre operativi e pronti ad effettuare le consegne. Perché per noi, fare bene il nostro mestiere significa anzitutto permettervi di svolgere bene il vostro.

RENAULT MAXITY  
ROBUSTEZZA



# UN TELAIO DA VEICOLO PESANTE

Il telaio di Renault Maxity con longheroni in acciaio a U vi offre capacità di carico, robustezza, affidabilità e durevolezza molto elevati.



**FINO A 8 T  
DI MTC**

CARICO SU ASSALE ANTERIORE FINO A 1750 KG

BATTERIA RINFORZATA  
(130 Ah/1440 A SUL 150 CV)  
E ALTERNATORE AD ALTISSIMA CAPACITÀ  
(150 A SUL 150 CV)

TELAIO CON LONGHERONI A U

CARICO SU ASSALE POSTERIORE FINO A 3200 KG  
(3,5 T HD E 4,5 T)

SOSPENSIONI POSTERIORI RINFORZATE

ULTIMA TRAVERSA POSTERIORE RINFORZATA  
(3,5 E 4,5 T)

RUOTE GEMELLATE



**SOSPENSIONI POSTERIORI RINFORZATE**  
da 3,5 t a 4,5 t per impieghi gravosi (cantiere, raccolta rifiuti).



**GANCIO DI TRAINO**  
che permette di trainare un carico supplementare e di raggiungere un MTC max di 8 t.

**TELAIO CON  
LONGHERONI IN  
ACCIAIO A U**



**RENAULT MAXITY  
ROBUSTEZZA**

# AL VOSTRO FIANCO, SEMPRE

Renault Trucks vi accompagna per tutta la durata di vita dei veicoli e garantisce nel tempo la massima disponibilità del vostro strumento di lavoro.



### START & DRIVE

Contratti di manutenzione e riparazione adatti alla vostra attività, per tenere sotto controllo il vostro budget e garantire la massima disponibilità del vostro strumento di lavoro.




### FORFAIT DI MANUTENZIONE

Grazie ai pacchetti di manutenzione dedicati a Renault Maxity, conoscerete in anticipo i tempi necessari per l'intervento sul vostro veicolo, il prezzo e i dettagli delle operazioni previste.



### RENAULT TRUCKS FINANZA E ASSICURAZIONE


Soluzioni di finanziamento e assicurazione su misura per l'acquisto dei vostri veicoli.



### RETE

Numerosissimi punti di assistenza e riparazione in tutta Europa.

1600 PUNTI DI ASSISTENZA NEL MONDO




### GENUINE

L'offerta di ricambi originali Renault Trucks garantisce la continuità delle prestazioni dei vostri veicoli.



### RENAULT TRUCKS 24/7

Una rete di esperti risponde in 16 lingue per assicurare le operazioni di assistenza e riparazione e garantire la qualità del servizio 7 giorni su 7, 24 ore su 24.



RENAULT MAXITY  
ROBUSTEZZA

# IO SONO ORGOGLIOSO DI GUIDARE IL MIO CAMION

Con Renault Trucks scegliete un partner che vi aiuta nelle vostre attività quotidiane. Renault Maxity è concepito ed equipaggiato per il comfort del conducente e dei suoi passeggeri. Semplifica le operazioni di carico e scarico grazie alla sua ottima accessibilità.

RENAULT  
MAXITY  
COMFORT



## TUTTO A PORTATA DI MANO

Il computer di bordo multifunzione e il volante regolabile in due dimensioni permettono al conducente di concentrarsi sulla guida.

VOLANTE REGOLABILE IN ALTEZZA E IN PROFONDITÀ

PORTADOCUMENTI FORMATO A4

DISPLAY CENTRALE DIGITALE E COMPUTER DI BORDO MULTIFUNZIONE

PULSANTE DI DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

NUOVA RADIO (CONNESSIONE USB/AUX, BLUETOOTH®, CD/MP3, FUNZIONE TELEFONO VIVAVOCE)

RENAULT MAXITY  
COMFORT



## COMFORT A BORDO

La cabina spaziosa permette di ospitare comodamente tre persone a bordo. Grazie ai numerosi portaoggetti, avete a portata di mano tutto ciò che vi occorre per compiere il vostro lavoro.



RENAULT MAXITY  
COMFORT



**VANI SUL CRUSCOTTO**  
e alloggiamento telefono.

## SEDILE CONDUCENTE RISCALDATO



**TAVOLINO INTEGRATO**  
nel sedile centrale ribaltabile.



**VANO FORMATO A4**  
sulla console superiore.



**SEDILE CON POGGIATESTA REGOLABILE**  
e riscaldamento integrato. Alle basse temperature, il sedile si riscalda in pochi minuti grazie ad un sistema elettrico.

# COMFORT DI LAVORO

L'accessibilità alla cabina facilita il lavoro quotidiano del conducente. Più di un veicolo, un vero e proprio strumento di lavoro per guadagnare in efficienza e produttività.

**VERSIONE  
DOPPIA CABINA  
PER IL TRASPORTO  
DI SQUADRE  
DI LAVORO  
(FINO A 6 POSTI)**



**MANIGLIA DI SALITA**  
per facilitare l'accesso alla cabina.



**ACCESSO CABINA OTTIMIZZATO**  
per facilitare le frequenti salite e discese dal veicolo.



**MANUTENZIONE FACILITATA**  
grazie alla cabina ribaltabile.

- BLOCCAGGIO AUTOMATICO DELLE PORTE
- GRADINO DI ACCESSO PROTETTO
- ALTEZZA DI ACCESSO ALLA CABINA A PARTIRE DA 420 MM

**RENAULT MAXITY  
COMFORT**

## IL MIO CAMION DEVE TUTELARE LA MIA ATTIVITA'

Pilastro del vostro sviluppo, un camion è un fattore di crescita della vostra azienda su cui dovete poter contare in qualsiasi circostanza. Con Renault Trucks avete a disposizione più equipaggiamenti per fissare il vostro carico. Ma, soprattutto, un camion deve garantire la sicurezza del conducente e dei suoi passeggeri.



# UNA VISIBILITÀ OTTIMALE NEI CONTESTI URBANI

Renault Maxity vi offre la massima visibilità nei contesti urbani e extraurbani grazie alla sua cabina avanzata con ampio parabrezza.



- INDICATORI DI DIREZIONE
- LUCI DI POSIZIONE
- ABBAGLIANTI E ANABBAGLIANTI
- FENDINEBBIA DI SERIE E LUCI DIURNE

**RETROVISORI  
A REGOLAZIONE  
ELETTRICA CON  
INDICATORI  
DI DIREZIONE  
INTEGRATI**



**VETRO POSTERIORE CABINA**  
per una visibilità ottimale in ogni situazione.




**MIGLIORE VISIBILITÀ DEGLI INDICATORI  
DI DIREZIONE**  
integrati nei retrovisori.

**RENAULT MAXITY  
PROTEZIONE**



**VISTA PANORAMICA E PROFONDA**  
grazie alla cabina avanzata.



**ANGOLO DI VISIONE DI 192°**  
per una migliore visibilità negli ambienti urbani ad alta intensità di traffico.

## LA SICUREZZA DEL CONDUCENTE AL PRIMO POSTO

Gli airbag conducente e passeggero, le tecnologie di assistenza alla guida e il sistema con freni a disco garantiscono la protezione delle persone e la sicurezza del carico.

**SPAZIO DI FRENATA  
RIDOTTO:  
43,7 M A 100 KM/H**




**FRENATURA A DISCO**  
per una frenata più efficace.

## RENAULT MAXITY PROTEZIONE


### ESC DI SERIE



**CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TRAIETTORIA**  
per aiutare il conducente a mantenere il controllo della traiettoria e impedire il ribaltamento del veicolo in situazioni critiche.



**AIUTO ALLA PARTENZA IN SALITA**  
I freni rimangono attivi per qualche secondo dopo il rilascio del pedale, al fine di facilitare la partenza in salita.



**SISTEMA DI AVVERTIMENTO**  
in caso di deviazione dalla corsia, avverte il conducente con un segnale acustico quando rileva una deviazione involontaria dalla traiettoria del veicolo.


- TCS: SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRAZIONE PER AUMENTARE LA STABILITÀ IN CURVA E L'ADERENZA ALLA PARTENZA, IN ACCELERAZIONE E SU STRADE SDRUCCIOLEVOLI

- ABS: ANTIBLOCCAGGIO DELLE RUOTE
- EBD: RIPARTITORE ELETTRONICO DI FRENATA PER UNA FRENATA PROGRESSIVA E PIÙ EFFICIENTE, E PER PREVENIRE SOVRASTERZATE IN FRENATA



**PARAURTI ANTERIORE RINFORZATO**  
ad assorbimento di energia.

- BARRE DI PROTEZIONE LATERALI SUPPLEMENTARI NELLA STRUTTURA DELLE PORTE
- BARRA ANTINCASTRO POSTERIORE DI SERIE
- AIRBAG CONDUCENTE E PASSEGGERO



# 01\_POSTER DI GAMMA


Tipo	Cabina	Trasmissione	MTT	MTC	Passi	Motore	Potenze	Cambi
Telaio cabinato	Singola/doppia	Trazione posteriore Ruote gemellate	3,5 t	7 t	2500 mm 2900 mm 3400 mm	dXi 2,5	120 cv	Manuale 5 marce
			4,5 t	8 t			140 cv 150 cv	Manuale 6 marce

# 02\_CATENA CINEMATICA

## MOTORE DXI 2.5 EURO 5B+

90 kW (120 cv) - 250 Nm


Cilindrata	2488 cm <sup>3</sup>
Cilindri	4
Potenza massima	90 kW
Coppia massima	250 Nm
Alesaggio	89 mm
Corsa	100 mm
Peso a vuoto	195 kg



## MOTORE DXI 2.5 EURO 5B+

100 kW (140 cv) - 270 Nm


Cilindrata	2488 cm <sup>3</sup>
Cilindri	4
Potenza massima	100 kW
Coppia massima	270 Nm
Alesaggio	89 mm
Corsa	100 mm
Peso a vuoto	195 kg



## MOTORE DXI 2.5 EURO 5B+

107 kW (150 cv) - 350 Nm

Cilindrata	2488 cm <sup>3</sup>
Cilindri	4
Potenza massima	107 kW
Coppia massima	350 Nm
Alesaggio	89 mm
Corsa	100 mm
Peso a vuoto	195 kg



## CONSUMI ED EMISSIONI INQUINANTI\*

Motore	2.5 dXi Turbo Diesel Common Rail a iniezione diretta					
Norma	Euro 5b+					
Tipo	Cabina singola			Cabina singola/Doppia		
Cambio	Manuale 5 marce			Manuale 6 marce		
Potenza (CV)	120 cv		140 cv		150 cv	
MTT	3,5 t		3,5 t	4,5 t	3,5 t	4,5 t
Rapporto di coppia al ponte	4,625	4,11	3,9	4,11	4,11	4,375
Ciclo urbano	12,9	12,8	10,5	10,9	11,2	11,5
Ciclo extraurbano	9,9	8,9	8,2	8,5	8,8	9
Ciclo misto	11	10,2	9,1	9,4	9,7	9,9
Emissioni di CO <sub>2</sub>	254 - 339	228 - 337	216 - 276	222 - 287	232 - 293	235 - 302

\*Dati rilevati durante il ciclo NEDC, principalmente utilizzato per misurare i consumi e le emissioni inquinanti dei veicoli tramite la procedura di cui alla direttiva europea 70/220/CEE. Il consumo in uso reale può variare in funzione dell'utilizzo del veicolo, dello stile di guida e della topografia.

## CAMBI

		3,5 t		3,5 t - 4,5 t	
		120 cv SMT5	140 cv SMT6	150 cv SMT6	
manuale					
Numero di rapporti	Marcia avanti	5	6	6	
	Retromarcia	1	1	1	
Coppia max		350 Nm	380 Nm	380 Nm	

## ASSALI

		3,5 t		4,5 t	
		Ant.	Post.	Ant.	Post.
Assali	Capacità tecnica max (kg)	1750	2200	1750	3200

## 03\_FRENI E PNEUMATICI

	3,5 t	3,5 t HD	4,5 t
Freno	4 dischi		
Controllo dinamico del veicolo	ESC+ABS+EBD+TCS+BAS+HSA		
Pneumatici	195/70R15	185/75R16	185/75R16

Tutti i veicoli sono dotati di serie dei seguenti sistemi di assistenza alla guida:

- **ESC** (controllo dinamico del veicolo)
- **ABS** (sistema antibloccaggio)
- **EBD** (regolatore elettronico di frenata)
- **TCS** (sistema di controllo della trazione)
- **BAS** (sistema di assistenza alla frenata)
- **HSA** (sistema di aiuto alla partenza in salita)

## 04\_LUNGHEZZE CARROZZABILI

MTT	Cabina	Passi	Potenza	Cambio	Ruote posteriori	Lunghezza carrozzabile	
						Min (mm)	Max (mm)
3,5 t	Singola	L1 L2 L3	120 cv	Manuale 5 marce	Ruote gemellate	2678	4961
3,5 t		L1 L2 L3	140 cv			2678	4961
3,5 t		L1 L2 L3	150 cv			2667	4961
4,5 t		L1 L2 L3	140 cv			3093	4961
4,5 t		L1 L2 L3	150 cv			3126	4961
3,5 t	Doppia	L2 L3	140 cv	Manuale 6 marce	Ruote gemellate	2077	3961
3,5 t		L2 L3	150 cv			2294	3961
4,5 t		L2 L3	140 cv			2317	3961
4,5 t		L2 L3	150 cv			2358	3961




## 05\_VERSIONI

	ECO	ACTIVE	DYNAMIC
ALZACRISTALLI ELETTRICO	●	●	●
CHIUSURA CENTRALIZZATA DELLE PORTE TRAMITE RADIOFREQUENZA	●	●	●
RETROVISORI A BRACCIO LUNGO	●	●	●
RUOTA DI SCORTA	●	●	●
DISPLAY MULTIFUNZIONE/COMPUTER DI BORDO	●	●	●
ABS	●	●	●
ESC	●	●	●
PREDISPOSIZIONI ALLESTITORE	●	●	●
BARRA ANTINCASTRO POSTERIORE CON LUCI INTEGRATE	●	●	●
COPRIMOZZI RUOTE RENAULT TRUCKS	●	●	●
SOSPENSIONI POSTERIORI RINFORZATE	●	●	●
FENDINEBBIA E LUCI DIURNE	●	●	●
BLOCCAGGIO CABINA		●	●
RETROVISORI ELETTRICI E TERMICI		●	●
RADIO CD/USB/AUX E KIT TELEFONO BLUETOOTH®		●	●
AIRBAG CONDUCENTE		●	●
CLIMATIZZAZIONE			●


## 06\_ACCESSORI

KIT DEFLETTORI LATERALI
SET DEFLETTORI PORTE
KIT PARASOLE
KIT TRAINO
GANCIO MONOBLOCCO/DISPOSITIVO DI TRAINO
GANCIO MISTO/DISPOSITIVO DI TRAINO
DEFLETTORE TETTO
KIT VIVAVOCE BLUETOOTH®
TAPPETINO CONDUCENTE IN GOMMA
TAPPETINO PASSEGGERO IN GOMMA
TAPPETINO MOQUETTE
TELECAMERA RETROMARCIA CON MONITOR


# 07\_CABINA




L1 CABINA SINGOLA




L2 CABINA SINGOLA




L2 DOPPIA CABINA



L3 CABINA SINGOLA



L3 DOPPIA CABINA



RENAULT  
TRUCKS  
DELIVER

# DISTRIBUZIONE RENAULT MAXITY



Rif. 58.02.005.298 - Q.tà 1500 es. - 03/2015



[renault-trucks.it](http://renault-trucks.it)

