

# PORTE BLINDATE D'INGRESSO FORSTYL a2p BP1\*



L'accoglienza è un piacere ...La protezione un dovere

[ Nuovo ]

Conforme alla  
NUOVA CERTIFICAZIONE  
a2p "Porte Blindate"  
**Porta Blindata a2p BP 1**



\* Conforme alla normativa H64 del C.N.P.P. cert.



POINT FORT  
**FICHET** 

Con noi, sarete al sicuro.



# Prima porta blindata vetrata per la protezione



## UNA SERRATURA

### CERTIFICATA a2p\*

Il Centre National de Prévention et de Protection (C.N.P.P.) classifica le serrature in 3 categorie secondo il loro grado di resistenza all'effrazione.

La serratura integrata nelle porte blindate FORSTYL ha superato con successo le prove di resistenza all'effrazione del C.N.P.P., che le ha assegnato **il livello**



**"1 stella"** della certificazione a2p.



## CHE BLOCCA

### CONTRO I FURTI: UNA QUALITÀ CONTINUA, DALLA PROGETTAZIONE ALL'INSTALLAZIONE

#### Fichet Serrurerie Bâtiment

progetta e fabbrica in Francia i vari elementi che costituiscono le porte blindate d'ingresso FORSTYL.

Il sito di fabbricazione beneficia di un Sistema di Management della Qualità **certificato ISO 9001.**




## UN CILINDRO DI ALTA SICUREZZA

### CONSIDERATO COME PUNTO DI RIFERIMENTO

Pezzo fondamentale delle serrature di difesa Fichet e delle porte blindate FORSTYL, il cilindro alta sicurezza Fichet 787.Z è stato progettato per resistere a qualsiasi tentativo di apertura mediante manipolazione, forzatura o scasso con grimaldello.

Una protezione in acciaio trattato aumenta ulteriormente la sua **elevata resistenza contro gli attacchi mediante taglio, foratura e strappo.**

Con le sue **100 milioni di combinazioni diverse**, è oggi considerato come il punto di riferimento in materia di cilindri alta sicurezza.





# certificata a2p BP1 della vostra casa

PORTE BLINDATE

CERTIFICATE a2p BP1



Una porta blindata d'ingresso FORSTYL è un **insieme completo di difesa** contro l'effrazione:

- **serratura di difesa** Fichet integrata,
- battente a struttura metallica, **blindatura centrale integrata**,
- **telaio in acciaio**,
- **sistema di rotazione** regolabile, rinforzato e protetto,
- **doppio vetro alta sicurezza** Classe 8 con 32 mm di spessore con **collegamento blindatura/vetro brevettato**.

L'insieme, sempre realizzato **su misura**, offre una resistenza omogenea contro i vari tentativi di effrazione (foratura o strappo del cilindro, taglio dei chiavistelli, sfondamento o scardinamento della porta, taglio del battente, estrazione del vetro...).

Le porte blindate d'ingresso **piene** e **vetrate** hanno superato con successo tutte le prove di resistenza all'effrazione del C.N.P.P. che ha assegnato a queste ultime il livello **a2p BP1**.



Non bisogna confondere **"porta blindata"** con la blindatura di una porta (ossia il rinforzo di una porta con una lamiera posta sul lato interno, con una serratura "multipunto", ed eventualmente angolari di rinforzo sul lato cerniere).

CONGEGNI

CONTRO LO SCARDINAMENTO

CHIAVISTELLI

DALLA  
RESISTENZA IDEALE

Una porta blindata d'ingresso FORSTYL è chiusa in **3 punti**:

- 1 doppio chiavistello centrale,
- 2 chiavistelli laterali a ganci.

Le cerniere sono tradizionalmente un punto particolarmente sensibile ai tentativi di effrazione.

**3 cerniere** sono qui saldate sulla struttura del battente e avvitate sul telaio in acciaio.

Sono **rafforzate contro qualsiasi tentativo di scardinamento o di strappo mediante 3 congegni** conici che si inseriscono nel doppio spessore dell'intelaiatura.





# Progettata per il vostro massimo comfort in qualsiasi stagione

## CONTRO LE INTEMPERIE

Le porte blindate d'ingresso FORSTYL sono interamente progettate e realizzate per poter affrontare le condizioni climatiche le più dure.

Il loro rivestimento e i loro 2 giunti di tenuta periferici conferiscono loro un **elevato livello di isolamento** all'**Aria**, all'**Acqua** e al **Vento**, classificato dal CTBA:

Aria : **A\*3** (Air permeability : Class 3)

Acqua : **E\*3B** (Watertightness : Class 3B)

Vento : **V\*C4** (Resistant to wind load : Class C4).

## CONTRO IL FREDDO

La sua progettazione grazie al **taglio termico** ed il suo pannello di schiuma isolante estrusa integrata nel battente le conferiscono un **eccellente isolamento contro il freddo**.

Progettazione bicomponente Alluminio-Acciaio, un'**innovazione Fichet**:

- L'**alluminio** lato esterno offre una perfetta **resistenza nel tempo** ed una **facilità di manutenzione**.
- L'**acciaio** lato interno assicura una migliore **resistenza all'effrazione**.

Questa tecnologia permette di ottenere il più alto livello di stabilità contro il differenziale termico caldo/freddo.

## CHIAVE UNICA

### SENZA ALCUN CONTRASSEGNO APPARENTE

Ogni chiave Fichet 787.Z viene incisa con la massima precisione da una macchina a controllo numerico.

Senza alcun marchio apparente, è **impossibile da identificare in caso di smarrimento**.

Soltanto la vostra **carta codificata**, di cui siete l'unico possessore, permette di fare eseguire, nello stabilimento Fichet

Serrurerie Bâtiment, una copia della vostra chiave.

Al momento dell'installazione della vostra porta blindata, il vostro Point Fort Fichet vi consegna una serie di **4 chiavi Fichet "787.Z"**, fornite **in un astuccio sigillato**.

**Cosa volere di più per la vostra tranquillità?**


Ogni chiave fornita è dotata di una pastiglia di colore diverso: in questo modo potete facilmente identificare il membro della vostra famiglia che ne è il possessore...

## CONTRO IL RUMORE

Per la vostra tranquillità, le porte blindate FORSTYL con 62 mm di spessore offrono un **isolamento contro l'inquinamento sonoro**.

I vari materiali che costituiscono una porta blindata FORSTYL contribuiscono a questo isolamento acustico, riducendo considerevolmente i rumori provenienti dall'esterno.





FORSTYL

**Telaio in acciaio elettrozincato 20/10 mm e alluminio (taglio termico)**

**2 chiavistelli laterali basculanti a gancio**

**Doppio vetro di alta sicurezza Classe 8 (EN 356) da 32 mm di spessore**

**Collegamento vetro/blindatura brevettato**

**Doppio chiavistello centrale scorrevole**

**Cilindro Fichet 787.Z (100 milioni di combinazioni possibili)**



**Giunti periferici a tenuta stagna (EDPM e silicone)**  
**Taglio termico PVC**

- 1** Pannello di rivestimento alluminio laccato con marchio ECCA o Qualicoat 15/10 mm di spessore
- 2** Blindatura interna in acciaio elettrozincato 8/10 mm di spessore
- 3** Schiuma isolante estrusa di 50 mm di spessore
- 4** Blindatura centrale acciaio elettrozincato 20/10 mm di spessore
- 5** Schiuma isolante espansa
- 6** 3 cerniere a sfera regolabili
- 7** 3 ingegni conici antiscardinamento Ø 15 mm
- 8** Barra a pavimento in alluminio
- 9** Rigetto d'acqua

## Livelli di protezione

**Effrazione:**

**a2p BP1 (piena e vetrata)**

**Tenuta stagna\*:**

**A\*3 E\*3B V\*C4**

**Stabilità\*:**

**Classe 3 (Livello massimo)**

**Acustica\*:**

**Rw (C; Ctr) = 31 dB (piena e vetrata)**

**Termica (calcolata secondo RT2000)\*:**

Coefficiente Upannello = **0,46 W/m²K**  
 Ubattente (W/m²K) : **1,7 (porta piena)**  
**2,1 (porta vetrata)**

\* Verbale di prova CTBA



# → Un'accoglienza **su misura**

## L'ARMONIA DIMENSIONALE

La progettazione delle porte d'ingresso blindate FORSTYL permette di ottenere una geometria delle modanature e del vetro perfettamente proporzionale alle dimensioni delle stesse.

### LA SCELTA DEL VETRO



Imprimé 200

Niagara

Delta mat

Master carré

Master ligne

Dépoli acide

Delta clair

Neutre


### GLI EQUIPAGGIAMENTI



Cromato spazzolato

Ottone levigato laccato

### LA SCELTA DEI MOTIVI



BIANCO  
RAL 9010

BLU  
RAL 5010

BORDEAUX  
RAL 3004

VERDE  
RAL 6005

BIANCO GHIACCIO  
RAL 1013

MARRONE  
RAL 8014

Disponibile anche senza modanature.

Le tecniche di stampa non permettono di riprodurre esattamente i colori reali.

## → La rete degli specialisti Point Fort Fichet

### SPECIALISTI AL VOSTRO SERVIZIO

L'affidabilità di una porta blindata dipende anche della qualità della sua installazione.

Il vostro Point Fort Fichet è membro attivo di una rete europea di oltre 400 specialisti selezionati. Formato alle tecniche più avanzate della sicurezza, è al vostro servizio per elaborare assieme a voi, in tutta riservatezza, un preventivo personalizzato e consigliarvi la soluzione ed il finanziamento meglio adatti alle vostre esigenze.

Oltre alle prestazioni dei prodotti, siete sicuri di beneficiare di una qualità di servizio irreprensibile.

Questo livello di esigenza, rigore ed efficacia vale a Fichet Serrurerie Bâtiment il riconoscimento da parte di numerosi organismi e compagnie di assicurazione.

### INSTALLAZIONE RAPIDA CON UN MINIMO DI INTERVENTI

Preparata e fabbricata su misura, la vostra porta blindata potrà essere installata rapidamente, con un minimo di modifiche.