


Catalogo

Scale retrattili



LUXIN

modello **starlux**

(ad uso civile)

DATITECNICI	Solo misure standard									
Larghezza	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70
Lunghezza	70	80	90	100	70	80	90	100	120	
H pavimento soffitto max.	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Ingombro a terra	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Spessore soletta	18/25	18/25	18/25	18/25	18/25	18/25	18/25	18/25	18/25	18/25

OPTIONAL

Maniglioni di sbarco compresi
Corrimano compreso



Su richiesta:
Gradino in legno




modello **StarluxElegant**

(UNI EN 14975)

DATITECNICI	Misure standard (Si eseguono su misura- chiedere fattibilità in azienda)											
Larghezza	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70
Lunghezza	70	80	90	100	120	70	80	90	100	120	130	
H pavimento soffitto max.	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Ingombro a terra	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Spessore soletta	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33

OPTIONAL

Maniglioni di sbarco
Cassonetto scale su misura
Altezza su misura ogni 25 cm
Corrimano compreso
Scala colore "Ral" a scelta



modello **starluxelettrica**

(ad uso civile)

DATITECNICI	Solo misure standard			
Larghezza	70	70	70	70
Lunghezza	100	110	120	130
H pavimento soffitto max.	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	140	140	140	140
Ingombro a terra	117	117	117	117
Spessore soletta	18/25	18/25	18/25	18/25

Comandabile a pulsante

OPTIONAL

Maniglioni di sbarco compresi
Corrimano compreso

Comandabile con radiocomando



modello **StarluxElegant**

(UNI EN 14975) **ELETTICA**

DATI TECNICI	Misure standard (Si eseguono su misura- chiedere fattibilità in azienda)										
Larghezza	60	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70
Lunghezza	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130	
H pavimento soffitto max.	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Ingombro a terra	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Spessore soletta	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33

OPTIONAL

Maniglioni di sbarco
Cassonetto scale su misura
Altezza su misura ogni 25 cm
Corrimano compreso
Scala colore "Ral" a scelta

Su richiesta:
Gradino in legno



modello **starlux** A PARETE
(ad uso civile)

DATI TECNICI	Solo misure standard				
Larghezza	70	70	70	70	70
Lunghezza	90	100	110	120	130
H pavimento inizio botola	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	140	140	140	140	140
Ingombro a terra	117	117	117	117	117
Spessore soletta	25	25	25	25	25

OPTIONAL
Corrimano compreso



modello **Starlux** *Elegant* A PARETE
(UNI EN 14975)

DATI TECNICI	Misure standard (Si eseguono su misura- chiedere fattibilità in azienda)													
Larghezza	55	55	55	55	55	55	55	55	70	70	70	70	70	70
Lunghezza	70	80	90	100	110	120	130	70	80	90	100	110	120	130
H pavimento inizio botola	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Ingombro a terra	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Spessore soletta	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33

OPTIONAL
Cassonetto scale su misura
Altezza su misura ogni 25 cm
Corrimano compreso
Scala colore "Ral" a scelta

Su richiesta:
Gradino in legno



modello **Starlux** *Elegant* A SOPPALCO
(UNI EN 14975)

DATI TECNICI	Misure standard (Si eseguono su misura- chiedere fattibilità in azienda)													
Larghezza	55	55	55	55	55	55	55	70	70	70	70	70	70	70
Lunghezza	70	80	90	100	110	120	130	70	80	90	100	110	120	130
H pavimento inizio botola	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Ingombro a terra	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

OPTIONAL
Cassonetto scale su misura
Altezza su misura ogni 25 cm
Corrimano compreso
Scala colore "Ral" a scelta
Su richiesta:
Gradino in legno



modello **4 P/3P**

(UNI EN 14975)

(*da comunicare altezza pavimento soffitto)

DATI TECNICI	4P	4P	4P	3P	3P	4P	4P	4P	3P	3P
Larghezza	55	55	55	55	55	70	70	70	70	70
Lunghezza	90*	100	110	120	130	90*	100	110	120	130
H pavimento soffitto max.	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	150	160	160	160	180	150	160	160	160	180
Ingombro a terra	135	140	140	140	150	135	140	140	140	150
Spessore soletta	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33	15/33

OPTIONAL


Maniglioni di sbarco
Cassonetto scale su misura
Altezza su misura ogni 25 cm
Corrimano compreso
Scala colore "Ral" a scelta



modello **starlux**^{TERRAZZO}
(ad uso civile)

DATI TECNICI	Solo misure standard				
Larghezza	70	70	70	70	70
Lunghezza	90	100	110	120	130
H pavimento inizio botola	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	140	140	140	140	140
Ingombro a terra	117	117	117	117	117
Spessore soletta	30/50	30/50	30/50	30/50	30/50

OPTIONAL
Corrimano compreso




modello **Starlux**^{Elegant}
TERRAZZO
(UNI EN 14975)

DATI TECNICI	Misure standard (Si eseguono su misura- chiedere fattibilità in azienda) * (Misura comprendente altezza cordolo esterno)										
Larghezza	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70
Lunghezza	70	80	90	100	120	70	80	90	100	120	130
H pavimento soffitto max.	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300	280/300
Ingombro in manovra	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Ingombro a terra	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Spessore * soletta	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100



Su richiesta:
Gradino in legno

OPTIONAL
Cassonetto scale su misura
Altezza su misura ogni 25 cm
Corrimano compreso
Scala colore "Ral" a scelta



FINESTRE
per Mansarde
e Lucernai
LUXIN

LUXIN srl
47034 Forlimpopoli (FC) Italy
Via Berlinguer, 60
Tel. 0543.743910 - fax 0543.471308
www.luxinsrl.it
info@luxinsrl.it



I prodotti illustrati sono soggetti alla disponibilità presso la LUXIN, la quale si riserva il diritto di interrompere la produzione o di effettuare modifiche ai prodotti e alle condizioni in qualsiasi momento senza preavviso e a sua unica discrezione. Si raccomanda pertanto agli acquirenti e ai rivenditori di controllare l'esattezza delle misure e dei codici dei materiali e degli accessori e la loro disponibilità con i tecnici della LUXIN prima di firmare il relativo ordine. I PREZZI sono da considerarsi IVA ESCLUSA.