


CE.SI.

A large, solid dark gray square occupies the center of the page. In the bottom right corner of this square, the words "FULL BODY" are printed in a white, sans-serif, all-caps font.

FULL BODY

CE.SI.



L'EVOLUZIONE THE EVOLUTION

Da oltre 50 anni, la continua ricerca sul colore, l'attenzione all'utilizzo di materie prime selezionate garantiscono il successo della gamma CE.SI., un progetto organico di prodotti da pavimento e rivestimento dalle tinte sature e brillanti.

Since more than 50 years, the restless colour research, the care in choosing only high selected raw materials make the success of CE.SI. range, an harmonic gradation of products suitable for walling and flooring.

CE.SI.





PERFORMANCE HI-TECH

HI-TECH PERFORMANCE

I prodotti FULL BODY sono realizzati in gres porcellanato a tutta massa. Un materiale ad alte performance costruttive e progettuali che ne consente l'utilizzo in qualsiasi destinazione d'uso. Dal progetto privato alle grandi opere, per esterno o interno, i prodotti FULL BODY sono versatili e adattabili ad ogni esigenza progettuale. Le superfici non richiedono alcun trattamento dopo la posa, non assorbono e sono facili da pulire con i normali detergenti.

Full body range is unglazed porcelain stoneware. A high performing material both in planning and building fields, suitable for any destination. From private projects to major works, indoor as well as outdoor, full body range is versatile and adaptable for any project demand. It does not require any further treatment after laying, it does not imbibe and it is easy to clean with normal cleaners.



SISTEMA CREATIVO

CREATIVE SYSTEM

Grazie all'unione tra il sistema colore CESI e l'ampia gamma di formati, i prodotti FULL BODY nascono come soluzione alla creatività di ogni progetto. La possibilità di mixare in piena libertà formati e colori, garantisce infatti l'assoluta originalità di ogni creazione. La gamma cromatica FULL BODY è sviluppata in coordinazione con le tinte dei prodotti smaltati, facilitando gli abbinamenti.

Thanks to the cohesion between CESI colour system and the wide size range, Full body is the solution for project creativity. The chance to freely combine sizes and colours guarantees the plenary originality of any creation. Full body chromatic range is coordinated to the chromatic range of glazed porcelain stoneware products, in order to offer easy colour matching.



PERSONALIZZAZIONE TOTALE

TOTAL CUSTOMISATION

Alla libertà di progettazione e performance del materiale, CESI unisce la grande esperienza nel supporto e sviluppo di soluzioni personalizzate. In base alle esigenze progettuali, i prodotti FULL BODY consentono di realizzare soluzioni su misura che prevedono formati modulari, miscele cromatiche customizzate, decorazioni ad hoc e pezzi speciali.

CESI combines the wide planning and performing freedom of material with its great experience in support and progression of customised solutions. Full body range offers personalised solutions thanks to modular sizes, tailored colours, decorations and special trims.

FLUORO

ALLUMINIO

NICKEL

CARBONIO

SODIO

ARGON

XENO

BROMO

RADIO

URANIO

GALLIO

GRES

MERCURIO

LITIO

POTASSIO

ELIO

COLORO

CALCIO

NEON

IODIO

FORMATI E COLORI VERSATILI


FLEXIBLE SIZE AND COLORS




10x10
4"x4"




20x20
8"x8"



5x5 SU RETE
2"x2" ON MESH



2,5x2,5 SU RETE
1"x1" ON MESH



1x1 SU RETE
3/8"x3/8" ON MESH

Gres porcellanto non smaltato classificato gruppo B1a - assorbimento acqua inferiore a 0,5% - adatto per posa all'interno ed esterno. Realizzato nei formati 1x1 / 2,5x2,5 / 5x5 / 10x10 e 20x20, viene proposto in 20 colori assortiti.

Ideale per la pavimentazione di ambienti sia pubblici che privati, combina alla facilità di pulizia una superficie antiscivolo - R10 A+B e non necessità di trattamenti aggiuntivi dopo la posa.

Unglazed porcelain stoneware belonging to B1a group - water absorption less 0,5 % - suitable for in-and outdoor.

Produced in 1x1 / 2,5x2,5 / 5x5 / 10x10 and 20x20 colours, it is suitable for public and private flooring as it guarantees an antislip surface R10 A+ B easy to clean -it does not require any further sealing treatment after laying.

Grès cerame pleine masse, classé groupe B1a, absorption d'eau inférieure à 0,5%, convient à un usage intérieur et extérieur.




Réalisé dans les formats 1x1 / 2,5x2,5 / 5x5 / 10x10 / 20x20 et proposé dans 20 coloris assortis. Idéal pour des revêtements de sol aussi bien publics que privés, il associe une facilité d'entretien à une surface anti dérapante R10 A+B. Et il ne nécessite aucun traitement après la pose.

I COLORI COLOURS



Venti tonalità, due formati classici (20x20, 10x10) e 3 mosaici, consentono la massima creatività e libertà progettuale, punto forte della gamma CE.SI.

Twenty shades, two sizes (20x20, 10x10) and 3 mosaics release your creative energy and customizable design, CE.SI. selling point.

		 10x10 4"x4"	 20x20 8"x8"	 5x5 SU RETE 2"x2" ON MESH	 2,5x2,5 SU RETE 1"x1" ON MESH	 1x1 SU RETE 3/8"x3/8" ON MESH
 FLUORO	●	●	●	●	●	●
 ALLUMINIO	●	●	●	●	●	●
 NICKEL	●	●	●	●	●	●
 CARBONIO	●	●	●	●	●	●
 SODIO	●	●	●	●	●	●
 ARGON	●		●			●
 XENO	●	●	●	●	●	●
 BROMO	●	●	●	●	●	●
 GALLIO	●			●		●
 GRES	●	●	●	●	●	●
 CLORO	●			●		●
 CALCIO	●			●		●
 NEON	●			●		●
 MERCURIO	●			●		●
 LITIO	●			●		●
 RADIO	●			●		●
 URANIO	●			●		●
 POTASSIO	●			●		●
 ELIO	●			●		●
 IODIO	●			●		●

AMBIENTAZIONI SETTINGS

Progetto_Esterno Ristorante >

Prodotti_

20x20_XENO >



5x20_BROMO >

5x5_SODIO >





AMBIENTAZIONI SETTINGS



Progetto_Bagno Pubblico >

Prodotti___
2,5x2,5_NICKEL >
2,5x2,5_FLUORO >



REFERENZE

REFERENCES

Progetto_Residenza Privata >

Prodotti_

5x5_CARBONIO >

5x5_FLUORO >



Progetto_Toilette Centro Commerciale >

Prodotti_


Pavimento_

5x5_FLUORO_CALCIO_NEON >

Rivestimento_


10x10_ZINCO >

10x10_DIASPRO >



Progetto_Spazio Commerciale Varsavia >

Prodotti_
20x20_FLUORO >
20x20_CARBONIO >



Progetto_Centro Commerciale
Le Terrasses du port Marsiglia >

Prodotti_
5x5_FLUORO_CALCIO_NEON >



FLUORO

SODIO

ALLUMINIO

XENO

NICKEL

GRES

CARBONIO

BROMO

CONCETTO FORMA

SHAPE CONCEPT



Gres porcellanto non smaltato classificato gruppo B1a - assorbimento acqua inferiore a 0,5% - adatto per posa all'interno ed esterno.

Realizzato in 5 forme poligonali regolari (quadrata, rettangolare, triangolare, trapezoidale, ottagonale) e in 8 differenti formati (2,5x20 / 3,5x3,5 / 5x5 / 5x20 / 7x10 / 10x10 e 7x7) viene proposto in 8 tonalità morbide calde e fredde. Ideale per la pavimentazione di ambienti sia pubblici che privati, combina alla facilità di pulizia una superficie antiscivolo - R10 A+B e non necessita di trattamento aggiuntivo dopo la posa.

Unglazed porcelain classified B1a - water absorption less than 0,5% - suitable for indoor and outdoor use.

Full body range is produced in 5 geometrical shapes (square- rectangular- octagonal- triangular- trapezoid) and in 8 sizes (2,5x20 / 3,5x3,5 / 5x5 / 5x20 / 7x10 / 10x10 and 7x7), proposed in 8 contemporary colours. It is the ultimate product for both public and private flooring; it combines an anti slip R10 A+B surface to very easy cleaning routines and it does not require any further treatment after laying.

Grès cerame pleine masse classé groupe B1a, absorption d'eau inférieure à 0,5%, convient à un usage intérieur et extérieur

Réalisé en 5 formes (carrée, rectangle, triangulaire, trapézoïdale, octogonale) et en 8 formats différents (2,5x20 / 3,5x3,5 / 5x5 / 5x20 / 7x10 / 10x10 / 7x7), il existe dans 8 tonalités chaudes et froides, idéales pour des revêtements de sols dans des ambiances publiques ou privées.

Il associe une facilité d'entretien à une surface anti dérapante R10 A+B. Et il ne nécessite aucun traitement après la pose.

I COLORI
COLOURS



Eleganza senza tempo, stile contemporaneo.

Otto nuove geometrie, declinate in infinite personalizzazioni cromatiche, creano ambienti sofisticati e attuali.

Timeless grace, contemporary appeal.

8 new geometrical shapes, endless colours personalisations, accomplish refined and current settings.

									
		10x10 OTTAGONO 4"x4"	3,5x3,5 1 ^{3/8} "x1 ^{3/8} "	5x5 2"x2"	10x10 TRIANGOLO 4"x4"	7x7 TRIANGOLO 2 ^{3/4} "x2 ^{3/4} "	5x20 2"x8"	2,5x20 1"x8"	7x10 ROMBO 2 ^{3/4} "x4"
	FLUORO	●	●	●	●	●	●	●	●
	ALLUMINIO	●	●	●	●	●	●	●	●
	NICKEL	●	●	●	●	●	●	●	●
	CARBONIO	●	●	●	●	●	●	●	●
	SODIO	●	●	●	●	●	●	●	●
	XENO	●	●	●	●	●	●	●	●
	GRES	●	●	●	●	●	●	●	●
	BROMO	●	●	●	●	●	●	●	●

MODULI SU RETE MESH MOUNTED SUR TRAME AUF NETZ


Composizione su rete in 3 differenti schemi di posa: **serie ottagono**, **serie cubo** e **serie stella**, disponibili in varie proposte cromatiche con bordure abbinabili

Mesh mounted composition in 3 different installations: OTTAGONO, CUBO, STELLA, available in different colours with matching borders


Combinaison sur trame proposée en 3 différentes poses : OTTAGONO, CUBO, STELLA, disponibles en plusieurs couleurs avec bordures assorties

Zusammensetzung auf Netz in 3 Kompositionen: OTTAGONO, CUBO, STELLA, sind in verschiedenen Farben mit kombinierten Borduren lieferbar.


SERIE OTTAGONO 32x32 12^{5/8}"x12^{5/8}"




SERIE CUBO 43x21 16^{7/8}"x8^{1/4}"



SERIE STELLA 30x30 12"x12"



modulo_A



modulo_B

Progetto_Vivaio >

Prodotti_

10x10_OTTAGONO GRES >

3,5x3,5_NICKEL >



SERIE OTTAGONO

CONCETTO FORMA
SHAPE CONCEPT

02




TAPPETI . OTTAGONAL CARPET

Composizione . Composition



MODULO SU RETE

ON MESH . SUR TRAME . AUF NETZ



Progetto_Boutique>

Prodotti_

10x10_FLUORO >

7x10_CARBONIO >

7x10_NICKEL >




SERIE CUBO

CONCETTO FORMA
SHAPE CONCEPT

02




TAPPETI . CUBE CARPET

Composizione . Composition



MODULO SU RETE

ON MESH . SUR TRAME . AUF NETZ



Progetto_Toilette >

Prodotti_

10x10_FLUORO >

10x10_ALLUMINIO>

7x7_TRIANGOLO_CARBONIO >

7x7_TRIANGOLO_FLUORO >



SERIE STELLA

CONCETTO FORMA
SHAPE CONCEPT

02

TAPPETI . STAR CARPET

Composizione . Composition



10x10
4"x4"




7x7
TRIANGOLO
2^{3/4}"x2^{3/4}"




MODULO SU RETE

ON MESH . SUR TRAME . AUF NETZ

modulo_A



modulo_B




COLORE 1



COLORE 2



COLORE 3



BORDURE . BORDER

SCHEMI DI POSA . LAYING PATTERNS


Le bordure sono disponibili miscelando le 8 varianti colore

Borders are available by mixing the 8 colours

Les bordures sont disponibles en mélangeant les 8 couleurs

Borduren sind in 8 Farbkombinationen zur Verfügung

B_01




COLORE 1 COLORE 2

MODULO SU RETE

MESH MOUNTED

SUR TRAME


AUF NETZ




B_02




COLORE 1 COLORE 2




B_03




COLORE 1 COLORE 2




B_04




COLORE 1 COLORE 2




B_05




COLORE 1 COLORE 2




B_06



COLORE 1 COLORE 2 COLORE 3




Progetto_Toilette >
Prodotti_
10x10_CARBONIO >
10x10_FLUORO >
Bordura_4




PROPOSTE CROMATICHE . FLOOR PATTERN

SERIE OTTAGONO

MODULO SU RETE . MESH MOUNTED




32x32 12^{5/8}"x12^{5/8}"



FLUORO




CARBONIO



CARBONIO




FLUORO



SODIO




NICKEL



NICKEL




ALLUMINIO



XENO



BROMO




GRES



NIKEL

Progetto_Wine Bar >

Prodotti_
10x10_OTTAGONO XENO >
3,5x3,5_BROMO >




PROPOSTE CROMATICHE . FLOOR PATTERN

SERIE CUBO

MODULO SU RETE . MESH MOUNTED



43x21 16^{7/8}"x8^{1/4}"




10x10
ALLUMINIO



7x10
CARBONIO



7x10
FLUORO




10x10
SODIO



7x10
BROMO



7x10
XENO



10x10
FLUORO





7x10
CARBONIO




7x10
NICKEL

SERIE STELLA

MODULO SU RETE . MESH MOUNTED



30x30 12"x12"



10x10
ALLUMINIO




10x10
FLUORO



7x7
CARBONIO



7x7
FLUORO



10x10
XENO




10x10
SODIO



7x7
BROMO



7x7
SODIO



10x10
XENO



10x10
SODIO



7x7
GRES




7x7
SODIO

Materiale fornito unicamente non su rete. Per colori e composizioni tabella p. 17, per imballi tabella p. 31

Laying patterns are intended as suggestions, but also available to your design, and supplied in pieces.
Colours and packaging are shown on page 17 and 31.

Les schémas de pose illustrés sont des exemples; ils ne sont pas disponibles sur trame mais sont vendus à la pièce.
Couleurs et emballages sont indiqués aux pages 17 et 31.

Das Produkt wird nicht auf Netz geklebt. Die Farben und Verpackungseinheiten sind auf Seite 17 und 31.




10x10 OTTAGONO
FLUORO
100PZ/MQ



3,5x3,5
NICKEL
50PZ/MQ



3,5x3,5
CARBONIO
50PZ/MQ




10x10 OTTAGONO
FLUORO
50PZ/MQ



10x10 OTTAGONO
CARBONIO
50PZ/MQ



3,5x3,5
ALLUMINIO
100PZ/MQ




10x10 OTTAGONO
GRES
100PZ/MQ



3,5x3,5
GRES
50PZ/MQ



3,5x3,5
SODIO
50PZ/MQ



20x20
XENO
16PZ/MQ



5x20
BROMO
32PZ/MQ




5x5
SODIO
16PZ/MQ



5x20
FLUORO
66PZ/MQ



5x20
CARBONIO
33PZ/MQ



20x20
FLUORO
23PZ/MQ



5x5
CARBONIO
23PZ/MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS . INFORMATIONS TECHNIQUES . TECHNISCHE DATEN

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FULL-BODY COLOURED UNGLAZED PORCELAIN		NORMA STANDARD	VALORE NORMA NORM VALUE	VALORE CE.SI. CE.SI. VALUE
	CLASSIFICAZIONE PRODOTTO PRODUCT CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIZIERUNG CLASIFICACION PRODUCTO	UNI EN 14411 APPENDICE G	GRUPPO B1a GROUP B1a GROUP B1a GRUPPE B1a GRUPO B1a	GRUPPO B1a GROUP B1a GROUP B1a GRUPPE B1a GRUPO B1a
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORBENCIA DE AGUA	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTWIDERSTANDSFÄHIGKEIT RESISTENCIA A EL HIELO	ISO 10545-12	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF PARA DEMANDA	RESISTENTE RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL, SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CHOQUÉS TÉRMICOS	ISO 10545-9	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF PARA DEMANDA	RESISTENTE RESISTANT RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGE-FESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	min. 35N/ mm ²	N/ mm ² 35÷50
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS	ISO 10545-13		UA
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA	ISO 10545-13	min. UB	UA
	ACIDI E ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDOS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN	ISO 10545-13	min. UB	UA - ULA
	ACIDI E ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDOS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN	ISO 10545-13	min. UB	UA - UHA
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE SU RICHIESTA LINEAR THERMAL EXPANSION UPON REQUEST COEFFICIENT LINÉAIRE DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG AUF ABRUF COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	ISO 10545-8	SU RICHIESTA UPON REQUEST SUR DEMANDE AUF ABRUF PARA DEMANDA	6,5x10 ⁻⁶ K ⁻¹
	RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA	ISO 10545-6		max 175 m ³
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL FEATURES CARACTERISTIQUES DE LA SURFACE OBERFLÄCHENQUALITÄT CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE	ISO 10545-2	±0,5%	±0,5%

DIMENSIONI . SIZE

FORMATO MISURE NOMINALI (cm) NOMINAL SIZE (cm)	MISURE REALI (mm) REAL SIZE (mm)	SPESSORE (mm) THICKNESS (mm)	PESO Kg/m ² WEIGHT Kg/m ²
20x20	200x200	7	16
10x10	98,5x98,5	7	16
10x10 SU RETE	foglio da 300x300	7	16
5x5 SU RETE	foglio da 300x300	5,5	11
2,5x2,5 SU RETE	foglio da 300x300	4	11
1x1 SU RETE	foglio da 300x300	5,5	10
10x10 OTTAGONO	98,5x98,5	7	16
10x10 OTTAGONO SU RETE	foglio da 320x320	7	16
10x10 CUBO SU RETE	foglio da 430x210	7	16
10x10 STELLA SU RETE	foglio da 300x300	7	16
5x20*	48x200	7	16
2,5x20*	23x200	7	16
5x5*	48x48	7	16
3,5x3,5*	35x35	7	16
10x10 TRIANGOLO*	98,5x98,5x139,3	7	16
7x7 TRIANGOLO*	69,6x69,6x98,5	7	16

*VENDUTO AL PEZZO . SOLD BY PIECE . VENDUE A LA PIECE . STUECKWEISE VERKAUFT

IMBALLI . PACKING

FORMATO SIZE	PEZZI/SCATOLA PIECES/BOX	FOGLI/SCATOLA SHEETS/BOX	m ² /SCATOLA m ² /BOX	SCATOLE/EUROPALLET BOX/EUROPALLET	m ² /EUROPALLET m ² /EUROPALLET
20x20	30	-	1,20	76	91,20
10x10	100	-	1,00	72	72
10x10 SU RETE	-	11	1,00	48	48
5x5 SU RETE	-	11	1,00	40	40
2,5x2,5 SU RETE	-	11	1,00	40	40
1x1 SU RETE	-	11	1,00	-	-
10x10 OTTAGONO	100	-	0,88	72	63,36
10x10 OTTAGONO SU RETE	-	11	1,00	48	48
10x10 CUBO SU RETE	-	11	0,66	-	-
10x10 STELLA SU RETE Q.TÀ MINIMA 2MQ MINIMUM Q.TY 25MQ	-	11	1,00	-	-

AVVERTENZE

NOTICES - WARNINGS - EINWEISUNGEN

PROPOSTE CROMATICHE . FLOOR PATTERN . COMBINAISONS DE COULEURS . FARBEN VORSCHLÄGE

Le proposte cromatiche si intendono unicamente come esempi esplicativi.
Tutte le composizioni possono essere fornite miscelando gli 8 colori mostrati nella Tabella di pag.17.
Le composizioni serie: OTTAGONO, CUBO e STELLA vengono fornite già montate su rete.
Gli schemi di posa (rif. pag. 29) sono modelli dimostrativi, personalizzabili, non disponibili su rete, ma venduti al pezzo.
Per colori e imballi fare riferimento a Tabella di pag.17 (colori) e Tabella pag.31 (q.tà e imballi)
Le bordure di pag.24, sono fornite su rete e possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di pavimento.

The colour combinations are intended as an examples only.
All the named patterns can be supplied in any combination of the 8 colours shown on page 17.
OTTAGONO, CUBO, STELLA combinations are supplied mesh mounted.
Patterns shown on page 29 are intended as suggestions, but also available to your design, and supplied in pieces.
Colours and packaging are shown on page 17 and 31.
Borders shown on page 24 are supplied mesh mounted and can be used with any floor tile.

Les compositions de couleurs illustrées sont données uniquement à titre indicatif.
Toutes les compositions proposées sont disponibles dans toutes les combinaisons des 8 couleurs indiquées à la page 17.
Les compositions des séries : OTTAGONO, CUBO et STELLA sont fournies sur trame.
Les schémas de pose illustrés à la page 29 sont des exemples; ils ne sont pas disponibles sur trame mais sont vendus à la pièce.
Couleurs et emballages sont indiqués aux pages 17 et 31.
Les bordures illustrées à la page 24, fournies sur trame, peuvent être utilisées avec tous types de sol.

Die gezeigten Vorschläge sind nur erklärende Beispiele. Alle Kompositionen können mit den 8 Farben, die in der Tabelle auf Seite 17 gezeigt sind, gemischt und geliefert werden.
Die folgende Kompositionen : OTTAGONO – CUBO und STELLA sind schon auf Netz geklebt lieferbar.
Die Verlegemuster auf Seite 29 sind nur individuelle Beispiele nicht auf Netzgeklebt, werden also nur als lose Stücke verkauft.
Die Farben und Verpackungseinheiten sind auf Seite 17 und 31.
Die verfügbaren Netz geklebten Bordüren können mit alle Bodenflächen kombiniert werden.

ANTISLIP

Il nostro materiale non necessita di nessun trattamento aggiuntivo dopo la posa.
Si raccomanda a fine cantiere di effettuare una pulizia accurata con detergenti tipo DETERDECK e PS87 (Fila).

Our product does not require sealing after installation.
Once all work on site is complete, we recommend a careful cleaning using DETERDECK or PS87 (FILA) to remove all the dust created.

Nos produits ne demandent aucun traitement particulier après la pose.
Nous conseillons, en fin de chantier, un nettoyage soigné avec des produits comme DETERDECK et/ou PS87 (Fila).

Es ist keine Behandlung nach der Verlegung erforderlich.
Nach der Verlegung, empfehlen wir eine intensive Grundreinigung mit folgende Reinigungsmittel (oder ähnliche) DETERDECK oder PS87 (FILA).

CONSIGLI PER LA POSA . LAYING INSTRUCTIONS . CONSEILLE POUR LA POSE . VERLEGUNGSANWEISUNG

Consigliamo una fuga di almeno 2 mm, in particolare combinando piastrelle in diversi formati.

A grout line of at least 2 mm is necessary particularly if laying different size tiles together.

Nous conseillons un joint de 2 mm, en particulier lors de la pose de divers formats.

Beim Verlegung von verschiedene Fliesenmaße, empfehlen wir eine Fuge von mindestens 2 mm zu behalten.



Via Don Minzoni, 19
23844 Sirone (Lecco) - Italy
Tel. +39 031 850058
Fax Italia +39 031 852468
Fax Export +39 031 870107
www.cesiceramica.it
sales@cesiceramica.it