

# Newsletter

## DENGUE, ZIKA e CHIKUNGUNYA



A Dengue, o Zika e a Chikungunya são arboviroses, transmitidas pelo mosquito *Aedes Aegypti* (tal como a febre Amarela) e com sintomas muito idênticos entre si, o que muitas vezes traz dificuldades no diagnóstico.

Não obstante a Dengue ter sido considerada como a mais perigosa das três, dado o elevado número de mortes, o Zika traz graves problemas neurológicos, como encefalites e o Síndrome de Guillain-Barré, além de complicações como a microcefalia.

A PANTEST tem testes rápidos, para uso profissional e com marcação CE, destinados ao diagnóstico destas 3 patologias: Dengue Combo (IgM/IgG+NS1), Dengue IgM/IgG, Dengue NS1, Chikungunya IgM/IgG, Zika Combo (Zika IgM/IgG+NS1), Zika IgM/IgG, Zika NS1.

### QUADRO COMPARATIVO DE SINTOMAS

|                 | DENGUE   | CHIKUNGUNYA   | ZIKA   |   |
|-----------------|--|---|--|---|
| <b>SINTOMAS</b> | <b>Febre</b>   | Alta (39ª-40ª que começa subitamente)   | Alta (39ª-40ª que começa subitamente)  | Leve ou até mesmo ausente   |
|                 | <b>Dores</b>   | Nos músculos, nas articulações, na cabeça e atrás dos olhos   | Inchaço nas articulações e dores intensas, que dificultam actividades do dia-a-dia (zonhar, tomar banho, lavar os dentes, etc)   | Dores menos intensas nas articulações, em geral nas extremidades (mãos, pés e dedos) e às vezes acompanhadas de inchaço. Olhos vermelhos e aversão à luz                                    |
|                 | <b>Manchas Vermelhas</b>   | Sim, às vezes com comichão intensa  | Sim, às vezes com comichão intensa   | Sim, às vezes com comichão intensa  |
| <b>ATENÇÃO</b>  | Fique atento a estes sinais:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>* Náuseas, Vômitos e Diarreia</li> <li>* Dor abdominal intensa</li> <li>* Vômitos persistentes</li> <li>* Acumulação de Líquidos</li> <li>* Tonturas</li> <li>* Aumento do fígado</li> <li>* Sangramento de mucosa</li> <li>* Letargia e/ou irritação</li> <li>* Aumento de hematócritos no sangue</li> <li>* Queda brusca das plaquetas</li> </ul> | Fique atento caso você tenha:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>* Idade Superior a 45 anos</li> <li>* Lesões Prévias nas articulações</li> <li>* Doenças Crônicas como hipertensão e diabetes</li> <li>* Doenças autoimunes como lupus</li> </ul> | Fique atento a estes sinais:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>* Dormência nas extremidades</li> <li>* Dificuldade em caminhar</li> <li>* Alterações neurológicas</li> <li>* Paralisia Facial</li> </ul> |   |
|                 | <b>COMPLICAÇÕES</b>  | Pode haver comprometimento de órgãos como pulmões, coração, fígado e rins, além do sistema nervoso central  | Persistência da dor por meses ou até anos. Em alguns casos há queda de produtividade em pessoas economicamente activas   | Comprometimento do sistema neurológico, que provoca debilidade muscular. Possibilidade de reacção autoimune (Síndrome de Guillain-Barré), que pode levar à paralisia cerebral. Microcefalia |