

# PALAGINA

LISTINO ZANZARIERE

2015



PALAGINA



## Alluminio Fascia 1 / Aluminium Range 1

COL.1  
Argento ossidato

COL.5  
RAL 9010

COL.8  
RAL 6005

COL.9  
RAL 3003

COL.6  
RAL 1013

COL.7  
RAL 8017

COL.27  
Testa di Moro

COL.28  
RAL 9011 Opaco

COL.10  
RAL 7037

COL.35  
Bronzo Verniciato

COL.30  
RAL 9001

## Alluminio Fascia 2 / Aluminium Range 2

COL.3  
Bronzo Scuro 22 Ossidato

COL.12  
Verde Michelangelo

COL.13  
Grigio Michelangelo

COL.41  
RAL 9010 opaco

COL.14  
Marrone Michelangelo

COL.18  
Marrone Muschio

COL.19  
Verde Muschio

COL.42  
RAL 9010 Raggrinz. F45

COL.29  
Ferro Micaceo Scuro

COL.31  
RAL 1013 Grinzato / ruvido

COL.40  
Crema Raggrinz. F05

## Alluminio Fascia 3 / Aluminium Range 3

COL.17  
Rovere P8

COL.20  
Pino 319-8

COL.21  
Ciliegio G70

COL.26  
Renolit Chiaro 396-73 / R

COL.32  
Renolit Scuro 387-70 / R

COL.33  
Noce 360-70 / R

COL.37  
Douglas 335.80/R

COL.38  
Plast F19

COL.44  
Renolite Scuro Exy R811

! Qua sopra sono elencati i colori suddivisi nelle rispettive fasce di prezzo.  
IMPORTANTE Per normali cause tecniche i colori rappresentati sono intesi come indicativi. Per avere un riferimento più preciso consultare le mazzette originali PALAGINA.

! The colors listed above are divided in their respective price ranges.  
IMPORTANT: For normal technical reasons, the colors shown are intended as guidance only. To get a more precise reference to refer to the original PALAGINA sample folder.

## Zanzariere in luce

M91	14
RV 93	18
RV 92 STANDARD	20
RV 95 STANDARD	22
RV 95 CRICCHETTO	24
RV TITANIUM	26
RV MAGNUM	28
M2001.3	30
M2001.4	32
M2006	34
GOLD VERTICALE CRICCHETTO	36
RV 26	38
PLATINUM R	40
RV ZERO	42
CATENA	44
MOLLA CATENA	46
40 FRONTALE 3 LATI	66
40 FRONTALE 4 LATI	50
LATERALE STANDARD	52
LATERALE GUIDA TONDA	54
RL MAGNUM	56
LATERALE MINI.3	58
LATERALE MINI.4	60
RL 26	62
CENTRALE GUIDA TONDA	64
RC MAGNUM	66
CENTRALE MINI.4	68
RC 26	70
LATERALE ROLLOUT	72
LATERALE ROLLOUT MAGNUM	74
PLISSÉ	76
PLISSÉ 22	78
PLISSÉ 27	80
ZIG-ZAG	82
KIT PER FISSAGGIO FRONT. PLISSÉ, ROLLOUT 39 mm	84
KIT PER FISSAGGIO FRONTALE PLISSÉ 22 mm	87

## Zanzariere a pannelli

TELAIO FISSO	90
TELAIO FISSO 90°	92
SALISCENDI	94
SCORREVOLE AD ANTE	96
BATTENTE	98
TIPOLOGIE DI APERTURE	100

## Zanzariere da incasso

INCASSO M6	106
INCASSO M7	108
INCASSO M9	110
INCASSO M8 PER LISTELLO IN LEGNO	112
INCASSO M10 PER LISTELLO IN LEGNO	114
INCASSO B80	116
INCASSO B12	118
INCASSO B90	120
INCASSO B33 TWIST	122
INCASSO B11 TWIST	124
INCASSO LAT. GUIDA TONDA M72	126
INCASSO LATERALE B85	128
INCASSO LATERALE B95	130
INCASSO B83 TWIST	132
INCASSO CENTRALE B88	134
INCASSO CENTRALE B98	136
INCASSO CEN. G. TONDA M74	138
INCASSO B93 TWIST	140
INCASSO CATENA 50 E MOLLAC.	142
INCASSO PLISSÉ	144
INCASSO ROLLOUT	146
INCASSO ROLLOUT MAGNUM	148
INCASSO PER TAPPARELLA A MOLLA	150
INCASSO PER TAPPARELLA A CATENA e M.C.	152
KIT INCASSO TAPPARELLA 78	154
KIT INCASSO TAPPARELLA 80	156
TIPOLOGIE DI SUPPORTI REGGI GUIDA	158
SCHEMI DI RILIEVO MISURE INCASSO	159
PROFILO TWIST PREDISPOSIZIONE	160
PROFILO TRIMM	161

## Zanzariere speciali


K.ZIP-NET 5585	164
K.ZIP-NET 6585	166
K.ZIP-NET 55117 / 45	168
K.ZIP-NET 55117 / 60	170
K.ZIP-NET 65117 / 45	172
K.ZIP-NET 65117 / 60	174
K.ZIP-NET 6780 INCASSO	176
K.ZIP-NET 67105 INCASSO	178
K.ZIP-NET 67117 INCASSO	180
SOFT MOTORIZZATA	182

## Tubolari

TUBOLARI E PROFILI A TAGLIO	102
-----------------------------	-----

## Informazioni generali

RETI E RIPARAZIONI	186
MODULISTICA ORDINI	188
Abbreviazioni utilizzate	192
Condizioni generali di vendita	193



# UNA CRESCITA COSTANTE

Il continuo sviluppo dell'azienda ha permesso l'ampliamento degli spazi produttivi con la realizzazione di questa efficiente unità produttiva.





# LE NOSTRE ZANZARIERE

Oltre 100 modelli diversi di zanzariere, accessori sempre in tinta, evoluzione e continua ricerca della qualità ci rendono fieri dei nostri prodotti. Un abito su misura cucito sulle tue esigenze.

[Torna all'indice](#)



# Serie *Rapid*

L'evoluzione della zanzariera a molla.

[www.palaginazanzariere.it/serier](http://www.palaginazanzariere.it/serier)

MODELLO BREVETTATO

E' nata la SERIE R, le zanzarie PALAGINA, spazzolino o bottoni, con una vocazione:  
rapidità di posa in opera.

Meno viti per il fissaggio significa impatto ridotto sulle pareti e sulle soglie e soprattutto  
riduzione fino al 30% del tempo di posa in opera.

- Design curato e accattivante
- Nessuna vite in vista
- Regolazione della velocità di avvolgimento esterna dal cassonetto
- Sganci della barramaniglia standard, cricchetto o Quick-Lock
- Guarnizione anti intrusione insetti nel cassonetto

Scopri il resto su:  
[www.palaginazanzariere.it/serier](http://www.palaginazanzariere.it/serier)

## TIPOLOGIE RETI



## FIBRA DI VETRO

La rete descritte come "In fibra di vetro" ha una buona robustezza.

È disponibile in colore grigio.

Spessore: 0.30 Mm



## ALTA TRASPARENZA

La rete zanzariera ad "Alta Trasparenza" è una rete più fine che permette una visione più chiara dell'ambiente esterno.

È disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.25 Mm




## SUNOX®

La rete Professionale Antibatterica "SUNOX®", riduce la crescita di batteri e virus negli ambienti dove viene installata.

SUNOX® si basa su uno dei principi chimico-fisici più naturali: la photocatalysis. Le reti con sistema SUNOX® (in presenza di luce, umidità ed ossigeno) generano un forte agente purificante in grado di trasformare batteri, virus e funghi in anidride carbonica e acqua.

È disponibile nel colore grigio antracite.

Spessore: 0.30 Mm



## ROLLOUT


La rete montata sui modelli RollOut e RollOut Magnum è sottile e piacevole al tatto.

Grazie alla presenza del polipropilene possiede un'ottima scorrevolezza che migliora il funzionamento generale di questo tipo di zanzariera.

Nel sistema RollOut la rete risulta molto resistente ad urti perchè è trattenuta da uno speciale spazzolino all'interno del cingolo alla base che ne evita la rottura.

È disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.25 Mm




## ANTIPOLLINE

Questa rete ha maglie molto sottili che aiutano a fermare l'ingresso del polline e della polvere proveniente dall'esterno.

È disponibile nel colore nero.

Spessore: 0.22 Mm



## TUFF SCREEN

Nei sistemi K.zip-Net viene fornita questa rete molto resistente ideale per realizzare zanzariere di grandi dimensioni.

In presenza di gatti o piccoli cani è consigliabile usare questa rete nei modelli a pannello. Il vantaggio rispetto a reti di tipo metallico sta nell'essere innocua nel caso di rotture della maglia. Rete certificata Microban.

E' disponibile nei colori grigio e nero.

Spessore: 0.55 Mm



## INOX

La rete in acciaio INOX (AISI 316) è caratterizzata da una grande resistenza meccanica, all'acqua e al calore dovuta al materiale con cui è costruita.

L'applicazione è per le sole zanzariere a Pannelli.

È importante sapere che nel caso di rottura della maglia il filo è pericoloso in quanto può provocare ferite e graffi. Si raccomanda una rapida sostituzione.

È disponibile in colore grigio chiaro.

Spessore: 0.55 Mm



## ALUMINIO

Nei sistemi a pannello viene montata di serie la rete in alluminio che risulta essere leggera e con una discreta resistenza meccanica.




L'applicazione è per le sole zanzariere a Pannelli.

È importante sapere che nel caso di rottura della maglia il filo è pericoloso in quanto può provocare ferite e graffi. Si raccomanda una rapida sostituzione.

È disponibile in colore grigio scuro.

Spessore: 0.55 Mm

## IMPUGNATURE ZANZARIERE VERTICALI



### Barramaniglia Platinum

Impugnatura ricavata all'interno del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio e lo sgancio si ottengono premendo in basso la barramaniglia.

### BarraManiglia Extra Forte

Questa Barramaniglia ha una eccezionale robustezza. L'impugnatura è parte del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene ruotando o, nelle laterali, alzando la barramaniglia.

### Maniglia M91

L'impugnatura è parte del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio / sgancio si ottiene ruotando la barramaniglia.

## IMPUGNATURE ZANZARIERE LATERALI



### Maniglia Archetto

Impugnatura tramite manigliette in materiale plastico e meccanismo di aggancio / sgancio classico attraverso il sollevamento della barramaniglia. Disponibile per i modelli "Mini"

### Man. pieghevole aperta



Maniglia esterna di ridotto spessore grazie al movimento che le permette di aderire al profilo della barramaniglia. Disponibile per i modelli "Mini"

### Man. pieghevole chiusa

Maniglia esterna pieghevole che aderendo al profilo barramaniglia, ha un ridotto ingombro. Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.

### Maniglia incassata

Questa maniglia è utilissima nei casi di ridotto spazio esterno. Viene realizzata asolando la barramaniglia e applicando l'impugnatura in materiale plastico. Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.



### BarraManiglia Titanium


Impugnatura ricavata all'interno del profilo in alluminio del terminale barramaniglia. L'aggancio e lo sgancio si ottengono premendo in basso la barramaniglia.

### Maniglia a vaschetta

Impugnatura tramite manigliette in materiale plastico e meccanismo di aggancio / sgancio classico attraverso la rotazione della barramaniglia.

### Maniglia "Cricchetto"

Impugnatura in materiale plastico. Lo sgancio si ottiene premendo i 2 pulsanti laterali.



NEW

### Maniglia standard

Questa maniglia viene montata di serie sulle zanzariere laterali a bottoni. Disponibile per i modelli classici laterali e centrali.

### "Cricchetto" RollOut

Questo comodo sgancio permette di aprire parzialmente la zanzariera con un semplice gesto di un dito. Disponibile solo per Rollout e Rollout Magnum laterale.

### Maniglia Whippy

Impugnatura tramite maniglietta in materiale plastico di ridotto spessore, ottima per le installazioni da incasso. Solo per le installazioni in luce di RollOut e RollOut Magnum.

### Maniglia Plisse 38mm

Impugnatura tramite maniglietta in materiale plastico a forma di "Conchiglia"



# ZANZARIERE PER INSTALLAZIONE IN LUCE

Modello

M91

Cassonetti Max (consigliate)


40 mm 180 x 170 cm  
 45 mm 180 x 180 cm  
 55 mm 180 x 250 cm

DI SERIE

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Guide laterali telescopiche | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 40, 45, 55
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia
- 4 Salvaspigolo
- 5 Imbocchi con grani di regolazione guida telescopica
- 6 Zone da aprire piegando i lembi pre-tagliati
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 190 Cm**
- 9 Kit per inserimento nel cassonetto avvolgibile | **OPTIONAL**
- 10 Rete grigia di serie
- 11 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5


## Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>





## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati **BASE X ALTEZZA**, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- Il rallentatore su cass. 40 è meno performante in quanto il tubo ha un diametro ridotto.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Guida telescopica  
Kit per inserimento nel cass. avvolgibile

Rete a righe in verticale  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

ModelloRV 91  
QUICK-LOCKCassonetti Max (consigliate)

45 mm

180 x 180 cm

DI SERIE

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rallentatore | **OPTIONAL NECESSARIO**
- Nuova Barramaniglia Titanium con sgancio Quick-Lock
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | **OPTIONAL**
- Sgancio Quick-Lock

Legenda

- 1 Cassonetto 45
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia
- 4 Salvaspigolo
- 5 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 6 Rete grigia di serie
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO**
- 9 Piedino componibile Quick-Lock

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5


## Fascia 1




€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

Profili / disegni / dettagliRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)  
 Rete ad alta trasparenza nera  
 Rete anti-batterica Sunox® certificata

Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
 RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
 Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
 Chiedere Preventivo  
 Chiedere Preventivo

## Modello

RV 93

## Cassonetti Max (consigliate)


45 mm

180 x 180 cm

## Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Rallentatore | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL

## Legenda

- 1 Cassonetto 40
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia
- 4 Testata con regolatore di precarica molla
- 5 Zone da aprire piegando i lembi pre-tagliati
- 6 Bottoni anti-vento
- 7 Rallentatore | OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 190 Cm
- 8 Cuffie RapidFix
- 9 Cover cuffie nascondi viti
- 10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
- 11 Rete grigia di serie
- 12 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 13 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

## Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5


## Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>





## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg  
Fascia 3: 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.  
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore

Set 2 cacciaviti brugola 4mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Rete a righe in verticale

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

ModelloRV 92  
STANDARDCassonetti Max (consigliate)

45 mm

180 x 180 cm

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 45
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia
- 4 Testata con regolatore di precarica molla
- 5 Piedino dotato di cover nascondi viti
- 6 Bottoni anti-vento
- 7 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 190 Cm**
- 8 Cuffie RapidFix
- 9 Cover cuffie nascondi viti
- 10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
- 11 Rete grigia di serie
- 12 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 13 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5Fascia 1

1	5	6	7	8
10	27	28	30	35

€ al m<sup>2</sup>Fascia 2

3	12	13	14	18
19	29	31		

€ al m<sup>2</sup>Fascia 3

17	20	21	26	32
33	37	38		

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Rete a righe in verticale  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo


ModelloRV 95  
STANDARDCassonetti Max (consigliate)45 mm  
55 mm  
180 x 180 cm  
180 x 250 cm

DI SERIE

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

## Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>





## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.

Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regolazione dei grani all'interno degli imbocchi delle guide telescopiche.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm,  
confezioni 150 Pz.

Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori

OPTIONAL

Rallentatore

Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Rete a righe in verticale

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Set 2 cacciaviti brugola 4mm

Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

## Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo


ModelloRV 95  
CRICCHETTOCassonetti Max (consigliate)45 mm  
55 mm  
160 x 180 cm  
160 x 250 cm

DI SERIE

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5


## Fascia 1





€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

**Profilo / disegni / dettagli**

Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm,  
confezioni 150 Pz.  
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 2 mm, per la regolazione dei grani del cricchetto.



Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regolazione dei grani all'interno degli imbocchi delle guide telescopiche.

**Ricorda che...**

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

**Accessori** OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)  
Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Rete a righe in verticale  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Set 2 cacciaviti brugola 2mm  
Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm  
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

**Colori a campione** OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello

RV TITANIUM


Cassonetti Max (consigliate)45 mm  
55 mm200 x 180 cm  
200 x 250 cm

DI SERIE

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Rallentatore di serie
- Nuova Barramaniglia Titanium con sgancio Quick-Lock
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guide telescopiche
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Rete nera/grigia alta trasparenza di serie
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 45 - 55  
 2 Guida telescopica  
 3 Barramaniglia Titanium con sgancio Quick-Lock  
 4 Testata con regolatore di precarica molla  
 5 Cuffia RapidFix  
 6 Bottoni anti-vento  
 7 Rallentatore di serie  
 8 Imbocco superiore guida telescopica  
 9 Piedino inferiore guida telescopica  
 10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti  
 11 Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia  
 12 Salva spigolo con ammortizzatore acustico

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

## Fascia 1

1	5	6	7	8
10	27	28	30	35

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 2

3	12	13	14	18
19	29	31		



€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

17	20	21	26	32
33	37	38		

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm,  
confezioni 150 Pz.  
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regolazione dei grani all'interno degli imbocchi delle guide telescopiche.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta nel colore grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello

RV MAGNUM

Cassonetti Max (consigliate)


55 mm

250 x 200 cm

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm


MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Tubo Ø28 Magnum
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guide telescopiche
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Rete nera/grigia alta trasparenza di serie
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | **OPTIONAL**
- Terminale Extra Forte

Legenda

- 1 Cassonetto 55  
 2 Guida telescopica  
 3 Barramaniglia Extra Forte  
 4 Testata con regolatore di precarica molla  
 5 Cuffia RapidFix  
 6 Bottoni anti-vento  
 7 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 190 Cm**  
 8 Imbocco superiore guida telescopica  
 9 Piedino inferiore guida telescopica  
 10 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti  
 11 Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia  
 12 Salva spigolo con ammortizzatore acustico  
 13 Tubo maggiorato Ø 28 mm

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

## Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profili / disegni / dettagli



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 1,5 mm, per la regolazione dei grani all'interno degli imbocchi delle guide telescopiche.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.  
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta nel colore grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Set 2 cacciaviti brugola 1,5mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz  
Rete grigia a richiesta  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo


Modello

M2001.3

Cassonetti Max (consigliate)31 mm  
35 mm150 x 170 cm  
180 x 180 cmLarg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con spazzolino
- Piedino regolabile
- Rallentatore | OPTIONAL
- Cuffie compensatrici 35 mm | OPTIONAL
- Spazzolini anti-vento | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL

Legenda

- 1 Cassonetto 31, 35
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia
- 4 Piedino di fermo registrabile
- 5 Rallentatore | OPTIONAL
- 6 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 7 Kit cuffia compensatrice solo per cass. 35 | OPTIONAL
- 8 Rete grigia di serie
- 9 Guida con spazzolini anti-vento | OPTIONAL

Plastica

BI

AV


MA

NE

BR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1





€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

**Profilo / disegni / dettagli**

Questo nuovo piedino registrabile può essere regolato facilmente senza l'uso di cacciaviti.

- Più comodo
- Più Veloce

**Ricorda che...**

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il rallentatore su cass. 31 e 35 è sconsigliato in quanto può frenare eccessivamente la zanzariera, quindi non è garantita.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

**Accessori** OPTIONAL

Rallentatore (sconsigliato su 31 e 35mm)  
Guida con spazzolino anti-vento  
Kit cuffia compensatrice per 35

Rete ad alta trasparenza nera



**Colori a campione** OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello

M2001.4

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 ggLarg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm





MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con spazzolino
- Piedino regolabile
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Spazzolini anti-vento | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**
- Reti anti-batterica cert. o anti-polline | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 40, 45
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia
- 4 Piedino di fermo registrabile
- 5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 190 Cm**
- 6 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 7 Guida con spazzolini anti-vento | **OPTIONAL**
- 8 Rete grigia di serie
- 9 Barramaniglia per sgancio Quick-Lock | **OPTIONAL**

**Profili / disegni / dettagli**

Questo nuovo piedino registrabile può essere regolato facilmente senza l'uso di cacciaviti.

- Più comodo
- Più Veloce

**Ricorda che...**

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm e la rete di serie è di colore grigio.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Con sgancio Quick-Lock, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

**Accessori** OPTIONAL

Rallentatore

Guida con spazzolino anti-vento

Quick-Lock (rallentatore obbligatorio)

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete anti-polline

Guarnizione a palloncino grigio o nero

**Colori a campione** OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

Modello

M2006


Cassonetti Max (consigliate)

40 mm 160 x 200 cm  
 40 mm 160 x 180 cm rete anti-batterica  
 40 mm 160 x 170 cm rete anti-polline

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con spazzolino
- Spazzolino anti-vento speciale
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Rallentatore | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Reti anti-batterica cert. o anti-polline | OPTIONAL

Legenda

- 1 Cassonetto 40
- 2 Guida con spazzolini anti-vento di serie
- 3 Barramaniglia
- 4 Piedino di fermo registrabile
- 5 Cuffie per bloccaggio ad espansione
- 6 Rallentatore | OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 190 Cm
- 7 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 8 Rete grigia di serie

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5


Fascia 1





€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

Profilo / disegni / dettagli

Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.

Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema ad espansione.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL



Rallentatore  
Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Rete a righe in verticale  
Rete ad alta trasparenza nera  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz  
Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Rete anti-polline  
Guarnizione a palloncino grigio o nero

Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello**GOLD VERTICALE CRICCHETTO****Plastica****Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5


Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg**Cassonetti Max (consigliate)**

- 40 mm 160 x 200 cm
- 40 mm 160 x 180 cm rete anti-batterica
- 40 mm 160 x 170 cm rete anti-polline

**Larg. Min (consigliata)**

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

**Caratteristiche**





- Verticale con spazzolino
- Spazzolino anti-vento speciale
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Sgancio a cricchetto
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Rallentatore
- Rete nera/grigia alta trasparenza di serie
- Reti anti-batterica cert. o anti-polline | **OPTIONAL**

**Legenda**

- 1 Cassonetto 40
- 2 Guida con spazzolini anti-vento di serie
- 3 Barramaniglia con sgancio a "cricchetto"
- 4 Piedino di fermo per "cricchetto"
- 5 Cuffie per bloccaggio ad espansione
- 6 Rallentatore
- 7 Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia



*Questo modello non deve essere montato in sedi dove la parte inferiore è più larga di quella superiore, in tal caso si consiglia la M2006.*

Profilo / disegni / dettagli

Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.

Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema ad espansione.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta nel colore grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Set 2 cacciaviti brugola 2mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz  
Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Rete anti-polline

Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello

RV 26


Cassonetti Max (consigliate)

45 mm 160 x 260 cm  
45 mm 160 x 150 cm rete anti-polline

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm


MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con spazzolino
- Spazzolino anti-vento speciale
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Sgancio Quick-Lock | OPTIONAL
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Rallentatore (obbligatorio)
- Rete ad alta trasparenza | OPTIONAL
- Reti anti-batterica cert. o anti-polline | OPTIONAL

Legenda

- 1 Cassonetto 45
- 2 Guida con spazzolini anti-vento di serie
- 3 Barramaniglia
- 4 Piedino di fermo registrabile
- 5 Cuffia RapidFix
- 6 Rallentatore
- 7 Rete grigia di serie
- 8 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 9 Barramaniglia per sgancio Quick-Lock | OPTIONAL

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

## Fascia 1

1	5	6	7	8
10	27	28	30	35

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 2


3	12	13	14	18
19	29	31		

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

17	20	21	26	32
33	37	38	44	

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

**Profilo / disegni / dettagli**

Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.

Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

**Ricorda che...**

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

**Accessori** OPTIONAL

Rallentatore

Barramaniglia con Quick-Lock e rallentatore

Spazzolino adesivo sopra cassonetto

Set 2 cacciaviti brugola 4mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete anti-polline

Guarnizione a palloncino grigio o nero

**Colori a campione** OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

Modello

PLATINUM R

Cassonetti Max (consigliate)


45 mm

160 x 260 cm

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con spazzolino
- Spazzolino anti-vento speciale
- Rallentatore
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Barramaniglia Alta e sgancio Quick-Lock
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Rete nera/grigia alta trasparenza di serie
- Reti anti-batterica cert. o anti-polline | OPTIONAL

Legenda

- 1 Cassonetto 45
- 2 Guida con spazzolini anti-vento di serie
- 3 Barramaniglia
- 4 Piedino di fermo registrabile in altezza
- 5 Cuffia RapidFix
- 6 Rallentatore di serie
- 7 Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia
- 8 Guarnizione a palloncino | OPTIONAL

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5


Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profilo / disegni / dettagli



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.

Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.

Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- La rete ad alta trasparenza di serie è nera, grigia a richiesta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Rete anti-polline  
Guarnizione a palloncino grigio o nero

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello

RV ZERO

Cassonetti Max (consigliate)

45 mm

160 x 160 cm

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

TUTTO DI SERIE

- Verticale con spazzolino
- Spazzolino anti-vento speciale
- Rallentatore
- Installabile senza viti (dove possibile)
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Rete nera/grigia alta trasparenza di serie

Legenda

- 1 Cassonetto 45
- 2 Guida con spazzolini anti-vento di serie
- 3 Barramaniglia
- 4 Piedino di fermo registrabile ad espansione
- 5 Cuffia RapidFix
- 6 Rallentatore di serie
- 7 Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia
- 8 Guarnizione a palloncino

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

## Fascia 1

1	5	6	7	8
10	27	28	30	35

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 2

3	12	13	14	18
19	29	31		





€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

17	20	21	26	32
33	37	38	44	

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Set cacciaviti brugola 2,5 mm per il serraggio dei grani del piedino di fermo registrabile.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.  
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta nel colore grigia.
- Il sistema di fissaggio "Zero" è stato collaudato e ha dato ottimi risultati di resistenza su superfici robuste e idonee. L'installatore è tenuto a verificare la tenuta del sistema e nel caso lo ritenga necessario assicurare la zanzariera con viti adeguate.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Set 2 cacciaviti brugola 2,5mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz  
Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Rete anti-polline

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo


# Modello CATENA

## Cassonetti Max (consigliate)

45 mm 160 x 190 cm  
55 mm 160 x 260 cm

DI SERIE

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Comando a catena
- Guide laterali telescopiche | OPTIONAL
- Doppio comando | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL

## Legenda

- 1 Cassonetto 45, 55
- 2 Guida
- 3 Barramaniglia
- 4 Bottoni anti-vento
- 5 Kit per inserimento nel cass. avvolgibile | OPTIONAL
- 6 Rete grigia di serie
- 7 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL

## Plastica

BI - 45, 55 mm

AV - 55 mm

MA - 55 mm

NE - 45, 55 mm

BR - 55 mm

## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1



€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2



€ al m<sup>2</sup>


Fascia 3



€ al m<sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

Profilo / disegni / dettagliRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a **destra**.
- Cassonetto di serie è il 55 mm.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Doppio comando (solo per 55 mm)  
Guide telescopiche  
Kit per inserimento nel cass. avvolgibile

Rete a righe in verticale  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo


## Modello

MOLLA  
CATENA

## Cassonetti Max (consigliate)

55 mm 150 x 250 cm

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Verticale con bottoni anti-vento
- Comando a catena
- Risalita facilitata dalla molla
- Doppio comando | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL

## Legenda

- 1 Cassonetto 55  
 2 Guida  
 3 Barramaniglia  
 4 Bottoni anti-vento  
 5 Sistema di sblocco registrabile  
 6 Rete grigia di serie  
 7 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL

## Plastica

BI - 55 mm

AV - 55 mm

MA - 55 mm

NE - 55 mm

BR - 55 mm

## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

## Fascia 1

1	5	6	7	8
10	27	28	30	35

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 2




3	12	13	14	18
19	29	31		

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

17	20	21	26	32
33	37	38		

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg  
 Fascia 3: 30 gg

Profilo / disegni / dettagliRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a destra.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 3 e 2 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Doppio comando  
Rete a righe in verticale  
Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata


Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello

**40**  
**FRONTALE 3 LATI**

PlasticaAlluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5



€ al m<sup>2</sup>



€ al m<sup>2</sup>



€ al m<sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm      180 x 180 cm  
40 mm      180 x 180 cm **rete anti-batterica**  
40 mm      180 x 170 cm **rete anti-polline**

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY





Caratteristiche

- Verticale con spazzolino antivento
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Rallentatore di serie
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**
- Reti anti-batterica cert. o anti-polline | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 40
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia
- 4 Testata (DX) con regolatore di precarica molla
- 5 Chiavetta esagonale per regolazione molla
- 6 Fori per fissaggio frontale
- 7 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO**
- 8 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
- 9 Aletta di tenuta da inserire nelle guide laterali
- 10 Guarnizione a palloncino | **OPTIONAL**
- 11 Rete grigia di serie
- 12 Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia | **OPTIONAL**

**IMPORTANTE:** Comunicare misura finita esterna durante l'ordine.

Profilo / disegni / dettagliRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA ed è necessario comunicare la misura finita (esterna zanzariera)
- Specificare il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" se non specificata sarà nera; grigia a richiesta.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Rete ad alta trasparenza nera o grigia  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete anti-polline  
Guarnizione a palloncino grigio o nero



Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)


€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello

**40**  
**FRONTALE 4 LATI**

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

Cassonetti Max (consigliate)

40 mm 180 x 180 cm  
 40 mm 180 x 180 cm rete anti-batterica  
 40 mm 180 x 170 cm rete anti-polline

Larg. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm






MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Verticale con spazzolino antivento
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Rallentatore di serie
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**
- Reti anti-batterica cert. o anti-polline | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 40
- 2 Guida laterale
- 3 Barramaniglia
- 4 Testata (DX) con regolatore di precarica molla
- 5 Chiavetta esagonale per regolazione molla
- 6 Fori per fissaggio frontale
- 7 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO**
- 8 Guarnizione in tinta anti intrusione insetti
- 9 Aletta di tenuta da inserire nelle guide laterali
- 10 Guarnizione a palloncino | **OPTIONAL**
- 11 Rete grigia di serie
- 12 Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia | **OPTIONAL**
- 13 Profilo inferiore 20x20 mm (Terzo lato)

Profili / disegni / dettagliRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA ed è necessario comunicare la misura finita (esterna zanzariera)
- Specificare il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" se non specificata sarà nera; grigia a richiesta.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Spazzolino adesivo sopra cassonetto  
Rete ad alta trasparenza nera o grigia  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete anti-polline  
Guarnizione a palloncino grigio o nero

Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

**Modello****LATERALE STANDARD****In esaurimento****Alt. Min (consigliata)**

Con rallentatore: 60 cm

**MADE IN ITALY****Caratteristiche**

- Zanzariera laterale con bottoni
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Guida telescopica | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | **OPTIONAL**

**Legenda**

- 1 Cassonetto 40, 45, 55
- 2 Barramaniglia
- 3 Guida superiore
- 4 Guida riscontro
- 5 Guida inferiore asportabile
- 6 Attacco per cassonetto solo cass. 45 | **OPTIONAL**
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Spingi profilato
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 10 Rallentatore | **OPTIONAL**
- 11 Supporto anti-vibrazione solo per 40 e 45 mm | **OPTIONAL**
- 12 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

**Plastica**

BI

AV

MA

NE

BR

**Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- Il cassetto di serie è il 45 mm
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Guida telescopica  
Maniglia pieghevole  
Maniglia incassata  
Attacco a scatto cassetto

Supporto anti-vibrazione cassetto  
Rete a righe  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

ModelloLATERALE  
GUIDA TONDACassonetti Max (consigliate)45 mm      140 x 250 cm  
55 mm      160 x 250 cm

DI SERIE

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm


MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Zanzariera laterale con bottoni
- Guida a terra stondata asportabile
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | OPTIONAL
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Guida telescopica | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL

Legenda

- 1 Cassonetto 45, 55
- 2 Barramaniglia Extra Forte
- 3 Guida superiore
- 4 Guida riscontro
- 5 Guida inferiore tonda asportabile
- 6 Attacco per cassonetto solo cass. 45
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Spingi profilato a molla
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 10 Rallentatore | OPTIONAL
- 11 Testata con imbocco incorporato
- 12 Supporto anti-vibrazione solo per 45 mm | OPTIONAL
- 13 Maniglia incassata | OPTIONAL

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0


## Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profilo / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- Il cassetto di serie è il 45 mm
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Maniglia pieghevole  
Maniglia incassata  
Guida telescopica  
Attacco a scatto cassetto

Supporto anti-vibrazione cassetto  
Rete a righe  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello

RL MAGNUM

Cassonetti Max (consigliate)45 mm  
55 mm140 x 250 cm  
160 x 250 cm

DI SERIE

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Zanzariera laterale con bottoni
- Tubo Ø28 Magnum
- Nessuna vite in vista, installabile senza fori lato cassonetto
- Guida a terra stondata asportabile
- Guida telescopica
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | OPTIONAL
- Rete nera/grigia alta trasparenza di serie
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL

Legenda

- 1 Cassonetto 45, 55
- 2 Barramaniglia Extra Forte
- 3 Guida superiore telescopica
- 4 Guida riscontro
- 5 Guida inferiore asportabile
- 6 Attacco per cassonetto solo cass. 45 | OPTIONAL
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Spingi profilato a molla
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia
- 10 Cuffie Serie R
- 11 Rallentatore | OPTIONAL
- 12 Supporto anti-vibrazione cassonetto (solo per 45) | OPTIONAL
- 13 Maniglia incassata | OPTIONAL
- 14 Tubo maggiorato Ø 28 mm

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0


## Fascia 1


€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg  
Fascia 3: 30 gg

**Profilo / disegni / dettagli**

Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.

Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

**Ricorda che...**

- Gli ordini vanno sempre passati **BASE X ALTEZZA**, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a **sinistra**.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta nel colore grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

**Accessori** OPTIONAL

Rallentatore  
Maniglia pieghevole  
Maniglia incassata  
Spazzolino adesivo dietro cassonetto  
Attacco a scatto cassonetto 45

Supporto anti-vibrazione cassonetto  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

**Colori a campione** OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)


€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

ModelloLATERALE  
MINI.3Cassonetti Max (consigliate)31 mm      120 x 230 cm  
35 mm      120 x 240 cmCaratteristiche

- Zanzariera laterale con spazzolino
- Guida a terra asportabile
- Spazzolini anti-vento | OPTIONAL
- Rallentatore | OPTIONAL
- Maniglia pieghevole | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL

Legenda

- 1 Cassonetto 31, 35  
 2 Barramaniglia  
 3 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento  
 4 Guida riscontro  
 5 Guida superiore  
 6 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL  
 7 Attacco a scatto cassonetto 31, 35

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- Il rallentatore su cass. 31 e 35 è sconsigliato in quanto può frenare eccessivamente la zanzariera, quindi non è garantita.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera..
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Guida con spazzolino anti-vento  
Maniglia pieghevole  
Rete ad alta trasparenza nera

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

ModelloLATERALE  
MINI.4Cassonetti Max (consigliate)40 mm      140 x 250 cm  
45 mm      160 x 250 cm

DI SERIE

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Zanzariera laterale con spazzolino
- Guida a terra asportabile
- Spazzolini anti-vento | OPTIONAL
- Rallentatore | OPTIONAL
- Maniglia pieghevole | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL

Legenda

- 1 Cassonetto 40, 45
- 2 Barramaniglia
- 3 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
- 4 Guida riscontro
- 5 Guida superiore
- 6 Rallentatore | OPTIONAL
- 7 Attacco a scatto cassonetto 45
- 8 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 9 Supporto anti-vibrazione cassonetto | OPTIONAL

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0


Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole il cassetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- Il cassetto di serie è il 45 mm
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore

Attacco a scatto cassetto 45

Guida con spazzolino anti-vento

Maniglia pieghevole

Supporto anti-vibrazione cassetto

Rete a righe (solo cass. 40, 45)

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

## Modello

RL 26

## Cassonetti Max (consigliate)


45 mm

140 x 250 cm

## Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Zanzariera laterale con spazzolino
- Installabile senza fori lato cassonetto
- Estetica curata, nessuna vite in vista
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Terminale Extra Forte
- Spazzolini anti-vento
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Rallentatore | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL

## Legenda

- 1 Cassonetto 45
- 2 Barramaniglia Extra Forte (di serie)
- 3 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
- 4 Guida riscontro con gancio
- 5 Guida superiore con spazzolino antivento
- 6 Rallentatore | OPTIONAL
- 7 Cuffia RapidFix
- 8 Testata con regolatore di precarica molla
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 10 Maniglia incassata | OPTIONAL
- 11 Supporto anti-vibrazione cassonetto | OPTIONAL
- 12 Piastrine di scorrimento a basso attrito
- 13 Attacchi a scatto | OPTIONAL



## Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0

Fascia 1				
1	5	6	7	8
10	27	28	30	35

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2				
3	12	13	14	18
19	29	31		


€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3				
17	20	21	26	32
33	37	38	44	

€ al m<sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg  
Fascia 3: 30 gg

Profilo / disegni / dettagli

Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.

Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- Indicare da quale parte si vuole il cassonetto "Vista Interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Rallentatore

Attacco a scatto cassonetto

Supporto anti-vibrazione cassonetto

Set 2 cacciaviti brugola 4mm

Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

Maniglia incassata

Maniglia pieghevole

Rete a righe

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

## Modello

CENTRALE  
GUIDA TONDA

## Cassonetti Max (consigliate)


45 mm  
55 mm280 x 250 cm  
300 x 250 cm

DI SERIE

## Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY




## Caratteristiche


- Zanzariera centrale con bottoni
- Guida a terra stondata asportabile
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | OPTIONAL
- Guida telescopica
- Guarnizione anti intrusione insetti
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL

## Legenda

- 1 Cassonetto 45, 55
- 2 Barramaniglia
- 3 Guida superiore telescopica
- 4 Ferma guide inferiori
- 5 Guida inferiore tonda asportabile
- 6 Attacco a scatto solo per cassonetto 45 | OPTIONAL
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 9 Rallentatore | OPTIONAL
- 10 Testata con imbocco incorporato cass. 45
- 11 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
- 12 Supporto anti-vibrazione cassonetto | OPTIONAL
- 13 Maniglia incassata | OPTIONAL




## Plastica




## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 4,0


## Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg  
Fascia 3: 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare lato passaggio "Vista interna"
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Attacco a scatto per cassonetto  
Supporto anti-vibrazione cassonetto  
Maniglia pieghevole

Doppia maniglia incassata  
Rete a righe  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo


ModelloRC MAGNUMCassonetti Max (consigliate)45 mm  
55 mm280 x 250 cm  
300 x 250 cm

DI SERIE

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 4,0


## Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profilo / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati **BASE X ALTEZZA**, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare lato passaggio "Vista interna".
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a **destra**.
- Rete ad alta trasparenza di serie è nera, a richiesta nel colore grigia.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Spazzolino adesivo dietro cassonetto  
Maniglia pieghevole  
Doppia maniglia incassata  
Attacco a scatto cassonetto 45

Supporto anti-vibrazione cassonetto  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

## Modello

CENTRALE  
MINI.4

## Cassonetti Max (consigliate)

40 mm      280 x 250 cm  
45 mm      300 x 250 cm

## Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

## Caratteristiche

- Zanzariera centrale con spazzolino
- Guida a terra asportabile
- Spazzolini anti-vento
- Rallentatore | OPTIONAL
- Maniglia pieghevole | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL



## Legenda

- 1 Cassonetto 40, 45
- 2 Barramaniglia
- 3 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
- 4 Guida superiore
- 5 Rallentatore | OPTIONAL
- 6 Supporto anti-vibrazione cassonetto | OPTIONAL
- 7 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 8 Attacco a scatto cassonetto 45
- 9 Doppio gancio chiusura

## Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 4,0

## Fascia 1

1	5	6	7	8
10	27	28	30	35

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 2

3	12	13	14	18
19	29	31		

€ al m<sup>2</sup>


## Fascia 3

17	20	21	26	32
33	37	38	44	

€ al m<sup>2</sup>

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg | Fascia 3: 30 gg

## Profilo / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Se non specificato nell'ordine, l'anta semifissa sarà posizionata a destra.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Guida con spazzolino anti-vento  
Maniglia pieghevole  
Supporto anti-vibrazione cassonetto

Attacco a scatto per cassonetto 45  
Rete a righe  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

Modello

RC 26

Cassonetti Max (consigliate)


45 mm

280 x 280 cm

Alt. Min (consigliata)

Con rallentatore: 60 cm

MADE IN ITALY

Plastica

BI

AV

MA

NE

BR

GR

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 4,0

## Fascia 1

1	5	6	7	8
10	27	28	30	35

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 2

3	12	13	14	18
19	29	31		







€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

17	20	21	26	32
33	37	38	44	

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg  
Fascia 3: 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



Set cacciaviti brugola 4 mm, facilitano il serraggio delle viti sulle cuffie RapidFix.



Adesivo gommato ad alto attrito 33 x 33 mm, confezioni 150 Pz.  
Questi speciali adesivi aumentano notevolmente la tenuta del sistema RapidFix.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato nell'ordine, l'anta semifissa sarà posizionata a destra.
- Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La zanzariera sarà larga e alta rispettivamente 2 e 3 mm meno della misura "Luce", quest'ultima verrà riportata nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Supporto anti-vibrazione cassonetto  
Attacco a scatto cassonetto  
Doppia maniglia incassata  
Maniglia pieghevole

Rete a righe  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Set 2 cacciaviti brugola 4mm  
Adesivo gommato in confezioni 150 Pz

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

**Modello****LATERALE  
ROLLOUT****Cassonetti Max (realizzabili)**

39 mm 140 x 260 cm (1 anta)  
 39 mm 280 x 260 cm (2 ante)

MADE IN ITALY

**Plastica**


AV

NE


**Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: 2,0 m<sup>2</sup> x 1 anta / 4,0 m<sup>2</sup> x 2 ante

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg



## Profili / disegni / dettagli





Laterale RollOut



Profilo di riscontro Small

Minimo di fatturazione m<sup>2</sup> 2 a zanzariera

Centrale RollOut

Minimo di fatturazione m<sup>2</sup> 4 a zanzariera

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- La rete di serie è in polipropilene ad alta trasparenza nera, grigia a richiesta.
- Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
- La guida a terra per deflusso acqua è dotata di asole larghe circa 2 cm distanti 30 cm.
- Il profilo Small è disponibile in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita**.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rete grigia a richiesta  
Sgancio a cricchetto (solo laterale)  
Maniglia Whippy

Profilo di riscontro Small (solo con magnete)  
Guida a terra per deflusso acqua

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

**Modello****LATERALE  
ROLLOUT  
MAGNUM**

**Cricchetto**  
L'aggancio a cricchetto è posizionato lungo la "U" di riscontro ed è comodissimo da usare, inoltre facilità anche l'installazione nel caso di pareti laterali non perfettamente parallele. Solo nel colore nero.

**Plastica**

BI	NEW	AV	NE
----	-----	----	----

**Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: 2,0 m<sup>2</sup> x 1 anta / 4,0 m<sup>2</sup> x 2 ante

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

**Cassonetti Max (realizzabili)**

49 mm 180 x 300 cm (1 anta)

49 mm 360 x 300 cm (2 ante)

**Caratteristiche**

- Zanzariera con rete stesa
- Facile fissaggio
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guida a terra di 5 mm
- Sgancio a cricchetto | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza in polipropilene
- Rete anti-batterica Sunox® certificata | OPTIONAL

**Legenda**


- 1 Guida di riscontro
- 2 Compensatore con "CLIP"
- 3 Guida a terra
- 4 Guida superiore con spazzolino
- 5 Sgancio a cricchetto | OPTIONAL
- 6 Cuffie laterali
- 7 Guida a terra per deflusso acqua | OPTIONAL
- 8 Cingolo inferiore con spazzolino integrato
- 9 Maniglia Whippy | OPTIONAL



## Profilo / disegni / dettagli


25 con cricchetto

20 standard





Profilo di riscontro Small

Laterale Magnum RollOut



Centrale Magnum RollOut

Minimo di fatturazione m<sup>2</sup> 2,00 a zanzarieraMinimo di fatturazione m<sup>2</sup> 4,00 a zanzariera

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- La rete di serie è in polipropilene ad alta trasparenza nera, grigia a richiesta.
- Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
- La guida a terra per deflusso acqua è dotata di asole larghe circa 2 cm distanti 30 cm.
- Il profilo Small è disponibile in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

## Accessori OPTIONAL

Rete grigia a richiesta  
Sgancio a cricchetto (solo laterale)  
Maniglia Whippy

Profilo di riscontro Small (solo con magnete)  
Guida a terra per deflusso acqua  
Rete anti-batterica Sunox® certificata (Max L 140)

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)


## Modello PLISSÉ

### Cassonetti Max (consigliate)

38 mm

200 x \*300 cm (singolo modulo)

\*realizzabile fino a 320 con rete poliestere




### Caratteristiche

- Zanzariera laterale, centrale e moduli
- Rete plissettata in polipropilene
- A richiesta rete nera in poliestere trattata con nano tecnologie, max H 240
- Guida a terra di soli 5 mm
- La Barramaniglia si può fermare in qualsiasi punto della corsa.

### Legenda

- 1 Guida superiore
- 2 Profilo di riscontro
- 3 Guida a terra
- 4 Barramaniglia
- 5 Cassonetto
- 6 Porta magnete Barramaniglia
- 7 Compensatore con "CLIP" | OPTIONAL
- 8 Guida a terra in pendenza (circa 8°) | OPTIONAL
- 9 Barrette reggi cingoli | OPTIONAL
- 10 Profilo di riscontro Small | OPTIONAL



### Plastica

AV

NE

### Prezzi al m<sup>2</sup>


Larghezza Cm	H 240 Cm	H 260 Cm	H 270 Cm	H 320 Cm
fino a 105	€	€	€	€
da 105,1 a 120	€	€	€	€
da 120,1 a 135	€	€	€	€
da 135,1 a 160	€	€	€	€
da 160,1 a 180	€	€	€	€
da 180,1 a 200	€	€	€	€

I prezzi sopra indicati sono relativi ai colori di fascia 1, per gli altri prezzi vedere la tabella della prossima pagina.



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg


## Profilo / disegni / dettagli



1 anta - prezzo una laterale




2 ante centrali - prezzo 2 laterali



2 ante a seguire - prezzo 2 laterali



3 ante a seguire - prezzo 3 laterali



4 ante a seguire - prezzo 4 laterali

**Ricorda che...**

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- La rete di serie è in polipropilene ed è garantita 2 anni mentre la rete in poliestere è garantita 3 anni (a richiesta).
- La garanzia copre la plissé fino a una larghezza di 135 Cm, tuttavia utilizzando le barrette reggi cingoli, è garantita fino a fino ad 200 Cm.
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 18 Cm in più della larghezza
- Il profilo Small è disponibile in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori

OPTIONAL

Compensatore laterale

Rete nera, grigia (a richiesta)

Rete nera in poliestere con nano tecnologie max H240


Profilo di riscontro Small

Guida a terra in pendenza

Barrette reggi cingoli

### Disponibilità colori

Fascia 1




Aumento del prezzo base: 0%

Fascia 2



Aumento del prezzo base: 5%

Fascia 3



Aumento del prezzo base: 15%

### Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (15 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg.)

Legno Decoral (30 gg)

20% + della fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo



ModelloPLISSÉ 22Apertura

*Laterale*  
*Bi-laterale*  
*Centrale*  
*Verticale*


Max (consigliate)

140 x \*260 cm  
240 x \*260 cm  
280 x \*260 cm  
140 x 250 cm

\*realizzabile fino a H 290 cm

Caratteristiche

- Verticale, laterale, bi-laterale e centrale
- Zanzariera con rete plissettata
- Ridotto ingombro, solo 22mm !

PlasticaLegenda

- 1 Guida laterale e superiore
- 2 Dorso chiusura
- 3 Profilo maniglia
- 4 Asta di comando | **OPTIONAL**
- 5 Guida a terra
- 6 Profilo a muro (solo per versione aggiacchio rapido)


Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: 1,5 m<sup>2</sup> x verticale, laterale, bi-laterale / 3,00 m<sup>2</sup> x centrale


Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>






Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>


Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>


Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

Profili / disegni / dettagli


Laterale con chiusura a magneti



Bi-laterale con chiusura a magneti



Centrale con chiusura a magneti



Verticale

Reti colorate

Bianco, Avorio, Arancio, Verde scuro, Verde chiaro, Marrone scuro, Marrone chiaro, Blu

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- La rete è garantita 3 anni.
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita**.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

Accessori

OPTIONAL

- Rete in poliestere nera (di serie)  
 Rete in poliestere grigia (a richiesta)  
 Maggiorazione per apertura bilaterale  
 Asta di comando H 50 cm  
 Reti colorate

Colori a campione

OPTIONAL

- RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
 RAL oltre 20 pezzi (30 gg.)  
 Legno Decoral (30 gg)

- 20% + della fascia 1  
 Chiedere Preventivo  
 Chiedere Preventivo



ModelloPLISSÉ 27Apertura

*Laterale*  
*Bi-laterale*  
*Centrale*  
*Verticale*

Max (consigliate)

140 x \*260 cm  
240 x \*260 cm  
280 x \*260 cm  
140 x 250 cm

\*realizzabile fino a H 290 cm

Caratteristiche

- Verticale, laterale, bi-laterale e centrale
- Zanzariera con rete plissettata
- Ridotto ingombro, solo 27mm !

Plastica

NE

Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: 1,5 m<sup>2</sup> x verticale, laterale, bi-laterale / 3,00 m<sup>2</sup> x centrale

Fascia 1




Fascia 2



Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

Profili / disegni / dettagli

Laterale con chiusura a magneti



Bi-laterale con chiusura a magneti



Centrale con chiusura a magneti



Verticale

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- La rete è garantita 2 anni.
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

Accessori OPTIONAL

Rete in poliestere nera (di serie)  
 Rete in poliestere grigia (a richiesta)  
 Maggiorazione per apertura bilaterale  
 Asta di comando H 50 cm

Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
 RAL oltre 20 pezzi (30 gg.)  
 Legno Decoral (30 gg)

20% + della fascia 1  
 Chiedere Preventivo  
 Chiedere Preventivo

Modello

ZIG-ZAG

In esaurimento

Apertura

Bi-laterale

Max (consigliate)

240 x 260 cm




MADE IN ITALY





Caratteristiche

- Bi laterale
- Rete plissettata in polipropilene
- La Barramaniglia può essere fermata in qualsiasi punto.

Legenda

- 1 Guida e profilo di riscontro  
 2 Barra porta rete  
 3 Guida inferiore H 7mm  
 4 Rete nera (di serie), o grigia a richiesta

ApertureMinimo di fatturazione bi-laterale: m<sup>2</sup> 2,00 a zanz.PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: 2,00 m<sup>2</sup> x laterale€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

Profili / disegni / dettagliRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Rete in polipropilene garantita 2 anni
- La zanzariera sarà larga e alta 2 mm meno della misura "Luce". Per questo modello, nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita**.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.

**Modello**

**KIT PER  
FISSAGGIO  
FRONTALE PLISSÈ E  
ROLLOUT 39 mm**

**Spessore**

43 mm

MADE IN ITALY

**Caratteristiche**

- Telai per fissaggio frontale
- Per Plissé e RollOut
- Incorpora nelle guide laterali "Clip" e magnete.

**Legenda**

- 1 Profilo per fissaggio frontale  
2 Clip attacchi a scatto

**Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

OPTIONAL



**Colori**

5, 6, 27 (fascia 1)


26 (fascia 3)

**Conf. "A"****Conf. "B"****Conf. "C"****Conf. "D"**




Vedi tabella configurazioni nella pagina seguente

Profili / disegni / dettagli

## Configurazioni



3 lati "A"

2 lati "B"  
Con clip2 lati "C"  
Con magnete1 lato "D"  
Specificare se con clip o  
magnete

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA

Tipologia	Colori disponibili			
Cod. colore	5	6	27	26
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì

## Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
 RAL oltre 20 pezzi (30 gg.)  
 Legno Decoral (30 gg)

20% + della fascia 1  
 Chiedere Preventivo  
 Chiedere Preventivo

# KIT PER FISSAGGIO FRONTALE ZANZARIERE



**Modello 45:** Con angoli di congiunzione in nylon neri e bianchi.


**Modello 31:** Senza angoli di congiunzione, i profili sono tagliati a 45° e uniti da squadrette interne in metallo.

**In esaurimento**


## Caratteristiche

- Facile da montare
- Installazione frontale
- Adatto a qualsiasi zanzariera che non superi lo spessore massimo dei profili

## Configurazioni



3 lati "A"




4 lati "E"

## Legenda

- 1 Profilo copertura
- 2 Profilo a "L"
- 3 Angoli di congiunzione (bianchi e neri)

Tipologia	Colori disponibili				
Cod. colore	5	6	27	35	26
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì	sì



## Prezzi €

OPTIONAL

### Descrizione

### Prezzo

### Colori

OPTIONAL

### Prezzo

Profili a "L" + Copertura

Profili a "L" + Copertura (Legno)

Lavorazione 4 lati (taglio + assemblaggio + squadrette)

Lavorazione 2 lati (taglio + assemblaggio + squadrette)

Ral a camp. (20 gg)

Legno decoral (30 gg)

# KIT PER FISSAGGIO FRONTALE PLISSE 22 MM



## Kit fissaggio frontale Plissè 22 mm

OPTIONAL

Il profilo Fissaggio Frontale Quadro permette di installare frontalmente la zanzariera modello 0.22 in due soluzioni:

- con viti
- con PVC adesivo


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza con le seguenti indicazioni.

MISURA FINITA: Il profilo del fissaggio frontale verrà fornito con le dimensioni massimo ingombro, la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta.



Esempio: misura max ingombro versione A (figura pagina accanto), la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte di 30 mm in larghezza e 15 mm in altezza.

Tipologia	Colori disponibili					
Cod. colore	1	5	6	27	35	26
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì	sì	sì

Fissaggio con PVC adesivo



Fissaggio con viti



Forme OPTIONAL

Colori: 1, 5, 6, 27, 35

Colori: 26

Accessori OPTIONAL



Prezzo

PCV Adesivo 250cm (in pezzi da 2,5 cm)

Forma "A"  
Forma "B"  
Forma "C"  
Forma "D"  
Forma "E"  
Forma "F"



# ZANZARIERE A PANNELLI

**Modello****TELAI FISSO 45°****Max (consigilate)***Senza traverso* 140 x 140 cm*Con traverso* 140 x 220 cm**Plastica (Squadrette di fissaggio)****Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,3


Fascia 1







Fascia 2




Fascia 3

**Prezzo € al m<sup>2</sup>****Rompitratto al ml**Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg


## Profili / disegni / dettagli

Doppia  
pendenza


Pendenza




A punta



Oblò



Centina

Con tacca  
\* Dimensioni minime  
della tacca (zona verde)  
5 x 7 cm oppure 7 x 5 cm

Per le forme non simmetriche comunicare in fase di ordine il lato del gommino ferma rete, se internamente o esternamente.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

## Accessori

OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316

Rete Tuff Screen

Rete alta trasparenza

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete in fibra di vetro

Telai fissi in pendenza

Telai fissi con tacca

Telai fissi centinati

Telai fissi a oblò

Telai fissi a punta

Telai fissi doppia pendenza

Squadretta fissaggio colorata

Telaio realizzato con profilo della battente

## Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1


Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

ModelloTELAI  
FISSO 90°Max (consigilate)

Senza traverso 140 x 140 cm

Con traverso 140 x 220 cm




Per le forme non simmetriche comunicare in fase di ordine il lato del gommino ferma rete, se internamente o esternamente.

Caratteristiche

- Zanzariera montata su telaio fisso
- Forme possibili:
- 1. Tacca
- 2. Pendente
- 3. Doppia pendente
- 4. Centinata

Legenda

- 1 Profilo telaio e rompitratto
- 2 Angolo per magnete | **OPTIONAL**
- 3 Morsetto a vite fissaggio (nero, bianco, marrone) | **OPTIONAL**
- 4 Rete in alluminio verniciata nera di serie
- 5 Spugnetta adesiva | **OPTIONAL**
- 6 Squadretta fissaggio a parete (nero, bianco, marrone, bronzo, avorio) | **OPTIONAL**
- 7 Magnete su 4 lati

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,3Prezzo € al m<sup>2</sup>

Rompitratto al ml



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna

Fascia 1 e 2: 20 gg  
Fascia 3: 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.
- Per misure superiori a 150x150 disponibile solo reti in fibra di vetro.

## Accessori OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316

Rete Tuff Screen

Rete alta trasparenza

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete in fibra di vetro

Magnete solo agli angoli

Magnete sui 4 lati

Spugnetta adesiva sui lati

Morsetto per fissaggio

Squadretta nylon per fissaggio

Telai fissi in pendenza

Telai fissi centinati

Telai fissi doppia pendenza

Telai fissi 90° con tacca

## Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

Modello  
SALISCENDI

Max (consigliate)

140 x 160 cm

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Zanzariera a pannelli scorrevoli in senso verticale

## Legenda

- 1 Profilo compensatore
- 2 Profilo telaio rete
- 3 Profilo telaio 2 vie
- 4 Rete in alluminio verniciata nera di serie

## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5



€ al m<sup>2</sup>



€ al m<sup>2</sup>






€ al m<sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- Per gli ordini delle zanzarie va specificato sempre il colore facendo riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

## Accessori OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316

Rete Tuff Screen

Rete alta trasparenza

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete in fibra di vetro  
Compensatori rifilati a 23 mm  
Supplemento centinatura

## Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)


€ 32,87 m<sup>2</sup> + dei fascia 1

+ 5% propria fascia

+ 10% fascia 3

ModelloSCORREVOLE  
AD ANTEMax (consigliate)2 ante      160 x 250 cm  
3 ante      240 x 250 cm

MADE IN ITALY






Caratteristiche

- Zanzariera a pannelli (ante) scorrevoli in senso orizzontale
- Guida a terra

Legenda

- 1 Profilo compensatore
- 2 Binario inferiore spessore 7 mm di serie
- 3 Profilo telaio 2 e 3 vie
- 4 Profilo telaio rete
- 5 Profilo rompitratto di serie per altezze superiori a 165 Cm
- 6 Rete in alluminio verniciata nera di serie

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2 x 2 ante / m<sup>2</sup> 4 x 3 e 4 ante€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

Profili / disegni / dettagliRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- Per gli ordini delle zanzarie va specificato sempre il colore facendo riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- Questo modello, anche se di piccole dimensioni, viene fornito con la guida a terra bassa. La guida alta è su richiesta.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Accessori OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316

Rete Tuff Screen

Rete alta trasparenza

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete in fibra di vetro  
Compensatori rifilati a 23 mmColori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)


€ 32,87 m<sup>2</sup> + dei fascia 1

+ 5% propria fascia

+ 10% fascia 3

# Modello

## BATTENTE




## Caratteristiche


- Zanzariera a porta battente
- Montata su telaio.
- Possibilità di molte forme
- Aperture anche tipo saloon e centinata.
- Possibilità di installare al posto della rete: Crystal, Plexiglass o Alluminio.

## Legenda


- 1 Rompi tratto
- 2 Telai liscio
- 3 Profilo di battuta
- 4 Profilo per anta
- 5 Profilo reggi rete
- 6 Telaio con battuta
- 7 Compensatore con registro di serie
- 8 Rete in alluminio verniciata nera di serie
- 9 Cerniere a molla di serie




Battente con centinatura



Battente con pisana





Battente in pendente










Battente

## Alluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: 2 m<sup>2</sup> x 1 anta / 3 m<sup>2</sup> x 2 ante / 4 m<sup>2</sup> x 3 ante / 5 m<sup>2</sup> x 4 ante



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

Profilo / disegni / dettagli

**Apertura tipo "SALOON"**  
Non realizzabile con "pisana"



Tubolare 20 x 40 cm

Chiedere preventivo in sede

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si spinge o si tira l'anta della zanzariera "Vista interna" indicandone il codice prescelto S1 ... S16, vedi pagina successiva.
- Indicare sempre se telaio liscio o a battuta, se non specificato verrà montato quello liscio.
- Indicare l'altezza da terra del traverso nel quale è alloggiato il pomello di apertura, se non specificato H 90 Cm da terra.
- Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente.
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- Per la porticina "Passaggio cane o gatto" è necessaria la rete INOX, aggiungere quindi il prezzo di quest'ultima.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Accessori OPTIONAL

Rete acciaio inox chiara AISI 316

Rete Tuff Screen

Rete alta trasparenza

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete in fibra di vetro

Centinatura

Pendenza:

Pisana superiore

Passaggio per gatto (necessaria rete INOX)

Passaggio per cane (necessaria rete INOX)

Lamiera all. parte inferiore fascia 1 o 2 (cad. anta)

Plexiglass parte inferiore o superiore (cad. anta)

Cristal parte inferiore e superiore (cad. anta)

Maggiorazioni Centinatura OPTIONAL**Ante**

1 anta

2 ante

3 ante

4 ante

Colori a campione
OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)









€ 57,92 m<sup>2</sup> + dei fascia 1









RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Chied. Prev.

Legno Decoral (30 gg)

Chied. Prev.

**Battente****TIPOLOGIE DI APERTURE****S1** Anta apribile a DX**S5** 1° Anta apribile a DX - 2° Anta semifissa**S2** Anta apribile a SX**S6** 1° Anta semifissa - 2° Anta apribile a SX**S3** 1° Anta semifissa - 2° Anta apribile a DX**S7** 1° Anta apribile a DX - 2° e 3° Anta semifissa**S4** 1° Anta apribile a SX - 2° Anta semifissa**S8** 1° e 2° Anta semifissa - 3° Anta apribile a SX

**Battente****TIPOLOGIE DI APERTURE****S9 1° e 3° Anta semifissa - 2° Anta apribile a DX****S13 1°, 2° e 4° Anta Semifissa - 2° Anta apribile a SX****S10 1° e 3° Anta semifissa - 2° Anta apribile a SX****S14 1°, 2° e 4° Anta simifissa - 3° Anta apribile a DX****S11 1° e 2° Anta semifissa - 3° Anta apribile a DX****S15 1°, 2° e 3° Anta simifissa - 4° Anta apribile a DX****S12 1° Anta apribile a SX - 2° e 3° Anta semifissa****S16 1° Anta apribile a SX - 2°, 3° e 4° Anta semifissa**

## Modello

**OPTIONAL**TUBOLARI E PROFILI  
A TAGLIO**Supplementi** **OPTIONAL**

Euro

Taglio, foro e accessori per telaio tubolare



Colore RAL a campione


€ 34,73 Cad.  
+25% fascia 1

Tipologia	Fascia 1										Fascia 2							Fascia 3											
Cod. colore	1	2	5	6	7	8	9	10	16	27	28	30	35	3	12	13	14	18	19	29	31	17	20	21	23	24	26	32	33


Colori in esaurimento: 16, 23, 24

**OPTIONAL**


€ al Metro lineare



Spess. 1.2 mm



Spess. 2 mm




Spess. 2 mm



Spess. 2 mm

Colori disponibili	1, 3, 5, 6, 7, 13, 26, 27, 28, 35	1, 5, 6, 27		1, 5, 6, 27		1, 3, 5, 6, 7, 13, 26, 27, 28, 35
		fino a 200 cm	da 200 a 400	fino a 200 cm	da 200 a 400	
Fascia 1						
Fascia 2		Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	
Fascia 3		Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	

Tappo in plastica colorata,  
per fissaggio a soffitto e a  
terra del profilo 50x20

€ 2,85 Cad.

Tappo INOX verniciati,  
per fissaggio a soffitto e a  
terra del profilo 50x100

€ 17,50 Cad.

Tappo INOX verniciati,  
per fissaggio a soffitto e a  
terra del prof. 120X120


€ 24,00 Cad.

**OPTIONAL**


€ al Metro lineare




Spess. 1.5 mm



Spess. 1 mm



Spess. 1.5 mm



Spess. 1.5 mm



Spess. 1.5 mm

Colori disponibili	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35	1, 5, 6, 7, 21, 26, 27, 32, 35	1, 5, 6, 27, 35, 41	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
Fascia 1				
Fascia 2		Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
Fascia 3				Non disponibile


ESA = In esaurimento

Scorrevoli ad ante								
Saliscendi								
Telai fissi				Telai fissi 90°				
 12.1 40	 12 30.5	 17 34	 16 28.5	 29 28.5	 16 7	 29.5 7	 11 26	 11 26
€ al Metro lineare <i>*OPTIONAL</i>								
Colori disponibili	Vedere nel modello corrispondente							
Fascia 1								
Fascia 2								
Fascia 3								

Guida catena						
Guida telescopica catena						
Guida M91						
 25 39.9	 12.5 28 10 40	 15.4 37.7	 19 37.5 45	 20 39	 15.4 32 28.2 25	
€ al Metro lineare <i>*OPTIONAL</i>						
Colori disponibili	Vedere nel modello corrispondente					
Fascia 1						
Fascia 2						
Fascia 3						



# ZANZARIERE DA INCASSO

**Modello****INCASSO  
M6****Cassonetti Max (consigliate)**

<b>45 mm</b>	180 x 180 cm	DI SERIE
<b>50 mm</b>	180 x 260 cm	
<b>50 mm</b>	200 x 260 cm <i>con term. Extra Forte</i>	

**Caratteristiche**

- Da incasso verticale con bottoni
- Barramaniglia Extra Forte | **OPTIONAL**
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

**Legenda**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Cassonetto 45, 50   |
| 2 | Guida da incasso  |
| 3 | Barramaniglia   |
| 4 | Salva spigolo con ammortizzatore acustico                 |
| 5 | Bottoni anti-vento  |
| 6 | Rallentatore   <b>OPTIONAL OBBLIGATORIO H &gt; 190 Cm</b> |
| 7 | Terminale Extra Forte   <b>OPTIONAL</b>                   |
| 8 | Rete ad alta trasparenza nera.   <b>OPTIONAL</b>          |


**Plastica****Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1	Fascia 2					Fascia 3
	1	5	6	7	27	
45 mm						
	30	35				
Fascia 1	Fascia 2					Fascia 3
	1	5	6	7	27	
50 mm						
	30	35	41			
€ al m <sup>2</sup>						€ al m <sup>2</sup>

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

{Disponibilità colori dei vari spessori}

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- Il terminale Extra Forte può essere montato solo su cassonetto 50 mm ed è consigliato per larghezze oltre 180 cm.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori

OPTIONAL

Rallentatore  
 Terminale Extra Forte (consig. > 180cm)  
 Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)  
 Rete ad alta trasparenza nera  
 Rete anti-batterica Sunox® certificata  
 Tubo Magnum Ø28 (solo cass. 50 mm)

### Tessuto

OPTIONAL

Alt. max con cass.  
 45 mm | 50 mm

Tessuto Blackout	160	240 cm
Tessuto P 55	100	140 cm
Tessuto Soltis 86	130	180 cm
Tessuto Soltis 92	130	180 cm
Tessuto Sergé	100	140 cm

### Colori a campione

OPTIONAL


RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
 RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
 Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
 Chiedere Preventivo  
 Chiedere Preventivo

**Modello****INCASSO  
M7****Cassonetti Max (consigliate)**

45 mm 180 x 180 cm  
 50 mm 180 x 260 cm  
 50 mm 200 x 260 cm *con term. Extra Forte*

DI SERIE

**Alluminio**


Minimo di fatturazione a zanzariera: m <sup>2</sup> 1,5									
45 mm	Fascia 1					Fascia 2			Fascia 3
	1	5	6	7	27	31	40	42	
50 mm	30	35						26	Fascia 3
	1	5	6	7	27	31	40	42	
	30	35	41						17 26 44
€ al m <sup>2</sup>					€ al m <sup>2</sup>			€ al m <sup>2</sup>	



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna

Fascia 1 e 2: 20 gg  
Fascia 3: 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzarie vedere alla fine del capitolo "Zanzarie da incasso"
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- Il terminale Extra Forte può essere montato solo su cassonetto 50 mm ed è consigliato per larghezze oltre 180 cm.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Barramiglia Extra Forte (consig. > 180cm)  
Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Supporto reggi guide telescopica 12A  
Tubo Magnum Ø28 (solo cass. 50 mm)

### Tessuto OPTIONAL

Tessuto	Alt. max con cass. 45 mm   50 mm
Tessuto Blackout	160   240 cm
Tessuto P 55	100   140 cm
Tessuto Soltis 86	130   180 cm
Tessuto Soltis 92	130   180 cm
Tessuto Sergé	100   140 cm

### Colori a campione

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo



Modello

**INCASSO**  
**M9**  
**QUICK-LOCK**

Cassonetti Max (consigliate)

45 mm      180 x 180 cm  
50 mm      180 x 260 cm


DI SERIE

Caratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Barramaniglia Titanium
- Rallentatore | **OPTIONAL NECESSARIO**
- Sgancio Quick-Lock
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 45, 50
- 2 Guida laterale da incasso 45, 50
- 3 Barramaniglia Titanium
- 4 Supporto reggi guide
- 5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO**
- 6 Vite accoppiamento testata/guida
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Salva spigolo con ammortizzatore acustico
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**


PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

45 mm	Fascia 1					Fascia 2			Fascia 3
	1	5	6	7	27	31	40	42	
	30	35							26
50 mm	Fascia 1					Fascia 2			Fascia 3
	1	5	6	7	27	31	40	42	
	30	35	41						17 26 44
€ al m <sup>2</sup>						€ al m <sup>2</sup>			€ al m <sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzariere vedere alla fine del capitolo "Zanzariere da incasso"
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Tubo Magnum Ø28 (solo cass. 50 mm)  
Supporto reggi guide telescopica 12A


### Tessuto OPTIONAL

Tessuto	Alt. max con cass. 45 mm   50 mm
Tessuto Blackout	160   240 cm
Tessuto P 55	100   140 cm
Tessuto Soltis 86	130   180 cm
Tessuto Soltis 92	130   180 cm
Tessuto Sergé	100   140 cm


### Colori a campione OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

ModelloINCASSO M8  
PER LEGNOCassonetti Max (consigliate)50 mm 180 x 260 cm  
50 mm 200 x 260 cm con term. Extra ForteCaratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Speciali guide laterali per listello in legno
- Barramaniglia Extra Forte | OPTIONAL
- Rallentatore | OPTIONAL
- Sgancio a cricchetto | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL

Legenda



- 1 Cassonetto 50
- 2 Guida laterale da incasso 50
- 3 Barramaniglia
- 4 Supporto reggi guide
- 5 Rallentatore | OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 190 Cm
- 6 Listello in legno (non fornito)
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Salva spigolo con ammortizzatore acustico
- 9 Terminale Extra Forte | OPTIONAL
- 10 Barramaniglia con cricchetto | OPTIONAL
- 11 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5


Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna

Fascia 1 e 2: 20 gg  
Fascia 3: 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



Art. 14A



### Ricorda che...

- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzariere vedere alla fine del capitolo "Zanzariere da incasso"
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita**.

### Accessori

OPTIONAL

- Rallentatore
- Terminale Extra Forte (consig. > 180cm)
- Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete anti-batterica Sunox® certificata
- Tubo Magnum Ø28 (solo cass. 50 mm)
- Supporto reggi guide telescopica 12A

### Colori a campione

OPTIONAL

- RAL fino a 20 pezzi (20 gg)
- RAL oltre 20 pezzi (30 gg)
- Legno Decoral (30 gg)

- € 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1
- Chiedere Preventivo
- Chiedere Preventivo

Alt. max con cass.  
45 mm | 50 mm

### Tessuto

OPTIONAL


Tessuto Blackout	160		240 cm
Tessuto P 55	100		140 cm
Tessuto Soltis 86	130		180 cm
Tessuto Soltis 92	130		180 cm
Tessuto Sergé	100		140 cm

Modello

**INCASSO M10  
PER LEGNO  
QUICK-LOCK**

Cassonetti Max (consigliate)

50 mm 180 x 260 cm

Caratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Speciali guide laterali per listello in legno
- Barramaniglia Titanium
- Rallentatore | **OPTIONAL NECESSARIO**
- Sgancio Quick-Lock
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 50
- 2 Guida laterale da incasso 50
- 3 Barramaniglia Titanium
- 4 Supporto reggi guide
- 5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO**
- 6 Listello in legno (non fornito)
- 7 Bottoni anti-vento
- 8 Salva spigolo con ammortizzatore acustico
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**



PlasticaAlluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5




Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profili / disegni / dettagli



Art. 14A

sez B-B



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzariere vedere alla fine del capitolo "Zanzariere da incasso"
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

## Accessori

OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)  
 Rete ad alta trasparenza nera  
 Rete anti-batterica Sunox® certificata  
 Supporto reggi guide telescopica 12A

## Tessuto

OPTIONAL  
Alt. max con cass.  
45 mm | 50 mm


Tessuto Blackout	160		240 cm
Tessuto P 55	100		140 cm
Tessuto Soltis 86	130		180 cm
Tessuto Soltis 92	130		180 cm
Tessuto Sergé	100		140 cm

## Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
 RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
 Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
 Chiedere Preventivo  
 Chiedere Preventivo

ModelloINCASSO  
B80Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	180 x 240 cm
45 mm	180 x 260 cm
50 mm	180 x 260 cm

DI SERIE

Caratteristiche

- Da incasso verticale con spazzolino
- Spazzolino anti-vento | OPTIONAL
- Rallentatore | OPTIONAL
- Sgancio a cricchetto | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL
- Dotabile di motore 24 V (chied. prev.)

Legenda

- 1 Cassonetto 40, 45, 50  
 2 Guida laterale 40, 45, 50  
 3 Barramaniglia  
 4 Supporto reggi guide  
 5 Rallentatore | OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 190 Cm  
 6 Vite accoppiamento testata/guida  
 7 Barramaniglia con sgancio a "cricchetto" | OPTIONAL  
 8 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

40 mm	Fascia 1					Fascia 2		Fascia 3	
	5	6	27	30	35			26	
45 mm	1	5	6	7	27	40	42	26	Fascia 3
	30		35						
50 mm	1	5	6	7	27	40	42	26	Fascia 3
	30		35						


€ al m<sup>2</sup>

€ al m<sup>2</sup>

€ al m<sup>2</sup>

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm
- Per altezze superiori a 190 Cm e con sgancio a cricchetto, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzarie vedere alla fine del capitolo "Zanzarie da incasso"
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori

**OPTIONAL**

Rallentatore

Spazzolino anti-vento

Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete anti-polline (max H 170 cm)

Motore 24 volts

### Colori a campione

**OPTIONAL**

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)


RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

**Modello****INCASSO  
B12****Alluminio**

40 mm	Fascia 1					Fascia 2		Fascia 3	
	5	6	27	30	35			26	
45 mm	1	5	6	7	27	40	42	26	Fascia 3
	30		35						
50 mm	1	5	6	7	27	40	42	26	Fascia 3
	30		35						

€ al m<sup>2</sup>

€ al m<sup>2</sup>

€ al m<sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

**Cassonetti Max (consigliate)**

40 mm	160 x 180 cm rete anti-batterica
40 mm	160 x 240 cm tubo grande
45 mm	160 x 260 cm
50 mm	160 x 260 cm

DI SERIE

**Caratteristiche**


- Da incasso verticale con spazzolino
- Rallentatore (obbligatorio)
- Spazzolino anti-vento | **OPTIONAL**
- Sgancio Quick-Lock
- Barramaniglia Alta

**Legenda**

- 1 Cassonetto 40, 45, 50  
 2 Guida laterale 40, 45, 50  
 3 Barramaniglia  
 4 Supporto reggi guide per configurazione "normale"  
 5 Rallentatore (obbligatorio) | **OPTIONAL**  
 6 Vite accoppiamento testata/guida  
 7 Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia | **OPTIONAL**

**Plastica**Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

## Profili / disegni / dettagli



sez A-A

### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzariere vedere alla fine del capitolo "Zanzariere da incasso"
- Il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm.
- Nel caso si desideri la configurazione "invertita", specificarlo nell'ordine.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" se non specificata sarà nera; grigia a richiesta.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita**.

### Accessori

OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)  
 Spazzolino anti-vento  
 Tubo Magnum Ø28 (solo cass. 50mm)  
 Rete ad alta trasparenza nera o grigia

Rete anti-batterica Sunox® certificata  
 Rete anti-polline (max H 170 cm)

### Colori a campione

OPTIONAL


RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
 RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
 Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
 Chiedere Preventivo  
 Chiedere Preventivo

**Modello**  
**INCASSO**  
**B90**

**Cassonetti Max (consigliate)**  
50 mm 180 x 260 cm

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Da incasso verticale con spazzolino
- Guide laterali solo 35mm di spessore
- Spazzolino anti-vento | **OPTIONAL**
- Sgancio Cricchetto | **OPTIONAL**
- Sgancio Quick-Lock | **OPTIONAL**
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

## Legenda

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Cassonetto 50   |
| 2 | Guida laterale 50   |
| 3 | Barramaniglia   |
| 4 | Vite accoppiamento testata/guida                                    |
| 5 | Rallentatore   <b>OPTIONAL OBBLIGATORIO H &gt; 190 Cm</b>           |
| 6 | Barramaniglia con sgancio a "cricchetto"   <b>OPTIONAL</b>          |
| 7 | Rete ad alta trasparenza nera. A richiesta grigia   <b>OPTIONAL</b> |

## Plastica




Per fissare le guide laterali è  
necessario forarle e bloccarle con  
delle viti adeguate

## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2




€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 190 Cm, con sgancio a cricchetto o Quick-Lock, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

## Accessori

**OPTIONAL**

Rallentatore

Barramaniglia con Quick-Lock e rallentatore

Barram. con Cricchetto e rallentatore (L max 160 cm)

Spazzolino anti-vento

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete anti-polline (max H 170 cm)

## Colori a campione

**OPTIONAL**

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

**Modello**

**INCASSO**  
B33 per TWIST

**Cassonetti Max (consigliate)**

45 mm 160 x 260 cm

**Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

## Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


## Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

## Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Dettagli profilo TWIST vedere pagina: 160
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita**, escluso l'ingombro del profilo twist.
- Il prezzo è riferito alla sola zanzariera senza profili Twist.

## Accessori

OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)  
Guide con spazzolino anti-vento  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete anti-polline (max H 170 cm)

## Colori a campione

OPTIONAL


RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + del fascia 1  
Chiedere preventivo  
Chiedere preventivo

ModelloINCASSO  
B11 per TWISTCassonetti Max (consigliate)

45 mm 160 x 260 cm


DI SERIE

Caratteristiche

- Da incasso verticale con spazzolino
- Installabile su profilo TWIST e Tapparella 80mm | **OPTIONAL**
- Spazzolino anti-vento | **OPTIONAL**
- Possibilità di invertire l'installazione
- Sgancio Quick-Lock
- Rallentatore (obbligatorio)
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 45  
 2 Guida laterale 45  
 3 Barramaniglia Alta con Quick-lock  
 4 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**  
 5 Rallentatore (obbligatorio) | **OPTIONAL**

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>


Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg


## Profili / disegni / dettagli



Questa Barramaniglia, con Quick-Lock, consente di montare la zanzariera invertita facendo chiudere lo spazzolino frontalmente sul telaio esterno dell'infisso, senza la necessità di mandare la barramaniglia fino alla soglia. Vedi schema a destra.



Qua sopra raffigurata la configurazione "Normale" dove la barra maniglia chiude sulla soglia.



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- Dettagli profilo TWIST vedere pagina: 160
- Nel caso si desideri la configurazione "invertita", specificarlo nell'ordine.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" se non specificata sarà nera; grigia a richiesta.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita, escluso l'ingombro del profilo twist**.
- Il prezzo è riferito alla sola zanzariera senza profili Twist.

## Accessori

OPTIONAL

Rallentatore (obbligatorio)

Spazzolino anti-vento

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete anti-polline (max H 170 cm)

## Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + del fascia 1

Chiedere preventivo

Chiedere preventivo


**Modello**

**INCASSO LATERALE G. TONDA M72**

**Cassonetti Max (consigliate)**

45 mm      140 x 250 cm  
50 mm      160 x 250 cm

DI SERIE

**Caratteristiche**

- Da incasso laterale con bottoni
- Guida a terra stondata asportabile
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

**Legenda**

- 1 Cassonetto 45, 50
- 2 Guida superiore da incasso 45, 50
- 3 Terminale Extra Forte
- 4 Guida di riscontro
- 5 Supporti reggi guide
- 6 Bottoni anti-vento
- 7 Rallentatore | **OPTIONAL**
- 8 Spingi guida inferiore
- 9 Guida tonda inferiore asportabile
- 10 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- 11 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 12 Maniglia incassata | **OPTIONAL**


**Plastica****Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0

45 mm	Fascia 1					Fascia 2			Fascia 3
	1	5	6	7	27	31	40	42	
	30	35							26
50 mm	Fascia 1					Fascia 2			Fascia 3
	1	5	6	7	27	31	40	42	
	30	35	41						17 26 44
€ al m <sup>2</sup>						€ al m <sup>2</sup>			€ al m <sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzariere vedere alla fine del capitolo "Zanzariere da incasso"
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori

OPTIONAL

Rallentatore

Rete a righe

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Maniglia pieghevole

Maniglia incassata

Supporto reggi guide telescopica 12A



### Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Chiedere Preventivo

Legno Decoral (30 gg)

Chiedere Preventivo

ModelloINCASSO LATERALE B85Cassonetti Max (consigliate)

40 mm	140 x 250 cm
45 mm	140 x 250 cm
50 mm	140 x 250 cm


DI SERIE

Caratteristiche

- Da incasso laterale con spazzolino
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 40, 45, 50
- 2 Guida sup. con spazzolini e guida di riscontro
- 3 Terminale Extra Forte
- 4 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
- 5 Supporto reggi guida
- 6 Rallentatore | **OPTIONAL**
- 7 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- 8 Maniglia incassata | **OPTIONAL**
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 10 Piastrina di scorrimento a basso attrito
- 11 Imbocco guida inferiore

PlasticaAlluminio

40 mm	Fascia 1					Fascia 2					Fascia 3	
	5	6	27	30	35						26	
45 mm	1	5	6	7	27	Fascia 2	40	42			Fascia 3	26
	30		35									
50 mm	1	5	6	7	27	Fascia 2	40	42			Fascia 3	26
	30		35									


€ al m<sup>2</sup>

€ al m<sup>2</sup>

€ al m<sup>2</sup>

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- Il cassonetto di serie è il 45 mm
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzariere vedere alla fine del capitolo "Zanzariere da incasso"
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

## Accessori

OPTIONAL

Rallentatore

Guida con spazzolino anti-vento

Rete a righe

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Maniglia incassata

Maniglia pieghevole



## Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo


Chiedere Preventivo

**Modello****INCASSO LATERALE B95****Cassonetti Max (consigliate)**

50 mm 140 x 250 cm

**Alluminio**Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>


Fascia 2



Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale lato si vuole il cassetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori

**OPTIONAL**

Rallentatore

Guida con spazzolino anti-vento

Rete a righe

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Maniglia incassata

### Maniglia pieghevole

### Colori a campione

**OPTIONAL**

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)


€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

ModelloINCASSO  
B83 per TWISTCassonetti Max (consigliate)

45 mm 140 x 250 cm

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 2,0€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 ggCaratteristiche

- Da incasso laterale con spazzolino
- Installabile su profilo TWIST e Tapparella 80mm | **OPTIONAL**
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

Legenda


- 1 Cassonetto 45
- 2 Guida sup. con spazzolini
- 3 Terminale Extra Forte
- 4 Piastrina di scorrimento a basso attrito
- 5 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 6 Rallentatore | **OPTIONAL**
- 7 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
- 8 Maniglia pieghevole esterna
- 9 Piastrina spingi profilo
- 10 Guida di riscontro
- 11 Maniglia incassata (consig. su sistema tapparella 80) | **OPTIONAL**

Plastica

BI	MA	NE
----	----	----



## Profili / disegni / dettagli



Profilo di predisposizione TWIST, ruotandolo di 90° chiude la sede della zanzariera.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale lato si vuole il cassetto "Vista interna", se non specificato verrà messo a sinistra.
- Dettagli profilo TWIST o tapparella 80 mm vedere pagina: 160 e 156
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita, escluso l'ingombro del profilo twist**.
- Il prezzo è riferito alla sola zanzariera senza profili Twis o tapparella 80..

## Accessori

**OPTIONAL**

Rallentatore

Guida con spazzolino anti-vento

Rete a righe

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Maniglia incassata (consigliato su sistema tapparella)

## Colori a campione

**OPTIONAL**

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)


€ 20,50 m<sup>2</sup> + del fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

**Modello**

**INCASSO CENTRALE B88**

**Alluminio**

40 mm	Fascia 1					Fascia 2		Fascia 3
	5	6	27	30	35	40	42	
45 mm	1	5	6	7	27	40	42	26
	30	35						
50 mm	1	5	6	7	27	40	42	26 44
	30	35						

€ al m<sup>2</sup>

€ al m<sup>2</sup>

€ al m<sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

**Cassonetti Max (consigliate)**

40 mm 280 x 250 cm  
 45 mm 280 x 250 cm  
 50 mm 280 x 250 cm


DI SERIE

**Caratteristiche**

- Da incasso centrale con spazzolino
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**


**Legenda**

- 1 Cassonetto 40, 45, 50
- 2 Guida superiore da incasso 40, 45, 50
- 3 Terminale Extra Forte
- 4 Supporti reggi guide
- 5 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- 6 Rallentatore | **OPTIONAL**
- 7 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
- 8 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 10 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

**Plastica**

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 4,0

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra "Vista interna".
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzariere vedere alla fine del capitolo "Zanzariere da incasso"
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori

OPTIONAL

Rallentatore  
Guida con spazzolino anti-vento  
Doppia Maniglia incassata  
Maniglia pieghevole  
Rete a righe  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata



### Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

## Modello

INCASSO  
CENTRALE  
B98

## Cassonetti Max (consigliate)

50 mm 280 x 250 cm

MADE IN ITALY



## Caratteristiche

- Da incasso centrale con spazzolino
- Guida a terra asportabile
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | OPTIONAL
- Rete nera alta trasparenza | OPTIONAL

## Legenda

- 1 Cassonetto 50
- 2 Guida superiore da incasso 50
- 3 Terminale Extra Forte
- 4 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
- 5 Maniglia pieghevole esterna | OPTIONAL
- 6 Rallentatore | OPTIONAL
- 7 Guida inferiore asportabile con spazz. anti-vento
- 8 Piastrina di scorrimento a basso attrito
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | OPTIONAL
- 10 Maniglia incassata | OPTIONAL

## Plastica


BI MA NE



## Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 4,0

Fascia 1



Fascia 2




Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli

---



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra "Vista interna".
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori

OPTIONAL

Rallentatore  
Guida con spazzolino anti-vento  
Doppia Maniglia incassata  
Maniglia pieghevole

Rete a righe  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

### Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

**Modello**

**INCASSO CENTRALE GUIDA TONDA M74**

**Alluminio**

45 mm	Fascia 1			Fascia 2				
	1	5	6	7	27	31	40	42
	30	35						

50 mm	Fascia 1			Fascia 2				
	1	5	6	7	27	31	40	42
	30	35	41					

€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>Minimo di fatturazione a zanziera: m<sup>2</sup> 4,0**Caratteristiche**

- Da incasso centrale con bottoni
- Guida a terra stondata asportabile
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

**Legenda**

- 1 Cassonetto 45, 50
- 2 Guida superiore da incasso 45, 50
- 3 Terminale Extra Forte
- 4 Supporti reggi guide
- 5 Bottoni anti-vento
- 6 Rallentatore | **OPTIONAL**
- 7 Guida tonda inferiore
- 8 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 10 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
- 11 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

**Plastica**

BI	MA	NE
----	----	----



Fascia 3




Fascia 3



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare lato passaggio "Vista interna"
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra "Vista interna".
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzarie vedere alla fine del capitolo "Zanzarie da incasso"
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori

OPTIONAL

Rallentatore

Supporto reggi guide telescopica 12A

Rete a righe

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Doppia Maniglia incassata

Maniglia pieghevole

### Colori a campione

OPTIONAL


RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Chiedere Preventivo

Legno Decoral (30 gg)

ModelloINCASSO  
B93 per TWISTCassonetti Max (consigliate)

45 mm 280 x 250 cm

Caratteristiche


- Da incasso centrale con spazzolino
- Installabile su profilo TWIST e Tapparella 80mm | **OPTIONAL**
- Guida a terra asportabile
- Spazzolino anti-vento | **OPTIONAL**
- Terminale Extra Forte
- Rallentatore | **OPTIONAL**
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

Legenda


- 1 Cassonetto 45
- 2 Guida sup. con spazzolini
- 3 Terminali Extra Forti
- 4 Doppio gancio chiusura su lato semifissa
- 5 Maniglia pieghevole esterna | **OPTIONAL**
- 6 Rallentatore | **OPTIONAL**
- 7 Guida inferiore asportabile con spazzolini anti-vento
- 8 Piastrina di scorrimento a basso attrito
- 9 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**
- 10 Maniglia incassata | **OPTIONAL**

Plastica

BI	MA	NE
----	----	----

AlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 4,0€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg | **Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



Profilo di predisposizione TWIST, ruotandolo di 90° chiude la sede della zanzariera.

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra "Vista interna".
- Dettagli profilo TWIST o tapparella 80 mm vedere pagina: 160 e 156
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" se non specificata sarà nera; grigia a richiesta.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, escluso l'ingombro del profilo twist.
- Il prezzo è riferito alla sola zanzaria senza profili Twist e Tapparella 80.

## Accessori

**OPTIONAL**

Rallentatore

Guida con spazzolino anti-vento

Rete a righe

Rete ad alta trasparenza nera

Rete anti-batterica Sunox® certificata

Doppia Maniglia incassata (Consigliato con tapparella)

## Colori a campione

**OPTIONAL**

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Legno Decoral (30 gg)


€ 20,50 m<sup>2</sup> + del fascia 1

Chiedere Preventivo

Chiedere Preventivo

Modello

**INCASSO  
CATENA 50  
E  
MOLLACATENA**

Cassonetti Max (consigliate)

50 mm      160 x 260 cm catena  
50 mm      150 x 260 cm molla catena

Caratteristiche

- Da incasso verticale con bottoni
- Frizionata
- Comando a catena
- Rete nera alta trasparenza | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 50
- 2 Guida da incasso 50
- 3 Barramaniglia
- 4 Supporto reggi guide
- 5 Bottoni anti-vento
- 6 Guida M8 (non consigliata) | **OPTIONAL**
- 7 Rete ad alta trasparenza nera. | **OPTIONAL**

PlasticaAlluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1				
1	5	6	7	27
30	35	41		

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2	
40	42

€ al m<sup>2</sup>


Fascia 3	
17	26

€ al m<sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a destra.
- Per tutti i modelli di reggi guida e relative zanzariere vedere alla fine del capitolo "Zanzarie da incasso"
- Le guide laterali con posto per il listello non possono essere realizzate nelle versioni Molla-catena
- Nella versione Molla-catena considerare sempre il "Kit molla catena" vedi accessori.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori OPTIONAL

Kit molla catena  
Guida laterale M8  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata  
Supporto reggi guide telescopica 12A

### Tessuto OPTIONAL

Alt. max  
con cass. 50 mm

Tessuto Blackout	240 cm
Tessuto P 55	150 cm
Tessuto Soltis 86	180 cm
Tessuto Soltis 92	180 cm
Tessuto Sergé	150 cm

### Colori a campione

### OPTIONAL


RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1  
Chiedere Preventivo  
Chiedere Preventivo

**Modello****INCASSO  
PLISSE****Cassonetti Max (consigliate)**

46 mm 200 x 320 cm (singolo modulo)

50 mm 200 x 320 cm (singolo modulo)

**Caratteristiche**

- Zanzariera da incasso
- Laterale, centrale e moduli
- Rete plissettata in polipropilene (a richiesta in poliestere)
- Guida a terra di soli 5 mm
- La Barramaniglia si può fermare in qualsiasi punto della corsa.

**Legenda**

- 1 Guida superiore 46, 50
- 2 Profilo di riscontro 46, 50
- 3 Guida a terra di spessore 3 mm
- 4 Barramaniglia
- 5 Cassonetto
- 6 Porta magnete Barramaniglia | **OPTIONAL**
- 7 Barrette reggi cingoli | **OPTIONAL**

**Plastica****Alluminio**

<b>45 mm</b>	Fascia 1	1 5 6 7 27	Fascia 2	31 40 42	Fascia 3	26
		30 35				
<b>50 mm</b>	Fascia 1	1 5 6 7 27	Fascia 2	31 40 42	Fascia 3	17 26 44
		30 35 41				





**Maggiorazione  
prezzo rispetto  
alla fascia 1**

0%

+ 5%

+ 15%

## Profili / disegni / dettagli



Cassonetto	46	50	50 optional
Quota "A"	46	50	50
Quota "B"	35	52	35
Quota "C"	50	52	52

### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- La rete di serie è in polipropilene ed è garantita 2 anni mentre la rete in poliestere è garantita 3 anni (a richiesta).
- La garanzia copre la plissé fino a una larghezza di 135 Cm, tuttavia utilizzando le barrette reggi cingoli, è garantita fino a fino ad 200 Cm.
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 18 Cm in più della larghezza
- Il profilo di riscontro Small è da utilizzare a muro non incassato. Disp. in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Prezzi €

I prezzi sopra indicati sono relativi ai colori di fascia 1, per gli altri prezzi vedere la tabella della prossima pagina.

#### Accessori

OPTIONAL


Guida a terra in pendenza  
Barrette reggi cingoli  
Profilo di riscontro Small (solo con magnete)  
Rete nera in poliestere con nano tecnologie max H240

#### Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

+ 20% + dei fascia 1  
Chiedere preventivo  
Chiedere preventivo

ModelloINCASSO  
ROLLOUTCassonetti Max (realizzabili)


46 mm	140 x 260 cm
50 mm	140 x 260 cm <b>In esaurimento</b>
46 mm	280 x 260 cm Apertura centrale
50 mm	280 x 260 cm Apertura centrale <b>In esaurimento</b>

Caratteristiche


- Da incasso con rete stesa
- Molla di richiamo regolabile esternamente
- Guida a terra di 5 mm
- Rete in polipropilene nera/grigia alta trasparenza di serie

Legenda


- 1 Guida superiore con cuffie (a richiesta senza cuffie)
- 2 Profilo laterale con clip
- 3 Profilo di riscontro con magnete
- 4 Barramaniglia
- 5 Cassonetto
- 6 Guida a terra per deflusso acqua | **OPTIONAL**
- 7 Cuffie compensatrici in plastica
- 8 Maniglia Whippy | **OPTIONAL**

PlasticaAlluminioMinimo di fatturazione a zanzariera: 2 m<sup>2</sup> x anta / 4 m<sup>2</sup> x 2 ante

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>









Fascia 2

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3

€ al m<sup>2</sup>Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profili / disegni / dettagli

Guida sup.  
46 x 50 mmGuida riscontro  
46 x 35 mmGuida riscontro  
50 x 52 mmGuida riscontro  
50 x 35 mm (optional)Guida sup.  
50 x 50 mm**In esaurimento****In esaurimento****In esaurimento**

Cassonetto	46	50	50 optional
Quota "A"	46	50	50
Quota "B"	35	52	35
Quota "C"	50	50	50

## Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati **BASE X ALTEZZA**
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- Nel caso si desideri la guida superiore senza cuffie compensatrici, indicare da quale lato si vuole il cassonetto "Vista interna". Se non specificato verrà messo a sinistra.
- Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
- La guida a terra per deflusso acqua è dotata di asole larghe circa 2 cm distanti 30 cm.
- Rete ad alta trasparenza nera di serie, grigia a richiesta.
- Il profilo di riscontro Small è da utilizzare a muro non incassato. Disp. in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita**.

## Accessori

OPTIONAL

Rete nera di serie

Rete grigia a richiesta

Maniglia Whippy

Profilo di riscontro Small (solo con magnete)

Guida a terra per deflusso acqua

## Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)

Chiedere Preventivo

Legno Decoral (30 gg)


Chiedere Preventivo

**Modello**

**INCASSO  
ROLLOUT  
MAGNUM**

**Cassonetti Max (realizzabili)**

46 mm	180 x 300 cm
46 mm	360 x 300 cm Apertura centrale
50 mm	180 x 300 cm
50 mm	360 x 300 cm Apertura centrale

**Caratteristiche**

- Guida a terra di 5 mm
- Rete nera/grigia alta trasparenza di serie

**Legenda**

- 1 Guida superiore intera senza cuffie compensatrici
- 2 Profilo laterale con clip
- 3 Profilo di riscontro con magnete
- 4 Barramaniglia
- 5 Cassonetto
- 6 Guida a terra per deflusso acqua | **OPTIONAL**
- 7 Cingolo inferiore con spazzolino integrato
- 8 Maniglia Whippy | **OPTIONAL**

**Plastica****Alluminio**

Minimo di fatturazione a zanzariera: 2 m<sup>2</sup> x anta / 4 m<sup>2</sup> x 2 ante

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>

Fascia 2





€ al m<sup>2</sup>

Fascia 3



€ al m<sup>2</sup>

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profili / disegni / dettagli



Profilo Small



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- L'altezza della zanzariera deve essere almeno 20 Cm in più della larghezza
- Apertura centrale è dotata di paletti per l'anta semi fissa.
- Rete ad alta trasparenza nera di serie, grigia a richiesta.
- La guida a terra per deflusso acqua è dotata di asole larghe circa 2 cm distanti 30 cm.
- Il profilo di riscontro Small è da utilizzare a muro non incassato. Disp. in pronta consegna nei colori: 5, 6, 26, 27, 30, 35.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzarie oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori

OPTIONAL

Rete nera di serie

Rete grigia a richiesta

Rete anti-batterica Sunox® certificata (max 140 cm)

Maniglia Whippy

Profilo di riscontro Small (solo con magnete)

Guida a terra per deflusso acqua

### Colori a campione

OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (20 gg)

€ 20,50 m<sup>2</sup> + prezzo fascia 1

RAL oltre 20 pezzi (30 gg)


Chiedere Preventivo

Legno Decoral (30 gg)

Chiedere Preventivo

**Modello**

**INCASSO PER  
TAPPARELLA  
ZANZARIERA  
A MOLLA**

**Cassonetti Max (consigliate)**

50 mm 180 x 260 cm

50 mm 200 x 260 cm con terminale Extra Forte

**Caratteristiche**

- Da incasso con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile
- Funzionamento a molla
- Rete ad alta trasparenza nera | **OPTIONAL**

**Legenda**

- 1 Cassonetto 50
- 2 Guida laterale da incasso da 78 per tapparella
- 3 Barramaniglia
- 4 Porta cassonetto con invito per tapparella
- 5 Rallentatore | **OPTIONAL OBBLIGATORIO H > 190 Cm**
- 6 Piedino di fermo

**Plastica****Alluminio**

Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1




€ al m<sup>2</sup>



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per altezze superiori a 190 Cm, il rallentatore viene sempre montato e il prezzo della zanz. maggiorato del suo prezzo.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita.

### Accessori OPTIONAL

Rallentatore  
Terminale Extra Forte (consig. > 180cm)  
Rete ad alta trasparenza nera  
Rete anti-batterica Sunox® certificata

### Materiale sfuso

Solo guide colore Fascia 1  
Solo guide colore Fascia 2  
Solo guide colore Fascia 3  
Solo inviti porta cassonetto  
Zanzariera (cassonetto assemblato)

### Colori a campione


OPTIONAL

RAL fino a 20 pezzi (15 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 34,27 m<sup>2</sup> + dei fascia 1  
Chied. Prev.  
Chied. Prev.

Modello

**INCASSO PER  
TAPPARELLA  
ZANZARIERE  
A CATENA E  
MOLLA-CATENA**

Cassonetti Max (consigliate)


50 mm      160 x 260 cm catena  
50 mm      160 x 260 cm molla catena

Caratteristiche

- Da incasso con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile
- Funzionamento a catena
- Rete ad alta trasparenza nera | **OPTIONAL**

Legenda

- 1 Cassonetto 50
- 2 Guida laterale da incasso da 78 per tapparella
- 3 Barramaniglia
- 4 Porta cassonetto con invito per tapparella

PlasticaAlluminio


Minimo di fatturazione a zanzariera: m<sup>2</sup> 1,5

Fascia 1

€ al m<sup>2</sup>

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2:** 20 gg  
**Fascia 3:** 30 gg

## Profili / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si vuole la catena "Vista interna", se non specificato verrà posizionata a destra.
- Nella versione Molla-catena considerare sempre il "Kit molla catena" vedi accessori.
- La rete di serie è la standard grigia. La "Rete ad alta trasparenza" è nera.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.
- Per questo modello nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la **misura finita**.

### Accessori

**OPTIONAL**

Kit per versione molla catena  
Rete anti-batterica Sunox® certificata (max 140 cm)

Solo guide colore Fascia 1  
Solo guide colore Fascia 2  
Solo guide colore Fascia 3  
Solo inviti porta cassonetto  
Zanzariera (cassonetto assemblato)

### Colori a campione

**OPTIONAL**

RAL fino a 20 pezzi (15 gg)  
RAL oltre 20 pezzi (30 gg)  
Legno Decoral (30 gg)

€ 34,27 m<sup>2</sup> + dei fascia 1  
Chied. Prev.  
Chied. Prev.

## Modello





KIT INCASSO  
TAPPARELLA 78

## Cassonetti Max (consigliate)

78 mm

vedi RollOut o Plissé

MADE IN ITALY



## Modello RollOut MAX

1 anta: L 140 cm  
2 ante: L 280 cm

## Caratteristiche

- Kit per tapparelle da incasso, con sede per lo scorrimento della tapparella avvolgibile.

## Legenda

- 1 Guida laterale con sede scorrimento tapparella
- 2 Profili RollOut
- 3 Profili plissè

## Note:

Il Kit comprende:

N. 2 guide laterali


N. 2 imbocchi superiori per l'invito della tapparella.

Sono esclusi quindi dal kit la zanzariera e ogni altro elemento per la tapparella.

## Kit tapparella 78 mm

OPTIONAL

I prezzi del kit sono intesi "Cadauno" e non comprendono le zanzarie.



Fascia 1




Fascia 3

KIT

KIT

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | **Fascia 1 e 2: 20 gg**  
**Fascia 3: 30 gg**

## Profilo / disegni / dettagli



### Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.

### Materiale sfuso tapparella 78 mm

OPTIONAL

RAL a campione: € 6,90 Mt.

Tipologia					
Cod. colore	1	5	6	27	26
Pronta consegna	sì	sì	sì	sì	sì
Profilo a taglio al mt.					

Inviti superiori
Col. Nero
Prezzo € coppia

## Caratteristiche

---

### Legenda

---

- 1 Guida laterale con sede scorrimento tapparella
- 2 Profili RollOut
- 3 Profili plissè

#### Note:

Il Kit comprende:

N. 2 guide laterali

N. 2 imbocchi superiori per l'invito della tapparella.

Sono esclusi quindi dal kit la zanzariera e ogni altro elemento per la tapparella.


## Ricorda che...

---

- Gli ordini vanno sempre passati **BASE X ALTEZZA**, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.


## TIPOLOGIE DI SUPPORTI REGGI GUIDA

Art. 3A




M7, M72, M74, M9  
Catena

Art. 5A




M7, M72, M74, M9  
Catena

Art. 6A




M7, 72, M74, M9  
Catena

Art. 7A



M7, M72, M74, M9  
Catena


Art. 4A



*Guida di riscontro*

M72 (45mm)


Art. 7A



*Guida di riscontro con Art. 7A*

M72 (50mm)

Art. 8A di serie



*Guida con spazzolino e Guida di riscontro*

B80, B85, B88


Art. 5A



*Guida di riscontro con Art. 5A*


M72 (50mm)

Art. 14A




M8 (50mm), M10

Art. 1T



*Profilo TRIMM*  
M7 (45mm), M9 (45mm)  
M72 (45mm)


Art. 9A



*Guida con spazzolino e Guida di riscontro con Art. 9A*

B80, B85  
B88 (50mm)


Art. 10A



*Guida con spazzolino e Guida di risc. con Art. 10A*

B80  
B85 (50mm)


Art. 11A di serie



*Guida con spazzolino e Guida di riscontro*

B80, B85, B88


Art. 2T



*Profilo TRIMM*

B80 (45mm), B12 (45mm), B85 (45mm)


Art. 12A



*Supporto reggi guida regolabile, telescopica.*

M7, M9  
M72, M74, Catena

Art. 12A




*Supporto reggi guida regolabile, telescopica.*

M8  
M10 (50mm)


## SCHEMI DI RILIEVO MISURE INCASSO

Per rendere efficiente e veloce l'intero processo di organizzazione e produzione delle zanzariere è fondamentale trasmettere in modo chiaro e corretto le misure all'interno dell'ordine.  
Qui trovate illustrata la definizione di "misura luce" e "misura finita" delle zanzarie da incasso.


### Zanzariere da incasso laterali



### Zanzariere da incasso centrali



### Zanzariere da incasso verticali



Optional

OPTIONAL

## PROFILO TWIST PREDISPOSIZIONE

Per i modelli: B11, B33, B83, B93, Plissè incasso 46mm, RollOut incasso 46mm




Questo profilo permette di predisporre un infisso per l'installazione di alcune zanzariere da incasso di spessore 45 mm.

Il profilo TWIST, disponibile in molte colorazioni, può essere montato inizialmente in posizione "CHIUSA" e solo successivamente ruotato in posizione "APERTA" per ospitare la zanzariera.


Sono necessari 3 pezzi per ogni infisso: 2 ai lati e 1 sopra.

Per il modello Plissé sono sufficienti 2 lati ma è realizzabile anche con 3 lati.


OPTIONAL



OPTIONAL



Il profilo trimm velocizza la posa evitando la necessità di rifinire l'angolo esterno della sede della zanzariera migliorando la resa estetica.





# ZANZARIERE SPECIALI PER GRANDI LUCI

**Modello**

**K.ZIP-NET**  
**5585**  
(argano 85 mm)



**Spessore Max (consigliate)**  
**85 mm** 220 x 250 cm


MADE IN ITALY

**Caratteristiche**

- Cassonetto in alluminio: 84x95 mm
- Arganello con finecorsa
- Tubo: Ø 49-60 mm
- Supporti a soffitto
- Fondale alluminio: 20x48
- Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo
- Sistema di trattenuta telo Zip
- Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta.

**Certificazione**

Questa zanzariera è certificata per una resistenza :  
**CLASSE 3 AL VENTO**

**Profili e dettagli**

Testata con Tenone + viti  
(autoportante + fissaggio lat.)  
Head with pin + screws  
(fixing side + self-supporting)

Testata con Tenone  
(autoportante )  
Head with pin  
(self-supporting)

Testata con viti  
(fissaggio lat.)  
Head with screws  
(fixing side)

Testata senza viti  
(attacco a soffitto)  
Head without screws  
(attached to the ceiling)

Tabelle prezziRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione dell'argano.
- Se non specificato l'argano sarà posizionato a **destra** (vista interna).

Accessori

OPTIONAL

Testate con tenone autoportante

Rinvio 45°

Rinvio 90°



Colori a campione

OPTIONAL


Altri RAL + 20%  
Legno a camp. Decoral (30 gg) Chiedi preventivoColori di serieARGENTO,  
RAL 9010,  
RAL 1013,  
TESTA DI MORO METAL. COL 27

**Modello**


**K.ZIP-NET**  
**6585**  
(Motore 85 mm)

**Profili e dettagli**


D SERIE STANDARD



Testata con Tenone + viti  
(autoportante + fissaggio lat.)  
Head with pin + screws  
(fixing side + self-supporting)



Testata con Tenone  
(autoportante )  
Head with pin  
(self-supporting)



Testata con viti  
(fissaggio lat.)  
Head with screws  
(fixing side)



Testata senza viti  
(attacco a soffitto)  
Head without screws  
(attached to the ceiling)

**Spessore Max (consigliate)**

**85 mm 220 x 240 cm**

**MADE IN ITALY**

**Caratteristiche**

- Cassonetto in alluminio: 84x95 mm
- Motore tubolare: PALAGINA 230Vac - Ø35 mm
- Tubo: Ø 49-60 mm
- Supporti a soffitto
- Fondale alluminio: 20x48
- Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo
- Sistema di trattenuta telo Zip
- Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta.

**Certificazione**

Questa zanzariera è certificata per una resistenza :  
**CLASSE 3 AL VENTO**



Tabelle prezziRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione d'uscita del filo A, B, C oppure D.
- Se non specificato il motore sarà posizionato a destra (vista interna) , con uscita del filo dal lato interno "C".

Accessori

OPTIONAL

Testate con tenone autoportante  
 Motore Somfy LS 40  
 Motore Somfy RTS Altus  
 Motore finecorsa elettronici  
 Telecomando Telis 1 canale  
 Telecomando Telis 4 o 5 canali

Telecomando Situo 1 canale  
 Telecomando Telis 16 canali  
 Comando Smoove RTS  
 Pulsantiera settaggio dei motori elettronici

184

Colori a campione

OPTIONAL

Altri RAL +11%  
 Legno a camp. Decoral (30 gg) Chiedi preventivo


Colori di serie

ARGENTO,  
 RAL 9010,  
 RAL 1013,  
 TESTA DI MORO METAL. 27

**Modello**

**K.ZIP-NET**  
**55117 / 45**

(Argano 117 mm, guida 45mm)



**Spessore Max (consigliate)**

**117 mm**

**450 x 340 cm**

**MADE IN ITALY**

**Caratteristiche**

- Cassonetto in alluminio (tondo o quadro): 117x130 mm
- Arganello con finecorsa
- Tubo: Ø 60 - 70 - 80 mm
- Supporti a soffitto
- Fondale alluminio: 30x50
- Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo
- Sistema di trattenuta telo Zip
- Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta.

**Certificazione**

Questa zanzariera è certificata per una resistenza:  
**CLASSE 3 AL VENTO**


**Profili e dettagli**

Tabelle prezziRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione dell'argano.
- Se non specificato l'argano sarà posizionato a **destra** (vista interna).

Accessori

OPTIONAL

Testate con tenone autoportante

Rinvio 45°

Rinvio 90°

Fermi manuali INOX

Colori a campione

OPTIONAL

Altri RAL + 20%  
 Legno a camp. Decoral (30 gg) Chiedi preventivo

Colori di serie

ARGENTO,  
 RAL 9010,  
 RAL 1013,  
 TESTA DI MORO METAL. 27

**Modello****K.ZIP-NET****55117 / 60**

(Argano 117 mm, guida 60mm)

**Spessore Max (consigliate)****117 mm****450 x 360 cm****MADE IN ITALY****Caratteristiche**

- Cassonetto in alluminio (tondo o quadro): 117x130 mm
- Arganello con finecorsa
- Tubo: Ø 60 - 70 - 80 mm
- Supporti a soffitto
- Fondale alluminio: 30x50
- Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo
- Sistema di trattenuta telo Zip
- Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta.


**Certificazione**Questa zanzariera è certificata per una resistenza :  
**CLASSE 3 AL VENTO****Profili e dettagli**

Tabelle prezziRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione dell'argano.
- Se non specificato l'argano sarà posizionato a **destra** (vista interna).

Accessori

OPTIONAL

Testate con tenone autoportante

Rinvio 45°

Rinvio 90°

Fermi manuali INOX

Sistema Quick-Lock Automatico

Solo terminale rinforzato 38 x 65 mm

Colori a campione

OPTIONAL

Altri RAL

Legno a camp. Decoral (30 gg) + 20%

Chiedi preventivo


Colori di serie

ARGENTO,  
 RAL 9010,  
 RAL 1013,  
 TESTA DI MORO METAL. 27,  
 RAL 8017 OPACO,  
 FERRO MICACIO,  
 RAL 9006 (non in pronta consegna)

**Modello**


**K.ZIP-NET**  
**65117 / 45**

(Motore 117 mm, guida 45mm)


**Profili e dettagli**

\* Indicare posizione dei fori regolazione finecorsa / Indicate holes' position for limit switches: **A, B, C**

\* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: **A, B, C, D**



Testata con Tenone + viti  
(autoportante + fissaggio lat.)  
Head with pin + screws  
(fixing side + self-supporting)



Testata con Tenone  
(autoportante)  
Head with pin  
(self-supporting)

**Spessore Max (consigliate)**

**117 mm**

**450 x 360 cm**

**MADE IN ITALY**

**Caratteristiche**

- Cassonetto in alluminio: 117x130 mm
- Motore tubolare: PALAGINA 230Vac - Ø35 mm
- Tubo: Ø 60 - 70 - 80 mm
- Supporti a soffitto
- Fondale alluminio: 30x50
- Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo
- Sistema di trattenuta telo Zip
- Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta.

**Certificazione**

Questa zanzariera è certificata per una resistenza :  
**CLASSE 3 AL VENTO**



Tabelle prezziRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione d'uscita del filo.
- Se non specificato il motore sarà posizionato a **destra** (vista interna) , con uscita del filo dal lato interno "C".

Accessori

OPTIONAL

Testate con tenone autoportante  
 Motore Somfy LS 40  
 Motore Somfy RTS Altus  
 Motore finecorsa elettronici  
 Telecomando Telis 1 canale  
 Telecomando Telis 4 o 5 canali

Telecomando Situo 1 canale  
 Telecomando Telis 16 canali  
 Comando Smoove RTS  
 Comando Somfy IO  
 Pulsantiera settaggio dei motori elettronici  
 Fermi manuali INOX (è necessario motore elettronico o RTS)

184

Colori a campione

OPTIONAL

Altri RAL + 11%  
 Legno a camp. Decoral (30 gg) Chiedi preventivo

Colori di serie

ARGENTO,  
 RAL 9010,  
 RAL 1013,  
 TESTA DI MORO METAL. 27

**Modello**

**K.ZIP-NET**  
**65117 / 60**

(Motore 117 mm, guida 60mm)



**Spessore Max (consigliate)**

**117 mm** 500 x 360 cm


**MADE IN ITALY**

**Caratteristiche**


- Cassonetto in alluminio: 117x130 mm
- Motore tubolare: PALAGINA 230Vac - Ø35 mm
- Tubo: Ø 60 - 70 - 80 mm
- Supporti a soffitto
- Fondale alluminio: 30x50
- Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo
- Sistema di trattenuta telo Zip
- Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta.

**Certificazione**

Questa zanzariera è certificata per una resistenza :  
**CLASSE 3 AL VENTO**

**Profili e dettagli**

\* Indicare posizione dei fori regolazione finecorsa / Indicate holes' position for limit switches: **A, B, C**  
\* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: **A, B, C, D**



[Tabelle prezzi](#)**Ricorda che...**

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione d'uscita del filo.
- Se non specificato il motore sarà posizionato a **destra** (vista interna) , con uscita del filo dal lato interno "C".

**Accessori**

OPTIONAL

Testate con tenone autoportante

Motore Somfy LT 50

Motore Somfy RTS Altus

Motore Somfy Altea XL per Quick-Lock automatico

Telecomando Telis 1 canale

Telecomando Telis 4 o 5 canali

Telecomando Situo 1 canale

Telecomando Telis 16 canali

Comando Smoove RTS

184

Comando Somfy IO

Motore Cherubini per Quick-Lock automatico

Telecomando Cherubini Skipper 1 canale

Telecomando Cherubini Skipper 7 canali

Motore finecorsa elettronici

Pulsantiera settaggio dei motori elettronici

Fermi manuali INOX (è necessario motore elettronico o RTS)

Solo terminale rinforzato 38 x 65 mm

**Colori a campione**

OPTIONAL

Altri RAL

Legno a camp. Decoral (30 gg)

+ 11%

Chiedi preventivo

**Colori di serie**

ARGENTO,

RAL 9010,

RAL 1013,

TESTA DI MORO METAL. 27,

RAL 8017 OPACO,

FERRO MICACIO,

RAL 9006 (non in pronta consegna)

**Modello**

**K.ZIP-NET  
6780 INCASSO**  
(Motore 80 mm da incasso)



**Spessore Max (consigliate)**

**80 mm** 220 x 240 cm

**MADE IN ITALY**

**Caratteristiche**

- Cassonetto in alluminio: 80x87 mm
- Motore tubolare: PALAGINA 230Vac - Ø35mm
- Tubo: Ø 60 mm
- Fondale alluminio: 20x48
- Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo: 32 Tipo A
- Sistema di trattenuta telo Zip
- Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta.



Certificazione

Questa zanzariera è certificata per una resistenza :  
**CLASSE 3 AL VENTO**


**Profili e dettagli**

Tabelle prezziRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione d'uscita del filo.
- Se non specificato il motore sarà posizionato a **destra** (vista interna), con uscita del filo dal lato superiore "D".
- Consigliato motore con finecorsa elettronico.

Accessori

OPTIONAL

Guida "80 Tipo B"  
 Motore Somfy LS 40  
 Motore Somfy RTS Altus  
 Motore finecorsa elettronici  
 Telecomando Telis 1 canale  
 Telecomando Telis 4 o 5 canali  
 Telecomando Situo 1 canale

Telecomando Telis 16 canali  
 Comando Smoove RTS  
 Pulsantiera settaggio dei motori elettronici

184

Colori a campione

OPTIONAL

Altri RAL + 11%  
 Legno a camp. Decoral (30 gg) Chiedi preventivo

Colori di serie

ARGENTO,  
 RAL 9010,  
 RAL 1013,  
 TESTA DI MORO METAL. 27

**Modello**

**K.ZIP-NET  
67105 INCASSO**  
(Motore 105 mm da incasso)



**Spessore Max (consigliate)**

**105 mm**

**450 x 360 cm**

**MADE IN ITALY**

**Caratteristiche**

- Cassonetto in alluminio: 105x105 mm
- Motore tubolare: PALAGINA 230Vac - Ø35mm
- Tubo: Ø 60 mm
- Fondale alluminio: 20x48
- Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo: 42 Tipo A
- Sistema di trattenuta telo Zip
- Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta.

**Certificazione**

Questa zanzariera è certificata per una resistenza :  
**CLASSE 3 AL VENTO**


**Profili e dettagli**

Tabelle prezziRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione d'uscita del filo.
- Se non specificato il motore sarà posizionato a **destra** (vista interna), con uscita del filo dal lato superiore "D".
- Consigliato motore con finecorsa elettronico.

Accessori

OPTIONAL

Guida "105 Tipo B"  
 Motore Somfy LS 40  
 Motore Somfy RTS Altus  
 Motore finecorsa elettronici  
 Telecomando Telis 1 canale  
 Telecomando Telis 4 o 5 canali  
 Telecomando Situo 1 canale

Telecomando Telis 16 canali  
 Comando Smoove RTS  
 Comando Somfy IO  
 Pulsantiera settaggio dei motori elettronici

184

Colori a campione

OPTIONAL

Altri RAL + 11%  
 Legno a camp. Decoral (30 gg) Chiedi preventivo

Colori di serie

ARGENTO,  
 RAL 9010,  
 RAL 1013,  
 TESTA DI MORO METAL. 27

**Modello**

**K.ZIP-NET  
67117 INCASSO**  
(Motore 117 mm da incasso)



**Spessore Max (consigliate)**

**117 mm**

**500 x 360 cm**


**MADE IN ITALY**

**Caratteristiche**

- Cassonetto in alluminio: 117x120 mm
- Motore tubolare: PALAGINA 230Vac - Ø35mm
- Tubo: Ø 60 mm
- Fondale alluminio: 20x48
- Guide laterali ispezionabili con molle INOX per tensionamento telo: 42 Tipo A
- Sistema di trattenuta telo Zip
- Rete TUFF SCREEN nera, grigia a richiesta.





**Certificazione**

Questa zanzariera è certificata per una resistenza :  
**CLASSE 3 AL VENTO**


**Profili e dettagli**

\* Regolazione fine-corsa / Limit switch adjustment: **B** (di serie / standard)


\* Indicare posizione uscita filo motore / Indicate motor's cable output: **A, B, C, D** (di serie / standard)



Guida "116 Tipo B"  
"116 Tipo B" guide



Guida "42 Tipo A"  
"42 Tipo A" Guide



Testata con Tenone + viti  
(autoportante + fissaggio lat.)  
Header with pin + screws  
(fixing side + self-supporting)

Tabelle prezziRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione d'uscita del filo.
- Se non specificato il motore sarà posizionato a **destra** (vista interna), con uscita del filo dal lato superiore "D".
- Consigliato motore con finecorsa elettronico.

Accessori

OPTIONAL

Guida "116 Tipo B"  
 Motore Somfy LS 40  
 Motore Somfy RTS Altus  
 Motore finecorsa elettronici  
 Telecomando Telis 1 canale  
 Telecomando Telis 4 o 5 canali  
 Telecomando Situo 1 canale

Telecomando Telis 16 canali  
 Comando Smoove RTS  
 Comando Somfy IO  
 Pulsantiera settaggio dei motori elettronici

184

Colori a campione

OPTIONAL

Altri RAL + 11%  
 Legno a camp. Decoral (30 gg) Chiedi preventivo

Colori di serie

ARGENTO,  
 RAL 9010,  
 RAL 1013,  
 TESTA DI MORO METAL. 27

**Modello****ZANZARIERA  
SOFT  
MOTORIZZATA**

Motore meccanico  
230V / 50Hz




**Profili e dettagli****Guida con bottoni****Guida con spazzolino**

Tabelle prezziRicorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare la posizione d'uscita del filo.
- Se non specificato il motore sarà posizionato a **destra** (vista interna), con uscita del filo dal lato interno.
- Nel caso che la meccanica venga utilizzata per tente oscuranti / filtranti, con guide "C" e "D" il telo deve essere stecchato.
- La garanzia sul prodotto decade se vengono richieste zanzariere oltre le misure consigliate.

Accessori

OPTIONAL

Comando argano  
 Motore con finecorsa elettronici  
 Motore Somfy RTS Altus 3/30  
 Comando Situo 1 canale  
 Comando Telis 1 canale  
 Comando Telis 4 canali  
 Comando Telis 16 canali

Comando Smoove RTS  
 Pulsantiera settaggio dei motori elettronici

184

Colori a campione

OPTIONAL

Altri RAL + 11%  
 Legno a camp. Decoral (30 gg) Chiedere preventivo

Colori di serie

1 Argento  
 5 Bianco RAL 9010  
 6 Bianco panna RAL 1013  
 27 Testa di moro metallizzato

## Accessori

## Comandi Radio Somfy

OPTIONAL

SITUO 1 canale / channel  
€ 46,92 Cad. / Each



TELIS 1  
€ 72,42 Cad. / Each



Telis 4 / 5  
€ 94,86 Cad. / Each



TELIS 16  
€ 297,84 Cad. / Each

## Comandi Radio Cherubini

OPTIONAL

SKIPPER 1  
€ 49,00 Cad. / Each




SKIPPER 7  
€ 69,90 Cad. / Each

## Accessori

SMOOVE ORIGIN RTS

OPTIONAL


Comando a  
parete a pulsantiSalita  
Stop  
DiscesaSolo colore  
bianco

Cornice Bianca

€ 62,22

SMOOVE 1 RTS

OPTIONAL

Comando a  
parete  
a sfioramentoColore  
bianco

Cornice Bianca

€ 80,58

SMOOVE 1 RTS BLACK

OPTIONAL

Comando a  
parete  
a sfioramentoColore  
nero

Cornice Nera

€ 84,66

SMOOVE 1 RTS SILVER

OPTIONAL

Comando a  
parete  
a sfioramentoColore  
argento

Cornice Silver

€ 102,00

**Prodotto****RETI A TAGLIO E IN ROTOLI****Reti in fibra vetro**

OPTIONAL

prezzo

Rete in rotolo (lunghezza 90 o 102 ml)

Rete a taglio

Rete saldata

Rete alta trasparenza in rotolo

Rete a taglio alta trasp. (H 140, 180, 260 cm)

Rete saltata ad alta trasp.

**Larghezze disponibili dei rotoli Cm: 140, 160, 180, 260, 280, 320**

Minimo fatturabile altezza rotolo x 1,50 m

E' possibile ordinare anche solo le reti delle zanzariere in rotoli da 90 o 102 ml e anche già squadrate alla misura richiesta sia a taglio che saldate. Per calcolare i m<sup>2</sup> delle reti a taglio o saldate, considerare l'altezza del rotolo occorrente.

**Reti a righe in fibra vetro**

OPTIONAL

prezzo

Rete a righe rotolo

Rete a righe a taglio

Rete a righe saldata

**Larghezze disponibili dei rotoli Cm: 140, 180**\* Minimo fatturazione 1,50 m<sup>2</sup>**Reti in alluminio**

OPTIONAL

prezzo

Rete Alluminio nera e argento in rotolo

Rete Alluminio nera e argento a taglio

**Larghezze disponibili dei rotoli Cm: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150****Reti in Sunax**

OPTIONAL

prezzo

Rete Sunox a rotolo H 140, 180, 260

Rete Sunox a taglio

Rete Sunox saldata

**Reti in acciaio INOX**

OPTIONAL

prezzo

Rete Inox in rotolo

Rete Inox a taglio

**Larghezze disponibili dei rotoli Cm: 80, 100, 120****Reti TUFF SCREEN**

OPTIONAL

prezzo

Rete TUFF SCREEN a rotolo H 305cm

Rete TUFF SCREEN a taglio

Rete TUFF SCREEN confezionata

**Servizio****RIPARAZIONE ZANZARIERE A RULLO**

PALAGINA fornisce sulle proprie zanzariere il servizio completo di riparazione.

Per le zanzariere non Palagina è possibile avere il servizio di cambio rete solo se perfettamente funzionanti.

Facciamo presente che esistono in commercio alcuni tipi di zanzariere che il personale PALAGINA non può riparare.

**Riparazione (solo cambio rete)**

OPTIONAL

**Prezzo**

Zanzariera a molla e catena per finestra (max H180 Cm)

Zanzariera a molla laterale o a catena per portafinestra

RollOut

Zig Zag, Plissé 22 mm e Plissé 27 mm

Plissé

**IMPORTANTE**

Nel caso sia necessario la sostituzione di altri pezzi, verranno conteggiati nel prezzo della riparazione.

Per le riparazioni dei: Telai fissi, Saliscendi, Scorrevoli e Battenti il prezzo verrà calcolato ogni volta in base alle misure e al tipo di rete richiesta.

**Prodotto**

OPTIONAL

**NET WASH**

**Net wash** è il sistema di pulizia comodo e veloce, indicato per mantenere pulite tutte i tipi di zanzariere.

E' consigliato pulire le zanzariere ad ogni inizio primavera e se possibile anche in autunno.

# MODULISTICA ORDINI

Dalla stagione 2011 è attivo il servizio di ordini ONLINE.

PALAGINA fornisce una applicazione adatta a PC e MAC, che permette di semplificare e velocizzare la compilazione degli ordini.

L'uso dell'applicazione è molto semplice e una volta compilati i campi necessari all'ordine, potrete inviarlo direttamente via WEB ricevendo anche una conferma d'ordine, oppure stamparlo e mandarlo via FAX al numero 0571.297756.

Questo sistema permette di diminuire in modo quasi totale gli errori dovuti a scritte poco leggibili e velocizzare il flusso produttivo.

In alternativa è possibile scaricare i moduli dal sito o fotocopiare le pagine seguenti, compilarle e spedirle via FAX al numero 0571.297756.





## Articolo

---

# Zanzariere in luce

- Spedire per e-mail utilizzando il tasto "e-mail", vi resterà una copia dell'ordine all'interno della vostra posta inviata.
  - In alternativa stampare, il modulo e inviarlo per FAX al numero 0571.297756

**Cliente:**

**Data ordine:**

**48 ore** Data consegna:

## Riferimento generale

IORMA ALL'INDICE

- Spedire per e-mail utilizzando il tasto "e-mail", vi resterà una copia dell'ordine all'interno della vostra posta inviata.
- In alternativa stampare, il modulo e inviarlo per FAX al numero 0571.297756

**Cliente:**

**Data ordine:** \_\_\_\_\_

 48 ore

**Data consegna:** \_\_\_\_\_

## Riferimento general

NB: In caso di colore differente dalla mazzetta PAI AGINA indicarlo nelle NOTE

## Zanzariere Speciali

Cliente:


Data ordine: \_\_\_\_\_

**Mail:** \_\_\_\_\_  
(Cliente)

Data consegna: \_\_\_\_\_

\* Indicare posizione  
dei fori regolazione  
fine corsa

\* Indicare posizione  
uscita filo motore



### Rif. generale

N°	Misure	Modello	Specifiche									
Q.tà	<input type="checkbox"/> Misure finita <input type="checkbox"/> Misure luce		Specificare Modello es: K.Zip 67105, Libera 8028, Eclisse V3	 Cassonetto   Numero colore	Tipos fondale	Tipos tessuto	Colore tessuto	Tipos guida	Guidatura	Uscita filo motore *	Posizione regolazione fine corsa *	
	Largh. cm	Altezza cm										
									attacco a soffitto			
									attacco frontale			
									testata con viti			
									testata con tenone			
									posizione comando/motore (dx/sx)			
										motore RTS		
										Telecomando TELIS 1		
										Telecomando TELIS 4		
										Rinvio per arganello 45°		
										Rinvio per arganello 90°		
										Catena Inox		
										Fermo manuale inox		
										Profilo premontaggio		
										Motore fine corsa elettronico		
										Tipo supporti		

NB: In caso di colore a campione indicarlo nelle NOTE

## Modulo Tende speciali

Cod. modulo  
PM 3.30

Data  
23/05/2014

# LEGGERE IL LISTINO

Prendere dimestichezza con il listino è fondamentale per fare ricerche veloci e precise.

Di seguito trovate come leggere le pagine delle zanzarie PALAGINA.

**IMPORTANTE:** Tutti i riferimenti colore sono da intendersi indicativi, far riferimento alla mazzetta PALAGINA per maggior precisione cromatica.

**Spessore del cassonetto, è possibile che lo spessore totale sia maggiore a causa di elementi sporgenti.**

**Misure consigliate**

**"DI SERIE" indica quale cassonetto verrà fornito se non specificato nell'ordine.**

**In questa area si trovano i disegni dei profili, nelle zanzarie da incasso vengono riportate le sezioni verticali e orizzontali.**

**Modello**

**Legenda: i numeri si riferiscono all'immagine e ai profili nella pagina destra.**

**Immagine indicativa dell'articolo**

**Colori disponibili per i particolari in materiale plastico**

**Colori disponibili per alluminio (solo indicativi, far riferimento alla mazzetta PALAGINA per maggior precisione cromatica)**

**Prezzi delle relative fasce di colore**

**Note importanti da leggere prima di effettuare l'ordine.**

**Paletta esterna tipologia di zanzariera. Dal taglio esterno si vedono le pagine interessate dai capitoli.**

**Ricordo che...**

**Accessori**

**Colori a campione**

**Supplementi colori a campione**

## Abbreviazioni utilizzate

ml = Metro lineare;  
pz. = Pezzi;

m<sup>2</sup> = Metro quadrato;  
CP = Coppia;

gg = Giorni;  
Cad. = Cadauno

# CONDIZIONI GENERALI

## Circolare conoscitiva sulla sicurezza generale dei prodotti: D.Lgs. 115/95

Molti prodotti sono identificati da regolamentazioni particolari derivanti dalle specifiche direttive CEE definite "direttive prodotto" che sono in fase di recepimento.

In genere però l'EU ha stabilito che non debbano più essere commercializzati prodotti che possono essere pericolosi e provocare infortuni o danni alla salute. Ricordiamo pertanto che con il D.Lgs. Del 17 marzo 1995, n.115 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1995, n.92) è stata data attuazione alla direttiva 92/95CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Il decreto recepisce una direttiva comunitaria adottata allo scopo di armonizzare, mediante norme di carattere generale, le procedure di informazione e di controllo di prodotti per i quali non esistono specifiche disposizioni, nel quadro di direttive comunitarie, in materia di sicurezza.

La norma impone ai produttori l'obbligo di:

Immettere sul mercato esclusivamente prodotti sicuri;

Fornire al consumatore informazioni utili alla valutazione dei percorsi connessi con l'impiego;

adottare misure per consentire la individuazione dei pericoli;

ritirare dal mercato prodotti non sicuri;

comunicare ai distributori l'esito dei controlli sui prodotti risultanti non sicuri.

I distributori sono tenuti:

a non distribuire prodotti di cui possa conoscere la pericolosità anche sulla base della sua qualità di operatore professionale;

a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto, fornendo informazioni al produttore ed alle autorità competenti sui rischi derivanti dall'uso del prodotto.

Per produttore deve intendersi il fabbricante del prodotto o qualsiasi altro operatore professionale che per la sua attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto stesso (manutentore, installatore).

Per distributore deve intendersi l'operatore professionale la cui attività, nella catena di commercializzazione, non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Le attività di controllo della sicurezza dei prodotti sono affidate, in coordinamento tra loro, ai ministri dell'industria, dell'estero, delle finanze, e dei trasporti.

Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero non ottempera ai provvedimenti emanati dalla Pubblica Amministrazione, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.852,28 a 15.493,71 Euro.

Il produttore o il distributore che ometta di fornire agli organismi di controllo le informazioni loro richieste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 a 3.098,74 di Euro.

## Condizioni generali di vendita

1) Le quotazioni degli articoli si intendono escluse di IVA.

2) Trasporto: franco fabbrica

3) In caso di ordine telefonico, la ripetizione dell'ordine da parte del ns. operatore costituisce la conferma dello stesso a solleva la ns. ditta da ogni responsabilità in caso di errori di trascrizione.

4) I termini di consegna non devono essere intesi come tassativi, ma soltanto come indicativi. La venditrice non è tenuta ad indennizzi di sorta per ritardi nella consegna.

5) Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce.

6) A seguito della pubblicazione del G.U. ne.22 del 27 gennaio 2012 del Ministero dell'economia e delle Finanze, in caso di ritardi pagamenti rispetto alle scadenze pattuite verranno tassativamente applicati interessi moratori dell'8% (fino nuova variazione della legge) più le spese bancarie e legali. Inoltre in caso di insoluto verranno immediatamente sospese le forniture fino al saldo degli stessi. Il ripetersi degli insoluti, darà seguito all'annullamento del fido in essere con la conseguenza che i pagamenti dovranno essere fatti alla consegna.

7) Il destinatario deve controllare la merce in arrivo, i prodotti che dovessero essere riconosciuti difettosi dall'azienda potranno essere resi previa autorizzazione della stessa.

In caso di riconoscimento di materiale difettoso, la garanzia è estesa alla sola sostituzione del materiale, nessuna richiesta potrà essere avanzata riguardo a spese sostenute per la sostituzione di materiale già in opera.

8) Dalle quotazioni degli articoli sono escluse le spese di posa in opera.

9) Per i pagamenti della fornitura a mezzo RI.BA verranno addebitate le spese bancarie.

10) In caso di controversie Foro competente: Firenze.


# INSTALLAZIONE IN LUCE

## Verticale

Indicando nell'ordine: "Misura luce" verrà fornita una zanzariera con misura **orizzontale -2 / -4 mm** e **verticale -2 / -3 mm**, rispetto alla misura comunicata.

Indicando nell'ordine: "Misura finita" verrà fornita una zanzariera con **misura orizzontale e verticale come misure comunicate**.

Per poter installare la zanzariera la misura deve quindi essere quindi diminuita opportunamente.




## Laterale / centrale

Indicando nell'ordine: "Misura luce" verrà fornita una zanzariera con misura **orizzontale -2 / -3 mm** e **verticale -2 / -4 mm**, rispetto alla misura comunicata.

Indicando nell'ordine: "Misura finita" verrà fornita una zanzariera con **misura orizzontale e verticale come misure comunicate**.

Per poter installare la zanzariera la misura deve quindi essere quindi diminuita opportunamente.




# INSTALLAZIONE NELL'INFISSO (INCASSO)

## Verticale

La misura "luce" della zanzariera equivale alla misura della zanzariera meno gli spessori dei profili e cassonetti.


La misura "finita" della zanzariera equivale alla misura esterna totale.



## Laterale / centrale

La misura "luce" della zanzariera equivale alla misura della zanzariera meno gli spessori dei profili e cassonetti.

La misura "finita" della zanzariera equivale alla misura esterna totale.



# NOTE PERSONALI