

# CATALOGO

RULLO | PLISSÉ | PANNELLI | OSCURA





Azienda leader nella produzione di zanzariere.

Realizziamo un'ampia gamma di prodotti sia su misura che in kit in molteplici colori per risolvere ogni tipo di esigenza.

Disponiamo inoltre di un vasto magazzino di materie prime per realizzare velocemente le vostre richieste.

La nostra esperienza e professionalità ci permette di produrre soluzioni personalizzate mantenendo prezzi competitivi.



2 Colorazione profili alluminio delle zanzariere

## 3 LINEA RULLO



- 3 Zanzariera per finestra con cassone da 34 e 40 - **LR34/LR40**
- 4 Zanzariera singola e doppia per porta - **LRD/LRDD**
- ▶ 5 Zanzariera per porta finestra Flexa - **FLX40/FLX40D**
- 6 Zanzariera per finestra con cassone da 40, 45 e 55 - **MB40/MB45/MB55**
- 7 Zanzariera per con comando a catena - **CB55**
- 8 Zanzariera per porta finestra a guida stondata - **DGS/DDGS**

## 9 LINEA PLISSÉ




- ▶ 9 Zanzariera per porta senza guida inferiore - **PLI**
- ▶ 10 Zanzariera per finestra - **GIOF** - Oscurante per finestra - **G100**
- ▶ 11 Zanzariera per porta finestra - **GIOL/GIOLD**
- Zanzariera plissettata Zero4 e Zero8 - **04/04D - 08/08D**

## 12 LINEA PANNELLI



- 12 Telaio fisso per finestra - **TF**
- 13 Saliscendi - **SS**
- ▶ 14 Pannelli scorrevoli a 2 binari - **P52B - S2B**
- ▶ 15 Pannelli scorrevoli a 3 binari - **P53B - S3B**
- 16 Zanzariera per porta finestra Porta America - **PA**

# COLORAZIONE DEI PROFILI IN ALLUMINIO



1S - BIANCO 9010

2S - AVORIO 1013

3S - MARRONE 8017

4S - VERDE 6005



5S - ARGENTO OSSIDATO

6S - BRONZO OSSIDATO

7S - BRONZO ANTICO OSS.

8S - BRONZO VERNICIATO

9S - BRONZO ANTICO VER.

MICHELANGELO



1M - VERDE MICH. LISCIO

2M - MARRONE MICH. LISCIO

3M - GRIGIO MICH. LISCIO

4M - ROSSO MICH. LISCIO

GOFFRATO




5M - VERDE GOFFRATO

6M - MARRONE GOFFRATO

7M - BIANCO GOFFRATO

8M - AVORIO GOFFRATO

ALTRI




9M - NERO

12M - GRIGIO 7035

13M - ROSSO 3003

14M - RAL 9001

LINEA LEGNO




1L - NATURAL NOCE MEDIO

2L - NATURAL NOCE SCURO

4L - NATURAL CASTAGNO OPACO

5L - NATURAL ROVERE



6L - RENOLIT PVC

7L - DOUGLAS 4F

8L - NOCE NOBILE GOFFRATO

9L - CILIEGIO ROSSO GOF. 4F


# LIT READY 34 e 40

## cod. LR34

Zanzariera a scorrimento verticale, ad avvolgimento a molla, realizzata con rete in fibra di vetro, adatta per finestra con spazio ridotto da 34 mm, viene fornita su misura. Le guide con **doppio spazzolino** ed i **pedini regolabili** la rendono adattabile alle situazioni di muratura imperfetta e di pendenza della soglia. È facilmente **accorciabile**, senza bisogno di rifare la rete, e **riparabile**.

## cod. LR40 - LRF


Con il codice **LR40** realizziamo una zanzariera che ha il cassone da 40 mm e la testata di supporto compensatrice che prende 44 mm di spazio. Con il codice **LRF** realizziamo una zanzariera che ha il cassone da 40 mm e la testata di supporto fissa per cui prende 40 mm di spazio. Zanzariera a scorrimento verticale, ad avvolgimento a molla, realizzata con rete in fibra di vetro, adatta per finestra e porta finestra, viene fornita su misura. Il cassonetto con **testata compensatrice**, le guide con **doppio spazzolino** ed i **pedini regolabili** la rendono adattabile alle situazioni di muratura imperfetta e di pendenza della soglia. È facilmente accorciabile, senza bisogno di rifare la rete, e **riparabile**.



**INGOMBRO CASSONE 34**  
cassone profondo 34 mm con spazio richiesto per l'applicazione di 34 mm



**INGOMBRO CASSONE 40 testata compensatrice:** cassone profondo 40 mm con spazio richiesto per l'applicazione di 44 mm. - **testata fissa:** spazio richiesto per l'applicazione di 40 mm



**INGOMBRO GUIDA**  
lo spazzolino antivento garantisce una ottima tenuta della rete in guida



**PIEDINI REGOLABILI**  
Rendono perfetta l'aderenza della barra maniglia alla soglia

### Per LR 40 SONO DISPONIBILI TUTTI I COLORI

CODICE COLORI DISPONIBILI per LR 34									
<b>LINEA STANDARD</b>									
1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	
<b>LINEA MICHELANGELO</b>									
1M	2M	3M	<del>4M</del>	5M	6M	7M	8M	9M	12M
									<del>13M</del>
<b>LINEA LEGNO</b>									
1L	2L	4L	5L	6L	7L	8L	9L		



**Accessori in tinta**  
Solo per la famiglia Lit Ready

# LIT READY DOOR e DOOR DOPPIA

## cod. LRD 40


Zanzariera a scorrimento orizzontale ad avvolgimento a molla, realizzata con rete in fibra di vetro, adatta per porte finestra, viene fornita su misura. È possibile richiedere la chiusura con magneti. È facilmente **accorciabile**, senza bisogno di rifare la rete, e **riparabile**.



**INGOMBRO GUIDA INFERIORE**  
guida estraibile con spazzolino antiventone che garantisce una ottima tenuta della rete




**INGOMBRO CASSONE 40**  
cassone profondo 40 mm con spazio richiesto per l'applicazione di 44 mm.



## cod. LRDD

Zanzariera con doppio cassonetto a scorrimento orizzontale ad avvolgimento a molla, realizzata con rete in fibra di vetro, adatta per porta finestra, viene fornita su misura. È possibile scegliere il punto in cui far incontrare le due barre maniglia o nel mezzo o decentrata. Entrambi le barre maniglie sono indipendenti nel senso che è possibile lasciarne agganciata una e utilizzare l'altra per passare. È facilmente accorciabile, senza bisogno di rifare la rete, e riparabile.



### APERTURA/CHIUSURA DELLA BARRA MANIGLIA

Sgancio comodo e funzionale: per **agganciarla** basta premere verso il profilo di chiusura e per **sganciarla** occorre premere la barra maniglia verso il profilo e tirare o spingere a seconda della posizione in cui ti trovi

### GANCIO BLOCCA BARRA MANIGLIA



gancio interno alle guide che blocca la barra maniglia

### CODICE COLORI DISPONIBILI



#### LINEA STANDARD

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S

#### LINEA MICHELANGELO

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 12M 13M 14M

#### LINEA LEGNO

1L 2L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

# FLEXA 40

cod. FLX40 - FLX40D

Le **Flexa 40**, singola e doppia, sono zanzariere innovative, facili da usare ed installare. Sono adatte per porte finestre e le loro caratteristiche sono: scorrono su una guida inferiore di 8 mm calpestabile; si può lasciare la barra maniglia della zanzariera in qualsiasi posizione; la rete liscia in fibra di vetro rimane sempre tesa ed il cingolo antivento garantisce una tenuta della stessa lungo tutta la larghezza della zanzariera.




## CINGOLO ANTIVENTO




Permette la tenuta della rete all'interno della catena inferiore. Le linguette rosse, composte da materiale morbido, evitano di danneggiare la rete e si incastrano nella maglia bloccandola alle sollecitazioni del vento.

### SEZIONE ORIZZONTALE



1 anta

### SEZIONE ORIZZONTALE



2 ante

CODICE COLORI DISPONIBILI vedi pag. 7

#### LINEA STANDARD

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S

#### LINEA MICHELANGELO

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M 13M 14M

#### LINEA LEGNO

1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

SENZA BARRIERE  
AL PAVIMENTO



# MOLLA BOTTONI

cod. MB40


cod. OM40 - OM55 (se oscurante)

cod. MB45 - MB55

Zanzariera a scorrimento verticale, ad avvolgimento a molla, realizzata con rete in fibra di vetro saldata e rivettata ai bordi, adatta per finestra e porte finestra, viene fornita su misura.



**INGOMBRO CASSONE 40**  
cassone profondo 40 mm con spazio richiesto per l'applicazione di 44 mm



**INGOMBRO CASSONE 45**  
cassone profondo 45 mm con spazio richiesto per l'applicazione di 50 mm




**INGOMBRO CASSONE 55**  
cassone profondo 55 mm con spazio richiesto per l'applicazione di 60 mm



**GUIDA BOTTONI**  
guida di dim. 19x34 mm



## COLORAZIONE DI ALCUNI TELI OSCURANTI



marrone/bianco



bianco

beige grigio



**SEZIONE GUIDA TELESCOPICA**  
permette di applicare la zanzariera anche in presenza di fuori quadro del vano

Per MB40 e MB55 SONO DISPONIBILI TUTTI I COLORI

CODICE COLORI DISPONIBILI per MB45

### LINEA STANDARD

1S	2S	3S	4S	5S	<del>6S</del>	<del>7S</del>	8S	9S
----	----	----	----	----	---------------	---------------	----	----

### LINEA MICHELANGELO

1M	2M	3M	<del>4M</del>	5M	6M	7M	<del>8M</del>	9M	<del>10M</del>	<del>11M</del>	<del>12M</del>	<del>13M</del>	<del>14M</del>
----	----	----	---------------	----	----	----	---------------	----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------


### LINEA LEGNO

1L	2L	4L	5L	6L	7L	8L	9L
----	----	----	----	----	----	----	----


# CATENA BOTTONI

cod. CB55


Zanzariera a scorrimento verticale, con comando a catena, realizzata con rete in fibra di vetro saldata e rivettata ai bordi, adatta per finestra e porte finestra, viene fornita su misura.



**INGOMBRO CASSONE 55**  
cassone profondo 55 mm con spazio richiesto per l'applicazione di 55 mm



**SEZIONE GUIDA CON RETE**  
il rinforzo laterale ed il bottone antivento garantiscono una tenuta della rete in guida



**COMANDO A CATENA**  
aziona il movimento della zanzariera quarto dettaglio "nome" sezione guida telescopica "descrizione" permette di applicare la zanzariera anche in presenza di fuori quadro del vano



**GUIDA TELESCOPICA**  
permette di applicare la zanzariera anche in presenza di fuori quadro del vano



**BARRA MANIGLIA PER FINESTRE\***

**BARRA MANIGLIA PER PORTE FINESTRE\***

\* in caso di ordine specificare se si applica la zanzariera su finestra o porta finestra.

**Per CB55 SONO DISPONIBILI TUTTI I COLORI**

**CODICE COLORI DISPONIBILI per CB55GT**

**LINEA STANDARD**

1S 2S 3S 4S 5S ~~6S~~ ~~7S~~ 8S 9S

**LINEA MICHELANGELO**

1M 2M 3M ~~4M~~ 5M 6M 7M ~~8M~~ ~~9M~~ ~~10M~~ ~~11M~~ ~~12M~~ ~~13M~~ ~~14M~~

**LINEA LEGNO**

1L 2L 4L 5L 6L 7L 8L 9L


# DOOR GUIDA STONDATA SINGOLA e DOPPIA

cod. DGS - DDGS

Zanzariera a scorrimento orizzontale ad avvolgimento a molla, realizzata con rete in fibra di vetro saldata e rivettata ai bordi, adatta per porte finestre, viene fornita su misura. Ha la caratteristica di avere la guida inferiore ribassata a 20 mm, stondata ed estraibile, fornita sempre di colore argento. La guida superiore è telescopica e garantisce sempre un buon funzionamento. La chiusura è a gancio pull/push. In fase di ordine occorre specificare la posizione del cassone vista interna.




## Tappo



1. Compensatore per guida telescopica
2. Guida telescopica
3. Invito guida telescopica

## Versione con gancio

1. Maniglietta per gancio
2. Fermo e gancio in zama



## Guida bassa estraibile con i bordi arrotondati

La guida bassa viene fornita solo in colore argento



### CODICE COLORI DISPONIBILI



#### LINEA STANDARD

1S	2S	3S	4S	5S	<del>6S</del>	<del>7S</del>	8S	9S
----	----	----	----	----	---------------	---------------	----	----

#### LINEA MICHELANGELO

1M	2M	3M	<del>4M</del>	5M	6M	7M	<del>8M</del>	9M	<del>10M</del>	<del>13M</del>	<del>14M</del>
----	----	----	---------------	----	----	----	---------------	----	----------------	----------------	----------------


#### LINEA LEGNO

1L	2L	4L	5L	6L	7L	8L	9L
----	----	----	----	----	----	----	----




Plissé è una zanzariera per porte finestre di largo passaggio. L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito e le operazioni di pulizia. È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale, due ante a seguire, tre o quattro ante. È possibile fermare la barra maniglia in qualsiasi posizione. La plissé viene fornita con il profilo compensatore laterale con le clips già applicate semplificando così sia il montaggio, riducendo il tempo di installazione, che la manutenzione, facilitando il distacco della zanzariera dal vano. Gli accessori e la meccanica di elevata qualità, rendono la Plissé perfettamente funzionante in tutti i luoghi di applicazione.

Sezione verticale



Sezione orizzontale



Consigliamo sempre l'applicazione della plissé con il profilo compensatore perché questo facilita il montaggio e lo smontaggio anche in presenza di murature imperfetta.



Dettaglio Compensatore laterale con clips applicate



Nessuna barriera al pavimento



CODICE COLORI DISPONIBILI vedi pag. 7

LINEA STANDARD

- 1S
- 2S
- 3S
- 4S
- 5S
- 6S
- 7S
- 8S
- 9S

LINEA MICHELANGELO

- 1M
- 2M
- 3M
- 4M
- 5M
- 6M
- 7M
- 8M
- 9M
- 12M
- 13M
- 14M

LINEA LEGNO

- 1L
- 2L
- 4L
- 5L
- 6L
- 7L
- 8L
- 9L


Misure massime consigliate per ogni anta L. 140x H. 260.

La larghezza massima di un modulo plissé deve essere minore dell'80% dell'altezza. Le larghezze oltre 1350 mm non sono assolutamente consigliate per le zone con forte presenza di vento, in questa circostanza l'azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile impacchettare completamente la rete all'interno del profilo.

# GIOCONDA

cod. GIOF

Gioconda è una zanzariera per finestre porte-finestre con rete plissettata ad impacchettamento con comando frizionato. Con il comando frizionato la zanzariera rimane posizionata nel punto scelto senza né scendere né salire ed è possibile utilizzare l'asta d'azionamento per agevolare tale movimento. Questo modello è adatto per il lucernari in quanto funziona anche in orizzontale.



## GIOCONDA con oscurante

cod. GIOO



ASTA DI AZIONAMENTO

CODICE COLORI DISPONIBILI



LINEA STANDARD

1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S
----	----	----	----	----	----	----	----	----

LINEA MICHELANGELO

1M	2M	3M	<del>4M</del>	5M	6M	7M	8M	<del>9M</del>	<del>10M</del>	<del>11M</del>	<del>12M</del>	<del>13M</del>	<del>14M</del>
----	----	----	---------------	----	----	----	----	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

LINEA LEGNO

1L	2L	4L	5L	6L	7L	8L	9L
----	----	----	----	----	----	----	----

È possibile realizzare una struttura combinata: zanzariera e oscurante

## GIOCONDA LATERALE

cod. GIOL-GIOLD

La **Gioconda laterale** è una zanzariera per porte-finestre con rete plissettata ad impacchettamento laterale. È possibile fermare la barra maniglia in qualsiasi posizione facilitandone l'utilizzo. **È disponibile ad una e due ante (cod. GIOLD)**. La guida a pavimento calpestabile con profilo ribassato di 8 mm facilita le operazioni di transito. La rete plissettata viene fornita standard di colore nero, a richiesta di colore grigio.



CODICE COLORI DISPONIBILI



LINEA STANDARD

1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S
----	----	----	----	----	----	----	----	----

LINEA MICHELANGELO

1M	2M	3M	<del>4M</del>	5M	6M	<del>7M</del>	<del>8M</del>	<del>9M</del>	<del>10M</del>	<del>11M</del>	<del>12M</del>	<del>13M</del>	<del>14M</del>
----	----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

LINEA LEGNO

<del>1L</del>	<del>2L</del>	<del>4L</del>	<del>5L</del>	<del>6L</del>	<del>7L</del>	<del>8L</del>	<del>9L</del>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------


# ZERO4 & ZERO8 SINGOLA e DOPPIA

LINEA PLEISSÉ

cod. 04 - cod. 08



È la zanzariera plissettata ad impacchettamento. È possibile fermare la barra maniglia in qualsiasi posizione facilitandone l'utilizzo. Possibilità di scegliere, a richiesta, la guida inferiore calpestabile rialzata a 8 mm che è consigliata per larghezze ulteriori a 150 cm o in presenza di forte vento. Inoltre per la sua applicazione occorrono solo 24 mm di spazio e l'elevata qualità dei suoi profili ed accessori la rendono robusta anche per ampie aperture.




cod. 04D - cod. 08D

È la zanzariera plissettata ad impacchettamento adatta per porte finestre di largo passaggio. È formata da due barre maniglia di scorrimento che si vanno a unire nel punto di incontro stabilito che può essere posto in una posizione centrale o decentrata (da specificare in fase di ordine). È possibile scegliere la guida inferiore calpestabile rialzata a 8 mm. Inoltre per la sua applicazione occorrono solo 24 mm di spazio e l'elevata qualità dei suoi profili ed accessori la rendono robusta anche per ampie aperture.




## GUIDA INFERIORE DA 4 mm e 8 mm

cod. 04



cod. 08



### CODICE COLORI DISPONIBILI



#### LINEA STANDARD

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S

#### LINEA MICHELANGELO

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 12M 13M 14M

#### LINEA LEGNO

1L 2L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

# TELAIO FISSO

cod. TF

Zanzariera tradizionale formata da un pannello fisso adatto per finestra. Viene fornita su misura con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316.



**INGOMBRO  
PROFILO RETE**  
dim. 30x11



**INGOMBRO  
CENTRALINO**  
dim. 40x11



**DETTAGLIO  
ANGOLO**  
taglio di giunzione  
a 45° con  
squadretta interna



**DETTAGLIO  
TRAVERSO  
CON PROFILO RETE**  
minimo fatturabile  
0,80 mq per ogni  
specchiatura



## Forma CENTINATA



## Forma SAGOMATA



### CODICE COLORI DISPONIBILI

#### LINEA STANDARD

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S

#### LINEA MICHELANGELO


1M 2M 3M ~~4M~~ 5M 6M 7M 8M 9M 12M 13M 14M

#### LINEA LEGNO

1L 2L 4L 5L 6L 7L 8L 9L



Zanzariera tradizionale con pannelli scorrevoli verticali adatta per finestra. Viene fornita su misura completa di compensatore laterale con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316.



Saliscendi solo Guide Laterali



Saliscendi su 3 lati



Saliscendi telaio intero

**CODICE COLORI DISPONIBILI**



**LINEA STANDARD**

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S

**LINEA MICHELANGELO**

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 12M 13M 14M

**LINEA LEGNO**

1L 2L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

**DETTAGLIO MANIGLIA**



# PANNELLI SCORREVOLI A 2 BINARI

cod. PS2B

PORTE FINESTRE



Zanzariera tradizionale con 2, 3 o 4 pannelli scorrevoli laterali adatta per porta finestra. Viene fornita su misura completa di compensatore laterale con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316. Consigliamo di scegliere tanti pannelli quanti sono il numero di ante della porta finestra.



INGOMBRO 2 BINARI  
CON PROFILO  
RETE GUIDA STANDARD



GUIDA RIBASSATA



cod. S2B 2A/3A/4A FINESTRE

Zanzariera tradizionale con 2, 3 o 4 pannelli scorrevoli laterali adatta per finestra. Viene fornita su misura completa di compensatore laterale con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316. Consigliamo di scegliere tanti pannelli quanti sono il numero di ante della finestra.


2 binari - 2 pannelli




2 binari - 3 pannelli



2 binari - 4 pannelli




INGOMBRO 2 BINARI  
CON PROFILO RETE



SEZIONE GUIDA BASSA

# PANNELLI SCORREVOLI A 3 BINARI




## PORTE FINESTRE

cod. PS3B



Zanzariera tradizionale con 3 pannelli scorrevoli laterali adatta per porta finestra. Viene fornita su misura completa di compensatore laterale con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316. Consigliamo di scegliere tanti pannelli quanti sono il numero di ante della porta finestra.




GUIDA RIBASSATA  
TRIPLA



GUIDA TRIPLA



3 BINARI - 3 PANNELLI




## FINESTRE cod. S3B 3A

Zanzariera tradizionale con 3 pannelli scorrevoli laterali adatta per finestra. Viene fornita su misura completa di compensatore laterale con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316. Consigliamo di scegliere tanti pannelli quanti sono il numero di ante della finestra.



DETTAGLIO  
MANIGLIA



INGOMBRO 3 BINARI  
CON PROFILO RETE

CODICE COLORI DISPONIBILI vedi pag. 7

### LINEA STANDARD

1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S 9S

### LINEA MICHELANGELO

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 12M 13M 14M

### LINEA LEGNO



1L 2L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

# PORTA AMERICA

Zanzariera robusta adatta per porte finestre realizzabile con 1, 2, 3 o 4 ante apribili. È caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, viene fornita su misura completa di compensatore laterale con rete in alluminio extra 18x16 bianco (oppure nera) e su richiesta con rete in acciaio inox AISI 316. È anche possibile chiudere la parte inferiore con un pannello dove su questo è anche possibile applicare la porta per cani e gatti. Consigliamo di scegliere tante ante quante quelle della vostra porta finestra.



## INGOMBRO TELAIO



CODICE COLORI DISPONIBILI vedi pag. 7

### LINEA STANDARD

1S 2S 3S 4S 5S 6S ~~7S~~ 8S 9S

### LINEA MICHELANGELO

1M 2M 3M ~~4M~~ 5M 6M ~~7M~~ ~~8M~~ 9M ~~10M~~ ~~11M~~ ~~12M~~ ~~13M~~ ~~14M~~

### LINEA LEGNO

1L 2L 4L 5L 6L 7L 8L 9L

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## • LISTINO

Il presente listino ha validità fino al 31/12/15 salvo altra comunicazione e annulla e sostituisce i listini precedenti. I prezzi si intendono iva esclusa e salvo accordi franco nostro stabilimento.

## • ORDINE

Gli ordini devono giungerci per iscritto a mezzo fax 0187 699382 o e-mail info@camaioramoretti.it compilando il nostro modulo d'ordine riempiendo i campi obbligatori. Se ci fornite la MISURA LUCE e quindi la misura precisa del vano pensiamo noi a dare la tolleranza giusta in funzione del prodotto (di solito togliamo 2 mm per lato). Se ci fornite la MISURA FINITA vi forniamo il prodotto nella stessa misura che ci avete fornito. Se NON specificate il tipo di misura, luce o finita, noi la riteniamo luce. Per gli ordini telefonici comunicateci prima il modello poi la larghezza, l'altezza, la quantità, il tipo di misura e il colore, comunque non rispondiamo di eventuali errori o incomprensioni. Al fine di migliorare la qualità del prodotto ci riserviamo il diritto di modificare lo stesso senza preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. Si avverte che in caso di forniture fatte in periodi differenti la tonalità di colore e il prodotto ordinato può essere differente.

## • CONSEGNA

La Camaiora & Moretti snc provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati attraverso un corriere con noi convenzionato oppure direttamente con mezzi propri se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte da questo servizio. Qualora il ritiro della merce venga effettuato direttamente dal cliente, trascorsi 10 gg. lavorativi dalla produzione della merce, se non diversamente comunicato, la ditta può emettere fattura di vendita con le relative spese accessorie (trasporto, imballo e spese bancarie).

## • ACCETTAZIONE E RESTITUZIONE

Il controllo del materiale deve essere effettuato al momento della consegna ed eventuali vizi o difformità devono essere segnalati per iscritto. Nel caso che questa procedura venga omessa NON ci riterremo responsabili di materiale mancante o danneggiato. Qualora si riscontrassero eventuali difetti di produzione durante la posa, Vi chiediamo l'interruzione della stessa e la segnalazione al fornitore nel più breve tempo possibile.

Eventuali richieste di rimborso da parte della clientela per opere d'installazione non portate a termine non saranno da noi accettate. Sarà riconosciuto solo la rifornitura della merce identica per quantità e qualità priva di ogni difetto e perfettamente funzionante.

## • PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità espresse in fattura, le rimesse dirette devono essere

effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo, il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitati, le spese di gestione insoluto pari a 10,00 € e gli interessi di mora al tasso legale di riferimento. Nel caso di ritardato o mancato pagamento la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 C.C.) e di pretendere il saldo immediato dei crediti residui.

## • GARANZIA

La merce è coperta da garanzia con validità di 24 mesi ed è limitata alla sostituzione o riparazione del prodotto ritenuto difettoso per motivi di fabbricazione accertati dall'azienda. Non rientra nella garanzia: i prodotti di dimensione superiori a quelle consigliate, la normale usura, e danneggiamento provocato da terzi o agenti atmosferici, la rottura accidentale dovute ad un uso non corretto, incuria o trasporto, danni provocati da una non corretta installazione, riparazioni o manomissioni del prodotto fornito fatto da personale non autorizzato. Eventuali difetti evidentemente e visibilmente presenti al momento della consegna del prodotto (difetti estetici su parti in vista rotture ammaccature difetti di funzionamento parti mancanti ecc.) devono essere immediatamente segnalati all'azienda. Tutte le finiture compreso la rete possono subire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce e all'invecchiamento e pertanto la materia non costituisce oggetto di reclamo.

## • PRIVACY


In base al DGS del 30.06.03 n° 196 informiamo che il trattamento dei suoi dati sarà effettuato con finalità di gestione archivio/clienti/fornitori, assolvimento obblighi contrattuali/civilisti/fiscali/contabili e con supporti cartacei e sistemi informatici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati non saranno comunicati a terzi salvo a coloro che svolgono mansioni/incarichi/per la nostra azienda, il conferimento non riconoscibile ad obblighi contrattuali/legali è facoltativo. Lei potrà far valere i propri diritti come da Art. 7/8/9/10 rivolgendosi al titolare del trattamento Camaiora & Moretti snc.

## • CONTROVERSIE

Per ogni controversia sarà competente il Foro di La Spezia.

I punti sopra citati, se verranno rispettati come ci auspichiamo, semplificheranno i nostri e i Vostri compiti e faciliteranno la soluzione dei problemi con più rapidità.

Nella speranza che tutto ci possa migliorare, il servizio e la collaborazione basi fondamentali della nostra politica, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.



Prodotti certificati