



Stangenscharniere

alle Typen Stahl rostfrei 304 roh




ungebohrt




A	B	C	D	E		Material	Artikel-Nr.
2040	20	0.8	2	15	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-3664
2040	25	0.8	2	15	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-3767
2040	25	1	2	15	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-3949
2040	30	0.8	2	15	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-3580
2040	30	1	2	15	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-3300
2000	30	1.5	4	30	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-3950
2000	30	2	6	25	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-3948
2040	40	0.8	2	15	ungebohrt	inox 304 roh	42-13665
2040	40	1.2	3	30	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-4202
2040	40	1.5	4	15	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-3301
2040	44	2	6	30	ungebohrt	inox 304 roh	42-1-3770

Scharnier verdeckt liegend
rechts und links einsetzbar


Für aufliegende Türen
Türöffnungswinkel 120°
(entspricht VDI-Empfehlung 3231)



Artikel - Nummer
Stahl verzinkt: AVS 26 - 38
Edelstahl: AVS 26 - 38 / 18 - 8




Artikel - Nummer
Stahl verzinkt: AVS 20 - 32
Edelstahl: AVS 20 - 32 / 18 - 8










Aufsteckdichtprofile

Aufsteck-Dichtprofile als Schutz bzw. Dichtung für unbearbeitete Kanten.



Kantenschutzprofile



Artikel	Artikelbeschreibung	Artikel - Nummer
	PVC-Profil mit zusätzlicher Dichtlippe, welche den Hohlkörper beim Umlegen an Radien und Kanten stützt. Klemmprofil mit eingebettetem Stahldrahtkörper. Klemmbereich 1,0 - 3,5 mm Biegeradius mind. 40 mm	DAP 10-35-GO Rollenlänge: 50 m
	Kantenschutzprofil PVC schwarz mit eingebettetem Stahldrahtkörper Klemmbereich 1,0 - 4,0 mm Biegeradius mind. 15 mm	KS 10-45-00 Rollenlänge: 100 m
	Kantenschutzprofil PVC schwarz mit eingebettetem Stahlfederkern Klemmbereich 1,0 - 2,0 mm	KS 6-20-00 Rollenlänge: 100 m
	PVC - Profil mit eingebettetem Stahlfederkern und aufgesiegeltem Moosgummidichtkörper. Klemmbereich 1,0 - 2,0 mm	DAP 11-20-SS Rollenlänge: 100 m
	PVC - Profil mit eingebettetem Stahldrahtkörper und aufgesiegelter Moosgummilippe. Klemmbereich 1,0 - 4,0 mm Biegeradius mind. 50 mm	DAP 21-35-SL Rollenlänge: 100 m
	Vollgummi - Aufsteckprofil für 1,0 - 1,5 mm Materialstärke (55° - 60° C Shore A)	DAP 6-15 Rollenlänge: 100 m

Um den Verschnitt klein zu halten, bitten wir Sie, wenn möglich, ganze Rollen zu bestellen.



Verschwindsscharnier Edelstahl

Artikel - Nummer


Stahl verzinkt: VSS 50 - 00

Artikel - Nummer

Edelstahl: VSS 50- 00 / 18 - 8



Bandrollen Edelstahl



Bandrollen


in Edelstahl 1.4301, Rundkopf mit festem Stift und Zwischenring in 1.4305

L	D	S	d	Artikel - Nummer
60	10	12	6	0.54.013.0
80	13	15,5	8	0.54.015.0
100	16	20	10	0.54.017.0
120	16	20	11	0.54.018.0
150	20	25	13	0.54.020.0
180	20	25	14	0.54.021.0

kleine Scharniere in Edelstahl


mit festem Stift

A	B	C	D	E	F	G	H	K	Artikel	Material
40	40	2	4						52-1-3679	Inox 304 roh
50	50	2	6						52-1-3694	Inox 304 roh
60	60	2	6						52-1-3695	Inox 304 roh
70	70	2	6						52-1-3864	Inox 304 roh
80	80	2.5	6						52-1-3865	Inox 304 roh
100	100	2.5	6						52-1-3866	Inox 304 roh




mit lösbarem Stift

A	B	C	D	E	F	G	H	K	Artikel	Material
40	40	2	4	8	24	8		3.5	52-1-3608	Inox 304 roh
50	50	2	6	8	34	8		4	52-1-6310	Inox 304 roh
60	60	2	6	10	40	8		4	52-1-3612	Inox 304 roh



mit lösbarem Stift


A	B	C	D	E	F	G	H	K	Artikel	Material
70	70	2	6	10	50	8	18	4	52-1-3614	Inox 304 roh
80	80	2.5	6	10	60	8	20.5	4	52-1-3616	Inox 304 roh



kleine Scharniere in Edelstahl


mit festem Stift

A	B	C	D	E	F	G	H	K	Artikel	Material
40	40	2	4	8	24	8		3.5	52-1-3609	Inox 304 roh
50	50	2	6	8	34	8		4	52-1-3611	Inox 304 roh
60	60	2	6	10	40	8		4	52-1-3613	Inox 304 roh




mit festem Stift

A	B	C	D	E	F	G	H	K	Artikel	Material
70	70	2	6	10	50	8	18	4	52-1-3615	Inox 304 roh
80	80	2.5	6	10	60	8	20.5	4	52-1-3617	Inox 304 roh




mit festem Stift

A	B	C	D	E	F	G	H	K	Artikel	Material
50	40	1.2	2.7	23	36			5	52-1-3607	Inox 304 roh




mit festem Stift

A	B	C	D	E	F	G	H	K	Artikel	Material
50	40	1.2	2.7	23	36			3.5	52-1-3592	Inox 304 roh




Fischbänder in Edelstahl

A	B	C	D	E	F	Artikel	Material
61.5	40	1.5	5.3			12-1-3771	Inox 304 roh
81.5	48	2	6			12-1-3772	Inox 304 roh




A	B	C	D	lks	rts	Artikel	Material
80	80	2.5	7	links	eckig	L 14-7-3727	Inox 304 roh
80	80	2.5	7	rechts	eckig	R 14-7-3728	Inox 304 roh
80	80	2.5	7	links	rund	L 14-7-3729	Inox 304 roh
80	80	2.5	7	rechts	rund	R 14-7-3730	Inox 304 roh
100	82	2.5	7	links	eckig	L 14-7-3675	Inox 304 roh
100	82	2.5	7	rechts	eckig	R 14-7-3679	Inox 304 roh
100	82	2.5	7	links	rund	L 14-7-3677	Inox 304 roh
100	82	2.5	7	rechts	rund	R 14-7-3681	Inox 304 roh

Ausführung eckig, links




Ausführung gerundet, rechts




Mass K Loch 4.7 gestanzt und 90° angesenkt

Scharniere Gesenkschmiede Edelstahl


A	B	C	D	E	F	Artikel	Material
50	25	25	4	3	8	72-7-3990	Inox 304 roh




A	B	C	D	E	F	Artikel	Material
50	25	25	4	3	8	72-7-3992	Inox 304 roh
50	40	40	4	3	8	72-7-3993	Inox 304 roh



A	B	C	D	E	F	Artikel	Material
80	40	40	6	5	12	72-7-3991	Inox 304 roh





Federscharnier Edelstahl 1.4301



Artikel-Nr. 71-1-3522

Feder öffnend




Artikel-Nr. 71-1-3553

Feder öffnend

Erklärung Federscharniere

Ansicht bei Anlieferung



Einbaubeispiele

