




## CONTENITORI IN POLICARBONATO


Modello	Cod.	Spessore	Capacità	Altezza
---------	------	----------	----------	---------




**Mod. 2/1** BP21200 3 mm 55,5 lt 200 mm




**Mod. 1/1**  
BP11200 3 mm 26,4 lt 200 mm  
BP11150 2,9 mm 20,0 lt 150 mm  
BP11100 2,7 mm 13,3 lt 100 mm  
BP11065 2,6 mm 9,0 lt 65 mm



**Mod. 1/2**  
BP12200 2,6 mm 11,9 lt 200 mm  
BP12150 2,6 mm 9,0 lt 150 mm  
BP12100 2,6 mm 6,1 lt 100 mm  
BP12065 2,6 mm 4,0 lt 65 mm



**Mod. 1/3**  
BP13200 2,7 mm 7,1 lt 200 mm  
BP13150 2,6 mm 5,5 lt 150 mm  
BP13100 2,6 mm 3,8 lt 100 mm  
BP13065 2,6 mm 2,5 lt 65 mm



**Mod. 1/4**  
BP14200 2,65 mm 4,8 lt 200 mm  
BP14150 2,5 mm 3,8 lt 150 mm  
BP14100 2,3 mm 2,6 lt 100 mm  
BP14065 2,3 mm 1,0 lt 65 mm


PASOLINI  
in-store marketing






## CONTENITORI IN POLICARBONATO

Modello	Cod.	Spessore	Capacità	Altezza
---------	------	----------	----------	---------



Mod. 1/6

BP16200	2,65 mm	2,8 lt	200 mm
BP16150	2,5 mm	2,3 lt	150 mm
BP16100	2,5 mm	1,6 lt	100 mm
BP16065	2,5 mm	1,0 lt	65 mm



Mod. 1/9

BP19100	2 mm	1,6 lt	100 mm
BP19065	2 mm	1,0 lt	65 mm

## FALSI FONDI IN POLICARBONATO



Modello	Cod.	Spessore
---------	------	----------

Mod. 2/1	FFP21000	2,7 mm
Mod. 1/1	FFP11000	2,7 mm
Mod. 1/2	FFP12000	2,7 mm

PASOLINI

in-store marketing



## COPERCHI D'APPOGGIO IN POLICARBONATO



Modello	Cod.	Spessore
2/1 650x350 mm	CP21000	2,9 mm
1/1 530x325 mm	CP11000	2,5 mm
1/2 325x265 mm	CP12000	2,5 mm
1/3 325x175 mm	CP13000	2,4 mm
1/4 264x162 mm	CP14000	2,4 mm
1/6 176x162 mm	CP15000	2,3 mm
1/9 176x108 mm	CP19000	1,9 mm

## COPERCHI ERMETICI IN POLICARBONATO



Modello	Cod.	Spessore
1/1 530x325 mm	CPE11000	2,4 mm
1/2 325x265 mm	CPE12000	1,8 mm
1/3 325x175 mm	CPE13000	1,7 mm
1/4 264x162 mm	CPE14000	1,7 mm
1/6 176x162 mm	CPE16000	1,4 mm
1/9 176x108 mm	CPE19000	1,5 mm

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzati con materiali approvati FDA
- Studiati e realizzati in ottemperanza alla normativa UNI EN 631-1
- La tipologia dei materiali e gli spessori dei contenitori garantiscono un **ottima resistenza agli urti**; non si ammaccano in caso di cadute accidentali
- Dotati di scala graduata secondo sistema metrico
- Gradino di sovrapposibilità che consente **agevole impilaggio**
- Disponibili con coperchi d'appoggio o ermetici con la possibilità di avere lo spacco per mestolo
- **Facilmente lavabili e sanificabili**
- Utilizzabili nel Freezer senza che diventino freddi al tatto al momento dell'estrazione
- Sopportano temperature da **-40° C a +110 ° C**
- Fondo esternamente foto-inciso **anti-graffio**
- Disponibili anche nei colori standard bianco, nero, blu, giallo, rosso, verde e qualsiasi colore per quantitativi superiori ai 500 pz
- Su richiesta disponibili differenti tipologie di personalizzazione