


CONTENITORI IN TRITAN™

COPOLYESTER BPAFREE




Modello	Cod.	Spessore	Capacità	Altezza
---------	------	----------	----------	---------




Mod. 2/1 BTR21200 3 mm 55,5 lt 200 mm




Mod. 1/1
 BTR11200 3 mm 26,4 lt 200 mm
 BTR11150 2,9 mm 20,0 lt 150 mm
 BTR11100 2,7 mm 13,3 lt 100 mm
 BTR11065 2,6 mm 9,0 lt 65 mm



Mod. 1/2
 BTR12200 2,6 mm 11,9 lt 200 mm
 BTR12150 2,6 mm 9,0 lt 150 mm
 BTR12100 2,6 mm 6,1 lt 100 mm
 BTR12065 2,6 mm 4,0 lt 65 mm




Mod. 1/3
 BTR13200 2,7 mm 7,1 lt 200 mm
 BTR13150 2,6 mm 5,5 lt 150 mm
 BTR13100 2,6 mm 3,8 lt 100 mm
 BTR13065 2,6 mm 2,5 lt 65 mm



Mod. 1/4
 BTR14200 2,65 mm 4,8 lt 200 mm
 BTR14150 2,5 mm 3,8 lt 150 mm
 BTR14100 2,3 mm 2,6 lt 100 mm
 BTR14065 2,3 mm 1,0 lt 65 mm


PASOLINI
 in-store marketing






CONTENITORI IN TRITAN™ COPOLYESTER BPAFREE

Modello	Cod.	Spessore	Capacità	Altezza
---------	------	----------	----------	---------



Mod. 1/6

BTR16200	2,65 mm	2,8 lt	200 mm
BTR16150	2,5 mm	2,3 lt	150 mm
BTR16100	2,5 mm	1,6 lt	100 mm
BTR16065	2,5 mm	1,0 lt	65 mm



Mod. 1/9

BTR19100	2 mm	1,6 lt	100 mm
BTR19065	2 mm	1,0 lt	65 mm

FALSI FONDI IN TRITAN™ COPOLYESTER BPAFREE



Modello	Cod.	Spessore
---------	------	----------

Mod. 2/1	FFTR21000	2,7 mm
Mod. 1/1	FFTR11000	2,7 mm
Mod. 1/2	FFTR12000	2,7 mm

PASOLINI

in-store marketing



COPERCHI D'APPOGGIO IN TRITAN™ COPOLYESTER BPAFREE



Modello	Cod.	Spessore
2/1 650x350 mm	CTR21000	2,9 mm
1/1 530x325 mm	CTR11000	2,5 mm
1/2 325x265 mm	CTR12000	2,5 mm
1/3 325x175 mm	CTR13000	2,4 mm
1/4 264x162 mm	CTR14000	2,4 mm
1/6 176x162 mm	CTR15000	2,3 mm
1/9 176x108 mm	CTR19000	1,9 mm

COPERCHI ERMETICI IN TRITAN™ COPOLYESTER BPAFREE



Modello	Cod.	Spessore
1/1 530x325 mm	CTRE11000	2,4 mm
1/2 325x265 mm	CTRE12000	1,8 mm
1/3 325x175 mm	CTRE13000	1,7 mm
1/4 264x162 mm	CTRE14000	1,7 mm
1/6 176x162 mm	CTRE16000	1,4 mm
1/9 176x108 mm	CTRE19000	1,5 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

EASTMAN

EASTMAN AND TRITAN ARE TRADEMARKS
OF EASTMAN CHEMICAL COMPANY

- Realizzati con materiali approvati FDA
- Studiati e realizzati in ottemperanza alla normativa UNI EN 631-1
- Esenti da Bisfenolo A (BPA Free)
- La tipologia dei materiali e gli spessori dei contenitori garantiscono un'ottima resistenza agli urti, non si ammaccano in caso di cadute accidentali
- **Eccellente trasparenza** (0,6 HAZE)
- Pareti completamente lisce per permettere di **identificare facilmente il contenuto** al proprio interno e per **agevolare il lavaggio**
- Dotati di scala graduata secondo sistema metrico
- Gradino di sovrapposibilità che consente **agevole impilaggio**
- Disponibili con coperchi d'appoggio o ermetici con la possibilità di avere lo spacco per mestolo
- **Facilmente lavabili e sanificabili**
- Utilizzabili nel Freezer senza che diventino freddi al tatto al momento dell'estrazione
- Utilizzabili nel microonde ma non per tempi prolungati
- Sopportano temperature da **-40° C** a **+90 ° C**
- Fondo esternamente foto-inciso **anti-graffio**
- Su richiesta differenti tipologie di personalizzazione
- Disponibili anche nei colori standard bianco, nero, blu, giallo, rosso, verde e qualsiasi colore per quantitativi superiori ai 500 pz