Combi slim

persiana e grata di sicurezza made in Italy

security bars made in Italy

ERREDI SRL SICUREZZA

la sicurezza ci e' grata

La sicurezza ci è Grata

ERREDI SICUREZZA SRL

la sicurezza ci e' grata

La nostra produzione: anni di esperienza per garantirti la massima qualità.

L'azienda

Erreci Sicurezza S.r.l. di ***Mario Contardi*** *e* ***Alfredo Rizzi****, nasce da una precisa esigenza di innovazione tecnologica rivolta al settore della sicurezza. Alfredo Rizzi tecnico intraprendente successore del padre G. Rizzi artigiano ed industriale dal 1964 alla dirigenza della società omonima Rizzi & C. Porte Blindate, stimolato dall'ascolto attento delle problematiche e delle esigenze della sicurezza, progetta soluzioni e protezioni passive quali Grate blindate e Persiane blindate con accorgimenti e brevetti europei unici nel settore.*

Erreci Sicurezza esegue e controlla tutte le fasi della produzione, dalla lavorazione dell'acciaio a quella dell'assemblaggio e verniciatura per la massima qualità del prodotto finito.

Erreci Sicurezza attenta alle normative vigenti offre tutti prodotti con marcature CE e certificazioni Antieffrazione classe 2, classe 3 e classe 4 ottenute presso l'Istituto Giordano. Ogni prodotto Erreci Sicurezza risponde ai più severi parametri qualitativi per garantire la massima sicurezza e affidabilità del prodotto nel tempo.

The company

la sicurezza ci e' grata

Erreci Sicurezza S.r.l. of ***Mario Contardi*** *and* ***Alfredo Rizzi*** *was founded specifically to respond to a need for technological innovation in the security industry. Alfredo Rizzi, an enterprising technician, took over the role held by his father: G. Rizzi, since 1964, craftsman and entrepreneur of the Company with the same name Rizzi & C. Porte Blindate. He was driven by his ability to carefully listen to the problems and needs in the security sector and designs solutions as well as passive protections such as armoured security bar systems and armoured shutters with unique features and protected by European patents.*

Erreci Sicurezza performs inspections at every stage of production, from the processing of steel to the assembly and painting stages, to ensure the highest quality in its finished products.

Erreci Sicurezza meets the regulations in force and provides all products with an EC break-in resistant mark and certifications in class 2, class 3 and class 4 issued by the Giordano Institute. Erreci Sicurezza products comply with the most rigorous quality requirements to ensure maximum security and product reliability over time.

La tua sicurezza

Essere sicuri, ora più che mai è diventata una esigenza indispensabile per ogni cittadino, ogni famiglia, ogni comunità ed è vero che pur rifiutando ogni tipo di violenza si è costretti a difendersi da possibili attacchi, furti, scassi rapine ed intrusioni.

---

*Le linee **Evoluta, Perfekta, Libera, Sikura, Edilia, Combi e Maxima** rappresentano le soluzioni ideali che la **Erreci Sicurezza** ha progettato e brevettato come risposta efficace a questo problema. Grazie ai propri sistemi di cerniere in acciaio pressofuse, cilindri e serrature, garantiscono l'impenetrabilità di qualsiasi finestra e porta/finestra e sono prodotti facilmente installabili in quanto non sono richieste alcune opere murarie o modifiche alle strutture esistenti.*
Tutte le nostre linee hanno superato test antieffrazione presso l'Istituto Giordano ottenendo varie classi di certificazioni.

Il design è sobrio ma elegante, le colorazioni, la qualità dei procedimenti di verniciatura, i materiali e le finiture sono attentamente selezionate.Gli esclusivi sistemi di aperture con snodi o con cerniere a scomparsa, permettono di vivere la propria casa in massima libertà, eliminando spiacevoli sensazioni di sentirsi chiusi nella propria abitazione.

Queste caratteristiche rendono Erreci Sicurezza leader nel settore della sicurezza proponendo l'azienda come partner indispensabile per migliorare la libertà della propria vita e delle persone a noi più care.

Your safety

la sicurezza ci e' grata

Safety, now more than ever, is a vital requirement for every citizen, every family, every community, and it is true that people while refusing any kind of violence are forced to defend themselves against possible attacks, thefts, burglaries, robberies and breaking and entering.

---

*The **Evoluta, Perfekta, Libera, Sikura, Edilia, Combi and Maxima** product lines represent ideal solutions that **Erreci Sicurezza** has designed and patented as an effective response to this problem. Thanks to its own system of hinges in die-cast steel, cylinders and locks, the Company guarantees the security of any window and door-window and offers products that can be easily installed since they do not require any masonry work or changes to existing structures.*
All our product lines have passed break-in resistance tests at the Giordano Institute obtaining different classes of certifications.

The design is simple but elegant and the colours as well as the quality of the coating treatments, materials and finishes are carefully selected. The unique opening systems with articulated joints or hidden hinges allow enjoying the house with maximum freedom, eliminating the unpleasant feeling of being trapped in your home.

These features make Erreci Sicurezza a leader in the security sector by proposing the company as an essential partner to improve freedom of living with peace of mind, for us and our dear ones.

Combi slim

persiana e grata di sicurezza

security bar system with sutter

Alla combi certificata in classe 4 si affianca COMBI SLIM, persiana in alluminio della serie maxima linea CLASSIC e l'inferriata della linea Edilia. Telaio unico con spessore di solo 90 mm e infinite combinazioni di stile. All'inferriata Edilia nei modelli Easy ed Easy più si abbina la persiana modello classic nelle versioni a stecca ovale fissa o orientabile, a stecca trapezoidale, a doghe verticali od orizzontali. La linea classic è prodotta con profili in lega di alluminio EN AW 6060. L'anta con profondità 45 è disponibile con lamelle fisse ovali da 50 mm e trapezoidali da 65 mm, entrambi inclinate per consentire una graduata illuminazione e una adeguata aerazione, con lamelle orientabili da 70 mm per decidere in autonomia illuminazione e aerazione, a richiesta con meccanismo in tinta; doga orizzontale o verticale, per un totale oscuramento e sportello alla genovese. Realizzabili ad una, due, tre e quattro ante ad arco tutto sesto o ad arco ribassato. La caratteristica della grata "EDILIA" è la struttura resa semplificata. Il telaio è realizzato con profili in acciaio zincato di sezione 30x30x2 e l'anta con profili da 40x30x2. Lo snodo autobloccante ha la doppia funzione, in apertura di ribaltare l'anta completamente verso l'esterno, in chiusura di autobloccarsi con il telaio tramite un perno d'acciaio carbonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio antistrappo e l'apertura all'interno rende agevole l'operazione di chiusura o l'apertura della spagnoletta della persiana. La serratura è di tipo ad infilare con 3 punti di chiusura, superiore ed inferiore con escursione 25 mm dei catenacci e laterale a gancio. Il 1/2 cilindro rivolto dalla parte interna è di tipo yale con cifratura KA. Tutta la gamma della linea "COMBI SLIM" è marcata CE secondo la normativa UNI EN 13659:2004, UNI EN 1932:2013 e sottoponendosi a prove antieffrazione presso l'istituto Giordano ha ottenuto la Classe 2 secondo la normativa europea UNI ENV 1627/30:2011. Il test antieffrazione è stato effettuato su un campione con misure L 1200 x H 2200.

COMBI SLIM joins Combi certified class 4, an aluminum shutter of the Maxima series, CLASSIC line, and the security bar system from the Edilia line. A single frame with a thickness of 90 mm and endless style combinations. The CLASSIC shutter model in the versions with fixed or adjustable oval slat, trapezoidal slat, vertical or horizontal slat combines with the Edilia security bar system in the esity and esity + models. The CLASSIC line is manufactured with EN AW 6060 aluminum alloy profiles. The 45 mm thick panel is available with 50 mm fixed oval slats or 65 mm trapezoidal slats, both sloped to allow gradual lighting and proper ventilation; with 70 mm adjustable slats to choose in full autonomy lighting and ventilation, the mechanism is available on request in matching color; horizontal or vertical slat, for complete room darkening and Genoese-style internal door. They can be manufactured with one, two, three and four panels, round arch or recessed arch version. The main feature of the "Edilia" security bar system is its simplified structure. The frame is manufactured with 30x30x2 galvanized steel profiles and panel with 40x30x2 profiles. The self-locking articulated joint features a twofold function: in the opening stage, it overturns the panel completely towards the exterior; in the closing stage it locks itself with the frame through a carbonitrided steel pin, ensuring additional anti-rip out anchorage points and the internal opening mechanism makes it easier to close or open the shutter bolt.
The lock is "mortise" type, with three locking points, the upper and lower ones with 25 mm deadbolt travel and the side one is hook type. The half cylinder facing the internal side is Yale type with KA coding. The entire "COMBI SLIM" line is CE marked according to UNI EN 13659:2004 and UNI EN 1932:2013 and after being subjected to a break-in resistance test at the Giordano institute, it was awarded a Class 2 classification according to European standard UNI ENV 1627/30: 2011. The break-in resistance test was performed on a 1200 mm (length) x 2200 mm (height) sample.

Dettaglio 1

Dettaglio 2

Dettaglio 3

C

Dettaglio 1

Particolare ovalina stecca fissa.
Detail of oval fixed slat.

Dettaglio 2

Particolare ovalina chiusa con meccanismo di chiusura.
Detail of closed oval slat with closure window bolt mechanism.

Dettaglio 3

Particolare snodo grata.
Detail of articulated security bar system.

Combi slim - Modello Easy

Modello persiana a stecca ovale orientabile e grata mod. 2 ante con snodo Easy colore ruggine.
Shutter model featuring oval adjustable slat and 2-panels security bar system with Easy articulated joint in bronze micaceous colour.

Combi slim

persiana e grata di sicurezza

Combi slim - Modello Easy

Persiana con stecche orientabili.
Colore: Ciliegio 1/S-R; Grata modello Easy colore ruggine
Shutter with adjustable slats.
Colour: Cherry wood 1/S-R; Security bar Easy model bronze micaceous colour.



Dettaglio 1

Dettaglio 2

Dettaglio 3

Dettaglio 4

C

Dettaglio 1

Particolare apertura grata.
Detail of opening bar system.

Dettaglio 2-3

Sequenze di apertura persiana e grata.
Security bar system and shutter opening sequences.

Dettaglio 4

Particolare ovalina orientabile.
Detail of oval adjustable slat.

Combi slim
persiana e grata di sicurezza

Dettagli
details

Particolare antone doghe verticali
detail of door vertical slats

Particolare stecca trapezoidale
detail of trapezoidal slat

Particolare chiusura a spagnoletta
detail of closing window bolt mechanism.

Dettaglio defender
defender detail

Dettaglio della chiusura e del defender esterno a protezione del cilindro anti-trapano passante.
Detail of the closing mechanism and external defender system to protect the drill-proof through-cylinder.

½ cilindro interno di sicurezza antitrapano, con chiave da cantiere per la posa e busta sigillata contenente n.2 chiavi padronali che annullano automaticamente la chiave da cantiere, e la card per la duplicazione delle chiavi. Ogni abitazione avrà la chiave unificata. (optional)
Internal drill-proof safety half-cylinder, with construction key for the installation and sealed envelope containing 2 owner keys that automatically cancel the construction key, and a card to duplicate the keys. Each house will have a unified key. (optional)

Certificazioni
certifications



(Rapporto di prova n. 316814 del 30/06/2014) segue - fog

ISTITUTO GIORDANO

ilac-MRA

Prove finali - RC 2				
Zona di attacco	Tempo operativo [min:s]	Tempo totale di prova [min:s]	Strumenti utilizzati	Descrizione operazi
Zona barre grata	3:00	3:30	1.2, 2.1, 2.6	Inizio dell'attacco da parte coppia di cacciaviti. La pe aperta dall'operatore in po tivi. Essendo le barre inda termico ad un passo inferio fica dell'avvenuta apertur di tagliare il primo traverso orizzontale che è stato prot termico, che lo rende no strumentazione ed il tempo 2 a disposizione

Classificazione.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato n 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI EN 1630:2011, il campione da persiana con grata apribile combinata, denominato "COMBI SLIM" e presentato dal CUREZZA S.r.l. - Via Angelo Fusari, 11/13 - 26845 CODOGNO (LO) - Italia, ha super dalle norme stesse.

Pertanto, secondo quanto riportato nella norma UNI EN 1627:2011, il campione risulta ap

RC 2*

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata. Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.

(*) La classificazione è stata determinata in linea al paragrafo 2.6 della guida ILAC-G8:03/2009; per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo "Modalità della prova".

Il Responsabile Tecnico di Prova (Geom. Roberto Porta)

Il Responsabile del Laboratorio di Edilizia (Security and Safety) (Dott. Andrea Bruschi)

L'Amministratore Delegato (Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

ISTITUTO GIORDANO

Istituto Giordano S.p.A.
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istituto@giordano.it - www.giordano.it
PEC: ist.giordano@legalmail.it
Cod. Fisc./Part. IVA: 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI PROVA N. 316814

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 30/06/2014

Committente: ERRECI SICUREZZA S.r.l. - Via Angelo Fusari, 11/13 - 26845 CODOGNO (LO) - Italia

Data della richiesta della prova: 04/03/2014

Numero e data della commessa: 62431, 05/03/2014

Data del ricevimento del campione: 04/03/2014

Data dell'esecuzione della prova: 04/03/2014

Oggetto della prova: resistenza all'effrazione e classificazione (resistenza sotto carico statico, resistenza sotto carico dinamico e resistenza all'azione manuale di effrazione) secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI EN 1630:2011 su persiana con grata apribile combinata

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2014/0444

Denominazione del campione*.

Il campione sottoposto a prova è denominato "COMBI SLIM".

ilac-MRA ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO LAB N° 0021

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. AV Revis. RP	Il presente rapporto di prova è composto da n. 19 fogli.	Foglio n. 1 di 19

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione e materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Giordano.

Colori
colours

BIANCO RAL **9010** **RUVIDO**

AVORIO RAL **1013** **RUVIDO**


GRIGIO RAL **7035** **RUVIDO**

MARRONE RAL **8017** **RUVIDO**

VERDE RAL **6005** **RUVIDO**

VERDE **RAL 6109** **RUVIDO**

NERO **RAL 9005** **RUVIDO**

GRIGIO **400 SABLE**

NERO **MARTELLATO**

VERDE **MARTELLATO**

RAME **MARTELLATO**

BIANCO **MARMO**

GRIGIO **MARMO**

VERDE **MARMO**

MARRONE **MARMO**

ARGENTO **MICACEO**

GRIGIO **MICACEO**

NERO **MICACEO**

RUGGINE

Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.
I colori sono puramente indicativi.

On request, all RAL palette colours are available.
Colours are approximate.

Combi slim

Colori persiana
shutter colours

Finiture disponibili solo per persiane.
Available finishes only for shutters.

BIANCO RAL **9010** OPACO

AVORIO RAL **1013** OPACO

GRIGIO RAL **7001** OPACO

MARRONE RAL **8017** OPACO

VERDE RAL **6005** OPACO

VERDE **RAL 6009** OPACO

DOUGLAS **1/C-R**

RENWOOD **1/S-R**

NOCE **1/S-R**

CILIEGIO **1/S-R**

GRIGIO GOTICO

VERDE GOTICO

MARRONE GOTICO

VERDE RUVIDO

MARRONE RUVIDO

VERDE RAL **6021** RUVIDO

CILIEGIO BIANCO

RENWOOD 1/C-R

GIALLO POSITANO

Grate
security bar systems

Easy

Easy più

fotograph.it

Combi slim

persiana e grata di sicurezza made in Italy

Erreci Sicurezza s.r.l.

Sede legale: Via A. Fusari, 11/13 - 26845 Codogno - Lodi
Sede produttiva: Via A. Volta, 8 - 26861 Fombio - Lodi
Tel 1: *+39 0377 436041*
Tel 2: *+39 0377 379937*
Fax: *+39 0377 437928*
info@errecisicurezza.com
www.errecisicurezza.com

ERRECI SICUREZZA SRL

la sicurezza ci e' grata