



XPIDER

A NEW SPECIES LIVES IN THE GARDEN

CATALOGO
GENERALE **2014/2015**

INDICE

GAMMA GIARDINO

| | |
|---------|----------------------------|
| 06..... | MOTOSEGHE |
| 07..... | TOSASIPI |
| 08..... | DECESPUGLIATORI |
| 10..... | SOFFIATORE |
| 11..... | MOTOPOMPA |
| 12..... | PORTATILI A BATTERIA |
| 13..... | MOTOSEGA A BATTERIA |
| 14..... | TOSASIEPI A BATTERIA |
| 15..... | MULTIFUNZIONE A BATTERIA |
| 16..... | ATTACCHI PER MULTIFUNZIONE |
| 20..... | RASAERBA |
| | TRATTORINI |

GAMMA NEVE

| | |
|---------|-----------------|
| 24..... | TURBINE DA NEVE |
|---------|-----------------|

- Questo catalogo riporta prezzi di vendita raccomandati, non impegnativi, comprensivi di IVA ed espressi in Euro.
 - I prezzi indicati in questo listino sono in vigore dal 01/06/2014.
 - Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
 - Le indicazioni e i contenuti non sono base valida per rivendicazioni.
- Ci riserviamo di apportare modifiche sia di tipo tecnico che commerciale al contenuto del presente catalogo senza preavviso.

XPIDER È UN MARCHIO LANCIATO DA CORMIK NEL 2011.

Tutti i prodotti Xpider hanno un design accattivante e innovativo e si rivolgono ad un utilizzatore giovane ed emancipato che cerca un prodotto di qualità ed affidabile.

I prodotti in gamma soddisfano le più disparate necessità sia per chi deve gestire aree di piccola media entità in modo non intensivo, sia per chi ha esigenze più impegnative. L'attuale gamma Xpider comprende prodotti da giardino a ruote: trattorini e rasaerba; prodotti portatili per la manutenzione del verde quali moto-seghe, decespugliatori, tosasiepi, soffiatori, motopompe e una completa gamma turbine per lo sgombero della neve.

Tutti i prodotti hanno lo stesso concept: innovazione, modernità e design.



XPIDER
A NEW SPECIES LIVES IN THE GARDEN

GIARDINO

La Gamma Giardino Xpider racchiude in sé le fondamentali caratteristiche di qualità, efficienza e design, affinché l'utilizzatore faccia del verde una vera e propria passione.

La gamma è composta dalle macchine portatili a motore e a batteria (novità 2014), oltre ai già noti rasaerba e i potenti trattorini.

Una gamma giardino completa per rispondere ad ogni necessità del giardino.



XPIDER
A NEW SPECIES LIVES IN THE GARDEN



PORTATILI
 GAMMA GIARDINO

MOTOSEGA

XCS411/XCS461



Due modelli di motosega, con motorizzazioni da 39,6 cc e da 45,6 cc, nati dal connubio tra performance e design grazie alla loro semplicità di utilizzo ed al peso ridotto, rendono ogni lavoro un vero piacere.

| | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MODELLO: | XCS411 | XCS461 |
| POTENZA (kw): | 1.5 | 1.8 |
| CILINDRATA (cc): | 39.6 | 45.6 |
| CARBURATORE: | A membrana | A membrana |
| SISTEMA DI ACCENSIONE: | C.D.I. | C.D.I. |
| POMPA OLIO: | Automatica regolabile | Automatica regolabile |
| TIPO DI AVVIAMENTO: | A strappo facilitato | A strappo facilitato |
| LUNGHEZZA BARRA (cm): | 16"(38 cm) | 18"(45 cm) |
| PASSO CATENA | 3/8" b.p. - 56M | 0.325" - 72 M |
| CANALE: | 0.050" (1.3) | 0.050" (1.3) |
| CAPACITÀ SERBATOIO (L) | 0.410 | 0.520 |
| CAPACITÀ SERBATOIO OLIO (L) | 2.4 | 2.6 |
| PESO A SECCO (Kg): | 4.3 | 4.9 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 208,00 | € 233,00 |

XHT260D



Tosasiepi a doppia lama comodo e leggero, ideale per lavori precisi con il massimo della maneggevolezza. Questa macchina, sicura e di semplice utilizzo è lo strumento perfetto per il privato esigente che per il proprio giardino chiede il meglio.

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| MODELLO: | XHT260D |
| CILINDRATA (cm ³): | 24.5 |
| CARBURATORE: | A membrana |
| ACCENSIONE: | Elettronico I.C. |
| AVVIAMENTO: | A strappo facilitato |
| LUNGHEZZA LAMA (mm): | 610 |
| TIPO LAMA: | Doppia lama |
| IMPUGNATURA: | Girevole, tre posizioni |
| CAPACITÀ SERBATOIO (L): | 0.33 |
| PESO A SECCO (Kg): | 5.4 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 216,00 |

PORTATILI
GAMMA GIARDINO

DECESPUGLIATORE

XBC260L/XBC330L



Due modelli di decespugliatore a due tempi perfetti per l'hobbista esigente, ideali per rifinire tutte quelle zone impossibili da raggiungere con il rasaerba. Disponibili nelle due cilindrata da 25,4 cc e da 32,6 cc con impugatura a "L".

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| MODELLO: | XBC260L | XBC330L |
| MOTORE: | 2 tempi | 2 tempi |
| CILINDRATA (cm ³): | 25.4 | 32.6 |
| CARBURATORE: | A membrana | A membrana |
| SISTEMA DI ACCENSIONE: | T.C.I. | T.C.I. |
| TIPO DI AVVIAMENTO: | A strappo facilitato | A strappo facilitato |
| POTENZA MAX. (KW) | 0.75 | 1.0 |
| CAPACITÀ SERBATOIO (L) | 0.6 | 0.9 |
| PESO A SECCO (Kg): | 6.57 | 7.37 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 199,00 | € 230,00 |

DECESPUGLIATORE

XBC430L



Decespuigliatore a due tempi dotato di un motore da 42,7 cc, che racchiude le medesime caratteristiche dei due modelli precedenti con un significativo incremento della potenza. Maneggevole e comodo da utilizzare permette la gestione di aree medie e grandi.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| MODELLO: | XBC430L |
| MOTORE: | 2 tempi |
| CILINDRATA (cm ³): | 42.7 |
| CARBURATORE: | A membrana |
| SISTEMA DI ACCENSIONE: | T.C.I. |
| TIPO DI AVVIAMENTO: | A strappo facilitato |
| POTENZA MAX. (KW) | 1.25 |
| CAPACITÀ SERBATOIO (L) | 1 |
| PESO A SECCO (Kg): | 7.6 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 249,00 |

SOFFIATORE

XPB260V



Kit aspirante in dotazione

Soffiatore versatile e perfetto per la cura e la pulizia del giardino, grazie al perfetto rapporto peso-potenza e al kit aspirante in dotazione.

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| MODELLO: | XPB260V |
| CILINDRATA (cm ³): | 25.4 |
| POTENZA (KW/r/min): | 0.65 |
| CARBURATORE: | A membrana |
| ACCENSIONE: | CDI |
| CAPACITÀ SERBATOIO (L): | 0.5 |
| TIPO DI AVVIAMENTO: | A strappo facilitato |
| VELOCITÀ ARIA MAX (m/s): | 60 |
| VOLUME ARIA MAX (m ³ /s): | 0.17 |
| KIT ASPIRAZIONE: | Incluso |
| PESO A SECCO (Kg): | 4.5 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 229,00 |

MOTOPOMPA

XWP330



Motopompa autoadescente per aspirare/pompare l'acqua di semplice utilizzo e flessibile in ogni impiego di irrigazione, lavori di svuotamento o bonifica.

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| MODELLO: | XWP330 |
| MOTORE: | 2 tempi |
| CILINDRATA (cm ³): | 32.6 |
| POTENZA MAX. (Kw/r/min): | 0.9 |
| ACCENSIONE: | C.D.I. |
| TIPO DI AVVIAMENTO: | A strappo facilitato |
| CAPACITÀ SERBATOIO (L): | 1 |
| PORTATA MAX. (m ³ /h): | 6 |
| TOT. PREVALENZA MAX. (m): | 30 |
| ALTEZZA ASPIRAZIONE MAX. (m): | 8 |
| PESO A SECCO (Kg): | 8 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 230,00 |

PORTATILI
GAMMA BATTERIA

MOTOSEGA

XCS40V



€ 146,00 IVA INCL.

€ 71,00 IVA INCL.

Batteria al Litio da 40V dotata di pannello di controllo e carica batteria veloce carica in 1 ora.

Motosega a batteria da 40V potente e semplice da utilizzare grazie al design studiato appositamente per ridurre al minimo le vibrazioni. Una macchina ultra silenziosa per garantire all'utilizzatore il massimo del comfort.

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| MODELLO: | XCS40V |
| TENSIONE (V): | 40V |
| VELOCITÀ DI TAGLIO (M/SEC): | 7.4 |
| LUNGHEZZA BARRA (MM): | 325 |
| PASSO CATENA: | 3/8 b.p. |
| CAPACITÀ SERBATOIO OLIO (L) | 0.160 |
| TIPO BATTERIA: | IONI DI LITIO DA 40V |
| PESO A SECCO (Kg): | 3.7 |
| *PREZZO (IVA INCLUSA): | € 250,00 |

*Prezzo non comprensivo di batteria e caricabatteria

XHT40V



€ 146,00 IVA INCL.

€ 71,00 IVA INCL.

Batteria al Litio da 40V dotata di pannello di controllo e carica batteria veloce carica in 1 ora.

Tosasiepi a doppia lama, potente e silenzioso grazie al motore a batteria da 40V altamente performante. Design accattivante che garantisce livelli minimi di vibrazioni e rumorosità. Lama dotata di protezione copripunta ed impugnatura ergonomica per il massimo della precisione con il minor sforzo possibile.

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| MODELLO: | XHT40V |
| TENSIONE (V): | 40V |
| LUNGHEZZA LAMA (MM): | 540 |
| TIPO BATTERIA: | IONI DI LITIO DA 40V |
| PESO A SECCO (Kg): | 3.3 |
| *PREZZO (IVA INCLUSA): | €190,00 |

*Prezzo non comprensivo di batteria e caricabatteria

PORTATILI
GAMMA BATTERIA

MULTIFUNZIONE

XMF40VL



€ 146,00 IVA INCL.

€ 71,00 IVA INCL.

Batteria al Litio da 40V dotata di pannello di controllo e carica batteria veloce carica in 1 ora.

Pratico e performante multifunzione a batteria comodo da utilizzare grazie alle impugnature in gomma ed al pratico connettore che permette di passare da un attacco all'altro in maniera veloce e sicura.

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| MODELLO: | XMF40VL |
| TENSIONE (V): | 40V |
| POTENZA (W): | 500W |
| TIPO BATTERIA: | IONI DI LITIO DA 40V |
| PESO A SECCO (Kg): | 3,2 |
| *PREZZO (IVA INCLUSA): | € 223,00 |

*Prezzo non comprensivo di batteria e caricabatteria

ATTACCHI MULTIFUNZIONE

ATTACCO TOSASIEPI ORIENTABILE

XAT01

| | |
|------------------------------|----------------|
| DIAMETRO ASTA (mm): | 26 |
| LUNGHEZZA ASTA (mm): | 260 |
| AMPIEZZA DI TAGLIO (mm): | 410 |
| GIRI MOTORE MAX (rpm): | 2.800 |
| AUTONOMIA (min): | 22 |
| PESO A SECCO (Kg): | 1.5 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 92,00 |



ATTACCO DECESPUGLIATORE

XAT02

| | |
|------------------------------|----------------|
| DIAMETRO ASTA (mm): | 26 |
| LUNGHEZZA ASTA (mm): | 760 |
| AMPIEZZA DI TAGLIO (mm): | 320 |
| GIRI MOTORE MAX (rpm): | 5.800 |
| AUTONOMIA (min): | 20 |
| PESO A SECCO (Kg): | 1.64 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 72,00 |



ATTACCO POTATORE

XAT03

| | |
|------------------------------|----------------|
| DIAMETRO ASTA (mm): | 26 |
| LUNGHEZZA ASTA (mm): | 760 |
| AMPIEZZA DI TAGLIO (mm): | regolabile |
| GIRI MOTORE MAX (rpm): | 2.800 |
| AUTONOMIA (min): | 22 |
| PESO A SECCO (Kg): | 1.5 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 92,00 |



RASAERBA

GAMMA GIARDINO

X423HN



Rasaerba a spinta con motorizzazione NGP e piatto di taglio da 42 cm, ideale per giardini di piccole dimensioni.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| MODELLO: | X423HN |
| MOTORE: | NGP T100 |
| TRAZIONE: | a spinta |
| SUPERFICIE (m ²): | 0-400 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO (cm): | 42 |
| CAPACITÀ CESTO DI RACCOLTA (L): | 40 |
| LIVELLI DI TAGLIO DA () A () (mm): | 25-75 |
| DIAMETRO RUOTE: | 16,5/14,5" |
| SCARICO: | R |
| PESO A SECCO (Kg): | 23 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 235,00 |

X464HN3/X464SN3/X464SB3



Tre modelli di rasaerba a spinta e semoventi con potenti motorizzazioni NGP e Briggs&Stratton, ideali per giardini di medie dimensioni grazie al piatto di taglio da 46 cm.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MODELLO: | X464HN3 | X464SN3 | X464SB3 |
| MOTORE: | NGP T475 | NGP T475 | B&S 500E |
| TRAZIONE: | a spinta | semovente | semovente |
| SUPERFICIE (m ²): | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO (cm): | 46 | 46 | 46 |
| CAPACITÀ CESTO DI RACCOLTA (L): | 60 | 60 | 60 |
| LIVELLI DI TAGLIO DA () A () (mm): | 25-75 | 25-75 | 25-75 |
| DIAMETRO RUOTE: | 25/17" | 25/17" | 25/17" |
| SCARICO: | R/SL/M | R/SL/M | R/SL/M |
| PESO A SECCO (Kg): | 31 | 35 | 31 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 288,00 | € 325,00 | € 400,00 |

RASAERBA

GAMMA GIARDINO

X506SN3/X506SB3



Due modelli di rasaerba 3 in 1 con piatto di taglio da 50 cm e motorizzazioni NGP e Briggs&Stratton ideali per la gestione di giardini di medie-grandi dimensioni.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MODELLO: | X506SN3 | X506SB3 |
| MOTORE: | NGP T675 | B&S 625 |
| TRAZIONE: | semovente | semovente |
| SUPERFICIE (m ²): | 0-1000 | 0-1000 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO (cm): | 50 | 50 |
| CAPACITÀ CESTO DI RACCOLTA (L): | 60 | 60 |
| LIVELLI DI TAGLIO DA () A () (mm): | 25-75 | 25-75 |
| DIAMETRO RUOTE: | 25-17" | 25-17" |
| SCARICO: | R/SL/M | R/SL/M |
| PESO A SECCO (Kg): | 38,5 | 38,5 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 415,00 | € 488,00 |

X536SN3/X536SB3



Rasaerba semoventi con funzione 3 in 1 e piatto da 53 cm dalla linea innovativa che permette grande flessibilità di impiego a seconda delle necessità o del tipo di prato.

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MODELLO: | X536SN3 | X536SB3 |
| MOTORE: | NGP T675 | B&S 675EX |
| TRAZIONE: | semovente | semovente |
| SUPERFICIE (m ²): | 0-3000 | 0-3000 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO (cm): | 53 | 53 |
| CAPACITÀ CESTO DI RACCOLTA (L): | 75 | 75 |
| LIVELLI DI TAGLIO DA () A () (mm): | 20-75 | 20-75 |
| DIAMETRO RUOTE: | 20-27,5" | 20-27,5" |
| SCARICO: | R/SL/M | R/SL/M |
| PESO A SECCO (Kg): | 41,2 | 38,5 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 476,00 | € 617,00 |



Trattorino da 344 cc e piatto di taglio da 96 cm, ideale per la gestione di ampie aree e capiente sacco di raccolta posteriore.

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| MODELLO | XT1392PM |
| MOTORE | Briggs&Stratton |
| CILINDRATA (CC) | 344 |
| POTENZA (KW/RPM) | 6.2/2800 |
| POTENZA MASSIMA (HP) | 12.5 |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (L) | 3.8 |
| TRASMISSIONE | TRASMATIC a sei marce |
| RAGGIO DI STERZATA (CM) | 46 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO (CM) | 92 |
| SCARICO | posteriore |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO (MM) | 30-95 |
| POSIZIONI PIATTO DI TAGLIO | 5 |
| MULCH KIT | su richiesta |
| DEFLETTORE | su richiesta (posteriore) |
| SACCO DI RACCOLTA (L) | 240 |
| PESO (KG) | 195 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 2.690,00 |

XT1692PH



Modello con potente motore Briggs&Stratton da 500 cc con scarico posteriore da 240 L. Trasmissione idrostatica per regolare con continuità la velocità a seconda del terreno.

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| MODELLO | XT1692PH |
| MOTORE | Briggs&Stratton |
| CILINDRATA (CC) | 500 |
| POTENZA (KW/RPM) | 9.2/2800 |
| POTENZA MASSIMA (HP) | 15.5 |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (L) | 3.8 |
| TRASMISSIONE | Idrostatica |
| RAGGIO DI STERZATA (CM) | 46 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO (CM) | 92 |
| SCARICO | posteriore |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO (MM) | 30-95 |
| POSIZIONI PIATTO DI TAGLIO | 5 |
| MULCH KIT | su richiesta |
| DEFLETTORE | su richiesta (posteriore) |
| SACCO DI RACCOLTA (L) | 240 |
| PESO (KG) | 195 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 3.689,00 |



Modello di trattorino con potente motorizzazione Briggs&Stratton da 500 cc e scarico laterale. Adatto per un utilizzo intensivo in maniera semplice e confortevole.

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| MODELLO | XT1800LH |
| MOTORE | Briggs&Stratton |
| CILINDRATA (CC) | 500 |
| POTENZA (KW/RPM) | 9.5/2800 |
| POTENZA MASSIMA (HP) | 17.5 |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (L) | 3.8 |
| TRASMISSIONE | Idrostatica |
| RAGGIO DI STERZATA (CM) | 46 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO (CM) | 107 |
| SCARICO | laterale |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO (MM) | 30-95 |
| POSIZIONI PIATTO DI TAGLIO | 5 |
| MULCH KIT | su richiesta |
| DEFLETTORE | in dotazione (laterale) |
| SACCO DI RACCOLTA (L) | - |
| PESO (KG) | 175 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 2.989,00 |

XT1800PH



Trattorino con medesime caratteristiche del modello precedente, ma con scarico posteriore e ampio sacco di raccolta da 240L.

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| MODELLO | XT1800PH |
| MOTORE | Briggs&Stratton |
| CILINDRATA (CC) | 500 |
| POTENZA (KW/RPM) | 8.9/2600 |
| POTENZA MASSIMA (HP) | 17.5 |
| CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (L) | 3.8 |
| TRASMISSIONE | Idrostatica |
| RAGGIO DI STERZATA (CM) | 46 |
| LARGHEZZA DI TAGLIO (CM) | 105 |
| SCARICO | posteriore |
| REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO (MM) | 30-95 |
| POSIZIONI PIATTO DI TAGLIO | 5 |
| MULCH KIT | su richiesta |
| DEFLETTORE | su richiesta (posteriore) |
| SACCO DI RACCOLTA (L) | 240 |
| PESO (KG) | 198 |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 3.989,00 |

TURBINE

Gamma Turbine da neve Xpider significa: Potenza, design e performance racchiusi in macchine uniche.

Sei turbine con capacità di sgombero che varia da 61 a 76 cm e con motorizzazioni da 6 a 13 HP. Due modelli sono disponibili anche nella versione a cingoli.

Una scelta completa per soddisfare le necessità di ogni operatore.

Tutte le macchine si caratterizzano per il design moderno e accattivante che contraddistingue il marchio Xpider.



XPIDER
A NEW SPECIES LIVES IN THE GARDEN



TURBINE

GAMMA NEVE

XS626EJ



Turbina da neve compatta e maneggevole, ideale per pulire aree di piccole o medie dimensioni, semplice da utilizzare grazie all'accensione elettronica.

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| MODELLO: | XS626EJ |
| MOTORE: | LONCIN G200D |
| CILINDRATA: | 196 CC |
| POTENZA: | 6,5HP |
| ACCENSIONE: | ELETTRICA (230V) |
| RAPPORTI DI MARCIA AVANTI: | 6 |
| RAPPORTI DI MARCIA INDIETRO: | 2 |
| LARGHEZZA SGOMBERO: | 62CM |
| ALTEZZA SGOMBERO: | 51CM |
| DIAMETRO FRESA: | 30CM |
| GITTATA: | DA 5 A 15 M |
| ANGOLO DI GITTATA: | 190° |
| ROTAZIONE E INCLINAZIONE CAMINO: | TRAMITE JOYSTICK |
| DIMENSIONE RUOTE: | 13' |
| CAPACITÀ SERBATOIO: | 3,6L |
| LUCE: | SI |
| MANOPOLE RISCALDATE: | - |
| CATENE DA NEVE: | OPZIONALE |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 1.330,00 |

XS709EJ



Turbina da neve potente e confortevole da utilizzare grazie anche alle manopole riscaldate di serie.

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| MODELLO: | XS709EJ |
| MOTORE: | LONCIN G270FD |
| CILINDRATA: | 270 CC |
| POTENZA: | 9HP |
| ACCENSIONE: | ELETTRICA (230V) |
| RAPPORTI DI MARCIA AVANTI: | 6 |
| RAPPORTI DI MARCIA INDIETRO: | 2 |
| LARGHEZZA SGOMBERO: | 70CM |
| ALTEZZA SGOMBERO: | 54,5CM |
| DIAMETRO FRESA: | 30CM |
| GITTATA: | DA 5 A 15 M |
| ANGOLO DI GITTATA: | 190° |
| ROTAZIONE E INCLINAZIONE CAMINO: | TRAMITE JOYSTICK |
| DIMENSIONE RUOTE: | 15' |
| CAPACITÀ SERBATOIO: | 6,5L |
| LUCE: | SI |
| MANOPOLE RISCALDATE: | DI SERIE |
| CATENE DA NEVE: | OPZIONALE |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 1.670,00 |

TURBINE

GAMMA NEVE

XS7011EJ



Potente turbina da neve con motore da 337 cc, ideale per la cura di aree di medie dimensioni.

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| MODELLO: | XS7011EJ |
| MOTORE: | LONCIN G340FD |
| CILINDRATA: | 337 CC |
| POTENZA: | 11HP |
| ACCENSIONE: | ELETRICA (230V) |
| RAPPORTI DI MARCIA AVANTI: | 6 |
| RAPPORTI DI MARCIA INDIETRO: | 2 |
| LARGHEZZA SGOMBERO: | 70CM |
| ALTEZZA SGOMBERO: | 54,5CM |
| DIAMETRO FRESA: | 30CM |
| GITTATA: | DA 5 A 15 M |
| ANGOLO DI GITTATA: | 190° |
| ROTAZIONE E INCLINAZIONE CAMINO: | TRAMITE JOYSTICK |
| DIMENSIONE RUOTE: | 15' |
| CAPACITÀ SERBATOIO: | 6,5L |
| LUCE: | SI |
| MANOPOLE RISCALDATE: | DI SERIE |
| CATENE DA NEVE: | OPZIONALE |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 1.860,00 |

XS7011ECJ



Modello con medesime caratteristiche del precedente, ma dotato di cingoli per una maggiore presa sul terreno ghiacciato.

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| MODELLO: | XS7011ECJ |
| MOTORE: | LONCIN G340FD |
| CILINDRATA: | 337 CC |
| POTENZA: | 11HP |
| ACCENSIONE: | ELETTRICA (230V) |
| RAPPORTI DI MARCIA AVANTI: | 6 |
| RAPPORTI DI MARCIA INDIETRO: | 2 |
| LARGHEZZA SGOMBERO: | 70CM |
| ALTEZZA SGOMBERO: | 54,5CM |
| DIAMETRO FRESA: | 30CM |
| GITTATA: | DA 5 A 15 M |
| ANGOLO DI GITTATA: | 190° |
| ROTAZIONE E INCLINAZIONE CAMINO: | TRAMITE JOYSTICK |
| DIMENSIONE RUOTE: | CINGOLI |
| CAPACITÀ SERBATOIO: | 6,5L |
| LUCE: | SI |
| MANOPOLE RISCALDATE: | DI SERIE |
| CATENE DA NEVE: | - |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 2.060,00 |

TURBINE

GAMMA NEVE

XS7613E



Il modello di turbina da neve più potente della gamma, monta un motore da 389 cc e gruppo fresa da 76 cm, ideale per lavori di sgombero impegnativi.

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| MODELLO: | XS7613E |
| MOTORE: | LONCIN G270FD |
| CILINDRATA: | 389 CC |
| POTENZA: | 13HP |
| ACCENSIONE: | ELETTRICA (230V) |
| RAPPORTI DI MARCIA AVANTI: | 6 |
| RAPPORTI DI MARCIA INDIETRO: | 2 |
| LARGHEZZA SGOMBERO: | 76CM |
| ALTEZZA SGOMBERO: | 54,5CM |
| DIAMETRO FRESA: | 30CM |
| GITTATA: | DA 5 A 15 M |
| ANGOLO DI GITTATA: | 190° |
| ROTAZIONE E INCLINAZIONE CAMINO: | - |
| DIMENSIONE RUOTE: | 18" |
| CAPACITÀ SERBATOIO: | 6,5L |
| LUCE: | SI |
| MANOPOLE RISCALDATE: | DI SERIE |
| CATENE DA NEVE: | OPZIONALE |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 1.999,00 |

XS7613EC



Medesime caratteristiche del modello precedente, ma trazionata da due cingoli. Modello particolarmente adatto per la cura di ampi terreni con pendenze o su terreni ghiacciati.

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| MODELLO: | XS7613EC |
| MOTORE: | LONGIN G270FD |
| CILINDRATA: | 389 CC |
| POTENZA: | 13HP |
| ACCENSIONE: | ELETTRICA (230V) |
| RAPPORTI DI MARCIA AVANTI: | 6 |
| RAPPORTI DI MARCIA INDIETRO: | 2 |
| LARGHEZZA SGOMBERO: | 76CM |
| ALTEZZA SGOMBERO: | 54,5CM |
| DIAMETRO FRESA: | 30CM |
| GITTATA: | DA 5 A 15 M |
| ANGOLO DI GITTATA: | 190° |
| ROTAZIONE E INCLINAZIONE CAMINO: | - |
| DIMENSIONE RUOTE: | CINGOLI |
| CAPACITÀ SERBATOIO: | 6,5L |
| LUCE: | SI |
| MANOPOLE RISCALDATE: | DI SERIE |
| CATENE DA NEVE: | - |
| PREZZO (IVA INCLUSA): | € 2.200,00 |



XPIDER
A NEW SPECIES LIVES IN THE GARDEN

cormik
...S.P.A.

Via Retrone, 4/6 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 220611 - Fax 0444 349058

www.cormik.it - www.xpider.it

Rivenditore autorizzato:

Caratteristiche tecniche, descrizioni, illustrazioni sono, al momento della pubblicazione, quanto più accurate possibili, ma possono subire delle variazioni senza alcun preavviso. Le immagini possono includere accessori opzionali che però non sono forniti nella dotazione standard.