

Multifunzione LED B/N A4

SP 3600SF
SP 3610SF

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax

RICOH
imagine. change.



SP 3600SF

30
ppm

ADF

SP 3610SF

30
ppm

SPDF

Multifunzione compatti ed affidabili per il lavoro di tutti i giorni

SP 3600SF/SP 3610SF offrono tutto ciò che serve per stampare in bianco e nero ed effettuare copie, scansioni e fax in modo economico. Il prezzo interessante ed i bassi costi di gestione sono un investimento intelligente nel lungo termine. Per ottimizzare la produttività in ufficio, il nuovo controller di Ricoh garantisce velocità e prestazioni efficienti. Sono dispositivi da scrivania semplici da usare e di facile manutenzione: occupano poco spazio e tutte le operazioni possono essere effettuate stando di fronte alla periferica. Con SP 3600SF/SP 3610SF l'ufficio diventa più efficiente ed ecosostenibile.

- Bassi costi di gestione
- Design compatto per risparmiare spazio
- Documenti di qualità con stampe a 1.200 dpi
- Facilità d'uso e manutenzione semplicissima
- Minimo impatto ambientale grazie al basso consumo energetico



Elevata produttività, bassi consumi

Alti livelli di efficienza

Grazie all'innovativo controller Ricoh, SP 3600SF/SP 3610SF offrono elevate prestazioni e tutte le funzioni utili in ufficio. La prima stampa è pronta in appena 6,5 secondi, poi il dispositivo stampa fino a 30 pagine al minuto. Lo scanner con fronte-retro a singolo passaggio (SP 3610SF) garantisce ulteriore efficienza. Elevata anche la risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi. Entrambi i modelli vantano inoltre un duty cycle da 50.000 copie con servizio @remote incluso di serie e connettività WiFi opzionale.



Bassi costi di gestione

SP 3600SF/SP 3610SF sono prodotti ideali per uffici di piccole e medie dimensioni: il prezzo è competitivo ed il consumo energetico è basso. Il toner P×P fonde ad una temperatura inferiore rispetto al toner tradizionale, con conseguenti benefici in bolletta elettrica. Un'apposita funzione permette inoltre di ridurre il consumo di toner. Per contenere ulteriormente i costi, toner e PCDU sono separati. Ciò significa che possono essere sostituiti singolarmente, senza dover cambiare tutta la cartuccia all-in-one.

Compatti e semplici

SP 3600SF/SP 3610SF sono dispositivi dal design compatto che si collocano facilmente su qualsiasi scrivania in ufficio. La manutenzione è semplice e tutte le operazioni possono essere effettuate stando di fronte alla periferica. Dispongono di un pannello LCD a quattro righe ed i tempi di ripristino delle funzioni dal modo sospensione sono molto brevi.

Rispetto per l'ambiente

Questa è la filosofia di Ricoh: ottenere il massimo delle prestazioni col minimo impatto ambientale. SP 3600SF/SP 3610SF dispongono di funzioni e modalità ECO che riducono al minimo i consumi elettrici e le emissioni di CO₂. In fase di progettazione sono stati utilizzati, dove possibile, componenti realizzati con materiali riciclati o bioplastiche. I consumi energetici, quando la macchina è operativa, sono davvero minimi. Un'efficace gestione del toner e della carta permette infine di risparmiare risorse.



SP 3600SF/SP 3610SF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	19 secondi
Prima copia:	6,5 secondi
Velocità di stampa continua:	30 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 512 MB
Carico di lavoro massimo:	50.000 stampe al mese
Dimensioni (L x P x A):	400 x 392 x 406 mm
Peso:	19 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco
Copie multiple:	Fino a 99 copie
Risoluzione:	600 x 600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5ePCL6Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Font:	PCL (45 font, Font internazionali: 13 Intellifont), PS3 (136 font)
Interfacce:	Di serie: USB 2.0Gigabit Ethernet Opzionali: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 o successivo

SCANNER

Velocità di scansione:	A colori: A4 (Max. 6 originali al minuto) B/N: A4 (Max. 20 originali al minuto)
Risoluzione:	Di serie: 100 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi Predefinito: 200 dpi
Formato originali:	A4
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail (Autent.SMTP, POP before SMTP), USB, SMB, FTP

GESTIONE DELLA CARTA

Formati carta consigliati:	A4 A5 A6 B5 B6
Capacità carta:	Di serie: 350 fogli Max.: 850 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 125 fogli
Grammatura carta:	Cassetti carta di serie: 52 - 162 g/m ² Cassetti carta opzionali: 52 - 162 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 162 g/m ² Fronte-retro: 52 - 162 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.006 W Timer risparmio energia: 1 W
-------------------------	---

OPZIONALI

1 cassetto carta da 250 fogli, 1 cassetto carta da 500 fogli, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

MATERIALI DI CONSUMO

Starter toner:	Nero: 1.500 stampe
Durata PCU:	Nero: 20.000 stampe
Capacità toner (lunga durata):	Nero: 6.000 stampe

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.