

<b>Prestazione</b>	<b>Esecuzione/Refertazione</b>
17 ALFA-OH-PROGESTERONE	Esecuzione: 1 e 15 - Refertazione: 3 e 17
17-OH-IDROSSICORTICOSTEROIDI URINARI	
17 KETOSTEROIDI TOTALI	
Ab ANTI ANCA - C (CITOPL. DEI NEUROTR.)	MA
Ab ANTI ANCA - P (CITOPL. PERINUCLEARE DEI NEUROTR.)	MA
Ab Anticorpi anti Aquaporina 4	
Ab ANTI BETA2 GLICOPROTEINA 1 IgG	ME
Ab ANTI BETA2 GLICOPROTEINA 1 IgM	ME
Ab ANTI BP 180	Esec.: 3° Lunedì del mese / Ref.: giorno successivo all'Esecuzione
Ab ANTI CARDIOLIPINA IgG	LU
Ab ANTI CARDIOLIPINA IgM	LU
Ab ANTI CCP (Anticorpi anti Peptide Ciclico Citrullinato)	Refertazione: MA - GIO
Ab ANTI CENTROMERO (CENP-B-ENA)	MA-VE
Ab ANTI DNA NATIVO (FAD)	MA-VE
Ab ANTI DSg 1 (Desmogleina 1)	Il 3° sabato del mese (Esec.) / Lunedì succ. (Ref.)
Ab ANTI DSg 3 (Desmogleina 3)	Il 3° sabato del mese (Esec.) / Lunedì succ. (Ref.)
Ab ANTICORPI ANTI DUTTULI BILIARI	LU-GI (Esecuzione) / MA-VE (Refertazione)
Ab ANTI DUTTULO SALIVARE (ASGA)	Esec.: 2° e 4° Mercoledì del mese; / Ref.: giorno succ. all'exec.
Ab ANTI ENA COMPLETI	MA-VE
Ab ANTI ENA JO-1	MA-VE
Ab ANTI ENA RNP	MA-VE
Ab ANTI ENA SCL-70	MA-VE
Ab ANTI ENA Screening	MA-VE
Ab ANTI ENA SM	MA-VE
Ab ANTI ENA SSA/Ro (60/52 Kd)	MA-VE
Ab ANTI ENA SSB/LA	MA-VE
Ab ANTI ENDOMISIO EMA (IgA)	ME-SA
Ab ANTI ENDOMISIO EMA (IgG)	ME-SA
Ab ANTI ENDOTELIO	SA
Ab Anti F – ACTINA	14/15 e 29/30 del mese
Ab ANTI FATTORE INTRINSECO	VE
Ab ANTI GAD 65	Esecuzione: 20 / Refertazione: 22

Ab ANTI GANGLIOSIDI IgG profilo (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1g, GT1b, GQ1b)	1 volta a settimana
Ab ANTI GANGLIOSIDI IgM profilo (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1g, GT1b, GQ1b)	1 volta a settimana
Ab ANTI GLIADINA - AGA - (IgA)	ME-SA
Ab ANTI GLIADINA - AGA - (IgG)	ME-SA
Ab Antic. Anti - GLIADINA DEAMIDATA IgA	dopo 3 gg dall'Accettazione
Ab Antic. Anti - GLIADINA DEAMIDATA IgG	dopo 3 gg dall'Accettazione
Ab ANTI INSULA PANCREATICA (ICA)	ME (ese.) / GI (refer.)
Ab ANTI INSULINA (IAA)	Esecuzione: 20 / Refertazione: 22
Ab ANTI ISTONI	MA
Ab ANTI LATTOGLUBULINA beta IgG	esec: secondo e quarto mercoledì del mese <b>ref: 2 gg</b>
Ab ANTI LKM	LU-GI
Anticorpi Anti Cute (ASA) (anti membrana basale + anti sostanza intercellulare)	Esec.: 2° e 4° Mercoledì del mese; / Ref.: giorno succ. all'esec.
Ab ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERULARE (AMBG)	Esec.: 2° e 4° Mercoledì del mese; / Ref.: giorno succ. all'esec.
Ab ANTI MITOCONDRI (AMA)	LU-GI
Ab ANTI MUCOSA GASTRICA (AMG, APCA)	LU-GI
Ab ANTI MUSCOLO CARDIACO	Esec.: 1 volta al mese (primi giorni del mese); / Ref.: giorno succ. all'esec.
Ab ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	esec: ogni 20 del mese <b>ref: 2 gg</b> dopo esec.
Ab ANTI MUSCOLO STRIATO	esec.esec: ogni 20 del mese <b>ref: 2 gg</b> dopo esec.
Ab ANTI NUCLEO (ANA-FAN)	MA-VE
Ab ANTI OVAIO	esec: ogni 20 del mese <b>ref: 2 gg</b> dopo esec.
Ab ANTI PIASTRINE RIC. DIRETTA	
Ab ANTI PIASTRINE RIC. INDIRETTA	VE
Ab ANTI RECETTORE ACETILCOLINA	Esecuzione: 2 e 16 Refertazione: 6 e 20
Ab ANTI RECETTORI TSH	Refertazione: SA
Ab ANTI RETICOLINA (ARA)	ME (ese.) / GI (refer.)
Ab ANTI Ri (anti cellule cerebellari)	1 volta a settimana
Ab ANTI RIBOSOMI	ME (ese.) / GI (refer.)
Ab ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA ) IgG	esec: secondo e quarto mercoledì del mese <b>ref: 2 gg</b> dopo esec.
Ab ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA ) IgA	esec: secondo e quarto mercoledì del mese <b>ref: 2 gg</b> dopo esec.
Ab ANTI SOSTANZA INTERCELLULARE (AASI) (PENFIGO)	ME (ese.) / GI (refer.)
Ab ANTI SPERMATOZOI ADESI	giornaliero

Ab ANTI SPERMATOZOI LIBERI	
Ab Autoanticorpi anti 21-Idrossilasi (Sostituisce Ab Anti SURRENE)	Esec.: 5 e 20 del mese / Refer.: 8 e 23 del mese
Ab ANTI TIREOGLOBULINA	giornaliero
ANTI-TIREOPEROSSIDASI (TPO)	giornaliero
Ab ANTI TRANSGLUTAMINASI (EuTg) IgA	ME-SA
Ab ANTI TRANSGLUTAMINASI (EuTg) IgG	ME-SA
Ab ANTI-PROTROMBINA	ME-SA
Ab Anticorpi anti TREPONEMA PALLIDUM	entro 2 giorni
ACE - ENZIMA DI CONVERSIONE	13 e 27 del mese
ACETATO DI BUTILE	13 e 27 del mese
ACETATO DI ETILE	13 e 27 del mese
ACETATO DI ISOBUTILE	13 e 27 del mese
ACETATO DI METILE	13 e 27 del mese
ACETONE URINARIO	
ACIDI BILIARI SIERICI (COLALEMIA O SALI BILIARI)	ME-SA
ACIDO 5 IDROSSINDOLACETICO URINARIO (5IHAA)	esec: SA <b>ref:</b> 2 gg dopo esec.
ACIDO ACETICO	13 e 27 del mese
ACIDO FENILGLIOSSILICO URINARIO	13 e 27 del mese
ACIDO FENILMERCAPTURICO URINARIO	13 e 27 del mese
ACIDO FOLICO (FOLATI)	giornaliero
ACIDO FORMICO	13 e 27 del mese
ACIDO IPPURICO	esec: primo mercoledì del mese ref: 2 gg dopo esec.
ACIDO PIRUVICO	13 e 27 del mese
ACIDO LATTICO	
ACIDO MANDELICO URINARIO	13 e 27 del mese
ACIDO METILIPPURICO URINARIO	esec: primo mercoledì del mese ref: 2 gg dopo esec.
ACIDO OMOVANILLICO URINARIO	esec: SA <b>ref:</b> 2 gg dopo esec.
ACIDO OMOVANILLICO U / CREAT U	esec: SA <b>ref:</b> 2 gg dopo esec.
ACIDO OSSALICO SANGUE	
ACIDO OSSALICO URINARIO	
ACIDO SIALICO	7 gg
ACIDO 5 TRANS, TRANS MUCONICO	esec: primo mercoledì del mese ref: 2 gg dopo esec.
ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO	13 e 27 del mese

ACIDO VALPROICO	giornaliero
ACIDO VANILMANDELICO URINARIO	esec: SA ref: 2 gg dopo esec.
ACIDO VANILMANDELICO U. / CREAT. U.	esec: SA ref: 2 gg dopo esec.
ACTH (ORMONE ADRENOCORTICOTROPO)	giornaliero
ADENOVIRUS IgG	SA (Esec) / LU (Refer)
ADENOVIRUS IgM	SA (Esec) / LU (Refer)
ADENOVIRUS RICERCA DIRETTA	giornaliero
AGGLUTININE A FREDDO	giornaliero
AGGREGAZIONE PIASTRINICA	
ALBUMINA SIERICA	giornaliero
ALBUMINA URINARIA	giornaliero
ALCOOL BUTILICO	13 e 27 del mese
ALCOOL METILICO URINARIO	13 e 27 del mese
ALCOOL ISOBUTILICO	13 e 27 del mese
ALCOOL ISOPROPILICO	13 e 27 del mese
ALCOOL PROPILICO	13 e 27 del mese
ALDEIDE ACETICA	7 gg
ALDEIDE FORMICA	13 e 27 del mese
ALDOLASI	giornaliero
ALDOSTERONE PLASMATICO (Pos. Eretta)	TAT refertazione: 48 ore
ALDOSTERONE PLASMATICO (Pos. Supina)	TAT refertazione: 48 ore
ALDOSTERONE URINARIO	ME-SA (Refertazione)
ALFA FETOPROTEINA AMNIOTICA	giornaliero
ALFA FETOPROTEINA PLASMATICA	giornaliero
ALFA-1-ANTITRIPSINA	giornaliero
ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	giornaliero
ALLUMINIO SIERICO	13 e 27 del mese
ALLUMINIO URINARIO	13 e 27 del mese
AMFETAMINE URINARIE	giornaliero
AMILASI	giornaliero
AMILASI PANCREATICA	giornaliero
AMILASI URINARIA	giornaliero
AMINE AROMATICHE	13 e 27 del mese

AMIODARONE	
Analisi Genetica per Fragilità Cromosomica (TEST al DEB)	giornaliero ref. 20 gg.
Analisi di mutazione del DNA di K-ras (con reverse dot Blot) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
Analisi di Polimorfismi DNA (STR, VNTR) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
ANDROSTENEDIONE PLASMATICO	Esecuzione: 1 e 15 Refertazione: 3 e 17
AntiBiogramma da Coltura con M.I.C. Almeno 10 Antibiotici	
ANGIOTENSINA II	
ANTIMONIO URINARIO	13 e 27 del mese
ANTITROMBINA III PLASMATICA	giornaliero
APOLIPOPROTEINA A	
APOLIPOPROTEINA B	
APTOGLOBINA	giornaliero
ARGENTO SANGUE	13 e 27 del mese
ARGENTO URINE	13 e 27 del mese
ARSENICO SIERICO	13 e 27 del mese
ARSENICO URINARIO	13 e 27 del mese
ASPERGILLUS Ag GALATTOMANNANO	MA (Esec.) / ME (Refer.)
ASPERGILLUS ESAME COLTURALE	10 gg
ASPERGILLUS IgA	MA (Esec.) / ME (Refer.)
ASPERGILLUS IgG	MA (Esec.) / ME (Refer.)
ASPERGILLUS IgM	MA (Esec.) / ME (Refer.)
AUTOANTICORPI Anti ANFIFISINA	3 gg dopo accettazione
AUTOANTICORPI Anti CV2/CRMP5	3 gg dopo accettazione
AUTOANTICORPI Anti PNMA2 (Ma2/Ta)	3 gg dopo accettazione
AUTOANTICORPI ANTI CELLULE CALCIFORMI INTESTINALI	1 volta a settimana
AUTOANTICORPI ANTI MIELOPERROSSIDASI	1 volta a settimana
AUTOANTICORPI ANTI SERIN PROTEASI 3	1 volta a settimana
AZOTEMIA	giornaliero
AZOTURIA	giornaliero
BARBITURICI URINARI	giornaliero
BARIO URINARIO	13 e 27 del mese
BARTONELLA HENSELAE IgG	LU (Esec.) / MA (Refer.)
BARTONELLA HENSELAE IgM	LU (Esec.) / MA (Refer.)

BATTERI Ag Ricerca Diretta (Batteri antigeni cellulari ed extracellulari identificazione diretta in materiali biologici)	dopo 2 gg lavorativi
BENZENE SANGUE	13 e 27 del mese
BENZENE URINARIO	13 e 27 del mese
BENZODIAZEPINE URINARIE	giornaliero
BETA-2-MICROGLOBULINA PLASMATICA	giornaliero
BETA-2-MICROGLOBULINA URINARIA	
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	giornaliero
BLASTIZZAZIONE LINFOCITARIA IN VITRO CON MITOGENI SPECIFICI	
BLASTIZZAZIONE LINFOCITARIA IN VITRO CON PHA	
BNP (Fattore Natriuretico Atriale) o NTproBNP	giornaliera
BORRELIA Burgdorferi Ab TOTALI	SA (Esec.) / LU (Refer.)
BREATH TEST LATTOSIO	Dopo 8 giorni dalla data di accettazione
BREATH TEST al SORBITOLO	8 gg dopo la data di accettazione
BREATH TEST per la determinazione di colonizzazione batterica anomala	8 gg dopo la data di accettazione accettazione
BREATH TEST per la determinazione del tempo di Transito Intestinale	8 gg dopo la data di accettazione
BREATH TEST UREA 13C	Dopo 8 giorni dalla data di accettazione
BUPRENORFINA URINARIA	giornaliero
C1 INATTIVATORE	2 gg
CA 125 (ANTIGENE CARCINOMA OVARICO)	giornaliero
CA 125 (ANTIGENE CARCINOMA OVARICO)	
CA 125 (ANTIGENE CARCINOMA OVARICO)	
CA 15-3 (ANTIGENE MAMMARIO)	giornaliero
CA 19-9 (ANTIGENE CARCINOMA GASTROINTESTINALE)	giornaliero
CA 19-9 (ANTIGENE CARCINOMA GASTROINTESTINALE)	
CA 19-9 (ANTIGENE CARCINOMA GASTROINTESTINALE)	
CA 19-9 (ANTIGENE CARCINOMA GASTROINTESTINALE)	
CA 50 (ANTIGENE CARBOIDRATO)	Esecuzione: martedì / Refertazione: giovedì
CA 72.4 (GLICOPROTEINA ASSOCIATA o TAG 72.4)	MA (Refertazione)
CADMIO PLASMATICO	13 e 27 del mese
CADMIO URINARIO	13 e 27 del mese
CALCEMIA	giornaliero
CALCIURIA	giornaliero
CALCIO IONIZZATO	giornaliero

CALCITONINA	giornaliero
CALCOLI URINARI	Esec: LU / Refer: MAR
CALPROTECTINA	lunedì / martedì
CANDIDA IgA	
CANDIDA IgG	MA (Esec.) / ME (Refer.)
CANNABINOIDI (THC)	giornaliero
CAPACITA' FERROLEGANTE SIERICA (T.I.B.C.)	
CARBAMAZEPINA	giornaliero
CARBOSSIEMOGLOBINA	giornaliero
CARIOTIPO SU LIQ. AMNIOTICO	giornaliero ref. 21gg. Lavorativi
CARIOTIPO SU MATERIALE ABORTIVO	giornaliero ref. 21gg. Lavorativi
CARIOTIPO SU MIDOLLO	giornaliero ref. 28gg. Lavorativi
CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO	giornaliero ref. 28gg. Lavorativi
CARIOTIPO SU VILLI CORIALI	giornaliero ref. 21gg. Lavorativi
CATECOLAMINE PLASM. (ADRENALINA E NORADRENALINA)	esec: secondo e quarto mercoledì del mese ref: 2 gg dopo esec.
CATECOLAMINE URINARIE (ADRENALINA E NORADRENALINA)	esec: secondo e quarto mercoledì del mese ref: 2 gg dopo esec.
CATENE LEGGERE kappa e lambda SIERO	giornaliero
CATENE LEGGERE kappa e lambda URINE	giornaliero
CATENE LEGGERE FREE k e lambda SIERO	giornaliero
CD19 (LINFOCITI B)	giornaliero
CD3 (LINFOCITI T)	giornaliero
CD34	giornaliero
CD4 (LINFOCITI T4 HELPER)	giornaliero
CD45 (LINFOCITI totali)	giornaliero
CD55	giornaliero
CD56 (LINFOCITI NATURAL KILLER)	
CD59	giornaliero
CD8 (LINFOCITI T8)	giornaliero
CDT (Transferrina carente in carboidrati)	esec: secondo e quarto mercoledì del mese ref: 2 gg dopo esec.
CEA (ANTIGENE CARCINO EMBRIONALE)	giornaliero
CERULOPLASMINA	giornaliero
CHEMIOTASSI LEUCOCITARIA	
CHLAMYDIA Pneumoniae IgA	ME (ese.) / GI (refer.)

CHLAMYDIA Pneumoniae IgG	ME (ese.) / GI (refer.)
CHLAMYDIA Pneumoniae IgM	ME (ese.) / GI (refer.)
CHLAMYDIA Trachomatis DNA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	SA (Esec.) / LU (Refer.)
CHLAMYDIA Trachomatis IgA	SA (Esec.) / LU (Refer.)
CHLAMYDIA Trachomatis IgG	SA (Esec.) / LU (Refer.)
CHLAMYDIA Trachomatis IgM	
CICLOSPORINA	giornaliero
CISTINURIA TOTALE	13 e 27 del mese
CITOLOGIA NASALE	
CITOMEGALOVIRUS IgG	entro 2 giorni
CITOMEGALOVIRUS IgG AVIDITA'	entro 5 giorni
CITOMEGALOVIRUS IgM	entro 2 giorni
CITOMEGALOVIRUS DNA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	entro 5 giorni
CITRATI URINARI	Esec: LU / Refer: MAR
CK (Creatinin Fosfochinasi)	giornaliero
CK MB - Massa	giornaliero
CLEARANCE CREATININA	giornaliero
COLORO EMATICO	giornaliero
COLORO URINARIO	giornaliero
CLOROFORMIO	13 e 27 del mese
CLORURO DI METILENE (DICLOROMETANO) SANGUE	13 e 27 del mese
CLORURO DI METILENE (DICLOROMETANO) URINARIO	13 e 27 del mese
CLOSTRIDIUM DIFFICILE (Tossina A)	Richiedere Materiale per l'esecuzione dell'esame al Promolab
COBALTO PLASMATICO	13 e 27 del mese
COBALTO URINARIO	13 e 27 del mese
COCAINA URINARIA	giornaliero
LESTEROLO	giornaliero
COLESTEROLO HDL	giornaliero
COLINESTERASI	giornaliero
COLTURA CAMPIONI GENITO-URINARI (Batteri comuni-Lieviti)	6 gg
COLTURA FECI (ric. salmonella, shigella, campylobacter)	6 gg
COLTURA MATERIALI DIVERSI	6 gg
COLTURA PER ANAEROBI	8 gg



COLTURA PER MICOBATTERI	60 gg max
COLTURE DI CELLULE DA ALTRI TESSUTI ( <b>Nuovo Esame</b> )	20 gg. lavorativi
COLTURA TAMPONE OROFARINGEO	6 gg
COMPLEMENTO C3	giornaliero
COMPLEMENTO C4	giornaliero
COOMBS DIRETTO	giornaliero
COOMBS INDIRETTO	giornaliero
CORTISOLO PLASMATICO	giornaliero
CORTISOLO URINARIO	giornaliero
COXACKIEVIRUS Ab TOTALI	LU (Esec.) / MA (Refer.)
CREATININEMIA-CREATININA	GIORNALIERA
CREATINURIA NELLE 24 ORE	GIORNALIERA
CRD nCup a 1 (IgE anti allergene nCup a1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD nDer p 1 (IgE anti allergene Der p 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD nOle e 1 (IgE anti allergene nOle e 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rAlt a 1 (IgE anti allergene rAlt a 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rAra h 1 (IgE anti allergene rAra h 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rAra h 2 (IgE anti allergene rAra h 2)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rAra h 3 (IgE anti allergene rAra h 3)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rAra h 8 (IgE anti allergene rAra h 8)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rAra h 9 (IgE anti allergene rAra h 9)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rAsp f 6 (IgE anti allergene rAsp f 6)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rBet v 1 (IgE anti allergene ric. Bet v 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rBet v 2 (IgE anti allergene ric. Bet v 2)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rBet v 4 (IgE anti allergene ric. Bet v 4)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rCor a 1 (IgE anti allergene rCor a 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rCor a 8 (IgE anti allergene rCor a 8)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rDer p 2 (IgE anti allergene rDer p 2)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rDer p 10 (IgE anti allergene rDer p 10)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rFel d 1 (IgE anti allergene rFel d 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rHev b 1 (IgE anti allergene rHev b 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rHev b 3 (IgE anti allergene rHev b 3)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rHev b 5 (IgE anti allergene rHev b 5)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.

CRD rHev b 6.02 (IgE anti allergene rHev b 6.02)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rHev b 8 (IgE anti allergene rHev b 8)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rHev b 9 ( IgE anti allergene rHev b 9)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rHev b 11 (IgE anti allergene rHev b 11)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rHev b 12 (IgE anti allergene rHev b 12)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rPar j 2 (IgE anti allergene rPar j 2)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rAlt a 1 (IgE anti allergene rAlt a 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rPhl p 1 (IgE anti allergene ric. Phl p 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rPhl p 5 b (IgE anti allergene ric. Phl p 5 b)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rPhl p 7 (IgE anti allergene ric. Phl p 7)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rPhl p 12 (IgE anti allergene ric. Phl p 12)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rPru p 1 (IgE anti allergene ric. Pru p 1)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rPru p 3 (IgE anti allergene ric. Pru p 3)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRD rTri a 19 - ω5 gliadina (IgE anti allergene rTri a 19 - ω5 gliadina)	Ref.: dopo 4 gg lavorativi dall'Acc.
CRIOCRITO	2 gg
CRIOGLOBULINE	2 gg
CROMO PLASMATICO	13 e 27 del mese
CROMO URINARIO	13 e 27 del mese
CROMOGRANINA A	Esecuzione: 3 e 17 / Refertazione: 5 e 19
CRYPTOSPORIDIUM	5 gg
CYFRA 21-1	Refertazione: MA
DERMATOFITI ESAME COLTURALE	21 gg
DERMATOFITI ESAME MICROSCOPICO	5 gg
DHEA (DEIDROEPIANDROSTERONE PLASMATICO )	Esecuzione: 1 e 15 / Refertazione: 3 e 17
DHEA-S DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO	giornaliero
DIAGNOSI GENETICA BETA TALASSEMIA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	20 gg. lavorativi
DIAGNOSI GENET. DELL'INFERTILITA' MASCHILE(Microdelezioni cromosoma Y) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI GENETICA DELLA FIBROSI CISTICA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448) - Per l'Esecuzione Analisi di mutazione del DNA per suscettibilità alla	esec.: Giornaliero - ref.: 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI GENETICA DELLA TROMBOFILIA (FATTORE VLEYDEN) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI GENETICA DELLA TROMBOFILIA (POLIMORFISMO GENE PROTROMBINA) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI GENETICA DELL'EMOCROMATOSI (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI GENETICA DI RITARDO MENTALE X-LINKED (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI GENETICA IPEROMOCISTEINEMIA (MUTAZIONE GENE MTHFR) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi

DIAGNOSI GENETICA MALATTIE TROMBOTICHE (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	20 gg. lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE DEL 4q12 (Gene FIP1L1-PDGFR $\alpha$ (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	20 gg. lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE ITD GENE FLT3 (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	20 gg. lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE SINDROME DI GILBERT UGT1A1 A(TA)7TAA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE t (4;12) CHIC2-ETV6 (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (11;14) (VediEstr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (14;18)-mcr (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (14;18)-MBR (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (2;5) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (8;21) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (11;18) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (9;22)/m-BCR (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (9;22)/m-BCR (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (9;22)/u-BCR (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (12;21) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (4;11) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (1;19) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (15;17) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE TRASLOCAZIONE T (6;9) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIAGNOSI MOLECOLARE INVERSIONE CROMOSOMA 16 (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
DIETILCHETONE URINARIO	13 e 27 del mese
DIGOSSINA	giornaliero
DIIDROTESTOSTERONE (DHT )	Esecuzione: 2 e 16 / Refertazione: 4 e 18
DIMERO - D	giornaliero
DIMETILANILINA (N,N Dimetilanilina)	13 e 27 del mese
DIMETILARGININA (ADMA) SANGUE	13 e 27 del mese
DNA batteri Gram Negativi	entro 5 giorni
DNA batteri Gram Positivi	entro 5 giorni
DNA Miceti	entro 5 giorni
DOPAMINA URINARIA	GI
DOPAMINA PLASMATICA	MA
DUOTEST (SCREENING BIOCHIMICO 1° TRIM.)	SA (Refertazione)
ECHINOCOCCO IgG	VE (Esec.) / SA (Refer.)

ECHOVIRUS (NEUROTROPI e PNEUMOTROPI) Ab TOTALI	LU (Esec.) / MA (Refer.)
ECP (PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA)	LU-ME-VE
ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE	esecuzione: GIO refertazione: VEN
EMOCOLTURA	9 gg
EMOGLOBINA A2	3 gg
EMOGLOBINE ANOMALE (HbA2-HbF-Hbaltre)	
EMOGLOBINA FETALE	3 gg
EMOGLOBINA GLICOSILATA	2 gg
ELETTROFORESI EMOGLOBINA /	3 gg
ENTEROVIRUS RNA	dopo 7 gg lavorativi
EOSINOFILI Conteggio degli	giornaliero
EOSINOFILI NEL SECRETO NASALE	giornaliero
EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE (FATTORE X ATTIVATO) (DOSAGGIO)	giornaliero
EPSTAIN BARR VIRUS EA EBV IgG	LU-GI (Refertazione)
EPSTAIN BARR VIRUS EA EBV IgM	
EPSTAIN BARR VIRUS EBNA 1 IgG	LU-GI (Refertazione)
EPSTAIN BARR VIRUS EBNA 1 IgM	
EPSTAIN BARR VIRUS DNA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	entro 5 giorni
EPSTAIN BARR VIRUS MONOTEST	entro 2 giorni
EPSTAIN BARR VIRUS VCA IgG	esecuzione: LU - GIO / refertazione: MA - VEN
EPSTAIN BARR VIRUS VCA IgM	esecuzione: LU - GIO / refertazione: MA - VEN
ERITROPOIETINA	giornaliero
ES. CHIM-FIS. LIQUIDO ADDOMINALE	giornaliero
ES.CHIM.E MICROS.DELLE URINE	giornaliero
ESAME CHIMICO-FISICO FECI	MA-GI
2 - 5 ESANDIONE URINARIO	13 e 27 del mese
ESANO SANGUE	13 e 27 del mese
ESANO URINE	13 e 27 del mese
ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENO ES. CULTURALE E IDENTIF.	5 gg
ESTRADIOLO PLASMATICO (17 BETA ESTRADIOLO)	giornaliero
ESTRIOLO PLASMATICO (E3)	
ESTRIOLO PLASMATICO LIBERO (uE3) (NON CONIUGATO)	
ESTRONE PLASMATICO	Esecuzione: 2 e 16 / Refertazione: 4 e 18

ETOSUCCIMIDE DOSAGGIO PLASMATICO	LU
FAGO TEST PMN	
FAGO TEST MN	
FATTORE II	GI
FATTORE IX	GI
FATTORE REUMATOIDE	giornaliero
FATTORE V	GI
FATTORE VII	GI
FATTORE VIII	GI
FATTORE VON WILLEMBRAND (WW: Ag)	GI
FATTORE X	GI
FATTORE X ATTIVATO (dosaggio Eparina a basso P. molecolare)	GI
FATTORE XI	GI
FATTORE XII	GI
FDP PLASMATICI	
FECI: RICERCA SANGUE OCCULTO	giornaliero
FENITOINA	giornaliero
FENOBARBITAL - BARBITURICI	giornaliero
FENOLI URINARI	13 e 27 del mese
FERRITINA	giornaliero
FERRO URINARIO	13 e 27 del mese
FIBRINOGENO	giornaliero
FISH del 13q34q	giornaliero ref. 20 gg. lavorativi
FISH del -7/7q	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
FISH del 5q33	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
FISH del p53 (17p13)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
FISH CENTROMERICA CR 8	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
FISH CEN CR 12	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
FISH INVERSIONE CR 16	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
FISH t (9;22); Diagnosi Genetica BCR/ABL (Cromosoma Philadelphia)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
FISH (3-7-17-9p21); Diagnosi Genetica Carcinoma della Vescica mediante Rapid Fish	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
FISH HER2 - neu/CEP17	giornaliero ref. 48 h Lavorativi
FISH per Microdelezione 22q11 (DGS/ VCFS)	giornaliero ref. 22 gg. Lavorativi

FISH (Rapid Fish) X,Y 13-18-21; Diagnosi Genetica Prenatale	
FISH per Sindrome di PRADER-WILLI/ANGELMAN	20 gg. lavorativi
FLUORANO (ISOFLUORANO)	13 e 27 del mese
FLUORURI URINARI	13 e 27 del mese
FOSFATASI ALCALINA	giornaliero
FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI (Metodo Elettroforetico)	
FOSFATASI ALCALINA OSSO-SPECIFICA (BAP)	GIORNALIERA
FOSFATURIA	GIORNALIERA
FOSFOREMIA	GIORNALIERA
FRUTTOSAMINA	giornaliero
FSH PLASMATICO	giornaliero
FT3	giornaliero
FT4	giornaliero
FTA - ABS (Treponema Pallidum)	VE (Esec.) / SA (Refer.)
G6PDH (GLUCOSIO 6 FOSFATODEIDROGENASI)	MA-GI-SA
GARDNERELLA	6 gg
GASTRINA-17	Esecuzione: 2 e 16 / Refertazione: 4 e 18
GLICEMIA	giornaliero
GOT	giornaliero
GPT	giornaliero
GRUPPO SANGUIGNO ABO/Rh (D)	giornaliero
HAV Ab Totali	entro 2 giorni
HAV IgM	entro 2 giorni
HBcAb IgM	entro 2 giorni
HBcAb totali	entro 2 giorni
HBDH (ALFA IDROSSIBUTIRRATODEIDROGENASI)	
HBeAb	entro 2 giorni
HBeAg	entro 2 giorni
HBsAb	entro 2 giorni
HBsAg	entro 2 giorni
HBV - DNA	entro 2 giorni
HCG FREE	SA (Refertazione)
HCG TOTALI PLASMATICHE	giornaliero

HCG URINARIE	
HCV Ab	entro 2 giorni
HCV Ab CONFERMA	MA (Esec.) / ME (Refer.)
HCV - RNA	LU (Esec.) / MA (Refer.)
HCV GENOTIPO	SA (Esec.) / LU (Refer.)
HDV - Ab (EPATITE DELTA)	GI II e IV sett. del mese (Esec.) / VE (Refer.)
HDV - Ag (EPATITE DELTA)	GI II e IV sett. del mese (Esec.) / VE (Refer.)
HE4	refertazione: Mercoledì
HELICOBACTER PYLORI (IgA)	ME (ese.) / GI (refer.)
HELICOBACTER PYLORI (IgG)	ME (ese.) / GI (refer.)
HELICOBACTER PYLORI (RICERCA DI ANTIGENE NELLE FECI)	LU-GI
HERPES SIMPLEX 1 DNA	dopo 7 gg lavorativi
HERPES SIMPLEX 2 DNA	dopo 7 gg lavorativi
HERPES SIMPLEX 1 IgG	LU-GI (Refertazione)
HERPES SIMPLEX 1 IgG CONFERMA	MA
HERPES SIMPLEX 1 IgM	GI-LU (Refertazione)
HERPES SIMPLEX 1 IgM CONFERMA	MA
HERPES SIMPLEX 2 IgG	GI-LU (Refertazione)
HERPES SIMPLEX 2 IgG CONFERMA	MA
HERPES SIMPLEX 2 IgM	GI-LU (Refertazione)
HERPES SIMPLEX 2 IgM CONFERMA	MA
HGH (SOMATOTROPINA )	giornaliero
HHV8 - DNA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	VE
HIV Ab CONFERMA	MA (Esec.) / ME (Refer.)
HIV ANTICORPI	entro 2 giorni
HIV 1 - RNA	ME (ese.) / GI (refer.)
HLA B27 (ANTIGENE LINFOCITARIO)	giornaliero
HLA DQ2/DQ8 (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	20 gg. lavorativi
HLA - DR	
HPV DNA GENOTIPO (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	Esec.: ME Ref.: SA
HTLV 1-2 Ab (RETROVIRUS ANTICORPI ANTI HTLV1-HTLV2)	entro 2 giorni
IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA DA COLTURA	5 gg
IDENTIFICAZIONE MICETI + AFG	10 gg

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI URINARI (IPA) O	13 e 27 del mese
IDROSSIPIRENE	
IDROSSIPROLINA URINARIA	esec: ultimo venerdì del mese ref: 2 gg dopo esec.
IgA SALIVARI	
IgD (Immunoglobulina D)	giornaliero ref. 3 gg
IgE TOTALI (PRIST)	ME-VE-LU
IgG1 - IgG2 -IgG3 -IgG4 (SOTTOCLASSI IgG) ciascuna	giornaliero
IGRA test per M. tuberculosis (test di stimolazione linfocitaria con mitogeno + test di stimolazione linfocitaria con antigeni specifici)	esecuzione: ogni secondo e quarto mercoledì del mese. TAT: 15 gg
IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI (CIC)	LU
IMMUNOFISSAZIONE SIERICA O IMMUNOELETTROFORESI	ME-VE
IMMUNOFISSAZIONE URINARIA	esecuzione: GIO refertazione: VEN
IMMUNOGLOBULINE (IGA - IGM - IGG) ciascuna	giornaliero
IMMUNOGLOBULINE IgA	giornaliero
IMMUNOGLOBULINA IgG	giornaliero
IMMUNOGLOBULINE IgM	giornaliero
IMMUNOGLOBULINE DI SUPERFICIE LINFOCITARIE	
INFLUENZA A RNA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	entro 5 giorni
INFLUENZA B RNA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	entro 5 giorni
INIBINA - B	Esecuzione: 3 e 17 / Refertazione: 5 e 19
INSULINA	giornaliero
INSULINA (CURVA)	giornaliero
INTERFERONE - Gamma Intracellulare	
INTERLEUKINA - 2 Intracellulare	Esec.: GI / Ref.: SA
INTERLEUKINA - 4 Intracellulare	Esec.: GI / Ref.: SA
INTERLEUKINA – 6 (IL-6)	
IODIO URINARIO	13 e 27 del mese
ISOAMILASI	
Isoelettrofocusing proteine sieriche e liquorali	Esec.: giornaliera / Refer.: entro 2 sett.
JAK 2 Mutazione V617F (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	giornaliero ref. 20 gg. Lavorativi
LAC (LUPUS ANTI COAUGULANS)	Esec.: ME-SA
LAC (LUPUS ANTI COAUGULANS) TEST DI CONFERMA	giornaliero
LAMOTRIGINA	LU
LDH	giornaliero



LDH ISOENZIMI (Metodo Elettroforetico)	
LEGIONELLA Ab TOTALI	entro 5 giorni
LEGIONELLA: ANTIGENE URINARIO	entro 5 giorni
LEISHMANIA ANTICORPI	ME (ese.) / GI (refer.)
LEPTOSPIROSI 1 IgG	
LEUCOCITI FECALI	giornaliero
ETIRACETAM dosaggio	1 volta a settimana
LH PLASMATICO	giornaliero
LIPASI	giornaliero
LIPOPROTEINA a	
LISTERIA Ab TOTALI	SA (Esec.) / LU (Refer.)
LITIO EMATICO	giornaliero
M. TUBERCULOSIS: risposta immun. Cell. Mediata - T Spot – TB (o Quantiferon)	
MAGNESIO EMATICO	giornaliero
MAGNESIO URINARIO	giornaliero
MANGANESE SIERICO	13 e 27 del mese
MANGANESE URINARIO	13 e 27 del mese
MDMA (ECSTASY)	giornaliero
MERCURIO (Sangue)	13 e 27 del mese
MERCURIO (Urine)	13 e 27 del mese
METADONE URINARIO	giornaliero
METAEMOGLOBINEMIA	giornaliero
METANEFRINE URINARIE (Metanefrina- Normetanefrina)	esec: secondo e quarto venerdì del mese ref: 2 gg dopo esec.
METAMFETAMINA URINARIA	giornaliero
METILETILCHETONE (MEK) sangue	13 e 27 del mese
METILETILCHETONE (MEK) urinario	13 e 27 del mese
METOTREXATE DOSAGGIO PLASMATICO	giornaliero
MICETI ANTIMICOGRAMMA	3 gg
MICOBATTERI ESAME MICROSCOPICO (BK MICROSCOPICO)	15 gg
MICOBATTERI IDENTIFICAZIONE	entro 15 giorni
MIOGLOBINA PLASMATICA	giornaliero
MIOGLOBINA URINARIA	giornaliero
MORBILLO IgG	VE (Esec.) / SA (Refer.)

MORBILLO IgM	VE (Esec.) / SA (Refer.)
MTHFR (Methylenetetrahydrofolate reductase) A1298C (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	28 gg di lavorazione
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA (M.T.B. DNA) (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	LU (Esec.) / MA (Refer.)
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG	SA (Esec.) / LU (Refer.)
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM	SA (Esec.) / LU (Refer.)
MYCOPLASMI RICERCA (Myc. Hominis, Ureaplasma Urealyticum)	5 gg
NEISSERIA MENINGITIDIS RICERCA DIRETTA	5 gg
NICHEL (sangue)	13 e 27 del mese
NICHEL (urine)	13 e 27 del mese
NICOTINA URINARIA	
NITRITI URINARI	13 e 27 del mese
NITRODERIVATI URINARI	13 e 27 del mese
NITROFENOLO (PARA)	13 e 27 del mese
NSE (ENOLASI NEURONE SPECIFICO)	giornaliero
NUMERO DI DIBUCAINA	giornaliero
OMOCISTEINA	Esec: LU - GI; Refert.: MA -VE
OPPIACEI URINARI (Eroina-Morfina)	giornaliero
Ormone Antimulleriano (AMH)	Esec.: 5 e 20 del mese / Refer.: 8 e 23 del mese
ORTOCRESOLO URINARIO	13 e 27 del mese
OSMOLARITA' PLASMATICA	giornaliero
OSSALATO URINARIO	Esec: LU / Refer: MAR
OSTEOCALCINA	Esec.: LU-GIO Refer.: ME-SA
OXCARBAZEPINA (Tolep)	1 volta la settimana (indicat. Lunedì)
PARAMMINOFENOLO urinario	13 e 27 del mese
PARAQUAT PLASMATICO	su richiesta
PARAQUAT URINARIO	su richiesta
PARASSITI E UOVA RICERCA NELLE FECI	10 gg
PAROTITE IgG	VE (Esec.) / SA (Refer.)
PAROTITE IgM	VE (Esec.) / SA (Refer.)
PARVOVIRUS B19 IgG	VE (Esec.) / SA (Refer.)
PARVOVIRUS B19 IgM	VE (Esec.) / SA (Refer.)
PCR - hs (PROTEINA C REATTIVA alta sensibilità)	giornaliero
PCR (PROTEINA C REATTIVA)	giornaliero

PEDICULUS CAPITIS (PIDOCCHIO)	1 gg
PENTACLOROFENOLO URINARIO	13 e 27 del mese
PEPTIDE C	giornaliero
PERCLOROETILENE SANGUE	13 e 27 del mese
PERCLOROETILENE URINE	13 e 27 del mese
PERTOSSE IgG	SA (Esec.) / LU (Refer.)
PERTOSSE IgM	SA (Esec.) / LU (Refer.)
PF4-Ab (Antic. Anti fattore piastrinico 4)	2 volte al mese
PHTYRIUS PUBIS o INGUINALIS	1 gg
PIOMBO EMATICO	13 e 27 del mese
PIOMBO URINARIO	13 e 27 del mese
PIRIDINA URINE	
PIRUVATO KINASI ERITROCITARIA	
PLASMINOGENO	GI
PLASMODIO DELLA MALARIA	1 gg
POTASSIO SIERICO	giornaliero
POTASSIO URINARIO	giornaliero
PREALBUMINA	
PRIMIDONE DOSAGGIO PLASMATICO	giornaliero
PROCALCITONINA	giornaliero
Profilo Anticorpale sclerosi sistemica progressiva	ME (Esec./Refer.)
PROGESTERONE PLASMATICO	giornaliero
PROLATTINA (HPRL)	giornaliero
PROLATTINA MONOMERICA (mPRL)	giornaliero
PROTEINA C DELLA COAGULAZIONE	ME-SA
PROTEINA C RESISTENZA ALLA PROTEINA C (APC RESISTANCE)	ME-SA
PROTEINA DI BENICE JONES	giornaliero; in caso di necessità di conferma con Metodica alternativa il risultato sarà disponibile il
PROTEINA S DELLA COAGULAZIONE	ME-SA
PROTEINA S-100	
PROTEINEMIA TOTALE	giornaliero
PROTEINURIA	giornaliero
PROTIDOGRAMMA	3gg
PROTOPORFIRINA IX	13 e 27 del mese

PROTOSSIDO DI AZOTO	13 e 27 del mese
PSA (III GENERAZIONE)	giornaliero
PSA FREE	giornaliero
PT (TEMPO DI PROTROMBINA)	giornaliero
PTH (PARATORMONE INTATTO) 1-84	giornaliero
PTT (TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE)	giornaliero
RAME EMATICO (Cupremia)	GIORNALIERA
RAME URINARIO	Esec.: a partire dal 07 e dal 21; / Refer.: 13 e 27 del mese
RAPAMICINA (SIROLIMUS)	
RAST - IgE SPECIFICHE	ME-VE-LU
RAST - IgE SPECIFICHE PER FARMACI	ME-VE-LU
REAZIONE DI WIDAL - WRIGHT	2 gg
RENINA ATTIVA (posiz. Eretta)	giornaliero
RENINA ATTIVA (posiz. Supina)	giornaliero
RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel)	giornaliero
RETICOLOCITI	giornaliero
Ricerca GARDNERELLA – CANDIDA – TRICOMONAS (acidi nucleici ibridazione diretta)	6 gg
RICKETTSIA CONORI IgG	SA (Esec.) / LU (Refer.)
ROSOLIA IgG	entro 2 giorni
ROSOLIA IgG AVIDITA'	MA (Esec.) / ME (Refer.) VEN (Esec.)/SAB (Ref.)
ROSOLIA IgM	entro 2 giorni
ROTAVIRUS FECALE	giornaliero
SALICILATI DOSAGGIO PLASMATICO	
SANGUE PERIFERICO: ESAME MORFOLOGICO	giornaliero
SARCOPTES SCABIEI	1 gg
SCC - SQUAMOUS CELL CARCINOMA (TA4)	Esecuzione: martedì / Refertazione: giovedì
SCOTCH TEST per ricerca OSSIURI (Enterobius Vermicularis)	1 gg
SELENIO SIERICO	13 e 27 del mese
SELENIO URINARIO	13 e 27 del mese
SEROTONINA SERICA ( 5 OH-TRIPTAMINA)	esec: terzo mercoledì del mese ref: 2 gg dopo esec.
SEROTONINA URINARIA (5 OH-TRIPTAMINA)	esec: terzo mercoledì del mese ref: 2 gg dopo esec.
SHBG (SEX HORM. BINDING GLOB.)	giornaliero
SIDEREMIA	giornaliero

SIROLIMUS (RAPAMICINA)	
SKIN TEST con Siero Autologo	giornaliero
SLA/LP	dopo 7 giorni
SODIO SIERICO	giornaliero
SODIO URINARIO	giornaliero
SOMATOMEDINA C I (IGFI)	LU-GI (Esecuzione) /ME- SA (Refertazione)
STAGNO URINARIO	13 e 27 del mese
STIRENE SANGUE	13 e 27 del mese
STREPTOCOCCUS di Gruppo B (Str. Agalactiae) RICERCA	5 gg
STREPTOZYME	giornaliero
STRONZIO URINARIO	13 e 27 del mese
STUDIO COMPL.SOTTOPOPOL.LINF. (T, T4, T8, B, NK)	giornaliero
T.C.E. URINARIO	13 e 27 del mese
TACROLIMUS (FK 506)	giornaliero
TAS (TITOLO ANTISTREPTOLISINA O)	giornaliero
Telopeptide C terminale (Ctx) del Collagene di tipo I (Beta-Crosslaps)	MA (Refertazione)
TEOFILLINA	giornaliero
TEST DI ATTIVAZIONE DEI BASOFILI	GIOV
TEST DI GRAVIDANZA	giornaliero
TEST DI KLEIHAUER	
TESTOSTERONE LIBERO PLASMATICO	Esecuzione: martedì / Refertazione: giovedì
TESTOSTERONE PLASMATICO	giornaliero
TESTOSTERONE URINARIO	Esec.: SA-ME / Refer.: LU-GI
TETANO IgG	MA (Esec.) / ME (Refer.)
TETRAFURANO URINARIO	13 e 27 del mese
TNF – alfa	
TIOCIANATO URINARIO	13 e 27 del mese
Tipizzazione genomica HLA-A	20 gg lavorativi
Tipizzazione genomica HLA-B	20 gg lavorativi
Tipizzazione genomica HLA-C	20 gg lavorativi
Tipizzazione genomica HLA-DQ	20 gg lavorativi
Tipizzazione genomica HLA-DR	20 gg lavorativi
TIREOGLOBULINA (HTG)	giornaliero

TISSUE FACTOR (TF) DOSAGGIO	MA
TISSUE FACTOR INIBITORE (TF I) DOSAGGIO	MA
TITANIO URINARIO	13 e 27 del mese
TOLUENE SANGUE	13 e 27 del mese
TOLUOLO URINARIO	13 e 27 del mese
TOXOPLASMA IgA	MA (Esec.) / ME (Refer.)
TOXOPLASMA IgG	entro 2 giorni
TOXOPLASMA IgG AVIDITA'	entro 5 giorni
Pagina 300XOPLASMA IgM	entro 2 giorni
TPA (ANTIGENE POLIPEPTIDICO TESSUTALE)	giornaliero
TPA (ANTIGENE POLIPEPTIDICO TESSUTALE)	
TPA (ANTIGENE POLIPEPTIDICO TESSUTALE)	
TPA (ANTIGENE POLIPEPTIDICO TESSUTALE)	
TPHA QUALITATIVO (Treponema Pallidum)	
TPHA QUANTITATIVO (Treponema Pallidum)	MA (Esec.) / ME (Refer.)
TRANSFERRINA Insatura (U.I.B.C.)	
TRANSFERRINA TOTALE	giornaliero
TRICHOMONAS esame colturale	2 gg
TRICLOROETANOLO	13 e 27 del mese
TRICLOROETILENE URINARIO	13 e 27 del mese
TRICLOROMETANO URINARIO	13 e 27 del mese
TRIGLICERIDI	giornaliero
TRIPTASI sierica	entro 4 gg lavorativi
TROMBINA (TEMPO DI)	GI
TROPONINA I	giornaliero
TSH	giornaliero
Tumor Necrosis Factor-Alfa Intracellulare	
URICEMIA	giornaliero
URICURIA	giornaliero
URINOCOLTURA	5 gg
VANADIO URINARIO	13 e 27 del mese
VARICELLA ZOSTER DNA (Vedi Estr. Acidi Nucleici, cod. 1448)	entro 5 giorni
VARICELLA ZOSTER IgG	VE (Esec.) / SA (Refer.)

VARICELLA ZOSTER IgM	VE (Esec.) / SA (Refer.)
VDRL (Treponema Pallidum - RPR)	MA (Esec.) / ME (Refer.)