EUROFLEX

CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE

EUROFLEX di Biancardi Brigida & C. snc
Via 1° Maggio , 1 – 46022 Felonica (MN)
Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com
info@euroflexpad.com

SERIE YELLOW

Platorelli in gomma iniettata. Il foro centrale è connesso tramite canalizzazione interna agli altri fori periferici per permettere un'aspirazione distribuita su tutta la superficie del disco. Colore: Giallo.
Modelli disponibili:

Ø mm 75 (3") senza fori attacco in 5/16
Ø mm 125 (5") senza fori attacco in 5/16
Ø mm 150 (6") senza fori attacco in 5/16
Ø mm 150 (6") 6 fori attacco in 5/16
Ø mm 150 (6") 9 fori attacco in 5/16
Ø mm 150 (6") 15 fori attacco in 5/16 *

***sp.10mm e sp.16mm**

Pads in injected rubber. The central hole is



connected by internal canalization to the other peripherical holes to allow a suction distributed on the disc surface.
Colour: Yellow.
Available models:

Ø mm 75 (3") no holes connection in 5/16
Ø mm 125 (5") no holes connection in 5/16
Ø mm 150 (6") no holes connection in 5/16
Ø mm 150 (6") 6 holes connection in 5/16
Ø mm 150 (6") 9 holes connection in 5/16
Ø mm 150 (6") 15 holes connection in 5/16

Thickness 10 mm and 6 mm

EUROFLEX di Biancardi Brigida & C. snc
Via 1° Maggio, 1 - 46022 FELONICA (Mn)
Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com info@euroflexpad.com

NUOVO PLATORELLO UNIVERSALE
NEW SELF GRIPPING PAD

I

Nuovo platorello universale in gomma con microvelcro e 75 fori di aspirazione che può essere usato con dischi abrasivi sia velcrati che autoadesivi. Il platorello, disponibile nelle versioni standard e soft, viene fornito con 5 adattatori che ne permettono il fissaggio su tutte le macchine in uso.

New self gripping pad in rubber with microvelcro backing and 75 suction holes. Usable with both abrasive or self adesive discs. The pad, available in the standard and soft version, is supplied with 5 adaptors that allow the connection on all the machine tools.

EUROFLEX di Biancardi Brigida & C. snc
Via 1° Maggio,1 – 46022 Felonica (MN) –ITALY –
Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com info@euroflexpad.com

PLATORELLO CON ATTACCO UNIVERSALE
PAD WITH ALL PURPOSE CONNECTION DEVICE



NEW

PLATORELLO CON NUOVO ATTACCO UNIVERSALE E VELCRO MICROPLASTICO

NUOVO PLATORELLO CON ATTACCO INTERCAMBIABILE E VELCRO MICROPLASTICO. L'ADATTATORE PERMETTE DI PASSARE CON UN SEMPLICE GESTO DALL'ATTACCO PIANO ALL'ATTACCO A BAIONETTA SENZA DOVER CAMBIARE IL PLATORELLO.
IL VELCRO MICROPLASTICO PRESENTA UNA TRAMA LISCIA, SENZA UNCINI, CHE EVITA ABRASIONI INDESIDERATE SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE E PUÓ ESSERE UTILIZZATO CON DISCHI ABRASIVI IN MICROGRANA CON SUPPORTO MOLTO SOTTILE, PER ESEMPIO IL FILM, MANTENENDO INALTERATA LA CAPACITÀ DI AGGRAPPAGGIO

PAD WITH ALL PURPOSE CONNECTION DEVICE AND MICROPLASTIC BACKING

PAD WITH A NEW, ALL PURPOSE INTERCHANGEABLE CONNECTION DEVICE AND MICROPLASTIC BACKING. THE ADAPTOR ALLOWS TO TURN FROM A PLANE TO A BAYONET CONNECTION WITH NO NEED TO CHANGE THE PAD.
THE MICROPLASTIC BACKING HAS A COMPLETELY PLANE TEXTURE, HOOKS FREE, WHICH PREVENTS UNDESIRED ABRASIONS ON THE SURFACE TO BE TREATED AND CAN BE USED WITH ABRASIVE MICROGRITS DISCS WITH VERY THIN BACKING, FOR EXAMPLE FILM, KEEPING UNALTERED THE GRIPPING POWER.

APPOGGIARE L'ADATTATORE NELL'INCASTRO SUL PLATORELLO. PREMERE PER FISSARE.

PUT THE ADAPTOR ON THE PAD'S SLOT
PRESS TO BED.

EUROFLEX di Biancardi Brigida & C. snc - Via 1° Maggio, 1 – 46022 Felonica (MN) – Italy
Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com – info@euroflexpad.com

PLATORELLI AD ASPIRAZIONE
LINEA COLOR

PLATORELLI SERIE COLOR - PADS LINE COLOR

Platorelli velcrati in nylon, mousse di gomma e resina. Diametro mm.150 con 6-7-9-15 e 21 fori di aspirazione. Possono essere utilizzati con dischi abrasivi velcrati 6 fori o 9 fori. Attacco piano e a baionetta. Sono prodotti in tre differenti colori che ne contraddistinguono la durezza: rosso/duro, blu/medio, verde/ morbido. Disponibili anche in diametro mm.125 con 8 e 9 fori di aspirazione. Attacco piano e a baionetta.

Self gripping pads in nylon, foam rubber and resin. Diameter 150 mm. with 6-7-9-15 and 21 holes for dust suction.They can be used with self gripping abrasive discs 6 or 9 holes. Plane and bayonet connection. Manifactured in three colours marking the hardness : red / firm, blue / medium, green / soft. Also available in diameter 125 mm. with 8 and 9 holes for dust suction. Plane and bayonet connection.

NEW NUOVO NOUVEAU NUEVO NEW

PLATORELLI SERIE COLOR - PADS LINE COLOUR

Platorelli velcrati in nylon, mousse di gomma e resina. In diametro mm. 150 con 15 fori di aspirazione, per essere utilizzati con dischi abrasivi velcrati a 6 fori o 9 fori. Attacco piano e a baionetta.Sono prodotti in 3 differenti colori che ne contraddistinguono la durezza: rosso/duro , blu/medio, verde/morbido. Questi Platorelli sono prodotti anche con 6-7-9-21 fori

Self grippino pads in nylon, foam rubber and resin. Diameter 150 mm. with 15 holes of dust suction. They can be used with self gripping 6 or 9 holes abrasive discs. Plane and bayonet connection
Manifactured in three colour marking the hardness: red/firm, blue/medium, green/soft. Available also with 6-7-9-21 holes.

PLATORELLI SERIE COLOR - PADS LINE COLOUR

Platorelli velcrati in nylon, mousse di gomma e resina. In diametro mm. 125 con 8 fori di aspirazione. Attacco piano e a baionetta.
Sono prodotti in 3 differenti colori che ne contraddistinguono la durezza : rosso/duro, blu/medio, verde/morbido.

Self gripping pads in nylon, foam rubber and resin. Diameter 125 mm. with8 holes of dust suction. Plane and bayonet connection .
Manifactured in three colours marking the hardness: red/firm, blue/medium, green/soft.

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	ATTACCO PIANO PLANE CONNECTION	ATTACCO A BAIONETTA BAYONET CONNECTION	ATT. A VITE FISSA FIXED SCREW CONNECT	FORI HOLES
K-FRM-15FC150VEL	150	X			15
K-FRM-15FC150VEL/B	150		X		15
K-FRM-15FC150VEL/VF	150			X	15
K-MDM-15FC150VEL	150	X			15
K-MDM-15FC150VEL/B	150		X		15
K-MDM-15FC150VEL/VF	150			X	15
K-SFT-15FC150VEL	150	X			15
K-SFT-15FC150VEL/B	150		X		15
K-SFT-15FC150VEL/VF	150			X	15
K-FRM9F125VEL	125	X			9
K-FRM-9F125VEL/B	125		X		9
K-FRM-9F125VEL/VF	125			X	9
K-MDM-9F125VEL	125	X			9
K-MDM-9F125VEL/B	125		X		9
K-MDM-9F125VEL/VF	125			X	9
K-SFT-9F125VEL	125	X			9
K-SFT-9F125VEL/B	125		X		9
K-SFT-9F125VEL/VF	125			X	9

EUROFLEX s.n.c. - Via 1° Maggio, 1 – 46022 Felonica (MN) – ITALY - Tel. e Fax +39 0386 91.60.30
www.euroflexpad.com - info@euroflexpad.com

LINEA PXA - PLN

Line PXA-PLN

LINEA PXA - LINEA PLN
Platorelli velcrati e autoadesivi in nylon e mousse di gomma con o senza aspirazione.
Diametro mm. 150.
Attacco piano e a baionetta M8X1 e UNF 5/16" - Per levigatura.

Euroflex

LINE PXA-LINE PLN
Pads for dust suction in foam rubber 150 mm. diameter with or without holes-For self-gripping and self-adhesive discs. Plane connection and bayonet base, usable with electric and pneumatic roto-orbital sanders-Screws M8 and UNF 5/16".

PRODUKTLINIE PXA - PLN • LINEA PXA - PLN • LIGNE PXA - PLN

PRODUKTLINIE PXA – PLN
Schleifteller aus Gummi, mit Klettverschluss, selbstklebend aus Nylon und Gummimousse mit oder ohne Absaugung. Durchmesser mm. 150. Ebene Befestigung oder Baionettensockel M8X1 und UNF 5/16". Zum Schleifen geeignet.

LINEA PXA – LINEA PLN
Platillos velcrados y autoadhesivos en nylon, y espuma de goma con o sin aspiración. Diámetro 150 mm.
Conexión plana y a bayoneta M8X1 y UNF 5/16". Parà lijadura.

LIGNE PXA – LIGNE PLN
Plateaux support auto agrippant et adhésif – nylon et mousse synthétique avec ou sans aspiration. Diamètre mm. 150
Fixations mâle M8 – 5/16 " UNF – pour polissage.

Linea PXA - Line PXA

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	VELCRATO SELF GRIPPING	AUTOAD. SELF ADHESIVE	ATTACCO PIANO PLANE CONNECTION	ATTACCO BAIONETTA BAYONET CONNECTION	ATTACCO A VITE FISSA FIXED SCREW CONNECTION	FORI HOLES
PXA-6F150VEL	150	X		X			6
PXA-6F150VEL/B	150	X			X		6
PXA-6F150AUT	150		X	X			6
PXA-6F150AUT/B	150		X		X		6
PXA-8FC150VEL	150	X		X			9
PXA-8FC150VEL/B	150	X			X		9
PXA-8FC150AUT	150		X	X			9
PXA-8FC150AUT/B	150		X		X		9
PXA-14FC150VEL	150	X		X			15
PXA-14FC150VEL/B	150	X			X		15
PXA-14FC150AUT	150		X	X			15
PXA-14FC150AUT/B	150		X		X		15
PXA-6+6F150VEL	150	X				X	6
PXA-6+6F150AUT	150		X			X	6
PXA-150VEL	150	X		X			
PXA-150VEL/B	150	X			X		
PXA-150AUT	150		X	X			
PXA-150AUT/B	150		X		X		
PXA-150VEL/VF	150	X				X	
PXA-150AUT/VF	150		X			X	

Linea PLN - Line PLN

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	VELCR. SELF GRIPPING	AUTOAD. SELF ADHESIVE	ATTACCO PIANO PLANE CONNECTION	ATTACCO BAIONETTA BAYONET CONNECTION	FORI HOLES
PLN-9FC150VEL	150	X		X		9
PLN-9FC150VEL/B	150	X			X	9
PLN-9FC150AUT	150		X	X		9
PLN-9FC150AUT/B	150		X		X	9
PLN-15FC150VEL	150	X		X		15
PLN-15FC150VEL/B	150	X			X	15
PLN-15FC150AUT	150		X	X		15
PLN-15FC150AUT/B	150		X		X	15

Euroflex

46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: euroflex@euroflexpad.com

LINEA PLN
Line PLN

LINEA PLN
Platorelli velcrati e autoadesivi in nylon e mousse di gomma con o senza aspirazione - Per piccole levigatrici rotorbitali

Euroflex

LINE PLN
Pads for dust suction in foam rubber with or without holes. For self-gripping and self-adhesive discs. Usable with small electric and pneumatic roto-orbital sanders.

PRODUKTLINIE PLN • LINEA PLN• LIGNE PLN



PRODUKTLINIE PLN
Schleifteller mit Klettoberflaeche, selbstklebend, aus Nylon und Gummimousse mit oder ohne Absaugung. Fuer kleine Rotoschwing-Tellerschleifer.

LINEA PLN
Platillos velcrados y autoadhesivos en nylon, y espuma de goma con o sin aspiración. Para pequeñas lijadoras rotorbitales.

LIGNE PLN
Plateaux support auto agrippant et adhésif - nylon et mousse synthétique avec ou sans aspiration - pour petites ponceuses roto orbitales

Linea PLN/Line PLN

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	VELCRATI SELF GRIPPING	AUTOADESIVO SELF ADHESIVE	ATTACCO PIANO PLANE CONNECTION	ATTACCO A VITE FISSA FIXED SCREW CONNECTION	FORI HOLES
PLN-115VEL	115	X		X		
PLN-115AUT	115		X	X		
PLN-115VEL/VF	115	X			X	
PLN-115AUT/VF	115		X		X	
PLN-8F115VEL	115	X		X		8
PLN-8F115AUT	115		X	X		8
PLN-8F115VEL/VF	115	X			X	8
PLN-8F115AUT/VF	115		X		X	8
PLN-125VEL	125	X		X		
PLN-125AUT	125		X	X		
PLN-125VEL/VF	125	X			X	
PLN-125AUT/VF	125		X		X	
PLN-8F125VEL	125	X		X		8
PLN-8F125AUT	125		X	X		8
PLN-8F125VEL/VF	125	X			X	8
PLN-8F125AUT/VF	125		X		X	8

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

IL NUOVO 200
THE NEW 200

Platorello velcrato in diametro mm. 200 con aspirazione, studiato per la levigatura di grandi superfici. Per la sua particolare resistenza è indicato nella carrozzeria industriale e nel settore nautico.

Self gripping pad. Diameter mm.200 with dust suction, designed to smooth big surfaces. Thanks to its endurance, it is particularly fit for industrial body finishing and marine industry.

EUROFLEX s.n.c.
Via 1° Maggio n. 1 – 46022 Felonica (MN) – ITALY
Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com info@euroflexpad.com

Linea per Levigatura
Line for smoothing



LINEA LUCIDATURA E LEVIGATURA IN MOUSSE
Platorelli velcrati e autoadesivi in mousse di gomma . Attacco M14 e 5/8" .Indicati per la lucidatura e la levigatura con dischi abrasivi

Euroflex

LINE FOR POLISHING AND SMOOTHING
Pads in foam rubber, with M14 and 5/8" connection for self-gripping and self-adhesive discs. For smoothing.

POLIER UND SCHLEIFPRODUKTLINIE AUS MOUSSE
Schleifteller mit Klettoberflaeche, selbstklebend, aus Gummimousse. Befestigung M14 und 5/8". Geeignet zum Polieren und Schleifen mit Schleifscheiben.

LINEA LUSTRE Y LIJADURA EN ESPUMA DE GOMA
Platillos velcrados y autoadhesivos en espuma de goma. Conexión M14 y 5/8". Indicados para lustrar y lijar con discos abrasivos.

LIGNE LUSTRAGE ET POLISSAGE EN MOUSSE
Plateaux support auto agrippant et adhésif - mousse synthétique - fixation M14 - 5/8" - Pour lustrage et polissage avec disque abrasif.

Linea per levigatura/Line for smoothing

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	VELCRATO SELF GRIPPING	AUTOADESIVO SELF ADHESIVE	ATTACCO M14 M14 CONNECTION	ATTACCO 5/8" 5/8" CONNECTION	FORI HOLES
18.14.058	115	X		X		
18.14.059	115		X	X		
18.15.058	115	X			X	
18.15.059	115		X		X	
20.14.058	125	X		X		
20.14.059	125		X	X		
20.15.058	125	X			X	
20.15.059	125		X		X	
30.14.058	150	X		X		
30.14.059	150		X	X		
30.15.058	150	X			X	
30.15.059	150		X		X	
50.14.058	180	X		X		
50.14.059	180		X	X		
50.15.058	180	X			X	
50.15.059	180		X		X	
70.14.058	200	X		X		
70.14.059	200		X	X		
70.15.058	200	X			X	
70.15.059	200		X		X	
70.14.858	200	X		X		8
70.14.859	200		X	X		8
70.15.858	200	X			X	8
70.15.859	200		X		X	8

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

Linea Lucidatura in Resina-1

Line for polishing in sponge-1

LINEA LUCIDATURA IN RESINA - 1
Platorelli velcrati e autoadesivi in polietilene a cellule chiuse e resina espansa morbida – attacco M14 e 5/8" indicati per la lucidatura delle superfici curve con dischi abrasivi e cuffie di lana velcrate.

Euroflex

LINE FOR POLISHING IN SPONGE - 1
Pads for polishing in foam rubber and soft sponge with M14 and 5/8" connection for curve surfaces with self-gripping and self-adhesive discs and with sheepskin self-gripping. Advisable for polishing with bonnets.

POLIERPRODUKTLINIE AUS HARZ-1 • LINEA LUSTRE EN RESINA-1 • LIGNE LUSTRAGE en RESINE-1

POLIERPRODUKTLINIE AUS HARZ – 1
Schleifteller mit Klettoberflaeche aus Polietilen mit geschlossenen Zellen und weichem, geschauemten Harz. Befestigung M14 und 5/8".

LINEA LUSTRE EN RESINA – 1
Platillos velcrados y autoadhesivos en polititileno a células cerradas y resina expandida blanda. Conexión M14 y 5/8". Indicados para lustrar superficies curvas con discos abrasivos y cufias de lana velcradas

LIGNE LUSTRAGE en RESINE – 1
Plateaux support auto agrippant et adhésif – polyéthylène à cellules fermées et résine expansèès souple – fixation M14 – 5/8".
Lustrage des surfaces bombées avec disques abrasifs et bonnette de lustrage auto agrippant.

Linea Lucidatura in Resina-1/Line for polishing in sponge-1

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	VELCRATO SELF GRIPPING	AUTOADESIVO SELF ADHESIVE	ATTACCO M14 M14 CONNECTION	ATTACCO 5/8" 5/8" CONNECTION
18.14.028	115	X		X	
18.14.029	115		X	X	
18.15.028	115	X			X
18.15.029	115		X		X
20.14.028	125	X		X	
20.14.029	125		X	X	
20.15.028	125	X			X
20.15.029	125		X		X
30.14.028	150	X		X	
30.14.029	150		X	X	
30.15.028	150	X			X
30.15.029	150		X		X
50.14.028	180	X		X	
50.14.029	180		X	X	
50.15.028	180	X			X
50.15.029	180		X		X
70.14.028	200	X		X	
70.14.029	200		X	X	
70.15.028	200	X			X
70.15.029	200		X		X

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

Linea Lucidatura in Resina-2

Line for polishing in sponge-2

LINEA LUCIDATURA IN RESINA – 2
Platorelli velcrati e autoadesivi in polietilene a cellule chiuse e resina espansa a cellule aperte elastica. Attacco M14 e 5/8". Indicati per la lucidatura delle superfici curve con dischi abrasivi e cuffie di lana velcrate e con laccio.

Euroflex

LINE FOR POLISHING IN SPONGE – 2
Pads for polishing in foam rubber and open cell sponge very elastic, with M14 and 5/8"connection. Advisable for polishing of curve surfaces with self-gripping and self-adhesive discs and with sheep-skin self-gripping or string bonnets.

POLIERPRODUKTLINIE AUS HARZ - 2 • LINEA LUSTRE EN RESINA-2 • LIGNE LUSTRAGE en RESINE-2

POLIERPRODUKTLINIE AUS HARZ - 2
Schleifteller mit Klettoberflaeche und selbstklebend aus Polietilen mit geschlossenen Zellen und weichem, geschauemten Harz mit offenen elastichen Zellen. Befestigung M14 und 5/8". Zum Polieren kurviger Oberflaechen mit Schleifscheiben und klettbaren Wollabdeckhauben mit Verschlussband.

LINEA LUSTRE EN RESINA-2
Platillos velcrados y autoadhesivos en polietileno a células cerradas y resina expandida a células abiertas elástica. Conexión M14 y 5/8" . Indicados para lustrar superficies curvas con discos abrasivos y cufias de lana velcradas con lazo.

LIGNE LUSTRAGE en RESINE-2
Plateaux support auto agrippant et adhésif - polyéthylène à cellules fermées et rèsine expansée à cellules larges souples. Fixation M14- 5/8". Lustrage des surfaces bombées avec disques abrasifs et bonnette de lustrage à lacet auto agrippant.

Linea Lucidatura in Resina-2/Line for polishing sponge-2

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	VELCRATO SELF GRIPPING	AUTOADESIVO SELF ADHESIVE	ATTACCO M14 M14 CONNECTION	ATTACCO 5/8" 5/8" CONNECTION
18.14.038	115	X		X	
18.14.039	115		X	X	
18.15.038	115	X			X
18.15.039	115		X		X
20.14.038	125	X		X	
20.14.039	125		X	X	
20.15.038	125	X			X
20.15.039	125		X		X
30.14.038	150	X		X	
30.14.039	150		X	X	
30.15.038	150	X			X
30.15.039	150		X		X
50.14.038	180	X		X	
50.14.039	180		X	X	
50.15.038	180	X			X
50.15.039	180		X		X
70.14.038	200	X		X	
70.14.039	200		X	X	
70.15.038	200	X			X
70.15.039	200		X		X
PXC-180	180			X	

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

LINEA PXI - PXM

Line PXI-PXM

LINEA PXI
Platorelli in gomma - velcrati-in diametro mm. 115 -125 -150 con attacco 14MA per l'utilizzo con smerigliatrici. Corredati di 2 adattatori (M8X1 e UNF 5/16") per l'utilizzo sul trapano e con rotorbitali brevettati.
Particolarmente indicati per tutti i lavori di hobbistica con dischi abrasivi velcrati e in fibra di tessuto non tessuto e per la lucidatura con tamponi resinati velcrati.

Euroflex

LINE PXI
Patented backing special rubber pads 115-125-150-mm. diameters-Self-gripping-Screw threads 14MA-Usable with sanding machines-complete with two adapters for electric drill and pneumatic lapping machine.
Specially advised for compounding and polishing sponges and for smoothing and polishing with self-gripping and scotch brite discs.

LINEA PXM
Platorelli in gomma velcrati in diametro mm. 98 e 125 con attacco M14 e M16-Specifici per l'utilizzo con dischi diamantati e per lavori ad umido.

LINE PXM
Backing special rubber pads 98 and 125 mm. diameters - Self-gripping-Screw threads 14 or 16 MA and hole.
Usable with damp working . For marble .

PRODUKTLINIE PXI - PXM • LINEA PXI - PXM • LIGNE PXI - PXM

PRODUKTLINIE PXI
Schleifteller aus Gummi, mit Klettverschluss, Durchmesser mm. 115-125-150, mit Befestigung 14MA fuer den Gebrauch mit Schleifmaschinen. Mit 2 Adaptern ausgeruestet (M8x1 und UNF 5/16") fuer den Gebrauch mit Bohrmaschinen und Tellerschleifer patentgeschuetzt. Speziell anwendbar sowohl fuer den Hobbybereich mit Klattbaren und aus Non Woven Fasern Schleifscheiben, als auch fuer Polieren mit Resinat-Tamponen mit Klett-Oberflaeche.

LINEA PXI
Platillos en goma - velcrados- Diámetro: 115-125-150 mm. Con conexión 14MA para usar con esmeriladoras. Acompañados por 2 adaptadores (M8X1 y UNF 5/16") para usar con taladro y rotorbitales registrados. Especialmente indicados para todo trabajo de afición favorita, con discos abrasivos velcrados y en fibra de "tela no tela", y para lustrar con tampones resinados velcrados.

PRODUKTLINIE PXM
Schleifteller aus Gummi, mit Klettverschluss, Durchmesser mm. 98-125, mit Befestigung M14 und M16. Speziell fuer den Gebrauch mit Diamantschleiftellern und bei Fertigungen im feuchten Bereich.

LINEA PXM
Platillos en goma-velcrados-Diámetro 98 y 125 mm. Con conexión M14 y M16. Para el uso specifico con discos diamantados y para trabajos "a húmedo".

LIGNE PXI
Plateaux caoutchouc – support auto agrippant – diamètre mm. 115 – 125 – 150 - attache M14. Pour meuleuse. Equipés de 2 fixations M8 et 5/6"UNF – pour perceuses et ponceuses roto orbitales – breveté. Recomandés pour tout les travaux avec disque abrasif auto agrippant et disque en tissu non tissé et avec éponge de polissage.

LIGNE PXM
Plateaux caoutchouc – support auto agrippant diamètre mm. 98 – 125 avec attache M14 et M16. Conçus pour l'utilisation avec disque diamanté et travaux en milieu humide.

Linea PXI - Line PXI

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER
PXI-115	115 MM.
PXI-125	125 MM.
PXI-150	150 MM.
PXI-150 Leggero	150 MM.

Linea PXM - Line PXM

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER
PXM-98	98 MM.
PXM-125	125 MM.

Linea PXI/SB (Per tessuto non tessuto)
Line PXI/SB (For scotch brite)

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER
PXI/SB-115	115 MM.
PXI/SB-125	125 MM.
PXI/SB-150	150 MM.
PXII/SB-150 Leggero	150 MM.

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

La linea Beagle
The Beagle line

Platorello velcrato rettangolare e triangolare, per le levigatrici orbitali per uso sia hobbystico che professionale.

Self gripping rectangular and triangular pad – fit for orbital sanders. Suitable for hobby and professional working.

PLATORELLI IN NYLON PER FIBRODISCHI
PADS IN NYLON FOR FIBRE DISCS



Platorelli in nylon per fibrodischi. Per lavori di smerigliatura. Prodotto completamente riciclabile.
Pads in nylon for fibre discs. To lap. Completely recyclable product.

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	FORO HOLE
NYLON 115	115 MM.	14 MM
NYLON 125	125 MM.	14 MM.
NYLON 178	178 MM.	14 MM.

EUROFLEX di Biancardi Brigida & C. snc
Via 1° Maggio, 1 – 46022 FELONICA (MN) – ITALY
Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com info@euroflexpad.com

Miniplatorelli
Minipads



Miniplatorelli velcrati e autoadesivi in nylon e mousse di gomma per levigatura di piccole superfici.

Platorelli in nylon per fibrodischi – per smerigliatura.

Euroflex

Minipads in foam rubber for self-gripping and self-adhesive discs. Usable to smooth small surfaces.

Pads in nylon for fibre discs – for lapping.

MINI-SCHLEIFTELLER-SCHLEIFTELLER AUS NYLON• MINIPLATILLOS- PLATILLOS EN NYLON
MINI PLATEAUX - PLATEAUX NYLON

Mini-Schleifteller, klettbar und selbstklebend aus Nylon und Gummimousse fuer das Glaetten von kleinen Oeberflaechen.

Schleifteller aus Nylon fuer Vulkanfiberscheiben – zum schmirgeln.

Miniplatillos velcrados y autoadhesivos en nylon y espuma de goma para lijar pequeñas superficies.

Platillos en nylon para fibrodiscos – para esmerilar

Mini plateaux
auto agrippant et auto adhésif (mousse synthétique) – pour travaux de polissage sur petites surfaces

Plateaux nylon
pour disques fibre – pour meuleuse.

MINIPLATORELLI/MINIPADS

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	VELCRATO SELF-GRIPPING	AUTOADESIVO SELF-ADHESIVE
PXA-050 VEL	MM. 50	X	
PXA-050 AUT	MM. 50		X
PXA-070 VEL	MM. 70	X	
PXA-070 AUT	MM. 70		X
PV-5/0 VEL	MM. 50	X	
PV-5/0 AUT	MM. 50		X
PV-7/0 VEL	MM. 70	X	
PV-7/0 AUT	MM. 70		X

PLATORELLI IN NYLON/PADS IN NYLON

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	FORO HOLE
NYLON 115	115 MM.	14 MM.
NYLON 125	125 MM.	14 MM.
NYLON 178	178 MM.	14 MM.

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

Interfacce
Interfaces

INTERFACCE MORBIDE
Supporti portadisco velcrati in espanso in diametro 150 mm. da usare su platorelli velcrati per l'utilizzo con dischi in carta abrasiva velcrata in grane fini ed ultrafini e con cuffie di lana velcrate.
(Altre misure a richiesta)

Euroflex

SOFT INTERFACES
Soft discs in syntetic resin 150 mm.diameter, with hook and loop velcro, for smoothing with very fine grains and for polishing with self-gripping bonnets.
(Other sizes on request).

WEICHE SCHNITTSTELLEN • BASES PORTADISCO BLANDAS • INTERFACES SOUPLES

WEICHE SCHNITTSTELLEN
Geschauemte, klettbare Scheiberhalter in 150 mm. Durchmesser. Zur Verwendung mit klettbaren Schleiftellern fuer den Gebrauch mit fein-und sehr fein gekoernten Schleifpapiertellern. (Weitere Masse auf Anfrage).

BASES PORTADISCO BLANDAS
Bases portadisco velcradas en esponja, diámetro de 150 mm. Para usar sobre platillos velcrados, para la utilzición con discos en hoja abrasiva velcrada fina y ultrafina y cufias de lana velcradas (Otras medidas a pedido)

INTERFACES SOUPLES
Supports auto agrippants diam. 150 mm. Permettant l'utilisation avec disques abrasifs auto agrippants – grain fin à ultra fin et avec bonnette de lustrage auto agrippant. (Autre dimension à la demande) .

INTERFACCE per dischi e foglietti abrasivi /INTERFACES for discs and strips

CODICE/CODE	DIMENSIONI/SIZES	FORI/HOLES
PD-150	150 MM. DIAMETER	
PD-150/1F	150 MM. DIAMETER	1
PD-150/6F	150 MM. DIAMETER	6
PD-150/6+1F	150 MM. DIAMETER	7
PD-150/8F	150 MM. DIAMETER	8
PD-150/8+1F	150 MM. DIAMETER	9
PD-150/14+1F	150 MM. DIAMETER	15
PD-70X120	MM. 70X120	
PD-115X230	MM. 115X230	

SUPPORTO IN RESINA per cuffie velcrate/SUPPORT IN RESIN for self-gripping bonnets

CODICE / CODE	DIMENSONI / SIZES	MISURA CUFFIA SIZE OF BONNET
ADR- 130	DIAM. 130 MM.	MM. 140/150
ADR-150	DIAM. 150 MM.	MM. 160/170
ADR-170	DIAM. 170 MM.	MM. 180/190
ADR-190	DIAM. 190 MM.	MM. 200/210

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

Adattatori in velcro
Velcro Adapters



Euroflex

ADATTATORI IN VELCRO
Dischi e foglietti in velcro autoadesivo – misure varie – per platorelli e levigatrici –
Per l'utilizzo con carta abrasiva velcrata.

VELCRO ADAPTERS
Self-adhesive discs and strips with self-gripping fastener system. Usable with self-gripping abrasive discs and strips.

KLETTBARE ANPASSUNGSSTUECKE • ADAPTADORES EN VELCRO • ADAPTATEURS VELCRO

KLETTBARE ANPASSUNGSSTUECKE
Scheiben und Blaettchen aus selbstklebenden Klettverschluss in verschiedenen Ausmassen fuer Schleifteller und Schleifmaschinen. Geeignet fuer den Gebrauch mit klettbarem Schleifpapier.

ADAPTADORES EN VELCRO
Discos y hojitas en velcro autoadhesivo – varias medidas – para platillos y lijadoras. Para la utilización con hoja abrasiva velcrada

ADAPTATEURS VELCRO
Auto agrippant et auto adhésif . Permettant de transformer un plateau lisse en auto agrippant

ADATTATORI IN VELCRO/VELCRO ADAPTERS

CODICE/CODE	DIAMETRO/DIAMETER	FORI/HOLES
VE-115	115 MM.	
VE-115/8F	115 MM.	8
VE-125	125 MM.	
VE-125/8F	125 MM.	8
VE-150	150 MM.	
VE-150/1F	150 MM.	1
VE-150/6F	150 MM.	6
VE-150/6+1F	150 MM.	7
VE-150/8F	150 MM.	8
VE-150/8+1F	150 MM.	9
VE-150/14+1F	150 MM.	15
VE-200	200 MM.	
VE-200/8F	200 MM.	8

ADATTATORI IN VELCRO/VELCRO ADAPTERS

CODICE/CODE	DIMENSIONI/SIZES	FORI/HOLES
VE-FGA	MM. 93 X 182	
VE-FGA/F	MM. 93 X 182	8
VE-FGB	MM. 115 X 230	
VE-FGB/F	MM. 115 X 230	10
VE-FGX	MM. 81 X 133	
VE-FGX/F	MM. 81 X 133	8
VE-FGY	MM. 67 X 167	
VE-FGY/F	MM. 67 X 167	6

Euroflex

46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

Tamponi Manuali
Hand Sanding Blocks

Euroflex

TAMPONI MANUALI
Tamponi velcrati in mousse di gomma e resina espansa mm. 70x120 con 1 o 2 differenti morbidezze; per carteggiatura manuale – Accessori di complemento.
(Altre misure e richiesta)

HAND SANDING BLOCK
Single and double sided hand sanding block mm. 70x120 with different softness for manual smoothing and complementary accessories.
(Other sizes on request)

HANDARBEITEN • TAMPONES MANUALES • CALES À PONCER



HANDARBEITEN
Klettbare Tampone aus Gummimousse und weichem, geschauemten Harz mm. 70x120 in 1 oder 2 verschiedenen Weichheitsgraden; geeignet zum Handschmirgeln. Weiteres Zubehoer verfuegbar (Andere Masse auf Nachfrage).

TAMPONES MANUALES
Tampones velcrados en espuma de goma y resina expandida . 70x120 mm. Con 1 o 2 consistencias diferentes ; para el empapelado manual. Accessorios complementarios. (Otras medidas a pedido)

CALES À PONCER
Cales à poncer – auto agripants (mousse synthétique) et résine expansée mm. 70x120 - 1 ou 2 souplesses - pour ponçage manuel (autre dimension à la demande)

TAMPONI MANUALI/HAND SANDING BLOCKS

CODICE CODE	MISURA SIZE	SINGOLO SINGLE SIDED	DOPPIO DOUBLE SIDED	MOUSSE MORBIDA SOFT FOAM RUBBER	MOUSSE RIGIDA RIGID FOAM RUBBER	RESINA MORBIDA SOFT SPONGE	RESINA DURA FIRM SPONGE
TM-70X120	70X120	X		X			
TMV1	70X120		X	X		X	
TMV2	70X120		X		X		X
TMV3	70X120		X	X			X

ACCESSORI PER TAMPONI MANUALI/HAND SANDING BLOCK ACCESSORIALS

CODICE CODE	MORBIDO SOFT	RIGIDO RIGID
PST/TM		X
PD-70X120	X	

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

TAMPONI MANUALI E MANOPOLE
HANDGRIPS AND MANUAL PADS

MANOPOLA E TAMPONI MANUALI – HANDGRIP AND MANUAL PADS

Manopola velcrata in diametro mm. 125 e 150 con elastico per facilitarne l'impugnatura e la presa. Per la sua particolare conformazione, la mousse conferisce alla manopola la morbidezza di un guanto.
E' l'ideale per tutti i lavori in cui non si può usare alcun tipo di attrezzo ad esclusione delle…..proprie mani.

Sel gripping hand grip, diameter mm. 125 and mm. 150 with rubber band to make the handgrip and the catching easier. Thanks to its peculiar shape and structure the foam rubber makes the handgrip as smooth as a glove. It's ideal for everything you can do only with your hands.

Tamponi velcrati tondi, in vari diametri, con impugnatura ergonomica per i ritocchi manuali.

Round self gripping pads in different diameters with ergonomic handgrip for hands on retouch

EUROFLEX s.n.c.
Via 1° Maggio n. 1 – 46022 Felonica (MN) – ITALY
Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com info@euroflexpad.com

CUFFIE LANA MERINOS
MERINOS WOOL CAPS

CUFFIE DI LANA MERINOS / MERINOS WOOL CAPS

Cuffie in lana merinos di primissima qualità sia velcrate che con laccio per la lucidatura con paste abrasive e con polish.
Sono disponibili nei diametri 80 - 115 – 150 – 160 – 180 – 200 mm. Altri diametri a richiesta.

Merinos wool caps of very fine quality. Self gripping or with cord. Fit for polishing by abrasive compounds and by polish. Available in diameter 80-115-160-180-200 mm. Other diameters on request.

PANNO IN MICROFIBRA / MICRO FIBER CLOTH

PANNO IN MICROFIBRA / MICRO FIBER CLOTH

Panno in microfibra AZZURRO di ottima qualità per l'asportazione dei residui di pasta o polish abrasivi al termine delle lavorazioni.
Dimensione cm. 40 x 40
Panno in microfibra ROSA di qualità extra da 390gr/mq - cm40x40 bordi arrotondati

Very good quality micro fibre cloth to remove the compound and polish residues at the end of the working process.
Dimension cm. 40 x 40

EUROFLEX s.n.c.
Via 1° Maggio n. 1 – 46022 Felonica (MN) – ITALY - Tel. e Fax +39 0386 91.60.30
www.euroflexpad.com - info@euroflexpad.com

NOVITA'

MAGIC ARGILLA

L' ARGILLA PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI

DISCO SOFT VELCRATO CON ARGILLA

DIAMETRO MM. 150

SPUGNA CON ARGILLA MM. 110 X 70 X 40

PANNO IN MICROFIBRA BLU CON ARGILLA CM. 30 X 30

CUFFIE IN LANA MERINOS CON SUPPORTO RIGIDO
MERINOS WOOL CAPS – HARD BACKING

Cuffie in lana merinos manifatturata - filato di lana a 4 fili intrecciati – sostegno rigido in PVC con velcro.
Disponibili a lato singolo, diametro interno 8" o 6" e su doppio lato, in diametro 8" o 6". Le cuffie a doppio lato hanno un attacco 5/8" e sono dotate di un adattatore 5/8" – M14.
Colore bianco: lana aggressiva indicata per paste mordenti.
Colore Giallo : lana morbida indicata per le paste fini

Merinos manifactured wool caps – 4 ply twisted wool yarn - PVC self gripping support.
Available in sigle side, inside diameter 8" or 6" and double sided , diameter 8" or 6" with 5/8" connection. Double cap 5/8" and M14 adaptor available.
White wool : aggressive wool fit for coarse compounds
Yellow wool: soft wool fit for fine compounds

Adatte per la lucidatura nell'industria automobilistica, nautica , aeronautica del marmo e del legno.
Velocità d'uso raccomandata : da 2.000 a 3.000 RPM. Non oltrepassare comunque i 5.800 RPM. Se la cuffia è a lato singolo, usare solo con il platorello adatto.
Esercitare una forte pressione sul centro della cuffia col platorello per garantire una buona aderenza delle due superfici.
Lucidare con un angolo basso – quasi piatto- sulla superficie che deve essere lucidata.
Sui contorni e sulle zone delicate, ridurre la pressione dell'utensile per evitare il surriscaldamento o la bruciatura della superficie da trattare.

Advised for polishing in automotive, nautic, aeronautic, marble and wood industry.
Recommended speed: from 2.000 to 3.000 RPM. In any case do not exceed 5.800 RPM.
If used with a pad (single sided cap) press it firmly on the centre of the cap to ensure a perfect adhesion of the two surfaces.
Polish at a low angle – almost flat - on the surface being glazed.
On contours and details, reduce the machine pressure in order to avoid burning or overheating on the surface to be treated.

CURA E PULITURA

Pulire periodicamente con aria compressa per togliere l'eccesso di pasta. Se la cuffia risulta troppo impregnata, lasciarla asciugare, poi pulirla con una spazzola di ferro o lavarla.
LAVAGGIO: usare acqua calda ma NON bollente. Non usare detergenti alcalini , aggressivi o solventi. Se si usa la lavatrice, scegliere un programma delicato.
NON USARE L'ASCIUGATRICE
Asciugare all'aria aperta.

CARE AND CLEANING

Blow regularly the cap by compressed air to remove the excess of compound. If the cap is clogged, make it dry and then clean it by a wire brush or wash .
WASHING: use warm NOT BOILING water. Do not use alkaline, strong detergents or solvents. If washing machine is used, delicates programme is recommended.
NO MACHINE DRYING
Open air drying only.

Tamponi Resinati
Sponges

Euroflex

TAMPONI RESINATI
per lucidatura-diametro mm. 160 . (A richiesta qualsiasi diametro)
LINEA PS8 arancio - durezza standard
LINEA TR5 giallo - morbido
LINEA S90 beige chiaro - extra morbido
LINEA V8 bianco - duro

SPONGES
For polishing-160 mm. Diameter. (Any diameter on request)
LINE PS8 firm orange sponge
LINE TR5 soft yellow sponge
LINE S90 extra soft light beige sponge
LINE V8 firm white sponge

HARZ-TAMPONE • TAMPONES RESINADOS • EPONGE DE POLISSAGE

HARZ-TAMPONE
zum Polieren-Durchmesser 160 mm.
(Auf Nachfrage in jeden Format)
SERIE PS8 orange – standard Haerte
SERIE TR5 gelb, weich
SERIE S90 heelbeige-extraweich
SERIE V8 weiss-hart

TAMPONES RESINADOS
Para lustrar. Diámetro 160 mm. (A pedido: cualquier diámetro)
SERIE PS8 anaranjado - dureza standard
SERIE TR5 amarillo - blando
SERIE S90 beige claro - extra blando
SERIE V8 blanco - duro

EPONGE DE POLISSAGE
pour lustrage - diam. Mm. 160 (autre diamètre à la demande)
SERIE PS8 - orange - standard
SERIE TR5 - jaune - souple
SERIE S90 - beige clair - extra souple
SERIE V8 - blanc - dur

Tamponi/Sponges

CODICE CODE	VELCRATI SELF-GRIPPING	SMUSSATURA ROUNDED OFF A EDGE	DOPPIA SMUSSATURA ROUNDED OFF TWO EDGE
PS8			
PS8-V	X		
PS8-V/S	X	X	
TR5			
TR5-V	X		
TR5-V/S	X	X	
S90			
S90-V	X		
S90-V/S	X	X	
S90-V/SS	X	X	
V8			
V8-BV	X		
V8-BV/S	X	X	
V8-BV/SS	X		X

Flange in nylon per tamponi/Nylon flanges for sponges

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	VELCRATA SELF- GRIPPING	ATTACCO M14 M14 CONNECTION	ATTACCO 5/8" 5/8" CONNECTION
30.14	125 MM.		X	
30.14/V	125 MM.	X	X	
30.15	125 MM.			X
30.15/V	125 MM.	X		X

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

Tamponi resinati bugnati
Ashlar Sponges

TAMPONI RESINATI BUGNATI
Tamponi in resina velcrati-bugnati-per lucidatura. (A richiesta qualsiasi diametro)
SERIE PS8 arancio- durezza standard
SERIE S90 beige chiara-extra morbido

Euroflex

ASHLAR SPONGES
Ashlar sponges for self-gripping fastener system-for polishing. (Any diameter on request)
LINE PS8 firm orange ashlar sponge
LINE S90 extra soft light beige ashlar sponge

GEWELLTER TAMPON • TAMPONES RESINADOS ALMOHADILLADOS • EPONGE DE POLISSAGE-ONDULÉ

GEWELLTER TAMPON
Harz-Tampone, klettbar, gewellt, zum Polieren geeignet. (Auf Anfrage jeder Durchmesser)
SERIE PS8 orange - standard Haerte
SERIE S90 hellbeige - extraweich

TAMPONES RESINADOS ALMOHADILLADOS
Tampones en resina velcrados-almohadillados-para lustrar. (A pedido: cualquier diámetro)
SERIE PS8 anaranjado - dureza standard
SERIE S90 beige claro - extra blando

EPONGE DE POLISSAGE - ONDULÉ
Eponge de polissage - ondulée - pour lustrage (autre diamètre à la demande)
SERIE PS8 orange - standard
SERIE S90 beige clair - extra souple

	Serie PS8 Line PS8	Serie S90 Line S90
DIAMETRO DIAMETER	CODICE CODE	CODICE CODE
130 mm.	PS8-130VB	S90-130VB
140 mm.	PS8-140VB	S90-140VB
145 mm.	PS8-145VB	S90-145VB
150 mm.	PS8-150VB	S90-150VB
160 mm.	PS8-160VB	S90-160VB
170 mm.	PS8-170VB	S90-170VB
180 mm.	PS8-180VB	S90-180VB
200 mm.	PS8-200VB	S90-200VB

Flange velcrate in nylon per tamponi/Nylon self-gripping flanges for sponges

CODICE CODE	DIAMETRO DIAMETER	ATTACCO M14 M 14 CONNECTION	ATTACCO 5/8" 5/8" CONNECTION
30.14/V	125 MM.	X	
30.15/V	125 MM.		X

Euroflex
46022 FELONICA (MN) - Via 1° Maggio, 1
Tel. 0386 916030 - Fax 0386 66688
www.euroflexpad.com - e-mail: info@euroflexpad.com

TAMPONI RESINATI COLOR
SPONGES IN RESIN - COLOR

TAMPONI SERIE RC - SPONGES LINE RC

Tamponi velcrati per lucidatura, lisci e bugnati - La loro resina morbida si presta bene nei lavori di finitura con paste e polish, in particolare per l'asportazione dei micrograffi creati dal lavaggio.
Sono disponibili in 3 colori : rosso - blu - verde A richiesta qualsiasi diametro.

Smooth and waffled self gripping sponges for polishing. Their soft resin is fit for polish and compound finishing, especially for the removal of washing micro scratches.
Available in three colours: red – blue – green. Other diameters on request .

TAMPONE RESINATO SKY / SPONGE IN RESIN SKY

SKY è il nuovo tampone per lucidatura con paste medie, ma è adatto anche per il primo trattamento qualora ci si trovi in presenza di graffi non troppo profondi. È un tampone di nuova concezione, in quanto la spugna dopo la schiumatura, viene sottoposta a processo di reticolazione per evitare il surriscaldamento durante la lucidatura dell'auto.

SKY is the new polishing sponge created to be used with medium compounds, but it is also fit for not too deep scratches. It's a new conception material, reticulated after the foaming. This allows a heat reduction when polishing. Straight and rounded of a edge.

EUROFLEX s.n.c.
Via 1° Maggio n. 1 – 46022 Felonica (MN) - ITALY - Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com info@euroflexpad.com

TAMPONI CON FLANGIA QUICK FIT

Nuovi tamponi resinati con attacco rapido. Sulla parte posteriore del tampone viene applicata una flangia che si innesta alla controflangia avvitata all'utensile. La controflangia è prodotta sia con l'attacco M14 che con l'attacco 5/8" per permetterne l'utilizzo sulla maggior parte delle lucidatrici.
New sponges in resin with a quick connection device. On the back of the sponge a flange is applied. It is connected to a counterflage screwed on the tool. The counterflange has either a M14 or 5/8" connection to allow the use on the most part of the polishing machines.

La flangia è posta al centro del tampone che a differenza dei tamponi velcrati tradizionali ne permette la perfetta centratura in modo facile e veloce.
The flange is put on the centre of the sponge and it allows a perfect, quicker and easier centring if compared to a traditional self gripping sponge.

Tutti i tamponi delle linee EUROFLEX sono disponibili anche nelle versioni a spigolo smussato, arrotondato su entrambi i lati e bugnato.
All EUROFLEX sponges are available straight, rounded of a edge, rounded of two edges and waffled.

EUROFLEX di Biancardi Brigida & C. snc – Via 1° Maggio, 1 – 46022 Felonica (MN) – Italy
Tel. e Fax +39 0386 916030 – www.euroflexpad.com – info@euroflexpad.com

ROTORBITALE SELF-GENERATION

ROTORBITALE SELF-GENERATION

Levigatrice rotorbitale con orbita da 5 mm. - scarico forzato - consumo aria 200 l/min. - Completa di tubo dell'aria e di platorello diam. mm. 150 velcrato con attacco 5/16"

Random orbital sander with a 5mm orbit. - forced exhaust - air consumption 200 l / min. - Complete with air tube and self gripping pad diam.mm. 150 with attachment 5/16 "

EUROFLEX s.n.c.
Via 1° Maggio n. 1 – 46022 Felonica (MN) – ITALY
Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com info@euroflexpad.com

MINILUCIDATRICE - 801
MINI POLISHING MACHINE - 801

CARATTERISTICHE TECNICHE

MINI LUCIDATRICE
Velocità libera 0-2500 RPM
Regolatore di velocità incorporato
Diffusore regolabile dell'aria
Lunghezza totale mm. 160
Peso gr. 810
Attacco dell'aria ¼"
Consumo dell'aria 0,4 mc / min
Pressione massima 6,2 bar
Platorello 2" o 3"

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MINI POLISHING MACHINE
Max speed 0-2500 RPM
Incorporated speed governor
Adjustable air diffusor
Length mm. 160
Air conection ¼"
Air consumption 0,4 mc / min
Max pressure 6.2 bar

E' la più piccola delle lucidatrici per le superfici ridotte.
Può essere corredata con platorello da 50 mm. o da 70 mm.
La regolazione della velocità e del flusso dell'aria con un ridotto consumo della stessa
rendono questa lucidatrice assai apprezzata per i lavori di ritocco e restauro pur mantenendo le caratteristiche della più ricercata macchina professionale.

It's the smallest among the polishing machines for narrow surfaces but it has the qualities of the most refined professional tools.
It can be equipped with a 50mm or 70 mm pad.
Thanks to the air flux and speed adjustment you can save air. All these chacteristics make the polishing machine appreciated for repairing and retouching works.

EUROFLEX s.n.c.
Via 1° Maggio n. 1 – 46022 Felonica (MN) – ITALY
Tel. e Fax +39 0386 916030
www.euroflexpad.com info@euroflexpad.com