

ROTAX S5300

Helautomatiska sträckfilmsmaskiner

3 ÅRS
GARANTI



ERICO

www.ericoab.se

ROTAX S5300

Den pålitliga, prisvärda och anpassningsbara maskinen



ROTAX S5300 är en helautomatisk sträckfilmsmaskin med roterande arm, utrustat med ett motoriserat försträckningsaggregat som minskar förbrukningen av sträckfilm. Sträckfilmsmaskinen sätts in i en förpackningslinje tillsammans med transportbanor. Topparkspåläggare finns som tillval.

TEKNISK BESKRIVNING

- > PLC och kontrollpanel med touchscreen
- > 10 lösenordskyddade sträckfilmsprogram
- > Automatisk påläggning och avskärning av film
- > Sträckfilmsvagn med motordriven försträckning 200 eller 300% försträckning
- > Alla motorer kontrolleras med en inverter
- > Lastkapacitet på 2000 kg
- > Pallstorlek 1200 x 1200 mm
- > Pall höjd upp till 3000 mm
- > Höjdväljning med fotocell

MOTORDRIVEN FÖRSTRÄCKNING = EKONOMISK FÖRDEL

Alla ROTAX S5300 modeller är utrustade med ett effektivt motordrivet försträckningsaggregat. Detta är en speciell framtagen utrustning för att kunna utnyttja sträckfilmen på bästa sätt. Detta är bra för lätta och ostabila pallar som inte kan plastas med motorbromsaggregat då det riskerar att skada eller välta godset. Sträckfilmen matas fram genom motordrivna valsar som kontrolleras elektroniskt. Detta betyder att man får en konstant påläggning av sträckfilmen på pallan. Den försträcker upp till **300%**.

FILMBESPARING



ROTAX S5300 DUAL MOTOR – GER DIG ÄNNU MER!

Med DUAL MOTOR menas dubbla motorer. Denna version är framtagen för att kunna spara ännu mer och därmed ge större ekonomiska fördelar. Med DUAL MOTOR så har du möjlighet att försträcka ända upp till **400%**!

FILMBESPARING



ROTAX S5300

– Er helautomatiska förpackningslinje



TILLVAL

TOPPRESS-SYSTEM

Är en perfekt lösning för inplastning av ostabila pallar.
Finns att få i mekanisk eller pneumatisk, beroende på dina krav.
Pallstorlek upp till 2150 x 2150 mm.
2600 eller 3100 mm inplastningshöjd.

TOPPARKSPÅLÄGGARE

Det bästa sättet att komplettera din förpackningslinje med bättre skydd för dina produkter är en topparkspåläggare.

TRANSPORTBANOR OCH SÄKERHETSSTAKET

Maskinen sätts in i en förpackningslinje tillsammans med transportbanor som passar för er verksamhet. Den kan sättas i en rak linje eller i 90 graders vinkel. Vi hjälper till att ta fram vad som är bäst för er. Säkerhetsstaket måste monteras runt maskinen tillsammans med en grind eller ljus-bom, samt separat kontrollpanel för att uppfylla europeiska säkerhetskrav.

ROTAX S5500

ROTAX S5500 är en specialbyggd maskin för inplastning av extra stora pallar t.ex. upp till 2800 x 1200 mm. Denna maskin passar också utmärkt för automatisk inplastning av rullburar och vagnar t.ex. med blommor och växter.

Kontakta oss för mer information om kundanpassade maskiner för er verksamhet

📞 **020-12 16 18**

ERICO

Box 9 • 341 21 Ljungby • 020-12 16 18 • order@ericoab.se • www.ericoab.se

