

SPINNY ADVANCED

Halvautomatiska sträckfilmsmaskiner



ERICO

www.ericoab.se

SPINNY ADVANCED

Den pålitliga, prisvärda och anpassningsbara maskinen



SPINNY ADVANCED är en halvautomatisk sträckfilmsmaskin med roterande vridbord, utrustat med ett motoriserat försträckningsaggregat som minskar förbrukningen av sträckfilm.

TEKNISK BESKRIVNING

- > 1500 mm vridbord, med lastkapacitet på 1200 kg
- > Pallhöjd upp till 2100 mm med höjdläsning med fotocell
- > Elektronisk kontrollpanel med olika sträckfilmsprogram – enkel, dubbel, dubbel med toppark samt manuell
- > Separat programmering av botten- och toppvarv
- > Filmvagnens hastighet justerbar med inverter – separat inställning av höj- och sänkhastighet
- > Sträckfilmsvagn med motordriven försträckning 200 eller 300% försträckning
- > Vridbordets hastighet kan regleras mellan 4–12 varv/min
- > Mjuk start- och stopp funktion på vridbordet
- > Ström 230 V

MOTORDRIVEN FÖRSTRÄCKNING = EKONOMISK FÖRDEL

Alla SPINNY ADVANCED modeller är utrustade med ett effektivt motordrivet försträckningsaggregat. Detta är en speciell framtagen utrustning för att kunna utnyttja sträckfilmen på bästa sätt. Detta är bra för lätta och ostabila pallar som inte kan plastas med motorbromsaggregat då det riskerar att skada eller välta godset. Sträckfilmen matas fram igenom motordrivna valsar som kontrolleras elektroniskt. Detta betyder att man får en konstant påläggning av sträckfilmen på pallan. Den försträcker upp till **300%**.


FILMBESPARING



SPINNY ADVANCED DUAL MOTOR – GER DIG ÄNNU MER!

Med DUAL MOTOR menas dubbla motorer. Denna version är framtagen för att kunna spara ännu mer och därmed ge större ekonomiska fördelar. Med DUAL MOTOR så har du möjlighet att försträcka ända upp till **400%**!

FILMBESPARING



ADVANCED TOUCHSCREEN

Tar dig ett steg längre ...

**DENNA MASKIN ÄR SAMMA
SOM SPINNY ADVANCED FAST
UTRUSTAD MED:**


- > PLC och kontrollpanel med touchscreen
- > 10 lösenordskyddade sträckfilmsprogram



Kundanpassade maskiner för er verksamhet

HÄR ÄR NÅGRA FÖRSLAG OCH TILLVAL

- > Utspårat vridbord
- > SMART TOUCH kontrollpanel med 5 lösenordskyddade sträckfilmsprogram
- > Mekanisk eller pneumatisk toppress – för ostabila pallar
- > Ram för nersänkning av maskin i golvet
- > Inbyggd våg
- > Dubbla vridbord
- > Hjullåsning för rullburar eller vagnar
- > Rostfri eller galvaniserad maskin – för fuktig och tuff miljö
- > 1650, 1800 eller 2200 mm, vridbord
- > 2600 eller 3100 mm inplastningshöjd
- > 2000 kg lastkapacitet
- > Start med fotpedal samt nödstopp



Kontakta oss för mer information om vilka versioner och tillbehör som passar er bäst

☎ 020-12 16 18

ERICO

Box 9 • 341 21 Ljungby • 020-12 16 18 • order@ericoab.se • www.ericoab.se

