

LINEA INNOVA

Elettrodomestici da incasso

Catalogo generale in vigore da ottobre 2016



NOVITÀ FORNO PIROLITICO
CON GUIDE FLEXICLIP





Forni

Caratteristiche di prodotto



Cottura con aggiunta di vapore

L'immissione di un getto controllato di vapore

all'interno del vano esalta la fragranza di pane e dolci che lievitano meglio, mentre le carni cuociono alla perfezione senza asciugarsi, esaltando al massimo il gusto.



Programmi automatici

Oltre 60 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.



PerfectClean

Trattamento brevettato delle superfici e delle teglie che semplifica al massimo la pulizia riducendola a una semplice passata di spugna. Lo sporco non si attacca e le pietanze possono essere disposte direttamente sulla teglia senza più bisogno di carta da forno.



Pirolisi

Sistema di autopulizia del vano cottura ad alte temperature.

Nel corso dell'autopulizia pirolitica tutti i residui di cibo si trasformano in cenere, staccandosi quindi dalla superficie del vano cottura.



Pyrofit

Griglie di introduzione, graticole e guide completamente estraibili FlexiClip possono essere lasciate nel vano cottura durante la pirolisi.



FlexiClip

Guide che consentono di estrarre completamente teglie e casseruole senza il rischio di farle cadere o di esporsi alle alte temperature del forno.



Classe A+

Tutti i forni Miele sono in classe energetica A+, per bassi consumi e garanzia di risparmio.



Frontale sicuro

Massima protezione: tutte le superfici adiacenti al forno rimangono temperate per offrire la massima sicurezza.

Nuova Promozione guide FlexiClip

All'interno del forno si trova un voucher che permette di ordinare gratuitamente le guide FlexiClip, del valore di 159 €, per un utilizzo flessibile e personalizzato del tuo forno.

Forni multifunzione (60 cm)



H 2161-1 B

699,00 €

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **56 litri e 4 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia
- **Efficienza energetica: A+**

Nr. articolo 22.2161.80

Codice EAN 40.02515.67178.8





H 2561 B

999,00 €

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 2 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia
- **Efficienza energetica: A+**

Nr. articolo 22.2561.52

Codice EAN 40.02515.67180.1





FlexiClip



H 2566 BP pirolitico

1.199,00 €

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **Easy Control** con manopole push/pull
- 8 modalità di cottura
- Regolazione elettronica tra 50°C e 250°C
- Timer elettronico
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- **Voucher per guide FlexiClip in omaggio**
- **Efficienza energetica: A+**



***Promo FlexiClip:** All'interno del forno si trova un voucher che permette di ordinare gratuitamente le guide FlexiClip, del valore di 159 €, per un utilizzo flessibile e personalizzato del tuo forno.

Nr. articolo 22.2566.45
Codice EAN 40.02515.77545.5

Promo FlexiClip*



Ordina subito
le guide FlexiClip su
shop.miele.it



H 6160 B


1.299,00 €

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **Easy Control** con manopole push/pull
- 9 modalità di cottura
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Timer elettronico
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Vano cottura e teglie in **PerfectClean**
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- Completo di: 1 teglia, 1 teglia universale e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- **Efficienza energetica: A+**

Nr. articolo 22.6160.52
Codice EAN 40.02515.31098.4

Modello disponibile anche in versione
pirolitica **H 6160 BP 1.849,00 €**

Nr. articolo 22.6160.53
Codice EAN 40.02515.32563.6



Forni multifunzione (60 cm)



H 6360 BP pirolitico


2.299,00 €

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,8 cm
- **Direct Control:** navigazione guidata con testi chiari
- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- 6 applicazioni speciali
- Durata o ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/Ventola antischizzo
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Volume: **76 l e 5 livelli** di inserimento
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Trattamento **Pyrofit**
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- **Efficienza energetica:** A+

Nr. articolo 22.6360.53
Codice EAN 40.02515.32550.6



Flexi Clip



Accessori

**HUB 5001 M****250,00 €**

Casseruola universale Gourmet

Casseruola colata a mano in conchiglia d'alluminio con pregiato rivestimento antiaderente e fondo adatto per l'utilizzo su piani di cottura ad induzione. Per l'utilizzo in forni e cucine con larghezza 60 cm.

Nr. articolo E7247750
Codice EAN 40.02514.46328.5

Modello disponibile anche nella versione con fondo adatto per piani cottura in vetroceramica HUB 5000 **199,00 €**

**HBBL 71****99,00 €**

Teglia Gourmet forata

Per biscotti friabili e pizze croccanti

- Anche per la preparazione di patatine fritte in particolare con il programma cottura con vapore
- Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali

Articolo presente nel nuovo forno CulinArt Gourmet H 6167 B

Nr. articolo E9520620
Codice EAN 40.02515.26129.3

**HBS 60****199,00 €**

Pietra di cottura Gourmet

Per risultati di cottura come nel forno a legna

- Per cuocere pizze, pane, panini, piadine e sfiziosità salate
- Come piastra scaldavivande da posizionare in tavola, accumula calore fino a 25 min.
- Pulizia particolarmente facile grazie allo speciale rivestimento di argilla refrattaria smaltata - paletta di legno e ricettario inclusi

Nr. articolo E5382220
Codice EAN 40.02512.45585.5





Piani cottura a induzione

Caratteristiche di prodotto



Stop&Go

Funzione che consente di abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto. Così si può lasciare il piano cottura incustodito senza il rischio che qualcosa possa traboccare o bruciare.



TwinBooster

Esclusiva funzione Miele che rende la cottura più flessibile grazie alla possibilità di distribuire individualmente la potenza di induzione. All'occorrenza è anche possibile coniugare la potenza di due zone cottura su un'unica zona.



Direct Selection

Con una scala numerica centrale è possibile gestire tutte le zone cottura in modo graduale. Livelli di potenza e durata possono essere selezionati direttamente, rapidamente e in modo intuitivo.



Tenere in caldo

Grazie a questa funzione la temperatura sul fondo pentola viene regolata e mantenuta in modo tale che le pietanze possono rimanere calde senza mai correre il rischio di bruciarle.



PowerFlex


Le zone cottura PowerFlex sono particolarmente flessibili e versatili perché si adattano ad ogni forma e dimensione delle pentole.



Limitatore

Limita la potenza disponibile e l'assorbimento in kilowatt.

Piani cottura a induzione



KM 6112 (60 cm)

899,00 €

- Misure d'intaglio: 600 x 500 mm
 - Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
 - Comandi frontalii **EasyControl Plus, tasto unico “+/-”**
per tutte le zone di cottura
 - 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
 - Funzione **TwinBooster e scaldavivande**
 - Rilevamento presenza/diametro pentola
 - 9 livelli di potenza
 - Visualizzazione digitale della potenza impostata
 - Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
 - **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
 - **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
 - **Limitatore di potenza attivabile a 3,0 KW - NEW**
 - Protezione antisurriscaldamento

Nr. articolo 26.6112.50
Codice EAN 40.02514.85919.4


KM 6322 (60 cm)

1.199,00 €


- Misure d'intaglio: 600 x 500 mm
 - Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
 - Comandi disposti centralmente **Direct Selection**
 - 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
 - Funzione **TwinBooster e scaldavivande, Funzione "Stop&Go"**
 - **2 zone Power Flex**
 - Rilevamento presenza/diametro pentola
 - 9 livelli di potenza
 - Visualizzazione digitale della potenza impostata
 - Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
 - **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
 - **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
 - Protezione antisurriscaldamento

Nr. articolo 26.6322.52
Codice EAN 40.02515.18445.5

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm



Accessori



KMW P 2820

100,00 €

Padella Wok

Diametro fondo 14,7 cm, bordo 28 cm.

- Fondo multistrato
- Interno con pregiato rivestimento antiaderente GREBLON-Stonehenge
- Adatta all'uso sui piani a induzione Miele e su piani elettrici HiLight e a gas

Nr. articolo E7300220

Codice EAN 40.02514.51952.4



KMTS 5702

179,90 €

Set a 2 pezzi

Della linea "All Steel" littala.

- Composto da: padella con rivestimento antiaderente 28 cm, casseruola con manico 16 cm, 1,5 l

Nr. articolo E8000469

Codice EAN 40.02514.06939.5



KMBP 2800-1

100,00 €

Padella antiaderente

Diametro fondo 22 cm, bordo 28 cm.

- Fondo multistrato
- Interno con pregiato rivestimento antiaderente GREBLON-Stonehenge
- Adatta all'uso sui piani a induzione Miele
- La padella fa parte anche del set a due o quattro pezzi (KMTS 5702 e 5704-1)

Nr. articolo 10461240

Codice EAN 40.02515.74103.0

KMTS 5704-1

349,90 €

Set 4 elementi pentole a induzione

Della linea "All Steel" littala.

- Composto da:
- 1 padella antiaderente KMBP 2800-1
 - 1 casseruola con coperchio KMSK 1615
 - 1 pentola con coperchio KMKT 1825
 - 1 pentola con coperchio KMKT 2040

Nr. articolo 10454180

Codice EAN 40.02515.75534.1



Piani cottura a gas

Caratteristiche di prodotto



PerfectClean

Pulizia facile e veloce grazie all'esclusivo trattamento antiaderente dei bruciatori.



GasStop

Massima tranquillità: tutti i piani cottura a gas Miele sono dotati di un dispositivo di sicurezza termoelettrica di accensione. In caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.

Bruciatori conici

Bassi consumi di gas con i bruciatori conici ad altissimo rendimento.



Manopole in metallo

Regolazione semplice e diretta: aumento regolare della potenza tramite manopole in metallo, comodamente posizionate.



Bruciatore wok

Professionalità in cucina: bruciatore wok singolo per la regolazione separata delle due fiamme.

Piani cottura a gas



KM 2011 G (65 cm)

599,00 €

- Misure d'intaglio: 560 x 480 mm
- Profondità d'incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- Griglia Proline 4 bruciatori: 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole in metallo frontali integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2011.50
Codice EAN 40.02514.35643.3




KM 2033 G (75 cm)

749,00 €


- Misure d'intaglio: 560 x 480 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità d'incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok con Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2033.50
Codice EAN 40.02514.35651.8

1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm



1) Davanti
2) Altezza d'incasso
3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm







Cappe aspiranti

Caratteristiche di prodotto



DA 399-7 Classic (90 cm)


879,00 €

- Cappa a parete
- Larghezza 90 cm
- Potenza aspirante: 150-500 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Combinazione acciaio-vetro
- **Regolazione a tasti con Led**
- Illuminazione a Led
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso
- Spegnimento di sicurezza
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a evacuazione aria
- a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 58,9 kW/h
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 62 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3997.50

Codice EAN 40.02515.78588.1

*con Ø tubo di sfialto consigliato di 150 mm (EN 61591)



Filtro a carboni attivi

No smell opzionale

Grazie al funzionamento a ricircolo la cappa neutralizza i cattivi odori in modo efficace e a lungo termine.



Filtro antigrasso in acciaio inox

Le cappe aspiranti Miele sono dotate di filtri antigrasso metallici in acciaio inox a 10 strati. La copertura e il telaio sono realizzati in pregiato acciaio inox. I filtri antigrasso possono essere lavati in lavastoviglie.



CleanCover

Protegge ed è facile da pulire. La superficie chiusa e liscia impedisce il contatto con le parti elettriche e il motore.



NEW

NUOVO RICETTARIO
Guida per una cucina semplice
sana e saporita

All'interno del forno a vapore DG 6010
troverai un voucher per ricevere direttamente a casa tua il
**nuovo ricettario realizzato in collaborazione con il noto
ricercatore scientifico Marco Bianchi**



Forno a vapore da posizionamento libero

Caratteristiche di prodotto



DG 6010

999,00 €

- **Forno a vapore** da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 372 x L 495 x P 327 mm
- **Cottura a vapore** (40-100°C)
- Tecnologia **VitaSteam**
- Display **Easy Sensor** ad interfaccia Touch
- Volume: **24 l** e **3 livelli** inserimento
- Serbatoio dell'acqua 1,2 l
- Completo dei seguenti accessori: 2 contenitori forati, 1 teglia non forata
- Decalcificazione Automatica
- Generatore Vapore Esterno

Nr. articolo 23.6010.20
Codice EAN 40.02515.28067.6

PROMO
Ricettario
Marco Bianchi



VitaSteam

Ideale per forni con vani più piccoli. Il generatore si trova nel serbatoio dell'acqua.

Il vapore viene convogliato nel vano tramite un foro.




Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo per ben 15 minuti senza il rischio di scuocere o bruciare.



Pulizia facile!

Nessun deposito di calcare grazie al generatore di vapore esterno che consente una pulizia facile e veloce.





Macchina per caffè da posizionamento libero

Caratteristiche di prodotto




CM 6350

999,00 €

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 359 x L 251 x P 427 mm
- Interfaccia **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,8 l)
- Sistema di doppia preparazione **One Touch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, **novità caffè ristretto**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/acqua/temperatura programmabili
- Contatore erogazioni
- Contenitore termico per il latte

Nr. articolo 29.6350.20

Codice EAN 40.02515.76828.0



One Touch for Two

Con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. Non solo: grazie alla funzione One Touch for Two prepari contemporaneamente anche due bicchieri di latte macchiato, due tazze di cappuccino, caffè lunghi o espressi.



Aromatic System

La camera d'infusione è in grado di espandersi quando affluisce l'acqua. In questo modo il caffè in polvere e l'acqua si mescolano perfettamente tra loro, donando al caffè un'aroma più intenso.



Direct Sensor

Nuova interfaccia touch Direct Sensor, moderna, veloce e molto facile da usare. Stupisci i tuoi amici con programmi personalizzati e con caffè sempre perfetti



Forno microonde da posizionamento libero

Caratteristiche di prodotto



M 6012

549,00 €




Illuminazione a Led

I pregiati Led a lunga durata illuminano le pietanze nel corso dell'intera preparazione.



Grill al quarzo

Tutte le pietanze vengono dorate uniformemente in pochissimo tempo.



Programmi automatici
veloci e precisi per cucinare o riscaldare



Frigo-congelatori da incasso

Caratteristiche di prodotto



VarioRoom

Massima flessibilità:
I scomparti freezer sono
ampliabili grazie ai divisorì
in vetro estraibili.



DynaCool

Per la perfetta conservazione degli alimenti e dei vini oltre alla temperatura è estremamente importante anche il livello di umidità. Con Dyna-Cool, grazie a una ventola integrata, l'aria circola in modo omogeneo così da distribuire in modo ottimale temperatura ed umidità.



ComfortClean

I pregiati balconcini dello sportello possono essere lavati comodamente in lava-stoviglie.



NoFrost

Il sistema NoFrost fa risparmiare tempo e offre maggiore comfort, grazie allo sbrinamento automatico che elimina quello manuale. Inoltre, lo speciale ricircolo d'aria nel vano congelatore fa sì che i surgelati non si attacchino



Classe di efficienza energetica A++

Riduzione dei consumi,
risparmio di energia e
rispetto dell'ambiente.



Illuminazione a Led

Bassi consumi, una durata nel tempo quasi illimitata ed illuminazione perfetta di tutto l'interno.

Frigo-congelatore da incasso




KF 37122 iD

999,00 €

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a Led**
- Cerniera a trascinamento
- Zona di refrigerazione 229 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 58 l a 2 cassetti
- Volume utile totale 287 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Frigorifero disattivabile separatamente dal congelatore
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,22 kWh in 24 ore
- **Energy Label: A++**

Nr. articolo 38.3712.20

Codice EAN 40.02515.24167.7




KDN 37232 ID

1.299,00 €

- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm
- **Regolazione temperatura a tasti sensori**
- **Illuminazione a Led**
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 199 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 63 l a 3 cassetti con Sistema **Doppio NoFrost**
- Volume utile totale 262 l
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta
- **Sistema DynaCool**
- Automatismo di scongelamento
- Frigorifero disattivabile separatamente dal congelatore
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 233 kWh/anno
- Consumo di energia ogni 100 l: 0,24 kWh in 24 ore
- **Energy Label: A++**

Nr. articolo 38.3723.20

Codice EAN 40.02515.48570.5





Nuove lavastoviglie EcoFlex

G 6000
EcoFlex



Lavastoviglie da incasso

Caratteristiche di prodotto



Automatic 6,5 l

Lavastoviglie ad acqua fresca da 6,5 l di consumo idrico nel programma Automatic. Ottimi risultati di lavaggio garantiti con consumi idrici ridotti.



Cassetto 3D Plus

Il nuovo cassetto 3D Plus è ancora più comodo e sicuro per le tue stoviglie. Nuovi alloggiamenti e protezioni consentono la massima pulizia e perfetti risultati di asciugatura.



Perfect GlassCare

Il sistema gestisce la durezza dell'acqua per garantire la massima protezione di vetri e cristalli.



Intenso Pentole

Il sistema differenzia la pressione dell'acqua fra cestello superiore e cestello inferiore.



AutoOpen

Al termine di ogni programma di lavaggio lo sportello della lavastoviglie si apre in automatico. Anche le stoviglie più delicate, ad es. in plastica, risultano perfettamente asciutte. Uno speciale sistema di aerazione protegge il piano di lavoro dall'umidità.



Brilliant Light

Con l'apertura sportello brevettata, 4 Power-LED regolano la luce del vano interno quando lo sportello si apre in automatico. Tutta l'area di lavoro viene illuminata al meglio, un vantaggio quando si caricano e scaricano i cestelli.



Posticipo Avvio

L'avvio del programma può essere posticipato fino a 24 ore. In questo modo possono essere sfruttate le tariffe più vantaggiose.



Funzione Breve

Attivando questa funzione, le tue stoviglie sono pronte con il 30% di tempo in meno, mantenendo qualità ed efficacia del programma scelto.



Programma Quick Power Wash

Il nuovo programma Quick Power Wash nelle nuove lavastoviglie consente di lavare ed asciugare perfettamente le tue stoviglie in meno di un'ora.




Classe efficienza

A+++ -20%

Grazie al nuovo scambiatore di calore EcoTech, le nuove lavastoviglie Miele raggiungono dei nuovi livelli di efficienza energetica, fino a A+++ -20%.

Lavastoviglie da incasso



G 4203 i BRWS Active

699,00* €

- Modello da incasso con frontalino da 60 cm
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipato avvio fino a 24 h**
- Classe A+**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: 13,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- Cesto porta posate**
- Cestelli Comfort
- 13 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4203.46

Codice EAN 40.02515.65278.7

*Prezzo inteso frontalino incluso

G 4930 i OBSW

999,00* €


- Modello da incasso con frontalino nero da 60 cm
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 45 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipato avvio fino a 24 h**
- Classe A++**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- Cestelli Comfort
- 13 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4930.44


Codice EAN 40.02515.78304.7

*Prezzo inteso frontalino incluso

1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con
kit di modifica altezza zoccolo -1



1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con
kit di modifica altezza zoccolo -1





G 4264 SCVi Active

899,00 €


- Modello a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipio avvio fino a 24 h**
- Classe A+**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: 13,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- Cassetto posate**
- Cestelli Comfort
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4264.62

Codice EAN 40.02515.65285.5

Versione cesto porta posate G 4264 Vi Active
Prezzo al pubblico raccomandato 799,00 €

- altezza zoccolo 35-155 mm,
- altezza zoccolo 100-220 mm,
- altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1



G 4984 SCVi


1.199,00 €

- Modello a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 45 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipio avvio fino a 24 h**
- Classe A++**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- Cassetto Posate 3D**
- Cestelli Comfort
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4984.62

Codice EAN 40.02515.78312.2

- altezza zoccolo 35-155 mm,
- altezza zoccolo 100-220 mm,
- altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1



Lavastoviglie da incasso



G 6060 SCVi

1.349,00 €

- Modello a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **44 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+++
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,48 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura **AutoOpen**
- **SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- Sistema di cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, Standard 55°C
- Funzione Breve
- **Cassetto Posate 3D**
- **Cestelli Comfort**
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6060.62

Codice EAN 40.02515.78311.5





G 6670 SCVi


1.599,00 €

- Modello a scomparsa totale da 60 cm
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **41 dB - NOVITÀ**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+++
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,48 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura **AutoOpen**
- **SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- Sistema di cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, **Quick Power Wash**, Delicato, Standard 55°C
- Funzione Breve
- **Cassetto Posate 3D Plus - NOVITÀ**
- **Cestelli ExtraComfort - NOVITÀ**
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6670.62

Codice EAN 40.02515.570631.2






G 6770 SCVi

1.699,00 €

- Modello a scomparsa totale da 60 cm
- Display ad 1 riga con testo in chiaro
- Chiusura **Comfort Close**
- Contenitore sale nello sportello
- 44 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipato avvio fino a 24 h**
- Classe A+++ -10%**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura **AutoOpen**
- SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- Sistema di cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, **Quick Power Wash**, Delicato, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40 dB)
- Funzione **Breve**, Risparmio energetico
- Cassetto Posate 3D Plus - NOVITÀ**
- Cestelli ExtraComfort - NOVITÀ**
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6770.62

Codice EAN 40.02515.70641.1



G 4720 SCi CLST Slim


1.449,00* €

- Modello da incasso con frontalino inox da 45 cm
- Selettore programmi
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipato avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,52 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, Standard 55°C, **Quick Power Wash**
- Funzione **Breve**
- Cassetto posate**
- Cestelli Comfort
- 9 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A


Nr. articolo 21.4720.57

Codice EAN 40.02515.570619.0

*Prezzo inteso frontalino CleanSteel incluso



Lavastoviglie da incasso (sottopiano)



G 4203 SCU BRWS Active

599,00 €

- Modello da sottopiano da 60 cm bianco
- Selettore programmi
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,69 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: 13,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- **Cassetto posate**
- Cestelli Comfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4203.36
Codice EAN 40.02515.65276.3

G 4203 SCU CLST Active

749,00 €

- Modello da sottopiano da 60 cm inox
- Selettore programmi
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,69 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: 13,5 l
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- **Cassetto posate**
- Cestelli Comfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4203.37
Codice EAN 40.02515.65277.0

Versione cesto porta posate G 4203 U CLST Active **NEW**
Prezzo al pubblico raccomandato 689,00 €



NEW



G 4930 U CLST

849,00 €

- Modello da sottopiano in acciaio da 60 cm inox
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **45 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Classe A++**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- **Cesto porta posate**
- Cestelli Comfort
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4930.27

Codice EAN 40.02515.78301.6



NEW

G 4930 SCU OBSW

849,00 €



G 4930 SCU BRWS

849,00 €

- Modello da sottopiano da 60 cm bianco/nero
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **45 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Classe A++**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- **Cassetto posate 3D**
- Cestelli Comfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4930.36

Codice EAN 40.02515.78302.23

Lavastoviglie da incasso (sottopiano)



NEW



NEW



G 4930 SCU CLST

949,00 €

- Modello da sottopiano in acciaio da 60 cm inox
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **46 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipato avvio fino a 24 h**
- **Classe A++**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 10 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- **Cassetto posate**
- Cestelli Comfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4930.37

Codice EAN 40.02515.78303.0

G 6000 SCU CLST

1.099,00 €

- Modello da sottopiano in acciaio da 60 cm inox
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- **44 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipato avvio fino a 24 h**
- **Classe A+++**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,48 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- **Asciugatura AutoOpen**
- **SensorDry** e **asciugatura Turbothermic**
- Sistema di cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Rapido, Standard 55°C, Delicato
- Funzione **Breve**
- **Cassetto Posate 3D**
- Cestelli Comfort
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6000.37

Codice EAN 40.02515.78310.8



G 6620 SCU BRWS

1.099,00 €

- Modello da sottopiano da 60 cm bianco
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 44 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+++ -10%**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,48 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura **AutoOpen**
- SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- Sistema di cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, **Quick Power Wash**, Delicato, Standard 55°C
- Funzione Breve
- Cassetto Posate 3D Plus - NOVITÀ**
- Cestelli ExtraComfort - NOVITÀ**
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6620.36

Codice EAN 40.02515.70624.4



G 6620 SCU CLST

1.199,00 €

- Modello da sottopiano da 60 cm inox
- Display a 7 segmenti e 3 cifre
- Chiusura **Comfort Close**
- 44 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Classe A+++ -10%**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,48 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura **AutoOpen**
- SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- Sistema di cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, **Quick Power Wash**, Delicato, Standard 55°C
- Funzione Breve
- Cassetto Posate 3D Plus - NOVITÀ**
- Cestelli ExtraComfort - NOVITÀ**
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6620.37

Codice EAN 40.02515.70625.1

Lavastoviglie da incasso (sottopiano)



G 6720 SCU CLST

1.399,00 €

- Modello da sottopiano da 60 cm inox
- Display ad 1 riga con testo in chiaro
- Chiusura **Comfort Close**
- **44 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Classe A+++ -20% grazie allo scambiatore EcoTech**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**, ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura **AutoOpen**
- **SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- Sistema di cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40 dB)
- Funzione **Breve**, Risparmio energetico
- **Cassetto Posate 3D Plus - NOVITÀ**
- **Cestelli ExtraComfort - NOVITÀ**
- 14 coperti
- Sistema antiallagamento Waterproof e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6720.37

Codice EAN 40.02515.70635.0

Modello disponibile anche in versione bianca G 6720 SCU BRWS **1.299,00 €**

Nr. articolo 22.6720.36

Codice EAN 40.02515.70634.3

G 6820 SCU CLST


1.699,00 €

- Modello da sottopiano da 60 cm inox
- Display ad 1 riga con testo in chiaro
- Chiusura **Comfort Close**
- **Brilliant Light** e contenitore sale nello sportello
- **43 dB**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Classe A+++ -20% grazie allo scambiatore EcoTech**
- Efficacia di asciugatura A
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo di acqua nel programma Automatic: da 6,5 l
- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**, ThermoSpar
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- Asciugatura **AutoOpen**
- **SensorDry** e asciugatura Turbothermic
- Sistema di cura dei bicchieri **Perfect GlassCare**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick Power Wash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, ExtraSilence, Igiene, Solo cesto inferiore 65°C
- Funzione **Breve**, Risparmio energetico, Asciugatura extra
- Funzione Intenso pentole
- **Cassetto Posate 3D Plus - NOVITÀ**
- **Cestelli MaxiComfort - NOVITÀ**
- 14 coperti
- **Sistema WifiConn@ct - NOVITÀ**
- Sistema antiallagamento Waterproof
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V
- Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6820.37

Codice EAN 40.02515.70643.5





Miele

GALLERY

Corso Garibaldi 99 / angolo Via Moscova
20121 Milano
info@miele.it

Miele

GALLERY

Str. di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
info@miele.it

Miele

CENTER

Piazza Bodoni 4/M
10123 Torino
info@miele.it

Miele

CENTER

Via della Mostra 1/A
39100 Bolzano
mec.bolzano@miele.it



199.155.155

Al costo massimo di 14 cent/min da rete fissa e in media 35 cent/min da cellulare.



www.miele.it
info@miele.it

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione. Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e i vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

www.miele-project-business.com



Gestione dei RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - (D.L. 25 luglio 2005 n. 151)
Una volta dismessa, ogni apparecchiatura con questo simbolo deve essere raccolta separatamente: l'utente deve conferirla agli idonei centri di raccolta oppure consegnarla al venditore se ne acquista una equivalente. L'adeguato smaltimento dei RAEE limita gli effetti negativi sull'ambiente e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Per la gestione dei RAEE, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom.

Tutti i prezzi indicati sono al pubblico consigliati (IVA inclusa) e si intendono inclusi dell'ecocontributo RAEE

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.

Miele Italia S.r.l. - Str. di Circonvallazione 27 - 39057 S. Michele-Appiano (BZ)

Miele
IMMER BESSER