

SO COLOR

La solution qui **habille** vos murs et plafonds !
The solution for **dressing** your ceilings and walls!



Made in France

CLIPSO[®]
so different

Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 S Standard / Standard	705 PA Pailletés / Pearlescent	495 AC Acoustiques couleurs / Acoustic color
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliester rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)		
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	1.50 m / 2 m 2.50 m / 3 m 3.50 m / 4 m 4.50 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m
Poids/m ² - Weight/m ² - Gewicht/m ² Peso/m ² - Peso/m ² - Вес/m ² (+/- 10 %)	245 gr	255 gr	245 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo Орско, лиско е омногено - Матовый и однородный		
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	4	2	29
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) - Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 м)		
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗	✗	α _s = 1 Classement : A
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗
Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗	✗	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✗	✗
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопрозрачность (+/- 10 %)	✗	✗	✗
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5	CH 5,5 TR 7,5
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S & 705 C		
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓

705 S Standard / Standard

0001 Blanc optique 9999 Noir



1001 Beige 0002 Blanc classique




705 PA Pailletés / Pearlescent

7071 Gris diamant 7005 Blanc argent



495 AC Acoustiques couleurs / Acoustic color

4001 Sable 4002 Chanvre 4003 Ivoire 4004 Cire 4010 Ficelle




4011 Craie 4012 Chair 4020 Paille 4021 Lin 4023 Bois de rose



4024 Noisette 4025 Galet 4026 Moka 4027 Taupe 4029 Bleu ciel



4030 Nuage 4031 Écume 4032 Gris perle 4033 Bleu canard 4040 Pierre



4041 Poivre 4051 Ciment 4052 Cendre 4054 Anthracite 4055 Ardoise



4061 Orage 4062 Châtaigne 4063 Chocolat 4090 Anis



Couleur sur mesure / Custom colour

CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à service.commercial@clipso.com et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.

CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at service.commercial@clipso.com and we will send you our price and lead-time quotation.

CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an service.commercial@clipso.com, und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.

CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a service.commercial@clipso.com, para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.

CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarmi le vostre richieste a service.commercial@clipso.com e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.

По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотна любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу service.commercial@clipso.com, и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

SO ACOUSTIC

La solution qui **améliore l'acoustique** de vos intérieurs !
The solution that **improves** your interior **acoustics**!



Made in France

CLIPSO[®]
so different

Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	495 D	495 AC	495 AT	705 A
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliesterre rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)			
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m
Poids/m ² - Weight/m ² - Gewicht/m ² Peso/m ² - Peso/m ² - Вес/m ² (+/- 10 %)	245 gr	245 gr	245 gr	210 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,3 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich Mate, liso y homogéneo - Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный			
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	3	29	1	3
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)			
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	$\alpha_w = 1$ Classement : A	$\alpha_w = 1$ Classement : A	$\alpha_w = 0,95$ Classement : A	$\alpha_w = 0,4$ Classement : D
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗	✗
Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗	✗	✗	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintable - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✗	✓	✗
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопрозрачность (+/- 10 %)	✗	✗	✓ 35%	✗
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 5,5 TR 7,5	CH 5,5 TR 7,5	CH 5,5 TR 7,5	CH 4,2 TR 7,6
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S & 705 C			
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓	✓



495 D / 705 A Acoustiques / Acoustic

495 D - 0003 Blanc 495 D - 1001 Beige 495 D - 9999 Noir

705 A - 0003 Blanc 705 A - 1001 Beige 705 A - 9999 Noir

495 AT Acoustique Translucide
Acoustic Translucent

0004 Blanc translucide

- Toute notre collection couleur est désormais acoustique, retrouvez la gamme complète dans SO COLOR.
- All our color collection is now acoustic, find the complete range in SO COLOR.
- Alle unsere Farbkollektion ist jetzt akustisch, finden Sie die komplette Palette in SO COLOR.
- Toda nuestra colección de colores ahora es acústica, encuentre la gama completa en SO COLOR.
- Tutta la nostra collezione di colori è ora acustica, trova la gamma completa in SO COLOR.
- Вся наша коллекция цветов теперь является акустической, найдите полный диапазон в SO COLOR.

Couleur sur mesure / Custom colour

- CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à service.commercial@clipso.com et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
- CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at service.commercial@clipso.com and we will send you our price and lead-time quotation.
- CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an service.commercial@clipso.com und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.
- CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a service.commercial@clipso.com, para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
- CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarmi le vostre richieste a service.commercial@clipso.com e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
- По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотно любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу service.commercial@clipso.com, и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

SO LIGHT

La solution qui **illumine** vos intérieurs !
The solution that **illuminates** your interiors!



Made in France

CLIPSO[®]
so different

Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	307 T	308 T	309 T
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) - Polyestergerewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) - Trama in poliesterre rivestita di poliuretano (PU) Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)		
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m
Poids/m ² - Weight/m ² - Gewicht/m ² Peso/m ² - Peso/m ² - Вес/m ² (+/- 10 %)	200 gr	200 gr	200 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspetto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform Matt, glatt und einheitlich Mate, liso y homogéneo Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный		
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	1	1	1
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)		
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	✗	✗	✗
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	✗	✗	✗
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✗	✗	✗
Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	✗	✗	✗
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintabile - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	✓	✓	✓
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmisione luminosa - Светопрозрачность (+/- 10 %)	30%	50%	70%
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,5 TR 6,5	CH 4,5 TR 6,5	CH 4,5 TR 6,5
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S & 705 C		
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓



307 T Translucides / Translucent

307 T (30%*) - 0004 Blanc translucide




308 T Translucides / Translucent

308 T (50%*) - 0004 Blanc translucide



309 T Translucides / Translucent

309 T (70%*) - 0004 Blanc translucide



495 AT Acoustique Translucide Acoustic Translucent

0004 Blanc translucide



* Transmission lumineuse - Light transmission - Lichtdurchlässigkeit
- Transmisión luminosa Trasmisione luminosa -
Светопрозрачность

SO CLEAN

La solution qui **protège** vos intérieurs !
The solution that **protects** your interiors!



 Made in France

CLIPSO[®]
so different

Caractéristiques techniques des revêtements CLIPSO Technical specifications of CLIPSO coverings

Référence - Reference - Referenz Referencia - Codice - Артикул	705 AB	705 NOSTAIN	308 T AB	495 D AB
Matériau - Material - Material Material - Materiale - Материал	Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliester revestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)			
Largeur - Width - Breite Anchura - Larghezza - Ширина	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m 4 m / 5.10 m
Poids/m ² - Weight/m ² - Gewicht/m ² Peso/m ² - Peso/m ² - Вес/m ² (+/- 10 %)	245 gr	250 gr	200 gr	245 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke Espesor - Spessore - Толщина	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit Aspecto - Aspetto - Внешний вид	Mat, lisse et homogène - Matt, smooth and uniform - Matt, glatt und einheitlich - Mate, liso y homogéneo - Opaco, liscio e omogeneo - Матовый и однородный			
Coloris - Colours - Farben Colores - Colori - Цвет	1	1	1	1
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise Presentación - Confezionamento - Вид поставки	À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to measure or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)			
Optimisation acoustique - Acoustic optimization - Akustische Optimierung - Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	×	×	×	α _s = 1 Classement : A
Antitache - Dirt-repellent - Schmutzresistent Antisuciedad - Anti compito - Устойчивость к загрязнениям	×	✓	×	×
Antibactérien - Antibacterial - antibakteriell Antibacteriano - Anti-batterico - Антибактериальные свойства Certification Sanitized	✓	×	✓	✓
Déperlant - Water-repellent - Wasserabweisend Hidrófugo - Idrorepellente - Водоотталкивающие свойства	×	×	×	×
Imprimable & peignable - Printable & paintable - Bedruckbar & anstreichbar - Imprimibile & pintabile - Stampabile & verniciabile Используемые для фотопечати и художественной росписи	×	×	×	×
Transmission lumineuse - Light transmission Lichtdurchlässigkeit - Transmisión luminosa Trasmissione luminosa - Светопроницаемость (+/- 10 %)	×	×	50%	×
Résistance à la déchirure - Tear strength - Reißfestigkeit Resistencia al desgarre - Resistenza allo strappo Устойчивость к разрывам по длине и ширине	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,5 TR 6,5	CH 5,5 TR 7,5
Réaction au feu - Fire reaction - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A (ASTM E 84) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1) 705 A, 705 S & 705 C			
Tenue à l'humidité - Resistance to humidity Feuchtigkeitsbeständigkeit - Resistencia a la humedad Tenuta all'umidità - Влагостойкость	✓	✓	✓	✓
Garantie 10 ans - Guarantee 10 years - Garantie 10 Jahre Garantía 10 años - Garanzia 10 anni - Гарантия 10 лет	✓	✓	✓	✓



705 AB Antibactérien Antibacterial

705 AB (antibactérien) - 0001 Blanc optique



705 NOSTAIN Antitache Nostain

705 Nostain (antitache) - 0001 Blanc optique



308 T AB Antibactérien translucide Antibacterial translucent

308 T AB (50%*) - 0004 Blanc translucide



495 D AB Antibactérien acoustique Antibacterial acoustic

495 AB D - 0003 Blanc





SO DECO

La solution qui **décore** vos espaces !
The solution for **decorating** your spaces!

Made in France

CLIPSO[®]
so different

La gamme SO DECO vous propose des solutions pour plafond et mur imprimés


The SO DECO range offers you solutions for printed ceilings and walls

Vous cherchez une solution personnalisable et originale pour votre projet de décoration, CLIPSO a développé un revêtement innovant sur lequel vous pouvez **imprimer le visuel de votre choix**.

La gamme SO DECO a ses propres galeries et collections d'images qui vous garantissent un choix des plus fourni, et ainsi rendent vos intérieurs uniques. Le résultat est spectaculaire, que cela soit grâce à une photo de plage paradisiaque, un cliché personnel, des effets matière (cuir, bois, pierre, etc.) ou encore des peintures célèbres des musées nationaux.

Ces toiles tendues peuvent être utilisées pour des stands, de la PLV, des totems ou encore de l'ameublement (tableau, paravent, caisson, etc.).

Choisissez ensuite parmi la gamme, le type de toile souhaité : Standard - Acoustique - Translucide - Acoustique translucide - Satiné



Looking for a customizable and original solution for your decoration project, CLIPSO has developed an innovative covering on which you can **print the visual of your choice**.

The SO DECO range has its own image galleries and collections that guarantee you a choice of the most provided, and thus make your interiors unique. The result is spectacular, whether it is thanks to a picture of paradise beach, a personal shot, to material effects (leather, wood, stone, etc.) or even famous paintings of national museums.

These stretched coverings can be used for stands, POS, totems or furniture (frame, screen, box, etc.).

Choose the type of covering you want among the range : Standard - Acoustic - Translucent - Acoustic translucent - Glossy



Sie suchen nach einer personalisierbaren und originellen Lösung für Ihr Deko-Projekt. Clipso hat eine innovative Verkleidung entwickelt, worauf **das Motiv Ihrer Wahl bedruckt werden kann**.

Die Produktpalette SO DECO hat Ihre eigenen Bildergalerien und -Kollektionen, die Ihnen eine sehr vielfältige Auswahl bieten und hiermit Ihr Interieur unverwechselbar machen. Das Ergebnis ist verblüffend, sei es dank eines Bildes von einem paradisischen Strand, einer persönlichen Aufnahme, Materialeffekte (Leder, Holz, Stein, usw...) oder berühmten Bilder der Nationalen Museen. Diese Tücher können für Messestände, Werbedrucke, Liftfaßsäule oder gar Einrichtungen (Bild, Paravent, Kastenstruktur, usw..) eingesetzt werden.

Wählen Sie aus unserer Produktpalette den gewünschten Tuchtyp:
Standard - Akustisch - Transluzent - Akustisch transluzent - Glänzend

