

Two



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Two ricicfrabile 1+3

Two rekeyable 1+3

Caratteristiche tecniche:

I cilindri ordinati con i codici della tabella sono forniti di serie:

- 1 Chiave da cantiere (Rossa) per cilindro
- 3 Chiavi padronali (Blu) per cilindro
- Protezione antitrapano
- 6 Pistoncini
- Camma DIN
- Vite di fissaggio M5x70
- Finitura: nichelato opaco

A richiesta:

- Funzione cilindro frizionato
- Chiavi supplementari (1+5)
- Finitura: ottone (aggiungere 001 al codice)
- Esecuzioni speciali (n. 3 chiavi per cilindro): KA

Features:

Cylinders ordered with the codes of the table are supplied:

- 1 Construction key (Red) each cylinder
- 3 Main keys (Blue) each cylinder
- Antidrill protection
- 6 Pins
- DIN Cam
- Fixing screw M5x70
- Finish: dull nickel plated

Available on request:


- Double entry cylinder
- Additional cut key (1+5)
- Finish: brass plated (001 in addition to the code)
- Special arrangements (n. 3 Keys for cylinder): KA



Chiave da cantiere
Construction key

Chiavi padronali
Main Keys

Two



Two

Codice / Code	A	B	C				
	mm						
PC760 50 10	60	30	30	6	PK350 72 60	270	6
PC760 50 12	65	30	35	6	PK350 72 60	280	6
PC760 50 13	70	30	40	6	PK350 72 60	290	6
PC760 50 14	70	35	35	6	PK350 72 60	290	6
PC760 50 16	75	30	45	6	PK350 72 60	330	6
PC760 50 17	75	35	40	6	PK350 72 60	330	6
PC760 50 18	80	30	50	6	PK350 72 60	340	6
PC760 50 19	80	35	45	6	PK350 72 60	340	6
PC760 50 20	80	40	40	6	PK350 72 60	340	6
PC760 50 21	85	30	55	6	PK350 72 60	360	6
PC760 50 22	85	35	50	6	PK350 72 60	360	6
PC760 50 23	85	40	45	6	PK350 72 60	360	6
PC760 50 24	90	30	60	6	PK350 72 60	370	6
PC760 50 26	90	40	50	6	PK350 72 60	370	6
PC760 50 27	90	45	45	6	PK350 72 60	370	6
PC760 50 29	95	35	60	6	PK350 72 60	380	6
PC760 50 31	95	45	50	6	PK350 72 60	380	6
PC760 50 32	100	30	70	6	PK350 72 60	410	6
PC760 50 34	100	40	60	6	PK350 72 60	410	6
PC760 50 35	100	45	55	6	PK350 72 60	410	6
PC760 50 36	100	50	50	6	PK350 72 60	410	6
PC760 50 40	110	30	80	6	PK350 72 60	420	6
PC760 50 41	110	40	70	6	PK350 72 60	420	6
PC760 50 43	110	50	60	6	PK350 72 60	420	6
PC760 50 48	120	40	80	6	PK350 72 60	430	6

Nota: per ordinare il cilindro con 1 chiave da Cantiere e 5 chiavi Padronali, cambiare la cifra in 6a posizione da "5" a "7" - Esempio: PC760 50 10 = 1 + 3
PC760 70 10 = 1 + 5

Note: to order the cylinder with 1 Construction key and 5 Main keys, change the code number in 6th position from "5" into "7" - Example: PC760 50 10 = 1 + 3
PC760 70 10 = 1 + 5

Two ricicfrabile 1+3 Two rekeyable 1+3

Caratteristiche tecniche:

I cilindri ordinati con i codici della tabella sono forniti di serie:

- 1 Chiave da cantiere (Rossa) per cilindro
- 3 Chiavi padronali (Blu) per cilindro
- Protezione antitrapano
- 6 Pistoncini
- Camma DIN
- Vite di fissaggio M5x70
- Finitura: nichelato opaco

A richiesta:

- Funzione cilindro frizionato
- Chiavi supplementari (1+5)
- Finitura: ottone (aggiungere 001 al codice)
- Esecuzioni speciali (n. 3 chiavi per cilindro): KA

Features:

Cylinders ordered with the codes of the table are supplied:

- 1 Construction key (Red) each cylinder
- 3 Main keys (Blue) each cylinder
- Antidrill protection
- 6 Pins
- DIN Cam
- Fixing screw M5x70
- Finish: dull nickel plated

Available on request:


- Double entry cylinder
- Additional cut key (1+5)
- Finish: brass plated (001 in addition to the code)
- Special arrangements (n. 3 Keys for cylinder): KA



Chiave da cantiere
Construction key

Chiavi padronali
Main Keys

Two



Two

Codice / Code	A	B mm	C				
PC765 50 10	40	30	10	6	PK350 72 60	210	12
PC765 50 11	45	35	10	6	PK350 72 60	215	12
PC765 50 12	50	40	10	6	PK350 72 60	220	12

Mezzi Cilindri
Single Cylinders

Nota: per ordinare il cilindro con 1 chiave da Cantiere e 5 chiavi Padronali, cambiare la cifra in 6a posizione da "5" a "7" - Esempio: PC765 50 10 = 1 + 3
PC765 70 10 = 1 + 5

Note: to order the cylinder with 1 Construction key and 5 Main keys, change the code number in 6th position from "5" into "7" - Example: PC765 50 10 = 1 + 3
PC765 70 10 = 1 + 5

Two ricicfrabile 1+3 *Two rekeyable 1+3*

Caratteristiche tecniche:

I cilindri ordinati con i codici della tabella sono forniti di serie:

- 1 Chiave da cantiere (Rossa) per cilindro
- 3 Chiavi padronali (Blu) per cilindro
- Protezione antitrapano
- 6 Pistoncini
- Camma DIN
- Vite di fissaggio M5x70
- Finitura: nichelato opaco

A richiesta:

- Chiavi supplementari (1+5)
- Finitura: ottone (aggiungere 001 al codice)
- Esecuzioni speciali (n. 3 chiavi per cilindro): KA

Features:

Cylinders ordered with the codes of the table are supplied:

- 1 Construction key (Red) each cylinder
- 3 Main keys (Blue) each cylinder
- Antidrill protection
- 6 Pins
- DIN Cam
- Fixing screw M5x70
- Finish: dull nickel plated

Available on request:


- Additional cut key (1+5)
- Finish: brass plated (001 in addition to the code)
- Special arrangements (n. 3 Keys for cylinder): KA



Chiave da cantiere
Construction key

Chiavi padronali
Main Keys

Two




Two

Codice / Code	A	B	C				
		mm					
Cilindri predisposti per montaggio pomolo sul lato corto Cylinders for knob assembly on short side							
PC762 50 10	60	30	30	6	PK350 72 60	315	6
PC762 50 12	65	30	35	6	PK350 72 60	325	6
PC762 50 13	70	30	40	6	PK350 72 60	340	6
PC762 50 16	70	30	45	6	PK350 72 60	355	6
PC762 50 18	80	30	50	6	PK350 72 60	370	6
PC762 50 21	85	30	55	6	PK350 72 60	380	6
PC762 50 24	90	30	60	6	PK350 72 60	390	6

Nota: per ordinare il cilindro con 1 chiave da Cantiere e 5 chiavi Padronali, cambiare la cifra in 6a posizione da "5" a "7" - Esempio: PC762 50 10 = 1 + 3
PC762 70 10 = 1 + 5

Note: to order the cylinder with 1 Construction key and 5 Main keys, change the code number in 6th position from "5" into "7" - Example: PC762 50 10 = 1 + 3
PC762 70 10 = 1 + 5

Chiavi grezze (Ottone nichelato) Key blanks (Nickel plated brass)




Pomoli per cilindri predisposti Knob for cylinders for knob assembly

	Codice / Code	Finitura/ Finish		
	9608 65 02	Nichelato opaco <i>Dull nickel plated</i>	108	6
	9608 65 03	Cromato <i>Chrome plated</i>	108	6
	9608 65 10	Dorato <i>Gold plated</i>	108	6

Impianti di cifratura speciale

Special arrangements

KA	Impianto a chiave uguale (cifratura a ns. scelta) <i>Keyed alike installation (keyed to our choice)</i>
KAR	Impianto chiave uguale (cifratura registrata) <i>Keyed alike installation (Coded keyed)</i>
KAS	Impianto chiave uguale (cifratura uguale al campione) <i>Keyed alike installation (keyed as per sample)</i>



Tutte le serrature (cilindri o lucchetti) sono aperte con la stessa chiave
All locks (cylinders or padlocks) opened by the same key



ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Modena 68 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.
ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.

H001 306/09 2008

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com

