SCRIGNO®

Controtelai per porte e finestre scorrevoli

Scrigno: i vantaggi di avere l'originale

Come riconoscere Scrigno Gold

Marchio impresso sulla guida

Scrigno è sinonimo di qualità e garanzia, una **qualità garantita**, fatta per durare nel tempo e sempre riconoscibile anche a controtelaio montato: il **marchio originale** è sempre impresso sul controtelaio e sulla guida di scorrimento.

- **Garanzia a vita contro la corrosione passante.** Scrigno garantisce che la lamiera dei controtelai per interni non è soggetta a corrosione passante per tutta la durata di vita del prodotto.

- Lamiera rivestita in **Aluzinc®** (alluminio, zinco e silicio) prezioso materiale anticorrosione per resistere nel tempo.



- **Fianchi modulari:** i fianchi del cassonetto sono costituiti da moduli che permettono di poter assorbire le dilatazioni conseguenti all'unione di materiali diversi tra loro, come il cemento e l'acciaio. In questo modo nei punti di sovrapposizione si viene a creare una maggiore resistenza, favorendo un migliore aggrappaggio dell'intonaco grazie anche all'esclusiva conformazione a coda di rondine. Il risultato è una intonacatura perfetta, regolare ed omogenea.

- **Sistema di scorrimento:** formato da una guida in alluminio anodizzato e da una coppia di carrelli della **portata di 120 Kg per anta.**

- Scrigno opera attraverso il **Sistema di Gestione per la Qualità** secondo la normativa UNI EN ISO 9001 Ed. 2008.

- I controtelai Scrigno sono sempre accompagnati di **Certificato di Autenticità e Garanzia.**

Controtelai per interni

Qualità funzionalità e praticità dei controtelai Scrigno sono caratteristiche distintive di tutti i modelli: una soluzione ad hoc per ogni esigenza di spazio. Soluzioni curve, ampie aperture, porzioni di muro ridotte non sono più un problema. I modelli per interni sono disponibili sia nelle misure standard sia nella versione fuori misura, con misure variabili al centimetro.

BASE

È il sistema che consente la scomparsa di una porta scorrevole. Rappresenta il modello più semplice per riqualificare gli ambienti e recuperare spazio.

ESSENTIAL

Brevetto esclusivo Scrigno; il sistema consente la scomparsa di una porta scorrevole. Il controtelaio è stato ridotto all'essenziale, sono stati eliminati stipiti e cornici coprifilo.

GRANLUCE

Un unico cassonetto consente la scomparsa di due porte parallele scorrevoli collegate tra loro da un sistema a trascinamento. Nella versione doppio, si può arrivare, con un ingombro minimo, ad una luce di passaggio massima di 480 cm.*

APPLAUSO

Controtelaio di dimensioni ridotte. Le ante scorrevoli si richiudono su se stesse come un libro. Nella versione doppio, con un ingombro minimo, si può raggiungere un'apertura fino a 240 cm.*

ARMONICO

Controtelaio di dimensioni ridotte. Consente la parziale scomparsa nel muro di una porta scorrevole apribile a "L" (metà è a battente e metà scorrevole). Nella versione doppio, con un ingombro minimo si può raggiungere un'apertura fino a 240 cm.*

PRATICO

Il sistema è composto da un unico cassonetto centrale che consente la scomparsa di due porte scorrevoli contrapposte che si sovrappongono al suo interno. Un solo cassonetto permette di far accedere a due vani adiacenti.*

VARIO

Consente la scomparsa di una porta scorrevole di altezza ridotta (da 120 a 190 cm). È indicato per mansarde, sottotetti, garage, cantine e ripostigli.

CONTATTO

Controtelaio con funzione di "finestra-apertura" intermedia tra due vani. Consente la scomparsa di una porta scorrevole di altezza ridotta.

ORBITALE

Sistema scorrevole a scomparsa per soluzioni "curve".

** Disponibile solo per intonaco*

Controtelai per esterni

L'esperienza Scrigno nel campo dei sistemi scorrevoli a scomparsa per interni, si è estesa anche nel campo dei controtelai per esterni. I diversi modelli consentono la massima personalizzazione: a seconda dell'esigenza si possono abbinare elementi scorrevoli a serramenti fissi. Con i controtelai Scrigno è possibile la scomparsa di serramneti per esterni quali la finestra alzante scorrevole, la persiana, la zanzariera e l'inferriata.

MAGICO

Controtelaio in grado di accogliere sia un'anta esterna, persiana o inferriata, sia l'infisso interno in legno alzante scorrevole. Anta e infisso sono entrambi scorrevoli a scomparsa.



BELVEDERE

Controtelaio che consente la scomparsa di un'anta esterna scorrevole, persiana o inferriata abbinata ad un infisso interno a battente.

BELVELATO

Controtelaio che consente la scomparsa di un'anta esterna scorrevole, persiana o inferriata, insieme ad una zanzariera integrata nel sistema di scorrimento. L'infisso interno è a battente.

ARPEGGIO

Controtelaio che consente la scomparsa di due ante esterne scorrevoli, persiana e inferriata, insieme ad una zanzariera integrata nel sistema di scorrimento. L'infisso interno è a battente.

PANORAMICO

Controtelaio di dimensioni ridotte in grado di accogliere un'anta esterna scorrevole a scomparsa, persiana o inferriata. L'infisso interno è a battente. Ideale nel caso di ristrutturazioni.

VELATO

Controtelaio che consente la scomparsa di un'anta esterna scorrevole, persiana o inferriata, insieme ad una zanzariera integrata nel sistema di scorrimento. Ideale nel caso di ristrutturazioni.

INCANTO

Controtelaio che consente la scomparsa di un infisso interno in legno alzante scorrevole.

GRANBELVEDERE

Controtelaio che consente la scomparsa di due persiane parallele a trascinamento scorrevoli. L'infisso interno è a battente.

ACCORDO

Controtelaio che consente la scomparsa di due ante esterne scorrevoli a scomparsa, persiana e inferriata. L'infisso interno è a battente.

Novità

Essential Dual

Brevetto esclusivo Scrigno, Essential Dual è il controtelaio nato dall'evoluzione di Essential e Granluce. Un unico cassonetto, permette di contenere al suo interno due porte in vetro scorrevoli a scomparsa collegate tra loro da un sistema di trascinamento. La particolarità consiste nello spessore parete ridotto: è utilizzabile in presenza di una normale parete con spessore di 10,5 cm e lo spessore delle ante in vetro è di 1 cm. Il telaio è stato ridotto all'essenziale eliminando stipiti e cornici coprifilo. Disponibile solo nella versione anta unica per pareti in muratura, anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.

Essential Dual

Remix

Remix

Brevetto esclusivo Scrigno, è il controtelaio nato dallo sviluppo di Base e Granluce. Un unico cassonetto, permette di contenere al suo interno due porte in vetro scorrevoli a scomparsa collegate tra loro da un sistema di trascinamento. Lo spessore parete è ridotto al minimo: infatti, il controtelaio Remix si può installare in presenza di una normale parete di cm 10,5 spessore mentre lo spessore delle ante è di cm 1. Disponibile solo nella versione anta unica per pareti in muratura, anche in versione fuori misura con altezze variabili al centimetro.

Kit Dinamico - *Sistema pneumatico per la chiusura rallentata delle porte scorrevoli.*

Il Kit Dinamico è l'accessorio utilizzabile per controtelaio Base (singolo e doppio) e Pratico. Permette di automatizzare la chiusura della porta rallentandone totalmente (o in parte) la corsa, evitando così situazioni di pericolo. Il Kit Dinamico consente di dare ordine agli ambienti, è ideale per situazioni in cui si necessita di una porta che rimanga sempre chiusa. Si può applicare con estrema facilità sia sui prodotti Scrigno Gold di nuova installazione, sia su quelli già installati, senza intervenire sulla struttura del controtelaio: è sufficiente smontare la porta.

Kit Dinamico

Scrigno Switch

Scrigno Switch: *il punto luce adesivo, facile da applicare ed economico che si adatta al tuo impianto rispettandone l'estetica.*

Scrigno Switch è l'interruttore in radiofrequenza per comandare l'accensione e/o lo spegnimento di un nuovo punto luce. È la soluzione ideale in tutte quelle situazioni dove non è possibile installare un impianto cablato tradizionale per via della mancanza di spazio nella parete, come ad esempio in presenza di controtelai. La praticità, l'estetica e la facilità d'installazione consentono di utilizzare Scrigno Switch anche in quei casi in cui si ha l'esigenza di creare una nuova accensione in ambienti non opportunamente cablati in fase di costruzione, senza che siano necessari lavori di muratura e passaggio di cavi.

SCRIGNO®

SCRIGNO Spa Unipersonale - Via Casale, 975
47822 Sant'Ermete di Santarcangelo (RN) - ITALY
Tel. +39 0541 757711 - Fax +39 0541 757780
e-mail: scrigno@scrigno.it - www.scrigno.net

Rev. 1 - Gennaio 2010 - Pz 15.000