



BLINDOKLIMA

SERRAMENTI E PORTE BLINDATE AD ALTE PRESTAZIONI

S.L. Sabatino
LE BLINDATURE ESTETICHE

ABOUT US

SISTEMA
BLINDOKLIMA
porte e finestre blindate



[DA 35 ANNI, S.L. È UN PUNTO DI RIFERIMENTO
NEL SUO SETTORE PER SERIETÀ E COMPETENZA]

S.L. Sabatino nasce nel 1978 come piccola realtà artigiana basata sulla produzione di sistemi antintrusione per la sicurezza della casa.

Da 35 anni, S.L. è un punto di riferimento nel suo settore per serietà e competenza. Realizza serramenti blindati di ogni genere con un comun denominatore, "le blindature estetiche", sinonimo di qualità superiore dei serramenti, inconfondibili per pulizia delle linee, ricercatezza estetica e sicurezza totale certificata.

La continua ricerca tecnologica, a seguito di un'elevata richiesta di mercato e la progressiva industrializzazione del processo produttivo, permettono alla S.L. di seguire un percorso commerciale più competitivo e di rendere accessibile il prodotto ad una fascia di mercato sempre più ampia, grazie alla notevole riduzione dei costi di produzione.

Le soluzioni di blindatura più idonee al fabbisogno dei nostri clienti, vengono consigliate dai nostri esperti tecnici commerciali, i quali accolgono il potenziale Cliente facendolo sentire a casa propria.

Successivamente studiano un layout progettuale mirato senza lasciare nulla al caso, fino alla formulazione di un preventivo definitivo che soddisfi al meglio tutte le esigenze.

BLINDOKLIMA SYSTEM

armoured windows and doors

S.L.'S RELIABILITY AND EXPERTISE HAS MADE
IT A POINT OF REFERENCE IN ITS FIELD FOR 35 YEARS



S.L. Sabatino began operating in 1978 as a small artisan business specialised in the production of anti-intruder systems for the home security market. S.L.'s reliability and expertise has made it a point of reference in its field for 35 years. The company produces all kinds of armoured doors and windows that share a common feature: "stylish security", the hallmark of superior quality windows and doors, unmistakable thanks to their clean lines, elegant appearance and certified total security.

Constant technological research in response to high demand across the market and gradual industrialisation of the production process have made it possible for S.L. to adopt a more competitive sales strategy, making the product available to an increasingly wider market segment thanks to considerable reductions in production costs.

Our technical sales experts welcome potential customers, making them feel at home and recommending the most appropriate security systems to meet their needs.

They then create a custom-made layout, leaving nothing to chance, and put together a final proposal that meets all of their needs most efficiently.

blindoklima

WOOD

FINESTRA BLINDATA/ARMoured WINDOW

ENTRATE IN UNA NUOVA DIMENSIONE

La casa diventa immagine e segno personalissimo.
Spazio ideale, creato con attenzione,
sensibilità e precisione.

ENTER A NEW DIMENSION

*The home becomes
a truly personal mark and image.
The perfect space, created with care,
sensitivity and precision.*



cerniera a vista
con apertura 180°
trippla battuta con
tre guarnizioni

*exposed hinge
with 180° opening*

*triple jamb with
three gaskets*



cerniera a scomparsa
con apertura 90°
trippla battuta con
tre guarnizioni

*concealed hinge
with 90° opening*

*triple jamb with
three gaskets*



ANTIEFFRAZIONE: **CLASSE 3, CLASSE 4**
TRASMITTANZA TERMICA: **Uw DA 1,1 W/(m²K)**
COME DA NORME UNI: **TENUTA ARIA, ACQUA E VENTO**

ANTI-BURGLARY: **CLASS 3, CLASS 4**
THERMAL TRANSMITTANCE: **UW FROM 1,1 W/(m²K)**
IN ACCORDANCE WITH UNI STANDARDS: **AIR, WATER AND WIND PROOF**

110
mm



vetro blindato doppia camera
isolante da Ug 0,5
*security glass double
insulating chamber of Ug 0,5*

rivestimento
in legno interno
*internal wood
covering*

rivestimento
in alluminio esterno
*external aluminium
covering*

profili in acciaio PALLADIO
PALLADIO steel profiles

materiale coibente/ *insulating material*

blindoklima
WOOD

ALZANTE SCORREVOLE BLINDATO
ARMoured LIFTING AND SLIDING





TRASMITTANZA TERMICA: U_w DA $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
COME DA NORME UNI: **TENUTA ARIA, ACQUA E VENTO**

*THERMAL TRANSMITTANCE: U_w FROM $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
IN ACCORDANCE WITH UNI STANDARDS: **AIR, WATER AND WIND PROOF***

ISPIRATI DALLA PERFEZIONE

Design innovativo, tecnologicamente all'avanguardia.
L'armonia in ogni ambiente viene esaltata coniugando
alta tecnologia e gusto estetico moderno.

blindoklima

STEEL

FINESTRA BLINDATA/ARMoured WINDOW





INSPIRED BY PERFECTION

*Innovative and technologically advanced design.
Harmony in any environment enhanced by the combination
of high technology and modern aesthetic taste.*

cerniera a vista
con apertura 180°
tripla battuta con
tre guarnizioni

*exposed hinge
with 180° opening*

*triple jamb with
three gaskets*



cerniera a scomparsa
con apertura 90°
tripla battuta con
tre guarnizioni

*concealed hinge
with 90° opening*

*triple jamb with
three gaskets*

ANTIEFRAZIONE: **CLASSE 3, CLASSE 4**
TRASMITTANZA TERMICA: **U_w DA 1,3 W/(m²K)**
COME DA NORME UNI: **TENUTA ARIA, ACQUA E VENTO**

ANTI-BURGLARY: **CLASSE 3, CLASSE 4**
THERMAL TRANSMITTANCE: **U_w FROM 1,3 W/(m²K)**
IN ACCORDANCE WITH UNI STANDARDS: **AIR, WATER AND WIND PROOF**

90
mm

vetro blindato doppia camera
isolante da Ug 0,5
*security glass double
insulating chamber of Ug 0.5*

profilo in acciaio
colore RAL
*profile in RAL
colour aluminium*

profili in acciaio
PALLADIO
*PALLADIO
steel profiles*


rivestimento
in alluminio esterno
*external aluminium
covering*

materiale coibente/*insulating material*



blindoklima
STEEL

ALZANTE SCORREVOLE BLINDATO
ARMoured LIFTING AND SLIDING







TRASMITTANZA TERMICA: U_w DA 1,8 W/(m²K)
COME DA NORME UNI: TENUTA ARIA, ACQUA E VENTO

THERMAL TRANSMITTANCE: U_w FROM 1,8 W/(m²K)
IN ACCORDANCE WITH UNI STANDARDS: AIR, WATER AND WIND PROOF


BLINDOKLIMA WOOD




NODO LATERALE E SUPERIORE
SIDE AND UPPER NODE
CERNIERA A SCOMPARSA / CONCEALED HINGE



NODO LATERALE E SUPERIORE
SIDE AND UPPER NODE
CERNIERA A VISTA / EXPOSED HINGE




NODO CENTRALE
CENTRAL NODE




NODO INFERIORE
LOWER NODE

BLINDOKLIMA WOOD - ALZANTE SCORREVOLE/LIFTING AND SLIDING




SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION




VERTICALE / VERTICAL


BLINDOKLIMA STEEL




NODO LATERALE E SUPERIORE
SIDE AND UPPER NODE
CERNIERA A SCOMPARSA / CONCEALED HINGE



NODO LATERALE E SUPERIORE
SIDE AND UPPER NODE
CERNIERA A VISTA / EXPOSED HINGE




NODO CENTRALE
CENTRAL NODE




NODO INFERIORE
LOWER NODE


BLINDOKLIMA STEEL - ALZANTE SCORREVOLE/LIFTING AND SLIDING



SEZIONE ORIZZONTALE / HORIZONTAL SECTION



VERTICALE / VERTICAL



Design innovativo dalle linee essenziali e pulite con lo stile minimalista e una superficie **vetrata maggiore del 15%**.

Le speciali cerniere a scomparsa consentono l'apertura **fino a 90°** che unitamente ai coprifili interni complanari con le ante, valorizzano la finestra come un importante elemento d'arredo.

*Innovative design with pure, clean lines, minimalist in style and with a glazed surface area of **more than 15%***

*The window becomes an important furnishing element thanks to special concealed hinges allowing an opening **of up to 90°** and internal casings flush with the sashes.*



blindoklima

KRISTAL

OPEN THE DOORS TO THE FUTURE

*Quality and innovation in style and technology.
Research and the attention to detail of a true
artisan for the perfect combination
of elegance and performance.*



APRITE LE PORTE AL FUTURO

Qualità, innovazione stilistica e tecnologica.
Ricerca e cura artigianale per una
perfetta sintesi di eleganza e prestazioni.

PORTA BLINDATA/ARMoured DOOR

rivestimenti porte blindate Kristal/Kristal armoured door coverings

vetro monocromo/monochrome glass vetro multicolore/multicoloured glass

Vetri temperati con finitura lucida o satinata/Toughened glass with a gloss or matt finish




MU1



MU2



MU3




MU4



MU5



M01



M02



M03



M04



M05



W1



W2



W3



W4



W5

legno/wood

FOCUS ON

Maniglia complanare in acciaio inox.
Azionamento serratura tramite volantino complanare 3 raggi in acciaio inox

Flush-fitted handle in stainless steel.
Lock operated by flush-fitted handwheel
3 stainless steel spokes



ANTI EFFRAZIONE: CLASSE 4
TRASMITTANZA TERMICA: Ud DA 1,4 W/(m²K)
COME DA NORME UNI: TENUTA ARIA, ACQUA E VENTO

ANTI-BURGLARY: CLASSE 4
THERMAL TRANSMITTANCE: Ud FROM 1,4 W/(m²K)
IN ACCORDANCE WITH UNI STANDARDS:
AIR, WATER AND WIND PROOF



Cerniera a vista
con apertura 180°

Exposed hinge
with 180° opening



KRISTAL porta blindata / KRISTAL armoured door



Cerniera a scomparsa con apertura 90°
Concealed hinge with 90° opening



Soglia in alluminio con guarnizione
Aluminium sill with gasket




Incontro serratura con bocche tornite in acciaio inox / Lock striker with turned, stainless steel bushings



Serratura di sicurezza con defender antitrapano-antistrappo / Security lock with anti-drill/removal-proof defender

porte blindate Kristal/Kristal armoured door



trippla guarnizione
per tenuta ermetica
triple gasket for air-tight seal

coprifilo complanare alla porta
casing flush with the door

materiale isolante
insulating material

serratura di sicurezza
con 9 punti di chiusura
*security lock with
9 locking points*

lamiera in acciaio 2mm
2mm steel sheet metal


rinforzi orizzontali e verticali
con omega in acciaio
*horizontal and vertical reinforcements
with steel omega bars*

cerniera a scomparsa
antistrappo
*automatic
draught excluder*


paraspifferi automatico
removal-proof concealed hinge

STRUTTURA TECNICA


door-technical structure




NODO SUPERIORE
UPPER NODE



NODO LATERALE / SIDE NODE
CERNIERA A SCOMPARSA / CONCEALED HINGE



NODO LATERALE / SIDE NODE
CERNIERA A VISTA / EXPOSED HINGE



NODO INFERIORE
LOWER NODE

MANIGLIE FINESTRE / WINDOW HANDLES



MANIGLIE ALZANTE SCORREVOLE / LIFTING AND SLIDING HANDLES



COLORI LEGNO ROVERE - RIVESTIMENTI INTERNI / OAK WOOD COLOURS - INTERNAL COVERINGS



Larice Sbiancato
Bleached larch



Rovere Grigio Ardesia
Ardesia Grey Oak



Noce Canaletto
Canaletto Walnut



Rovere Sabbia
Sand Oak



Rovere Castano
Chestnut Oak



Rovere Grigio Perla
Pearl Grey Oak



Ebano
Ebony



Rovere Naturale
Natural Oak

COLORI STANDARD - RIVESTIMENTI ALLUMINIO ESTERNO STANDARD COLOURS - EXTERNAL ALUMINIUM COVERINGS



COLORI RAL RAL COLOURS



S.L. Sabatino non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti.
Tutti i dati sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
Le immagini possono essere solamente indicative delle tipologie di prodotto.

*S.L. Sabatino assumes no responsibility for any mistakes in the contents.
All data are subject to change without notice.
Images can be only representative of the products' typology.*

HIGH-PERFORMANCE ARMoured WINDOWS AND DOORS

HIGH TECH
HIGH SECURITY
HIGH MINIMAL DESIGN
ECO SAVING

S.L. s.n.c. di Sabatino Liberato e C.
Via dello Sport, 8 - 22074 Lomazzo (CO) - Italy
Tel +39 02/96779048 +39 02/96372769
Fax +39 02/96779052
sl@sabatino.it - www.sabatino.it
www.blindoklimafinestreblindate.com