ARCOND SRL
Via Piave 37
31028 VAZZOLA (TV)
Cod Fisc. e P.IVA 04276860261
Tel. 0438. 488174 r.a. Fax 0438.489664
Sito: www.arcond.com E-mail: info@arcond.com

SISTEMA 230V PER L'EFFICIENZA DEL VEICOLO

Invertitori, caricabatterie, riscaldatori abitacolo, riscaldatori motore

MINIPLUG DEFA

ARCOND SRL
Via Piave 37
31028 VAZZOLA (TV)
Cod Fisc. e P.IVA 04276860261
Tel. 0438. 488174 r.a. Fax 0438.489664
Sito: www.arcond.com E-mail: info@arcond.com

	PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
0	Cavo esterno per alimentazione 230V	➢ Cavo 230V-16A da rete a veicolo ➢ Lunghezze da 2,5m a 10m ➢ Spina Schuko e connettore Miniplug DEFA	
	Cavo interno per alimentazione 230V	➢ Cavo corrugato blindato lato veicolo MiniPlug DEFA ➢ Sportellino a scatto ➢ Lunghezze da 0,6m a 2,5m	
1	Invertitore	➢ Onda pura. ➢ Da 300W a 2500W / 12V o 24V ➢ Connettore PlugIn DEFA oppure Schuko ➢ Comando remoto DEFA oppure veicolare	
	Comando remoto per invertitore	➢ Comando on/off e 3 diodi stato invertitore cavo 6m	
2	Commutatore automatico	➢ In assenza di alimentazione da rete esterna 230V, commuta in automatico l'alimentazione dalla batteria	
3	Quadro elettrico	➢ Quadro elettrico 230V con fusibili 16A. ➢ Connettori PlugIn DEFA in ingresso ed uscita oppure prese Schuko. ➢ Commutatore manuale invertitore/batteria. ➢ Diverse colorazioni.	
4	Caricabatterie elettronico	➢ Caricabatterie con inibitore di avviamento. ➢ Per batterie al piombo, AGM o Gel. ➢ Da 10Ah fino a 1000Ah. ➢ Impermeabile IP67 e resistente alle vibrazioni. ➢ Non richiede raffreddamento. ➢ Leggero e di dimensioni contenute. ➢ Per batteria singola oppure 2 batterie indipendenti. ➢ Quattro fasi di carica e mantenimento regolate da sensore di temperatura. ➢ 12V, 24V / 7A, 15A, 35A. ➢ Connettore PlugIn DEFA o spina Schuko. ➢ Display stato carica remoto oppure veicolare	

ARCOND SRL
Via Piave 37
31028 VAZZOLA (TV)
Cod Fisc. e P.IVA 04276860261
Tel. 0438. 488174 r.a. Fax 0438.489664
Sito: www.arcond.com E-mail: info@arcond.com

	PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
	Visualizzatore LED per caricabatterie	➢ Visualizzatore di stato carica con led rosso, giallo, verde. ➢ Cavo 10m	
5	Presa singola	➢ 230V/10A con PlugIn DEFA ➢ Da incasso ➢ Diverse colorazioni	
	Presa doppia	➢ 230V/16A con PlugIn DEFA ➢ Diverse colorazioni	
6	Scaldiglia motore specifica	➢ Disponibile un'ampia gamma di scaldiglie specifiche per ogni motore. ➢ Consultate il sito: http://www.defa.com/en/automotive/warmup/find_your_engine_heater/	
	Riscaldatore Universale	➢ Da 500W a 2000W . ➢ Termostato a 40°C, 60°C, 80°C. ➢ Fusibile termico di protezione.	
7	Relè	➢ Con connettore PlugIn . ➢ 12V oppure 24V.	
8	Riscaldatore Termini	➢ Per abitacolo o vano sanitario. ➢ Dimensioni estremamente contenute. ➢ Potenze da 1350W a 2000W. ➢ Sensore PTC e fusibile termico di protezione.	
9	Prolunga con PlugIn DEFA	➢ Corrugato blindato con connettore PlugIn. ➢ Da 0,5m a 12m.	
10	Raccordo PlugIn a Y	➢ Per il collegamento multiplo dei cavi DEFA	
	Raccordo PlugIn a "T"	➢ Per il collegamento multiplo dei cavi DEFA	

ARCOND SRL
Via Piave 37
31028 VAZZOLA (TV)
Cod Fisc. e P.IVA 04276860261
Tel. 0438. 488174 r.a. Fax 0438.489664
Sito: www.arcond.com E-mail: info@arcond.com

ALTRI PRODOTTI PER L'EFFICIENZA DEL VEICOLO

	PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
11	Ripartitore di carica	➢ Protegge il sistema di ricarica da un eccessivo assorbimento di potenza e, se necessario, consente alla batteria ausiliaria di soccorrere la principale durante l'avviamento del veicolo. ➢ Voltage Sense. ➢ 12V/ 24V. ➢ 100A / 200A.	
12	Kit pompa ricircolo	➢ Per il ricircolo del liquido di raffreddamento del veicolo composto da pompa, alimentatore con PlugIn, cavi, staffe.	
	Sistemi di attivazione e controllo dell'impianto DEFA	Il sistema DEFA è programmabile, attivabile e controllabile attraverso: ➢ Temporizzatore a bordo veicolo ➢ Telecomando remoto ➢ Da cellulare tramite app	

ARCOND SRL
Via Piave 37
31028 VAZZOLA (TV)
Cod Fisc. e P.IVA 04276860261
Tel. 0438. 488174 r.a. Fax 0438.489664
Sito: www.arcond.com E-mail: info@arcond.com



Eberspächer
Arcond COMFORT SOLUTIONS
Dometic WAECO by Dometic GROUP
SAFKAR