

HET PROFESSIONELE



SLAGROOMAPPARAAT

Kidde

Kidde

Koop de beste; koop een Kidde

Geef uw kopje koffie meerwaarde

Door gebruik te maken van **Kidde**, al meer dan 40 jaar het meest professionele en meest gebruikte slagroomapparaat.

Uw gast bezoekt uw bedrijf steeds intensiever

- Vergroot uw omzet, neem één of meerdere **Kidde** slagroomapparaten in uw bedrijf.
- Ook in uw bedrijf is een **Kidde** slagroomapparaat onmisbaar.
- Uw collega werkt er reeds jaren mee.

Met elk Kidde patroon een halve liter slagroom meer

De goede werking wordt uitsluitend gegarandeerd bij gebruik van de originele **Kidde** patronen.



Belangrijk voor u als gebruiker van dit Kidde slagroomapparaat!

Productaansprakelijkheid wordt alleen gegarandeerd bij gebruik van de juiste patronen, zoals hiernaast afgebeeld.

Bij gebruik van andere patronen verliest u elk recht op aanspraak.

Apparaat werkt onder druk. Controleer daarom regelmatig de schroefdraad van kop en fles, bij twijfel laten controleren door uw leverancier.

I.v.m. wijzigingen DIN-norm schroefdraad, kunnen koppen en flessen niet meer zomaar uitgewisseld worden. Bij bestelling onderdelen, jaartal en maand opgeven. Tevens opletten dat apparaat goed afsluit.

Economisch

Tweemaal zoveel als met de hand geslagen room.

Snelle service

Opkloppen is overbodig, slagroom direct ter beschikking.

Bedrijfsklaar

Mits op een koele plaats bewaard, blijft de slagroom ruim 1 week spuitvers en voor direct gebruik gereed.

Eenvoudig onderhoud

Geen enkel ander slagroomapparaat is zo eenvoudig uiteen te nemen en zo grondig te reinigen. Het hele kopstuk bevat slechts 4 onderdelen!

Hygiënisch

U heeft een hermetisch afgesloten, geperfectioneerde spuitzak in huis.



Gebruiksaanwijzing

- 1a. Voor model No. 8 (½ liter):
giet niet meer dan een ½ liter slagroom in de fles en voeg 1 ½ borrelglasje suikersiroop toe, zie onder **(max. 1 patroon)**.
- 1b. Voor model No. 8Q (1 liter):
giet niet meer dan 1 liter slagroom in de fles en voeg 3 borrelglasjes suikersiroop toe, zie onder **(max. 2 patronen)**.
2. Doe de grote rubber afsluitring op de fles en schroef het kopstuk stevig vast.
3. Neem een patroon en breng deze in de patroonhouder. Zorg ervoor, dat het smal-toelopende gedeelte voor u zichtbaar is.
4. Draai de patroonhouder met de patroon op het hoogste gedeelte van de kop, waaromheen zich het schroefdraad bevindt en draai de patroonhouder in één maal door, zodat de stalen punt van het ventiel zich in de patroon dringt.
5. U constateert, dat de inhoud van de patroon in de fles stroomt en u wacht, tot u geen sisklank meer hoort.
6. Uitsluitend voor No. 8Q (1 liter): draai de patroonhouder weer los en plaats een nieuwe patroon in de patroonhouder. Vervolgens weer handelen, zoals aangegeven onder punt 4 en 5.
7. Het apparaat enige malen krachtig schudden en uw slagroom is klaar voor gebruik.
8. Houd het apparaat geheel op z'n kop, met het spuitje dicht bij het te bespuiten object.
9. Druk met de wijsvinger licht tegen de beugel en de slagroom komt er kant en klaar uit.
10. Indien u het apparaat enige tijd (bijv. 1 uur) niet heeft gebruikt, het apparaat even schudden. Niet te lang anders verliest de slagroom zijn mooie gladde structuur.

Recept suikersiroop:

Voeg aan 1 kg suiker ½ liter water toe. Breng dit samen aan de kook en laat het mengsel even doorkoken. Na afkoeling kunt u de siroop bijv. in een fles doen: u heeft dan voorraad voor meerdere vullingen.

Schoonmaken

Schroef het gehele kopstuk van de fles, haal de rubber afsluitring van de fles af en draai de patroonhouder los.

Trek het rubber spuitje van het kopstuk af. De metalen beugel zodanig opduwen, dat het ronde gat boven de slagroomverdeler (in het midden van het kopstuk) komt.

De beugel kan dan verwijderd worden door deze omhoog te halen en daarna zijwaarts uit de gleuf van het kopstuk te schuiven.

De slagroomverdeler komt nu vrij en kan door het ronde middengat van boven af naar onderen gedrukt worden. Het ventiel (dit bevindt zich op het hoogste gedeelte van de kop) losdraaien met behulp van de zijkant van de beugel en uitnemen.

Hierna kunnen alle onderdelen, het kopstuk en de fles volledig gereinigd worden. Gebruik hiervoor een goed afwasmiddel (geen soda).

De rubber onderdelen nooit in gloeiend heet water schoonmaken, maar in handwarm, lauw water.

Voor de kleine kanaaltjes in het kopstuk maakt u gebruik van de bijgeleverde borstels. Het monteren van het apparaat geschiedt in omgekeerde volgorde, waarbij er wel op gelet moet worden, dat het ventiel stevig wordt aangedraaid.


De slagroom blijft in het Kidde slagroomapparaat ruim 1 week spuitvers. Wanneer het apparaat leeg is, moet u het wel even grondig reinigen.

Het is belangrijk het ventiel te verwijderen en goed schoon te maken.

Bewaart u uw apparaat in de koelkast op een temperatuur van ± 5 graden boven nul. Maakt u aan het einde van de dag het rubber spuitje even schoon met behulp van het bijgeleverde borsteltje: alleen de slagroom in het apparaat is hermetisch afgesloten tegen bederf.

Onderdelen

058	O-ring groot
412	O-ring middel
605	O-ring klein
116	Hoedje
811	Afsluitring
815	Spuitje
814	Beugel
831	Kopstuk kaal
527	Ventiel cpl.
812	Slagroomverdeler cpl.
808	Patroonhouder
540	Fles 0,5 L.
640	Fles 1,0 L.
826	Borstel klein
824	Borstel groot



K

Kidde