

Piattaforme aeree » Sollevatori a pantografo diesel » Serie RT » **4394RT**

4394RT

Sollevatori a pantografo diesel Serie RT

Caratteristiche

- Possibilità di scelta tra estensioni a ponte singolo o doppio per una maggiore disponibilità di spazio per il lavoro
- Martinetti di autolivellamento opzionali per una configurazione più rapida
- Manovrabilità fino all'altezza massima della piattaforma per una maggiore produttività

Dettagli tecnici

- Altezza piattaforma elevata – 13,10 m
- Larghezza totale – 2,39 m
- Portata piattaforma – fino a 680 kg



4394RT Specifications

* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.

** Ground bearing pressure applies to standard tires.

Sistema propulsivo/Telaio

Oscillazione dell'asse (opzione)	8" / 20 cm
Freni (4 ruote - 3394RT e 4394RT)	Spring Applied
Motore bi-carburante (raffreddato ad acqua - 3394RT e 4394RT)	GM Vortec 3000 MPFI 82 hp / 61 kW
Motore diesel (raffreddato ad aria - 3394RT e 4394RT)	Deutz D2011L03 49 hp / 36.5 kW
Capacità serbatoio carburante	30 gal. / 113.56 L
Serbatoio idraulico	40 gal. / 151.42 L

Dati sulle prestazioni

Portata della piattaforma	1,500 lb / 680 kg
- Portata su allungamento	500 lb / 227 kg
- Portata con doppi allungamenti	1,250 lb / 567 kg
Tempo di sollevamento/abbassamento	40/43 seconds
Altezza massima guida	Full Height
Peso* (ANSI/CSA)	15,300 lb / 6,940 kg
Pressione esercitata al suolo**	83 psi / 5.8 kg/cm ²
Velocità di spostamento (Abbassato - 260MRT)	4 mph / 6.4kmph
Pendenza superabile	45%
Raggio di sterzata - Interno	8' 10.5" / 2.71 m
Raggio di sterzata - Esterno	19' 5.5" / 5.93 m
Misura pneumatici	33 x 15.5
Tipo pneumatici	Superwide

Dimensioni

Altezza della piattaforma - Sollevata	43' / 13.11 m
Altezza della piattaforma - Abbassata	5' 10.4" / 1.79 m
Altezza corrimano della piattaforma	3' 7.5" / 1.1 m
Altezza fuori tutto (Guide abbassate - 3394RT e 4394RT)	7' 2.4" / 2.19 m
Altezza con piattaforma abbassata (Guide ripiegate) - 260MRT	
Dimensioni della piattaforma	86 x 150" / 2.18 x 3.81 m

- Allungamento piattaforma	4' / 1.22 m
Lunghezza fuori tutto	12' 8" / 3.86 m
Larghezza fuori tutto	7' 10" / 2.39 m
Passo (interasse)	9' 8" / 2.95 m
Altezza dal suolo	12" / 30 cm