



**C.T. INGRANAGGI S.r.l.**

Via del Curato 21/C – 44042 Cento (Fe)

Tel. 051/6832062 Fax 051/6853061

e-mail: [info@ctingranaggi.it](mailto:info@ctingranaggi.it)

REG. IMP. di FE – C.F. – P.I. 00154010383

Cento, 15/03/2016

## PARCO MACCHINE E MEZZI DI PRODUZIONE

| Macchine utensili     | Casa di Costr. e modello         | Dati caratteristici                                 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Brocciatrice          | VRV                              | Lunghezza corsa 1600 mm 16 tonn.                    |
| Brocciatrice          | Varinelli BMV 10/1250/250        | Lunghezza corsa 1250 mm 10 tonn.                    |
| Brocciatrice          | Varinelli BVM 6/800              | Lunghezza corsa 800 mm 6 tonn.                      |
|                       |                                  |                                                     |
| Dentatrice a creatore | CIMA P4                          | Modulo max 4. Ø max. 250 mm                         |
| Dentatrice a creatore | CIMA P4 AU                       | Modulo max 4. Ø max 250 mm                          |
| Dentatrice a creatore | CIMA P4 AUR                      | Modulo max 4. Ø max 250 mm                          |
| Dentatrice a creatore | CIMA P5 (contropunta pneumatica) | Modulo max 4. Ø max 360 mm                          |
|                       |                                  |                                                     |
| Dentatrice a creatore | Pfauter PF 160                   | Modulo max 2,5. Ø max. 160 mm                       |
| Dentatrice a creatore | Pfauter PF 180                   | Modulo max 4. Ø max 180 mm                          |
| Dentatrice a creatore | Pfauter RS9K orizzontale         | Modulo max 3. Ø max 300 mm                          |
| Dentatrice a creatore | Pfauter PF 251                   | Modulo max 4. Ø max 250 mm                          |
| Dentatrice a creatore | Pfauter PF 400                   | Modulo max 8. Ø max 400 mm                          |
| Dentatrice a creatore | WMW Modul                        | Modulo max 12. Ø max 800 mm                         |
| Dentatrice a creatore | TOS F06                          | Modulo max 6. Ø max 600 mm                          |
|                       |                                  |                                                     |
| Dentatrice a coltello | DEMM SRI 220                     | Modulo max 3. Ø max 100 mm<br>Corso utile 60 mm     |
|                       |                                  |                                                     |
| Dentatrice a coltello | DEMM SI 8/750                    | Modulo max 7. Ø max 450 mm    Corso<br>utile 140 mm |



## C.T. INGRANAGGI S.r.l.

Via del Curato 21/C – 44042 Cento (Fe)

Tel. 051/6832062 Fax 051/6853061

e-mail: [info@ctingranaggi.it](mailto:info@ctingranaggi.it)

REG. IMP. di FE – C.F. – P.I. 00154010383

Cento, 15/03/2016

| Macchine utensili                | Casa di Costruz. e Modello     | Dati caratteristici                               |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dentatrice a coltello            | Lorenz LS 150                  | Modulo max 3.5. Ø max 150 mm<br>Corsa utile 45 mm |
| Dentatrice a coltello            | Lorenz LS 200                  | Modulo max 4. Ø max 200 mm<br>Corsa utile 65 mm   |
| Dentatrice a coltello            | Lorenz LS 400                  | Modulo max 6. Ø max 400 mm<br>Corsa utile 70 mm   |
| Dentatrice a coltello            | Lorenz SNJ/5                   | Modulo max 4. Ø max 400 mm<br>Corsa utile 80 mm   |
| Dentatrice a coltello            | Lorenz S/8 630 Standard        | Modulo max 8. Ø max 450 mm<br>Corsa utile 180 mm  |
| Dentatrice a coltello            | Lorenz S/8 630 Rialzata 300 mm | Modulo max 8. Ø max 450 mm<br>Corsa utile 180 mm  |
|                                  |                                |                                                   |
| Stozzatrice verticale automatica | CAMS 250                       | Asse longitudinale + tavola circolare             |
|                                  |                                |                                                   |
| Rasatrice                        | Hurth 220 ZSA                  | Modulo max 3,5 Ø max 220 mm                       |
| Rasatrice                        | Hurth 220 ZSV                  | Modulo max 3,5 Ø max 220 mm                       |
| Rasatrice                        | Hurth 320                      | Modulo max 4,5 Ø max 320 mm                       |
|                                  |                                |                                                   |
| Lapidello                        | Athena                         | Piano Ø 235 mm                                    |
| Lapidello/Tangenziale            | Norton                         | Piano 450 x 150 mm                                |
|                                  |                                |                                                   |
|                                  |                                |                                                   |



## C.T. INGRANAGGI S.r.l.

Via del Curato 21/C – 44042 Cento (Fe)

Tel. 051/6832062 Fax 051/6853061

e-mail: [info@ctingranaggi.it](mailto:info@ctingranaggi.it)

REG. IMP. di FE – C.F. – P.I. 00154010383

Cento, 15/03/2016

| Macchine utensili      | Casa di Costruz. e Modello  | Dati caratteristici                               |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Rettifica per esterni  | Fortuna AFCA                | Lunghezza max 640 mm Ø max 360 mm                 |
| Rettifica per esterni  | Studer S33                  | Lunghezza max 650 mm Ø max 250 mm                 |
| Rettifica per esterni  | Studer FAVORIT CNC Serie 99 | Lunghezza max 1000 mm Ø max 250 mm                |
| Rettifica per esterni  | Tacchella 612 UA            | Lunghezza max 600 mm Ø max 255                    |
| Rettifica per esterni  | Olivetti R                  | Lunghezza max 1200 mm Ø max 340 mm                |
| Rettifica per esterni  | Tecnoimpex KUF 250/750      | Lunghezza max 1000 mm Ø max 240 mm                |
|                        |                             |                                                   |
| Rettifica per interni  | Nova 10/150E                | Fori da Ø 9 a 150 mm                              |
| Rettifica per interni  | Voumard                     |                                                   |
| Rettifica per interni  | Studer CT 450 L             | Fori da Ø 9 a 150 mm – 2 mandrini CNC             |
| Rettifica per interni  | WMW SI6/1AS-NX315           | Lunghezza max 250<br>Fori da Ø 20 mm a max 300 mm |
|                        |                             |                                                   |
| Affilatrice universale | Tacchella Atieffe AU500     |                                                   |
| Affilatrice universale | Tacchella 40 LN             |                                                   |
| Affilatrice universale | Alpina AU 2                 |                                                   |
|                        |                             |                                                   |
| Segatrice automatica   | MEP SHARK 330 CNC-S         | Taglio fino a Ø 300 mm                            |
|                        |                             |                                                   |
| Sbavatrice             | CT – Costruzione Interna    |                                                   |
| Banco sbavatura        | GRATOMAC RAUSCH             | 50 W                                              |
| Raddrizzatrice         | EITEL RP 16                 |                                                   |
| Sabbiatrice            | NORBLAST 800x600            |                                                   |



## C.T. INGRANAGGI S.r.l.

Via del Curato 21/C – 44042 Cento (Fe)

Tel. 051/6832062 Fax 051/6853061

e-mail: [info@ctingranaggi.it](mailto:info@ctingranaggi.it)

REG. IMP. di FE – C.F. – P.I. 00154010383

Cento, 15/03/2016

### STRUMENTI E MEZZI DI COLLAUDO

| TIPO MACCHINA     | CASA COSTRUZIONE E MODELLO |
|-------------------|----------------------------|
| Durometro         | Reicherter                 |
| Evolventimetro    | David Brown (retrofittato) |
| Evolventimetro    | MAAG PH 60                 |
| Misuratore Ottico | CONTOUR 505                |
| Rugosimetro       | Mitutoyo                   |
| Tridimensionale   | Axiom 665 ST               |



**C.T. INGRANAGGI S.r.l.**

Via del Curato 21/C – 44042 Cento (Fe)

Tel. 051/6832062 Fax 051/6853061

e-mail: [info@ctingranaggi.it](mailto:info@ctingranaggi.it)

REG. IMP. di FE – C.F. – P.I. 00154010383

Cento, 15/03/2016

## MACCHINE UTENSILI PER ATTREZZERIA

| TIPO MACCHINA                  | CASA PRODUZIONE E MODELLO |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tornio Parallelo               | GRAZIANO Tipo SAG 20      |
| Affilatrice per creatori       | Klingelnberg              |
| Arrotondatrice                 | Picco K15                 |
| Trapano a colonna              | Supercondor               |
| Bilanciere                     | Mazzoni                   |
| Mole da Banco                  |                           |
| Fresatrice                     | Zeus                      |
| Levigatrice a nastro           | Marpol                    |
| Levigatrice a nastro           | Spadi                     |
| Levigatrice a nastro (mm 1000) |                           |

Smagnetizzatore

LFT