




rivestimenti in alluminio  
aluminium facings


il limite è la tua immaginazione  
the only limitation is your imagination

- vantaggi** ( + praticità: facile manutenzione, leggerezza  
+ sicurezza: robustezza e resistenza
- risparmio energetico** ( + isolamento termico  
+ isolamento acustico  
+ idrorepellenza  
+ ottima tenuta all'aria e al vento
- eco compatibilità** ( + metallo naturale  
+ riciclabile al 100%
- advantages** ( + ease: simple maintenance, lightness  
+ security: solidity and resistance
- energy saving** ( + thermal insulation  
+ acoustic insulation  
+ water repellency  
+ air and wind resistance
- eco friendliness** ( + natural metal  
+ 100% recyclability






**ZENAL ral 5008**  
inserti inox  
stainless steel inlays



**VECTORAL ral 8015**  
inserti alluminio elettrocolore rosso  
anodised red aluminium inlays




**RIGAL ral 5002**  
inserti inox  
stainless steel inlays



**LONGAL ral 3005**  
inserti inox  
stainless steel inlays



**PUNTAL ral 1016**  
inserti inox  
stainless steel inlays



**SOCRAL ral 9010**  
inserti alluminio elettrocolore verde  
green anodised aluminium inlays




**ICARAL ral 4007**  
inserti inox  
stainless steel inlays




**INCANTAL ral 3003**  
inserti inox  
stainless steel inlays




**SAFFAL ral 5002**  
inserti inox  
stainless steel inlays



**DIAPASAL ral 8011**  
inserti inox  
stainless steel inlays



**DUAL ral 9010**  
inserti inox  
stainless steel inlays




**REGOLAL ral 7005**  
inserti inox  
stainless steel inlays



**UNOAL ral 7004**  
inserto inox  
stainless steel inlay




**VERTICAL ral 9010**  
inserti alluminio elettrocolore rosso  
red anodised aluminium inlays



CARNAL rel 3000



PALADAL rel 7039



RAMBLAL rel 6034




OXAL pr



PAVIAL rel 1015



BRISTAL rel 6005



MONTPARNAL  
rel 5005



CARNABYAL  
rel 1015



LINEAL rel 8016



FASCIAL  
sublimato legno noce  
wood finish effect, walnut



OPERAL rel 6028



PITAL rel 7013



GALLAL rel 6005



ECUSSAL rel 8019  
insert inox  
stainless steel inlays




AREZZAL rel 7031




KENTAL rel 5018




PARIAL rel 6028



TROCAL rel 6011



PICADAL rel 8004  
versione doppia anta asimmetrica  
mini-double leaf version




RIAL rel 1011  
versione doppia anta asimmetrica  
mini-double leaf version




PICAL rel 5024  
doppia anta simmetrica  
double leaf version


## collezione rilievo relievo collection




TAMAL rel 6016



TRAF-ALCAL rel 8004



BRERAL rel 1011



MONTAL rel 5024



ZURIGAL-R  
sublimato legno ciliegio fiamma scura  
wood finish effect, cherry dark flame



PAVIAL-R rel 8016




## COLORI COLOURS

### SUBLIMATI LEGNO



CASTAGNO  
SCURO  
DARK CHESTNUT



DOUGLAS  
DOUGLAS-FIR



CILIEGIO FIAMMA SCURO  
CHERRY DARK FLAME

### WOOD FINISH EFFECTS



CASTAGNO CHIARO  
LIGHT CHESTNUT



NOCE SCURO  
DARK WALNUT



ROVERE SBIANCATO  
BLEACHED OAK



ROVERE  
OAK



NOCE MEDIO  
MEDIUM WALNUT



WENGÈ  
WENGÉ



PINO  
PINE



NOCE FUOCO  
TAWNY WALNUT



ZEBRANO CHIARO  
LIGHT ZINGANA

### GAMMA RAL

tutti i colori disponibili



### RAL PALETTE

all colours available



### LACCATI TESTURIZZATI TEXTURE LACQUERS



PG



PV



PM



PR



BIANCO MAREZZATO  
MOIRE WHITE

### PELLICOLATO PVC



NOCE CHIARO  
LIGHT WALNUT


### PVC FILMING



NOCE SCURO  
DARK WALNUT



VERDE  
GREEN



BIANCO  
WHITE

specifiche  
tecniche  
technical  
specs

- + spessori: 7-15 mm.
- + supporto in mdf idrorepellente
- + alluminio 12/10
- + bilanciamento in alluminio 6/10 mm.
- + verniciatura a polveri
- + thickness 7-15 mm
- + water-repellent mdf support
- + aluminium 12/10
- + balancing: aluminium 6/10
- + powder coating

a richiesta  
on demand

- + realizzabile qualsiasi modello
- + personalizzato a disegno
- + any customized production

certificazioni  
certifications

UNI EN 9001:2008





mas

Mas Legno Srl Unipersonale  
Zona Industriale Montorio al Vomano  
64046 Montorio al Vomano (Te) Italia  
tel +39 0861 599104  
fax +39 0861 590197  
info@maslegno.com  
www.maslegno.com