



falegnameria **TUBIANA**



La Falegnameria Tubiana Srl, solida ed affidabile, da tre generazioni produce porte sempre con la stessa passione, laboriosità e professionalità.

Attraverso l'esperienza maturata in oltre 70 anni di attività mette le sue competenze al servizio dei settori dell'edilizia e dell'arredo interpretando con la sua produzione le tendenze ed il gusto del momento con un occhio di riguardo alla cura del prodotto, ai materiali impiegati e naturalmente al rapporto qualità-prezzo.

Oggi trova al suo interno idee giovani e struttura adeguata ai tempi attuali, cosa non facile da trovare nel cambio generazionale. Prosegue infatti l'attività il giovane amministratore che con capacità tecnica intuitiva unita alla personale passione e dedizione al lavoro completa l'opera.

La contraddistinguono la dinamicità e la flessibilità di una struttura aziendale ancora di carattere familiare, contenuta ma con potenzialità di crescita.

Il servizio che offre va oltre la semplice fornitura di porte per interni; soddisfa le personali esigenze di ogni individuo realizzando non solo prodotti standard.

Maniglie ed accessori, appropriatamente abbinati, completano il prodotto rendendolo personalizzato ed unico nel suo genere.

Falegnameria Tubiana Srl, strong and reliable, produces wooden doors from three generations with the same passion, commitment and competence.

It operates in the building and furnishing sectors, offering its expertise through the production of doors, specifically designed to satisfy the trends and tastes of our times. Our main concerns are the quality of the product the care for the materials and the quality-price ratio.

The current management is the result of young ideas brought in after the passage from one generation to another by the young manager that, with personal passion and technical skills carry on the business.

Falegnameria Tubiana is still a family run business, dynamic and flexible, but with an high grow potential.

The service we offer goes beyond the simply supply of wooden doors. We satisfy personal needs producing not only standard but also customized products.

Handles and accessories, suitably combined, complete the product making it unique in its kind.

INNOVA

DESIGN DOORS

Porte dalla personalità moderna, accomunate dalla linearità del design e dalla pulizia dello stile, ideali per soddisfare magistralmente le esigenze di funzionalità e sobria eleganza di un arredo che sposa le tendenze più innovative. Queste sono le porte raccolte nella collezione INNOVA: apertura verso il futuro di uno stile sempre al passo con i tempi.

DESIGN DOORS

Doors of modern personality, characterized by plain design and clean style, are gathered in our INNOVA collection. They are suitable to meet the functionality needs and sober elegance of an interior that combines the most innovative trends: openness to the future of a style always in step with times.



COLLEZIONE INNOVA | MOD. ASIA

Porta tamburata, impiallacciata con venatura orizzontale e fascia centrale a venatura verticale.
Incisioni a marcare le contrapposizioni dell'impiallacciatura.

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal and vertical wood grain.
Engravings to emphasize opposing wood grain.



Finitura: Rovere sbiancato
Telaio: COMPLANARE
Cerniere registrabili a scomparsa, coprifilo 90x15
su entrambi i lati. Serratura magnetica.

Finishing: Whitened Oak
Door frame: COMPLANARE
Adjustable concealed hinges, 90x15 mm
finishing lists on both sides.
Magnetic lock.



COLLEZIONE INNOVA | MOD. STEEL

Porta tamburata, con incisioni orizzontali ed inserti verticali in alluminio cromo-satinato

Hollow-core door leaf with horizontal engravings and vertical matt chrome aluminum inlays.



Finitura: laccato bianco RAL 9010
Telaio: COMPLANARE
Cerniere registrabili a scomparsa, coprifilo 90x15
su entrambi i lati. Serratura magnetica.

Finishing: white lacquered RAL 9010
Door frame: COMPLANARE
Adjustable concealed hinges, 90x15 mm
coplanar finishing lists on both sides.
Magnetic lock





COLLEZIONE INNOVA | MOD. PUZZLE

Porta tamburata, impiallacciata con disegno geometrico.

Hollow-core door leaf veneered with geometrical pattern.



Finitura: Rovere/wengè naturale
Telaio: Standard UNI
 Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm
 telescopici ambo i lati. Serratura patent.

Finishing: natural oak/wengè
Door frame: STANDARD UNI
 Squared jamb with 70x10 mm finishing
 lists, adjustable on both sides.
 Mechanic lock.

COLLEZIONE INNOVA | MOD. PUZZLE

Porta tamburata, impiallacciata con disegno geometrico.

Hollow-core door leaf veneered with geometrical pattern.



Finitura: Rovere/zebrano sbiancato

Telaio: Stipite MAESTÀ

Stipite raggio 2 + coprifilo lato spingere 90x15 mm a complanare; lato tirare 70x10 mm con aletta. Serratura patent.

Finishing: whitened oak/zebrawood

Door frame: MAESTÀ'


Squared jamb with 90x15 mm finishing lists on push side and 70x10 mm adjustable finishing lists on pull side. Mechanic lock.



COLLEZIONE INNOVA | MOD. FIUME

Porta tamburata, impiallacciata a venatura orizzontale.

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal wood grain.



Finitura: Rovere taglio sega, decapato grigio
Telaio: COMPLANARE
Cerniere registrabili a scomparsa, coprifilo 90x15
su entrambi i lati. Serratura magnetica.

Finishing: grey decapé sawn oak
Door frame: COMPLANARE
Adjustable concealed hinges, 90x15 mm
coplanar finishing lists on both sides.
Magnetic lock.



**COLLEZIONE INNOVA | MOD. MINIMAL**

Finitura: laccato a pennello

Stipite: PLANO

stipite metallico per muratura o cartongesso da inserire nella parete a totale scomparsa. Serratura magnetica. Cerniere registrabili a scomparsa.

Finishing: white hand lacquered

Door frame: PLANO

Aluminum frame to be housed in masonry or plasterboard walls. Allows a perfectly integration of wall and door. Concealed hinges. Magnetic lock.

COLLEZIONE INNOVA | MOD. STONE

Porta con montanti e traversi in listellare, pannelli ad incastro impiallacciati con venatura contrapposta.

Stave core veneered rails and stiles with solid wood edges. Interlocking panels with opposite wood grain.

Finitura: frassino poro aperto tinto grigio con particolare laccato lucido RAL 3004

Stipite: MAESTÀ

Stipite raggio 2 + coprifilo lato spingere 90x15 mm a complanare;
lato tirare 70x10 mm con aletta. Serratura patent.

Finishing: grey ash + red glossy lacquered detail, RAL 3004

Door frame: MAESTÀ

Squared jamb with 90x15 mm finishing lists on push side and
70x10 mm adjustable finishing lists on pull side.



CONTEMPORANEA

PORTE DALLO STILE CONTEMPORANEO

Un insieme di stili qui raccolti per descrivere una collezione di porte che ben si adattano alla definizione di un ambiente dal carattere contemporaneo. Strizzando l'occhio alla modernità senza perdere il contatto con la tradizione da cui prendono vita, le porte della linea ESSENZA declinano in chiave contemporanea la bellezza ed il prestigio del vero legno visto da una nuova prospettiva.

CONTEMPORARY STYLE DOORS

A parade of different styles are gathered here to describe a collection of doors that suit contemporary interior design. Winking at modernity without losing contact with the tradition they come from, these doors find the key to open a world where the beauty of genuine wood is seen from a new perspective.





COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. MOKA

Porta tamburata, impiallacciata a riquadri con venatura contrapposta.

Hollow-core door leaf veneered with horizontal and vertical wood grain.



Finitura: Rovere tinto lavagna
Stipite: MAESTÀ
 Stipite raggio 2 + coprifilo lato spingere 90x15 mm a complanare; lato tirare 70x10 mm con aletta.
 Serratura patent.

Finishing: Lavagna grey Oak
Door frame: MAESTÀ
 Squared jamb with 90x15 mm finishing lists on push side and 70x10 mm adjustable finishing lists on pull side.
 Mechanic lock.



COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. MARE

Porta tamburata, impiallacciata a venatura orizzontale con fasce laterali a venatura verticale.

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal and vertical wood grain.



Finitura: Rovere sbiancato
Telaio: STANDARD UNI
 Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm telescopici
 ambo i lati. Serratura patent.

Finishing: Whitened Oak
Door frame: STANDARD UNI
 Squared jamb with 70x10 mm finishing
 lists, adjustable on both sides.
 Mechanic lock.

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. FIUME

Porta tamburata, impiallacciata a venatura orizzontale.
Hollow-core door leaf, veneered with horizontal wood grain.



Finitura: Frassino sbiancato
Telaio: PERSONALIZZATO
Stipite raggio 2 con coprifilo 100x10 mm telescopici a filo ambo i lati. Serratura patent.

Finishing: Whitened ash
Door frame: CUSTOMIZED
Squared jamb with 100X10 mm coplanar finishing lists adjustable on both sides. Mechanic lock.





COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. GEO

Porta tamburata, impiallacciata a venatura contrapposta con incisioni.

Hollow-core door leaf, veneered with horizontal and vertical wood grain.
Engravings to emphasize opposing wood grain.



Finitura: Frassino laccato rosso a poro aperto RAL 3004
Telaio: Combo R10/C10010 – C7010
Stipite raggio 10 + coprifilo 100x10 a filo lato spingere/
coprifilo 70x10 telescopico lato tirare.
Serratura patent.


Finishing: Red lacquered ash RAL 3004
Door frame: COMBO R10/C10010-C7010
slightly rounded jamb (radius 10) + 100x10
coplanar finishing lists on push side and
70x10 adjustable finishing lists on pull
side. Mechanic lock.

COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. TIFFANY

Porta tamburata liscia.
Hollow-core door leaf.

Finitura: laccato bianco liscio RAL 9010
Stipite: MAESTÀ 2 LATI
Stipite raggio 2 + coprifilo 2 lati mm 90x15 a complanare.
Apertura: Scorrevole a scomparsa telescopica 4 ante.


Finishing: white lacquered, RAL 9010.
Door frame: MAESTÀ 2 LATI
Squared jamb, 90x15 mm finishing lists on both sides.
Opening: Sliding 4 leaves telescopic door (int. wall).



PORTE SCORREVOLI | SLIDING DOORS

Porta tamburata liscia.


Hollow-core door leaf.



Apertura: Scorrevole a scomparsa.
Opening: Sliding door (int. wall)



Apertura: Scorrevole esterno muro.
Binario incassato.
Opening: Sliding door (ext wall)
Recessed sliding track.



Apertura: Scorrevole esterno muro
Opening: Sliding door
(ext. wall).



PORTE PIEGHEVOLI | FOLDING DOORS

Porta tamburata liscia.

Hollow-core door leaf.



Apertura: Porta a libro
Opening: Folding door



Apertura: Porta a libro 1/3 + 2/3
Opening: Folding door 1/3 + 2/3




COLLEZIONE CONTEMPORANEA | MOD. VITREE

Porta con montanti listellare, vetro tutta altezza centrale mm 5+5 antisfondamento satinato bianco.
Swing door with 5+5 sated glass full height. Blockboard stiles.

Finitura: Stipite e coprifilo laccato grigio opaco.
Montanti anta laccati grigio lucido.
Stipite: Standard UNI
Stipite raggio 2 + coprifilo 70x10 telescopici ambo i lati. Serratura Patent.

Finishing: matt glossy lacquered
Door leaf finishing: glossy lacquered
Door frame: Standard UNI
Squared jamb with 70x10 mm finishing lists, adjustable on both sides. Mechanic lock.



CLASSICA

PORTE CLASSICHE

Linee morbide e decori classici incontrano il calore del vero legno e la luminosità della ricca laccatura donando alle porte di questa collezione la chiave d'accesso ad un mondo in cui eleganza, tradizione e buon gusto, sposano uno stile d'arredo che non teme il trascorrere del tempo.

CLASSICAL DOORS

Soft lines and classical décor meet the warmth of genuine wood and the brightness of rich lacquer, giving to the doors of PRESTIGIO collection the key to a world where elegance, tradition and good taste marry a style of interior that does not fear the passage of time.



COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. ARMONICA

Porta tamburata, pantografata.

Hollow-core pantographed door leaf.



Finitura: laccato bianco RAL 9010
Telaio: R50 stipite e coprifilo arrotondati, raggio 50.
Serratura patent.

Finishing: white lacquered, RAL 9010.
Door frame: R50 Rounded jamb and finishing lists. Mechanic lock.



COLLEZIONE **PRESTIGIO** | **MOD. SOVRANA**

Porta in listellare a due specchiature bugnate.

Frame and panel door. Stave core veneered rails and stiles with solid wood edges.
Raised panels.



Finitura: Rovere decapato bianco
Telaio: STANDARD UNI
Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm telescopici
ambo i lati. Serratura patent.

Finishing: white decapé oak
Door frame: STANDARD UNI
Squared jamb with 70x10 mm finishing
lists, adjustable on both sides.
Mechanic lock.





COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. SOVRANA 2

Porta in listellare a due specchiature bugnate.

Frame and panel door. Stave core veneered rails and stiles with solid wood edges.
Raised panels.



Finitura: Abete tinto noce anticato e tarlato

Telaio: PERSONALIZZATO

Stipite raggio 2 + cornicione sagomato lato a spingere, coprifilo 70x10 mm con aletta lato tirare.

Serratura patent.

Finishing: old style moth-eaten fir.

Door frame: CUSTOMIZED

Squared jamb + customized molded finishing lists on push side and 70x10 adjustable finishing lists on pull side.

Mechanic lock.



COLLEZIONE PRESTIGIO | MOD. TUBY

Porta in listellare ad uno specchio liscio impiallacciato a venatura orizzontale.

Frame and panel door. Stave core veneered rails and stiles with solid wood edges.
Flat panel with horizontal wood grain.

Finitura: rovere naturale

Telaio: STANDARD UNI

Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm telescopici ambo i lati.

Finishing: natural oak

Door frame: STANDARD UNI

Squared jamb with 70x10 mm finishing lists adjustable on both sides.



COLLEZIONE **PRESTIGIO** | **MOD. COUNTRY**

Pannello porta in abete tre strati con incisioni. Un lato con applicazione di montanti e traversi in abete massiccio.
Three-layer panel door leaf with engravings. Solid rails and stiles on one side.

Finitura: abete anticato tarlato tinto noce

Finishing: old style moth-eaten fir.



PORTE TAMBURATE

Caratteristiche dell'anta: Struttura perimetrale realizzata con masselli di abete finger-joint sp. 37x37 mm, riempita internamente con cartoncino nido d'ape, rivestita su entrambe le facciate con pannelli di MDF dello spessore di 4 mm ciascuno. Impiallacciatura superficiale in essenza di vero legno, bordo rivestito anch'esso in essenza abbinata. *Nessuna impiallacciatura nel caso di porte in finitura laccata, bordo sempre rivestito in essenza di vero legno, oppure su richiesta bordo massello.*

Caratteristiche del telaio: Stipite in listellare di abete impiallacciato dello spessore di 40 mm e coprifilo in multistrato di pioppo rivestito in essenza con profilo di sezione variabile in base al modello prescelto.

Ferramenta di sostegno: Versione con stipite COMPLANARE O PLANO: nr. 03 o più cerniere a scomparsa registrabili su 3 assi. Versione con tutti gli altri stipiti: nr. 03 o più cerniere tipo anuba Ø 14 mm.

Ferramenta di chiusura: Versione con stipite COMPLANARE O PLANO: serratura magnetica con chiave tipo Patent.

Versione con tutti gli altri stipiti: serratura meccanica con chiave tipo Patent. Solo su richiesta serratura magnetica.

HOLLOW CORE DOORS

Door leaf: Hollow core door leaf with solid 37x37 mm finger joint fir frame. Honeycomb cardboard core. The front and back faces of the door are covered with 4 mm thick wood veneered MDF skins. Wood veneered edges. Solid edges on request only.

Door frame: Blockboard core wood veneered 40 mm thick frame and wood veneered poplar plywood finishing lists. Section of finishing lists accorded to the model of the frame.

Hinges: COMPLANARE or PLANO frames: nr. 03 or more concealed adjustable hinges.

All other frames : nr. 03 or more "anuba" hinges Ø 14 mm.

Lock: COMPLANARE or PLANO frames: Magnetic lock with key.

All other frames: al lock with key. Magnetic lock on request only.

PORTE IN LISTELLARE

Caratteristiche dell'anta: Pannello porta composto da elementi (montanti e traversi) in listellare di abete dello spessore di mm 41 rivestito MDF + cartella nell'essenza prescelta dello spessore di 2 mm. Bordo perimetrale in legno massello, in abbinamento all'essenza dell'anta o in tonalità. Bugne o pannelli lisci in MDF dello spessore rispettivamente di 18 mm/10 mm rivestite nell'essenza prescelta. Possibili sezioni ferma pannello: barocco/piano/becco di civetta. Assemblaggio di montanti, traversi e bugne ad incastro.

Caratteristiche del telaio: Stipite in listellare di abete impiallacciato dello spessore di 40 mm e coprifilo in multistrato di pioppo rivestito in essenza con profilo di sezione variabile in base al modello prescelto.

Ferramenta di sostegno: Versione con stipite COMPLANARE O PLANO: nr. 03 o più cerniere a scomparsa registrabili su 3 assi.

Versione con tutti gli altri stipiti : nr. 03 o più cerniere tipo anuba Ø 14 mm.

Ferramenta di chiusura: Versione con stipite COMPLANARE O PLANO: serratura magnetica con chiave tipo Patent.

Versione con tutti gli altri stipiti: serratura meccanica con chiave tipo Patent. Solo su richiesta serratura magnetica.

FRAME AND PANEL STAVE CORE DOORS

Door leaf: The core of rails and stiles consists of wooden slats, in order to entirely fill the space. The front and back faces are covered with veneered MDF skins. The thickness of wood veneer is 2 mm. Solid wood edges, accorded to the wood veneer or in shade.

Raised or flat veneered MDF panels combined with different moldings. The panels are glued into grooves with the other pieces (rails and stiles) of the door.

Door frame: Blockboard core wood veneered 40 mm thick frame and wood veneered poplar plywood finishing lists. Section of finishing lists accorded to the model of the frame.

Hinges: COMPLANARE or PLANO frames: nr. 03 or more concealed adjustable hinges.

All other frames: nr. 03 or more "anuba" hinges Ø 14 mm.

Lock: COMPLANARE or PLANO frames: Magnetic lock with key.

All other frames : al lock with key. Magnetic lock on request only.

TIPOLOGIA STIPITI

1. Standard UNI (Stipite raggio 2 con coprifilo 70x10 mm telescopici ambo i lati)
2. Maestà (Stipite raggio 2 + coprifilo lato spingere 90x15 mm a complanare; lato tirare 70x10 mm con aletta)
3. R10 (Stipite raggio 10 con coprifilo 70x10 telescopici ambo i lati)
4. R50 (Stipite raggio 50 + coprifilo telescopici arrotondati ambo i lati)
5. Complanare (Cerniere registrabili a scomparsa, coprifilo 90x15 su entrambi i lati)
6. Combo R10/CR50 (Stipite raggio 10 + coprifilo telescopici arrotondati ambo i lati)
7. Combo R2/CR50 (Stipite raggio 2 + coprifilo telescopici arrotondati ambo i lati)
8. Combo R50/C7010 (Stipite raggio 50 + coprifilo 70x10 telescopici ambo i lati)
9. Combo R10/C10010 – C7010 (Stipite raggio 10 + coprifilo 100x10 a filo lato spingere/ coprifilo 70x10 telescopico lato tirare)
10. COMBO VENEZIA (stipite raggio 2 con coprifilo sagomati e capitello MOD. VENEZIA)



Tubiana Falagnameria S.r.l.

Via Benedetto Croce, 9 - 31058 Susegana Treviso - Tel. + 39 0438 738379 - Fax. +39 0438 435567
faltubianasrl@alice.it