



NOVITA'

Invacare® | **Action[®] 3_{NG}**

Un miglioramento continuo!



Action³ consolida la sua leadership nel mercato delle leggere aumentando la gamma di configurazioni disponibili e la trasversalità dei suoi optional. La versatilità di questa carrozzina soddisfa le richieste degli utilizzatori più esigenti. La compatibilità degli accessori permette configurazioni complesse a costi contenuti, inoltre i vari componenti si possono facilmente intercambiare tra i diversi modelli. Punti di forza:

- La carrozzina più leggera del suo segmento
- Maggiore stabilità
- Design moderno



Leggera

Action³ nonostante fosse già la carrozzina più leggera sul mercato, è stata ulteriormente alleggerita mediante semplici accorgimenti adottati su forcelle, ruote e freni che riducono il peso di 1,2 kg. Il peso limitato, in abbinata allo schienale abbattibile, facilitano al massimo il trasporto e lo stivaggio anche in auto.

Funzionale

La speciale crociera della carrozzina **Action³** migliora la stabilità e agevola le operazioni di apertura e chiusura. Tutto ciò, associato al nuovo sistema di sblocco del bracciolo, offre la soluzione ottimale per gestire con facilità tutte le operazioni legate alla gestione dell'ausilio.



Modulare

La compatibilità dei diversi accessori su tutta la gamma **Action**, rende queste carrozzine assai modulari e configurabili perchè consente di adattare la carrozzina al mutare delle esigenze dell'utente nel corso del tempo.

Versatile

Una nuova gamma di colori telaio, nuovi modelli di schienale con moderni e funzionali rivestimenti rendono **Action³** adatta a svariate esigenze di stile e funzionalità. Il nuovo rivestimento schienale, dotato di supporto lombare posizionabile ad altezza variabile, fornisce maggiore sostegno ove necessario.



Leggerezza

Con un peso base di 14,2 Kg ed un peso in modalità trasporto di 7,5 Kg (senza pedane, ruote e braccioli) **Action³** è maneggevole, facile da trasportare e da stivare.



Freni

I nuovi freni oltre ad essere più leggeri sono dotati di una leva pieghevole che agevola i trasferimenti laterali.



Pedane a compensazione

Le pedane elevabili garantiscono una lunghezza ottimale con regolazioni di 3°/5°



Bandelle sagomate

Le bandelle sagomate facilitano la presa durante i trasferimenti da e per la carrozzina.



Braccioli ribaltabili

Il sistema di sgancio del bracciolo è stato ridisegnato per facilitare le operazioni di sgancio da parte dell'utente per una maggiore autonomia



Schienale inclinabile ed abbattibile

Lo schienale inclinabile con sistema brevettato, ripreso dal modello **Action⁵**, permette di effettuare le regolazioni mentre l'utente è seduto. Inoltre si può abbattere sulla seduta per ridurre al minimo l'ingombro della carrozzina durante il trasporto.



Supporto per arto amputato

Oltre che regolabile in altezza e inclinazione ora il supporto per arto amputato è anche ribaltabile.



20 posizioni per la ruota posteriore

Le performance di guida vengono ulteriormente migliorate dalla possibilità di scegliere tra 20 diverse posizioni delle ruote posteriori.



Schienale reclinabile

Lo schienale reclinabile, sia nella versione a cremagliera o pistone a gas favorisce un facile posizionamento dell'utente per un massimo comfort.



Cover schienale

La nuova cover garantisce un maggior comfort grazie alla nuova sagomatura avvolgente in corrispondenza dei tubi dello schienale. Il supporto lombare si può posizionare all'altezza desiderata e fissarlo tramite velcro alla cover per dare maggior sostegno dove necessario.



Versione da transit

La versione con ruote da 12" propone 3 diverse altezze della seduta: 46, 48.5 e 51 cm



Kit di ancoraggio

Il colore rosso acceso dei ganci di fissaggio in auto rende immediata la loro individuazione e facilita le operazioni di ancoraggio sicuro.

200x30

150x30

125x30



Ruote anteriori

Le ruote anteriori sono disponibili in varie versioni, 3 misure (5", 6" e 8") e diverse larghezze per ottenere una configurazione ottimale.



Posture per il capo

Una vasta scelta tra poggianuca e poggiatesta completano la postura dell'utente. Si fissano sul tubo tensore o, in alternativa, sugli schienali Matrix e possono essere regolati in altezza inclinazione e profondità per una perfetta postura.



Monocomando

Specifico per l'emiplegico, l'innovativo monocomando ad estrazione rapida favorisce la chiusura della carrozzina



Braccioli

① ribaltabile, ② ribaltabile e regolabile in altezza, ③, ④ e ⑤ a T estraibili e regolabili in altezza, ⑥ per emiplegico



Antiribaltamento

Disponibile in 2 versioni: solo antiribaltamento o in alternativa combinato con l'aiuto ribaltamento



Vassoio

Ampio vassoio trasparente, utile per il pranzo e come piano di appoggio

Schienali

Oltre allo schienale fisso (a 0° o 7°), Action3 propone altri 4 diversi tipi di schienale per rispondere alle più diverse esigenze posturali.

① pieghevole a metà,
② inclinabile 15°/+15° e abbattibile,
③ reclinabile a cremagliera
④ reclinabile con pistone a gas



Cuscini

Scegli un cuscino all'interno del vasto range Invacare per completare la tua carrozzina. In schiuma o in gel per un'azione preventiva.



Schienali Matrix

Compatibili con sistemi di postura **Matrix Elite** ed **Elite Deep** per un maggiore supporto e comfort estremo.



Cintura Bodypoint

Disponibili assieme alla carrozzina, garantiscono una maggiore sicurezza e ove richiesto una corretta postura.

Dati tecnici

	Larghezza seduta	Profondità seduta	Basculamento	Altezza seduta da terra	Inclinazione schienale	Altezza dello schienale ¹	Inclinazione portapedana
Autospinta	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°
Transito	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	380 - 460 mm	80° / 0 - 80° / 90°

	Lunghezza pedane	Altezza dei braccioli	Larghezza totale	Larghezza da piegata	Profondità totale	Profondità senza poggiatesta	Altezza totale
Autospinta	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	+ 190 mm	295 mm	980 - 1105 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm
Transito	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	+ 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm	920 - 1050 mm

	Pendenza max superabile	Diametro di sterzata	Peso max utente	Peso complessivo	Peso solo telaio
Autospinta	9°	870 mm	125 kg	13.0 kg	7.1 kg
Transito	9°	870 mm	125 kg	13.5 kg	10.3 kg



Colori telaio

Porpora



Nero opaco




Blu pop




Rosso ruvido



Nylon nero



Bianco perlato



Grigio grafite



Verde elettrico



Nero antracite



Rivestimento

Palmirani  dal 1902

110 anni di rotelle a posto!

Via Emilia, 39/M LAVINO DI MEZZO - 40011 ANZOLA EMILIA (BO)

Tel. 051-733810 Fax 051-731367

www.palmirani.com E-mail: info@palmirani.com

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.®

