

Invacare® | **Action⁴NG**



ALBER
COMPATIBILE



COMPATIBILE



Dove stabilità e stile si fondono

Invacare **Action⁴NG** è la carrozzina leggera a doppia crociera di ultima generazione con il nuovo telaio modificato per essere a tutti gli effetti compatibile con le altre carrozzine della famiglia **Action**. Stabile, confortevole, pratica per l'uso quotidiano e dal design rinnovato, assicura agli utilizzatori e agli accompagnatori grande modularità e svariate possibilità di regolazioni personalizzate. Disponibile nelle versioni: autospinta, da transito, a doppio mancorrente e bariatrica HD (fino a 160 kg di portata).



Yes, you can.®



Nuovo telaio, maggiore performance

La nuova forma della doppia crociera e il nuovo sistema di aggancio dei tubi seduta aumentano la stabilità di **Invacare Action⁴_{NG}** e, conseguentemente, la manovrabilità anche negli spazi ristretti per un più facile impiego e una miglior mobilità dell'utilizzatore. La possibilità di regolazione delle ruote posteriori ed anteriori permette di adattare **Action⁴_{NG}** alle diverse esigenze rendendo la carrozzina più o meno attiva.

Massima compatibilità

Quasi tutte le parti del telaio di **Action⁴_{NG}** (braccioli, portapedane, ruote...) sono intercambiabili con le altre carrozzine della linea **Action** e **Rea™**. In questo modo risulta estremamente facile adattare e trasformare la carrozzina, senza considerare il risparmio in caso di manutenzione o rinnovo.

Facile trasporto e peso ridotto

Togliendo le ruote posteriori e piegando la carrozzina, **Action⁴_{NG}** può essere tranquillamente stivata dietro il sedile di guida o dentro il bagagliaio di un'auto.

Senza ruote posteriori, **Action⁴_{NG}** pesa appena 8,3 kg. e in assetto d'uso supera di poco i 15 kg.

Caratteristiche e optional



Schienale tensionabile (optional)

Si può optare per un'imbottitura fissa o regolabile nella parte lombare. Optional schienale tensionabile nel caso si debbano gestire particolari situazioni posturali.



Profondità seduta regolabile (optional)

Possibilità di regolare in profondità di 50 mm per ottimizzare la profondità seduta.



Fodera bicolore (optional)

Imbottita, traspirante e con tasca posteriore.



Schienali posturali Matrix®

Compatibilità con la gamma di schienali posturali **Matrix (Elite, Elite Deep...)**.

Caratteristiche e optional



Bracciali

Di serie estraibili, reg.li in H e ridotti per tavolo ④ Optional: con impugnatura, ribaltabili, estraibili ①, ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza ②, estraibili e regolabili in altezza con fianchetto sagomato ③, estraibili reg.li in H con imbottitura lunga ⑤ per emplegico multiregolabile ⑥.



Pedane (optional)

Elevabile ① con poggipolpaccio imbottito ed articolato, proteggi ginocchia e compensazione in lunghezza. Supporto per amputato ② multiregolabile.

Poggiapiedi

Di serie separati, ribaltabili e reg.li in H con forma ergonomica della pedana ①. Optional: separati reg.li in H, profondità e inclinazione ② o pedana unica ③ reg.le in H, profondità e inclinazione.



Tipi di schienale

Di serie fisso a 7° H 430 mm ①. Optional: 7° H 510 mm, 7° reg.le H 380-460 mm ②, 7° reg.le H con manopole reg.li in H ③, inclinabile a cremagliera 0°/30° H 430 o 510 mm ④ e inclinabile pneumaticamente 0°/30° H 430 o 510 mm ⑤.

Piastra ruote per bi-amputato

6 regolazioni per trovare il giusto assetto della carrozzina (optional).



Poggiatesta (optional)

Agganciato sul tubo tensore, è regolabile lateralmente, in altezza, profondità ed in angolo.

Freni a tamburo (optional)

Per agevolare gli assistenti a fermare o bloccare la carrozzina.

Dispositivo antiribaltamento (optional)

Preserva la carrozzina dal ribaltamento all'indietro. Regolabile in altezza.

Asta portaflebo (optional)

Altre versioni



Versione HD

Carrozzina bariatrica con portata maggiorata fino a 160 kg, 3 larghezze seduta 505 / 555 / 605 mm e telaio rinforzato.



Versione monocomando

Sistema a doppio mancorrente, ad estrazione rapida con secondo anello regolabile e possibilità di cambiare lato.



Versione transit

Ruote posteriori da 12" con asse fisso, facilmente manovrabile dall'accompagnatore.



Esempio di configurazione

Empiegica: monocomando dx, bracciolo impiegico sx, altezza da terra da 385 mm.

Dati tecnici

Invacare Action ⁴ NG	380 / 405 / 430 / 455 / 480 mm 505 / 555 / 605 mm (HD)	400 / 450 / 500 mm 450 - 400 mm 500 - 450 mm	385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm ¹	400 / 430 / 510 mm ² 390 - 510 mm ³	200 - 280 / 240 170 - 295 mm	350 - 480 mm 230 - 430 mm	Fisso 80° 0° - 80°
Invacare Action ⁴ NG	0° / 3° / 6°	Fisso 7° 0° - 30°	L + 200 mm L + 170 mm ⁴	900 - 1030 mm	da 1050 mm (24" - prof. 400 mm)	da 830 mm (24" - prof. 400 mm)	305 mm 275 mm ⁴
					1/ Versione da transit e HD: 460/485/510 mm 2/ schienale fisso: 400 / 430 mm o 510 mm 3/ schienale reclinabile: 390/410/430 mm o 470/490/510 mm 4/ Versione da transit 5/ La carrozzina risponde agli standard ISO 7176-19 e alla ISO 10542 con caratteristiche aggiuntive di sicurezza nel caso di trasporto a bordo di veicoli. L'utente deve comunque sedersi sul sedile dell'auto e allacciare le cinture di sicurezza proprie del veicolo		
Invacare Action ⁴ NG	da 15,2 kg	125 / 160 kg (HD)	Peso solo telaio da 8,3 kg	Crash tested ISO 7176-19 ⁵			

Colore telaio

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni e il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.



Grigio grafite



Bianco perlato




Blu genziana



Rosso scuro

Tipo/fodera



Nylon/Nero

Il colore raffigurato può differire nelle tonalità da quello reale

Codici NT (configurazione standard): 12.21.06.039 o 12.21.06.045 (da transit) + 12.24.03.118 + /115 + /121 (no per versione HD) + 12.24.06.160 + /172 + /175 (solo per versione HD) + 12.24.21.106 + /109 + /112 + codici ISO aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 81554/R (autospinta) - 78929/R (da transit) - 78768/R (HD - bariatrica) - 78866/R (monocomando)

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCEBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.

PRODOTTO COMMERCIALIZZATO