

## Invacare® | Comode



### Invacare 10/154

- Struttura in tubo d'acciaio cromato.
- Sedile, schienale e braccioli imbottiti.
- Rivestimento in skay lavabile ignifugo.
- Sedile sagomato in gommapiuma da 80 mm.
- Ruote piroettanti Ø 100 mm di cui 2 con freno.
- Dispositivo WC con bacinella in PVC su binario in plastica.
- Pedane indipendenti regolabili in altezza e ribaltabili.
- Fiancate estraibili.
- Maniglione di accompagnamento.
- Inseribile su WC.



### Invacare E/100

- Struttura in tubo d'acciaio cromato.
- Sedile anatomico e imbottito con gommapiuma.
- Schienale anatomico, imbottito e sagomato.
- Rivestimento in skay lavabile ignifugo.
- Schienale reclinabile.
- Braccioli imbottiti e fiancate estraibili.
- Pedane indipendenti ad inclinazione regolabile
- Poggiapolpacci imbottiti e poggiapiedi ribaltabili e regolabili in lunghezza
- Ruote piroettanti Ø 100 mm di cui 2 con freno.
- Dispositivo WC con bacinella in PVC su binario in plastica.
- Maniglione di accompagnamento.
- Inseribile su WC.



**Yes, you can.®**



**Invacare E/200**

- Struttura in tubo d'acciaio cromato.
- Sedile anatomico e imbottito con gommapiuma.
- Schienale anatomico, imbottito e sagomato.
- Rivestimento in skay lavabile ignifugo.
- Schienale reclinabile.
- Braccioli imbottiti e fiancate estraibili.
- Pedane indipendenti ad inclinazione regolabile.
- Poggiapolpacci imbottiti e poggipiedi ribaltabili e regolabili in lunghezza.
- 2 ruote posteriori piroettanti Ø 200 mm.
- 2 ruote anteriori fisse Ø 200 mm.
- Freno per stazionamento.
- Dispositivo WC con bacinella in PVC su binario in plastica.
- Maniglione di accompagnamento.
- Inseribile su WC.



**Invacare E/400**

- Struttura in tubo d'acciaio cromato.
- Sedile anatomico e imbottito con gommapiuma.
- Schienale anatomico, imbottito e sagomato.
- Rivestimento in skay lavabile ignifugo.
- Schienale reclinabile.
- Braccioli imbottiti e fiancate estraibili.
- Pedane indipendenti ad inclinazione regolabile.
- Poggiapolpacci imbottiti e poggipiedi ribaltabili e regolabili in lunghezza.
- 2 ruote posteriori piroettanti Ø 200 mm.
- 2 ruote anteriori Ø 600 mm con anello corrimano in acciaio.
- Freno per stazionamento.
- Dispositivo WC con bacinella in PVC su binario in plastica.
- Maniglione di accompagnamento.
- Inseribile su WC.



**Invacare E/500**

- Struttura in tubo d'acciaio cromato.
- Sedile anatomico e imbottito con gommapiuma.
- Schienale anatomico, imbottito sagomato.
- Rivestimento in skay lavabile ignifugo.
- Schienale reclinabile.
- Braccioli imbottiti e fiancate estraibili.
- Pedane indipendenti ad inclinazione regolabile.
- Poggiapolpacci imbottiti e poggipiedi ribaltabili e regolabili in lunghezza.
- 2 ruote anteriori piroettanti Ø 200 mm.
- 2 ruote posteriori Ø 600 mm con anello corrimano in acciaio.
- Freno per stazionamento.
- Dispositivo WC con bacinella in PVC su binario in plastica.
- Maniglione di accompagnamento.
- Inseribile su WC.

**Accessori Comode**



**Vassoio normale**  
Codice NT: **12.24.15.103**



**Vassoio incavo universale**  
Codice NT: **12.24.15.106**



**Vassoio incavo ribaltabile**  
Codice NT: **12.24.15.106**



**Cintura pettorale normale**  
Codice NT: **12.24.06.103**



**Cintura pettorale a scatto**  
Codice NT: **12.24.06.103**



**Cintura pettorale avvolgente**  
Codice NT: **12.24.06.103**



**Cintura pettorale con bretelle**  
Codice NT: **12.24.06.139**



**Poggiatesta imbottito regolabile**  
Codice NT: **12.24.06.112**



**Asta flebo con morsetto**



**Braccioli regolabili in altezza**  
Codice: **12.24.06.118**



**Cuneo divaricatore**  
Codice: **12.24.06.106**



**Cuscinetti laterali di spinta**  
Codice: **12.24.06.109**

## Accessori Comode



**Sedile comoda normale**



**Sedile sagomato normale**



**Sedile sagomato intero**



**Sedile sagomato con foro ovale**



**Schienale imbottito sagomato**

## Caratteristiche tecniche

	<b>10/154</b>	<b>E/100</b>	<b>E/200</b>	<b>E/400</b>	<b>E/500</b>
<b>Codici NT</b>	<b>12.21.03.003</b>	<b>12.21.03.006</b>	<b>12.21.03.006 + 12.24.21.103</b>	<b>12.21.09.003</b>	<b>12.21.06.003</b>
<b>Nr. Repertorio DM</b>	<b>110842/R</b>	<b>110860/R</b>	<b>110893/R</b>	<b>110940/R</b>	<b>110934/R</b>
Larghezza seduta	430 mm	390/430/480/530 mm	390/430/480/530 mm	390/430/480/530 mm	390/430/480/530 mm
Profondità seduta	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Altezza da terra	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Altezza schienale	440 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Altezza braccioli	240 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Lunghezza gambe	400 - 480 mm	440 - 600 mm	480 - 600 mm	480 - 600 mm	480 - 600 mm
Inclinazione schienale	Fisso 4°	da -10° a +50°	da -10° a +50°	da -10° a +50°	da -10° a +55°
Inclinazione pedane	-	da +25° a 90°	da +25° a 90°	da +25° a 90°	da +25° a 90°
Larghezza totale	530 mm	L + 120 mm	L + 190 mm	L + 220 mm	L + 220 mm
Altezza totale	1030 mm	1030 mm	1030 mm	1030 mm	1030 mm
Lunghezza totale	840 mm	930 mm	980 mm	1000 mm	1200 mm
Peso totale	16,6 Kg	19,7 Kg	21,7 Kg	23,6 Kg	23,4 Kg
Peso max utente	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg	100 Kg