


wohnraum *leuchten*

Für Haus und Wohnbereich 2020



Get your light connected.



Keine zusätzliche Bridge erforderlich

Es wird keine zusätzliche Bridge oder Hub für die Steuerung der Leuchten benötigt.

SMART



Cloud basiert

WiZ verbindet sich mit der Cloud, damit Vorlieben gespeichert, Wünsche geteilt und Updates automatisch generiert werden.



WLAN Technologie

WiZ nutzt WLAN-Technologie als sichere, unabhängige, kostengünstige und einfach zu installierende Funklösung.



WiZ APP


Einfach und schnell installiert. Volle Funktionalität und Flexibilität mit der WiZ App – erhältlich im App Store oder bei Google Play.



WiZ MOTE

Steuerung über die Fernbedienung und Abspeichern von vier favorisierten Lichtprogrammen möglich.

INNOVATIV



WiZ MAGIC

Steuerung der Leuchten über Zeitpläne, Sensoren oder einfache Sprachbefehle. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home.



WiZ CLICK

Einfach und effektiv. Zwei bevorzugte Lichtprogramme können über den vorhandenen Schalter bedient werden.



Nickel matt, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, H. 5 cm, inkl. eingebauten LED RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm, 15 W, 1.500 lm
1393432
€ 152,70

Ø 40 cm, 20 W, 2.000 lm
1393433
€ 191,10

Ø 60 cm, 36 W, 3.600 lm
1393434
€ 254,90

B. 30 cm, L. 30 cm, 15 W, 1.500 lm
1393429
€ 152,70

B. 40 cm, L. 40 cm, 20 W, 2.000 lm
1393430
€ 191,10

B. 60 cm, L. 60 cm, 36 W, 3.600 lm
1393431
€ 254,90

B. 30 cm, L. 110 cm, 36 W, 3.600 lm
1393428
€ 254,90

64.000 WEISSTÖNE



Einstellbare Lichtprogramme



16 Millionen FARBEN



Dynamische Lichtprogramme







Alle Q® Smart Home Lights (Seite 4-7) sind zertifizierte ZigBee-Artikel und können so problemlos in vorhandene Smart Home Systeme (die ebenfalls auf den ZigBee Standard aufbauen) integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q®-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus „ALEXA“ steuern.



Aluminium, Metall, Kunststoff weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 120 cm, B. 6 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, **2.280 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393389
€ 349,90



LED-Stripe, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. Eurostecker, L. 500 cm, kürzbar alle 25 cm, Klebefolie an der Unterseite, inkl. eingebauten **22 W LED**, **2.000 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393388
€ 99,90



Stahl, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, L. 99 cm, B. 15,2 cm, H. 120 cm, inkl. eingebauten **8x3 W LED**, **2.400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206926
€ 459,00



Leuchtmittel, dimmbar mittels separater Funkfernbedienung, **9,5 W**, **E27**, **806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-6500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003306
€ 24,90




ZigBee-Funkfernbedienung mit Wandhalterung, RGB+CCT, inkl. 2x Micro-Batterien, max. 20 Leuchten bzw. Leuchtmittel ansteuerbar


4003308
€ 39,95



Anthrazit, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten **11 W LED**, **400 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), Kugel RGBW/Ring RGB, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



Deckenanbau, schwenkbar,
H. 14 cm, B. 14 cm, L. 14 cm
1393409
€ 219,90



Wandanbau, drehbar, H. 13 cm,
B. 13 cm, Ausl. 16 cm
1393408
€ 239,90




Weiß, Opalglas, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 22 cm, H. 27 cm, inkl. **7,5 W LED**, **E27, 650 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1384851
€ 179,00



Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 19 cm, B. 9 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **4 W LED**, **280 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393407
€ 139,90



Chrom, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 30 cm, H. 35 cm, inkl. austauschbaren **9,5 W LED**, **E27, 806 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393391
€ 149,90



Schwarz, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 15 cm, B. 8 cm, L. 8 cm, inkl. eingebauten **5 W LED**, **200 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


1393390
€ 169,90





Glas opal matt weiß,
dimmbar mittels beigefügter
Funkfernbedienung,
integrierbar in ZigBee fähige
Systeme, Ø 44,5 cm,
höhenverstellbar bis max.
120 cm, inkl. eingebauten
12 W LED, 1.000 lm, RGB
und Lichtfarbe warmweiß bis
kaltweiß (2700-5000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spektrum
A++ - E)

1384907
€ 229,00




Weiß, Metall, dimmbar mittels
beigefügter Funkfernbedienung,
integrierbar in ZigBee fähige Systeme,
H. 6 cm, B. 30 cm, L. 30 cm, inkl.
eingebauten **10 W LED, 660 lm**,
RGB und Lichtfarbe warmweiß bis
kaltweiß (2700-5000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Master, inkl. Fernbedienung
1393393
€ 179,90

Slave, inkl. Verbindungskabel
1393394
€ 129,90

Modular erweiterbares
Panel bestehend aus
Steuerungs-Panel
(Master) und dem Erweite-
rungselement (Slave),
welches mehrfach mit
dem Steuerungs-Panel
verbunden werden kann
(max 100 Stück).

Kombinationsbeispiele



Kunststoff weiß, Aluminium,
dimmbar mittels beigefügter
Funkfernbedienung, integrierbar
in ZigBee fähige Systeme, H. 7 cm,
inkl. eingebauten LED, RGB und
Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß
(2700-5000 Kelvin), EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)



L. 30 cm, B. 30 cm, **19 W, 1.800 lm**
1393399
€ 179,90

L. 45 cm, B. 45 cm, **26 W, 2.600 lm**
1393400
€ 239,90

L. 62 cm, B. 62 cm, **39 W, 3.600 lm**
1393401
€ 299,90



L. 120 cm, B. 30 cm, **39 W, 3.600 lm**
1393402
€ 299,90



Aluminium, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, L. 30 cm, B. 30 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 900 lm**, RGBW und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003307
€ 209,00



Stahl, Metall, Acryl weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 8 cm

Ø 40 cm, **28 W, 1.150 lm**

1393405
€ 279,90

Ø 59 cm, **39 W, 1.550 lm**

1393406
€ 379,90




höhenverstellbar bis max. 120 cm

Ø 40 cm, **28 W, 1.150 lm**

1393403
€ 279,90

Ø 59 cm, **39 W, 1.550 lm**

1393404
€ 379,90



Stahl, inkl. Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, dimmbar über Funkfernbedienung, H. 6,8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 53 cm, B. 53 cm,
2x12,5 W, 1.270 lm
5206933
€ 269,00

L. 68 cm, B. 68 cm,
2x21 W, 2.460 lm
5206934
€ 359,00




2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht




Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 5 cm, B. 60 cm, 96 cm, inkl. eingebauten **40 W LED, 1.650 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393395
€ 329,90



Chrom, Kunststoff weiß, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, Ø 49 cm, H. 8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 1.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393398
€ 199,90



Aluminium, Metall, dimmbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee fähige Systeme, H. 149 cm, B. 17 cm, Ausl. 58 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 380 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)


1393392
€ 239,90



LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Metall schwarz, Rauchglas, dimmbar über Phasenan- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel **1x8 W, 720 lm**
1393376
€ 130,90

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **4x8 W, 2.880 lm**
1393378
€ 354,62

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel **6x8 W, 4.320 lm**
1393377
€ 473,62

Rauchglas schwarz, Metall, max. Pendellänge 300 cm, für z. B. **4,6 W** LED, **E27**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 25 cm, H. 33 cm
1393414
€ 69,95



Ø 23 cm, H. 43 cm
1393413
€ 69,95



Metall/Glas, Ø 16 cm, H. 15 cm, für z. B. **5 W** LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
weiß **4003310** Rauchglas schwarz **4003311**
€ 89,95 **€ 89,95**


Metall/Glas, Ø 21 cm, H. 20 cm, für z. B. **8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
weiß **4003312** Rauchglas schwarz **4003313**
€ 119,95 **€ 119,95**



LED

Rauchglas, Metall schwarz, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, Leuchtenkopf-Ø 14 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393375
€ 116,62



Rauchglas schwarz, Messing, Ø 30 cm, Gesamt-H. max. 140 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1393442
€ 74,90



Rauchglas schwarz, Messing, Ø 20 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1393441
€ 42,50



Rauchglas schwarz, Metall, Ø 20 cm, H. 29 cm, für z. B. **5,4 W LED, E14**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

1393417
€ 69,95



Rauchglas, Metall schwarz, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 40 cm, H. 170 cm
2112943
€ 269,00

Ø 35,5 cm, H. 97 cm
2112942
€ 155,00



LED



Rauchglas, Metall schwarz, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 12 cm, H. 15,5 cm, inkl. austauschbarer **3 W LED, G9**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393382
€ 83,30





Gehäuse außen schwarz - innen gold, Ø 3,2 cm, L. 180 cm (Leuchtenkörper 35 cm), inkl. eingebauten **2,5 W LED, 250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537619
€ 202,24



Schwarz matt/ goldfarben, aus Aluminium, H. 14 cm, Ø 6,8 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ - E)

3024731
€ 63,07



Schwarz/gold, Metall, Ø 20 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **3,1 W** und **3 W LED, 310 bzw. 200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3027313
€ 82,90




Schwarz/gold, Metall, H. 6 cm, B. 10,5 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **4,3 W OSRAM-LED, 430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3027365
€ 76,40



Schwarz/gold, Metall/Stoff, Stoffschirm Ø 40/50 cm, H. 210 cm, Ausl. 165 cm, für z. B. **6 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ - E)

1537766
€ 188,70



Schwarz/gold, Holz/Metall, Metallschirm Ø 80 cm, H. max. 160 cm (höhenverstellbar), für z. B. **6 W LED, E27, EEK A++ - E** (EEK-Spektrum A++ - E)

3027389
€ 229,20





Schwarz/gold, Metall, Ø 54 cm,
H. 150 cm, für z. B. **6x5 W LED**,
E14, EEK A++ - E (EEK-Spektrum
A++ - E)
1537761
€ 203,70



Schwarz/gold, Metall, Ø 54 cm, H. 30 cm, für z. B.
3x5 W LED, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
1537762
€ 127,20



Schwarz/gold, Aluminium, Ø 40,2 cm,
H. 9,9 cm, inkl. eingebauten **22 W**
LED, **2.700 lm**, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spek-
trum A++ - E)
4003297
€ 230,43



Schwarz/gold, Stoff/
Acryl, Stoffschirm
Ø 50 cm, H. 28 cm,
L. 150 cm, für z. B.
5 W LED, **E14**,
EEK A++ - E
(EEK-Spektrum
A++ - E)
1537763
€ 178,20




Gold, dimmbar über
Wandschalter, Ø 55 cm,
H. 120 cm, inkl. einge-
bauten **30 W LED**,
2.350 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spektrum
A++ - E)
1537803
€ 327,15



Gold, weiß matt,
Leuchtenkopf- Ø. 15,8 cm,
Leuchtenkopf- H. 16,8 cm,
Pendellänge max. 600 cm,
inkl. eingebauten **6,7 W**
LED, **452 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (2700 Kelvin),
EEK A++ (EEK-Spektrum
A++ - E)
1393435
€ 165,65

Leuchtenserien



Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 350° drehbar, H. 2 cm, Ausl. 16,2 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Wandhalterung zur Stabilisierung der Leuchte bei unebenem Untergrund, H. 5 cm, B. 0,5 cm

L. 16,3 cm, **5 W, 383 lm**

schwarz	weiß
2948405	2948402
€ 218,17	€ 218,17

L. 16,3 cm

schwarz	weiß
2948686	2948711
€ 29,42	€ 29,42

L. 23,9 cm, **19 W, 1.169 lm**

schwarz	weiß
2948406	2215924
€ 281,91	€ 281,91

L. 23,9 cm

schwarz	weiß
2948687	2215928
€ 36,77	€ 36,77



Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 3x350° drehbar, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 2 cm, B. 6,8 cm, L. 136 cm, Pendellänge max. 200 cm, inkl. eingebauten **46 W LED, 2.540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)


schwarz	weiß
2948591	2948590
€ 710,91	€ 710,91



Diffusor aus satiniertem Acrylglas, Leuchtenkörper 2x350° drehbar, dimmbar über Fußdimmer, H. 192,6 cm, B. 3,8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 2.402 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
2948593
€ 929,08

weiß
2948592
€ 929,08




Aluminium matt, Abstrahlwinkel 120°, höhenverstellbar bis max. 155 cm, Ø 22 cm, inkl. eingebauten **12 W LED, 950 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
1393369	1393368
€ 153,51	€ 153,51



Metall, dimmbar über Phasen- und abschnittsdimmer, Ø 60 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, inkl. eingebauten **36 W LED**, **3.240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3306251	3306252
€ 235,62	€ 235,62



Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 5,5 cm, B. 34,3 cm, L. 97 cm, inkl. eingebauten **37 W LED**, **3.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz matt	weiß matt
1393427	1393426
€ 152,70	€ 152,70



Weiß, Metall, Acrylglas satiniert, mit 3-fach Touch-Dimmer im Kegelfuß, Ø 17 cm, H. 20 cm, inkl. eingebauten **8 W LED**, **720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

8464849
€ 121,00



Aluminium/Glas, montagefreundlich (Glas wird durch Magneten gehalten), Ø 10,4 cm, H. 11,7 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **1.008 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3224211	4003305
€ 183,85	€ 178,95



Metall, Abdeckung opal Acryl, Ø 52 cm, H. 24 cm, für z. B. **5,5 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

Anbau		Pendellänge max. 150 cm	
schwarz matt	weiß matt	schwarz matt	weiß matt
1159129	1159128	1158890	1158889
€ 203,70	€ 203,70	€ 203,70	€ 203,70





LED

IP40

PC, flexibel dreh- und schwenkbar, inkl. An/Aus-Schalter, Ausstrahlungswinkel 102°, H. 10,5 cm, B. 6,2 cm, Ausl. 46,8 cm, inkl. eingebauten **2 W LED, 117 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3223650
€ 144,63

weiß
3223649
€ 144,63




LED

IP40

Aluminium, dreh- und schwenkbar, Ausstrahlungswinkel 47°, dimmbar über Phasenanschnitt, H. 11 cm, Ausl. 11 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **11 W LED, 720 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3224016
€ 176,50
weiß
3224015
€ 176,50



LED

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, L. 120 cm, B. 6 cm, H. 8 cm, höhenverstellbar bis max. 120 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393361
€ 594,90

Holz, Glas opal weiß, Ø 20 cm, H. 21,7 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1393418
€ 79,95



LED

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 45 cm, B. 15 cm, L. 15 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393362
€ 429,90

LED

Nickel matt, Holz Eiche Natur geölt, dimmbar über Tastdimmer, H. 165 cm, 27 cm, 27 cm, inkl. eingebauten **36 W LED, 3.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393363
€ 594,90





Nickel matt, Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), Ø 64 cm, L. 150 cm, für z. B. **5x5 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003293
€ 890,00




Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), Ø 60 cm, H. 12 cm, inkl. austauschbaren **30 W LED, 3.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003292
€ 468,50

Nickel matt, Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), Schirm-Ø 15 cm, Fuß-Ø 13 cm, H. 40 cm, für z. B. **5 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003290
€ 178,25



Reinigung mit Desinfektionsmittel möglich!



Nickel matt, Schirm cremeweiß mit Perlmutteffekt (abwaschbar), Schirm-Ø 18 cm, B. 18 cm, H. 28 cm, Ausl. 22 cm, für z. B. **7 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003291
€ 222,90



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Arme verstellbar, B. 44 cm, L. 75 cm, H. 22 cm, Schirm-Ø 9,5 cm, für z. B. **5x2,7 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537767
€ 84,20

Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, B. 77 cm, H. 95-150 cm (stufenlos verstellbar), T. 13,5 cm, für z. B. **4x6 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1537770
€ 127,20



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, B. 28 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **2x4 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003326
€ 42,80



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, Ø 48 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **3x4 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003327
€ 66,05



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, B. 70 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4x4 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003328
€ 87,95



Weiß/nickel matt, Metall/Stoff, Schirm-Ø 12 cm, B. 12 cm, H. 19 cm, Ausl. 17,5 cm, für z. B. **4 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003325
€ 21,70



LED

Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wandschalter, Schirm-Ø 25 cm, höhenverstellbar v. 115-170 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom
4003344
€ 225,00

messing matt/poliert
4003348
€ 225,00



Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wandschalter, Schirm-Ø 20 cm, B. 95,5 cm, höhenverstellbar v. 104-159 cm, inkl. eingebauten **3x9 W LED, 2.900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom
4003343
€ 519,00

messing matt/poliert
4003346
€ 519,00



Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Wandschalter, Schirm-Ø 16,5 cm, B. 115,5 cm, höhenverstellbar v. 99,5-164,5 cm, inkl. eingebauten **4x6 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom
4003345
€ 399,00

messing matt/poliert
4003347
€ 399,00



Glas opal weiß matt, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Schirm-Ø 36 cm, H. 141 cm, inkl. eingebauten **13 W LED, 1.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt/chrom
4003339
€ 399,00

messing matt/poliert
4003340
€ 399,00



LED

Acrylglas satiniert, Aufhängung titan-silber, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten **34 W LED, 2.600 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Pendelleuchte, Ø 58 cm, Pendellänge max. 150 cm
1538621
€ 404,48



Deckenleuchte, Ø 50 cm, H. 5 cm
1159924
€ 356,90



LED   5 Jahre Garantie

Stahl, dimmbar über Wandschalter (simple switch & dim*), B. 10 cm, L. 110 cm, höhenverstellbar v. 88,5-160 cm, inkl. eingebauten **39,6 W LED, 2.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206924
€ 356,90



LED   5 Jahre Garantie

Stahl, dimmbar über Tronic-Dimmer, B. 10 cm, L. 110 cm, H. 5,8 cm, inkl. eingebauten **36 W LED (2x16,8 W und 2x2 W), 2.274 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3704838
€ 356,90

LED

Weiß, Aluminium,
dimmbar über
Phasenanschnittdimmer,
Leuchtenkopf-Ø 12,7 cm,
Leuchtenkopf-H. 9,2 cm,
Ausstrahlungswinkel
60°, inkl. eingebauten
11 W LED, 820 lm,
Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++
(EEK-Spektrum A++ - E)



Lichteinsatz 350° dreh-
und schwenkbar, IP40
3224018
€ 188,02

Pendellänge max.
210 cm, IP20
3223990
€ 228,48



LED

Weiß, Stäbe chrom,
dimmbar über Phasenan-
und abschnittdimmer,
Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), 5 Jahre
Garantie auf LED, EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

Deckenanbau, Ø 40 cm,
H. 34 cm, inkl. einge-
bauten **3x12 W LED**,
3x1.000 lm
1277425
€ 436,00

Wandanbau, Ø 21,5 cm,
Ausl. 13,5 cm, inkl. einge-
bauten **1x14 W LED**,
1.260 lm
1207979
€ 166,00



LED

5 Jahre
Garantie


Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert,
dimmbar über Phasenan- und abschnitt-
dimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm,
B. 8 cm, L. 136 cm, inkl. eingebauten
5x8 W LED, 5x700 lm, Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf
LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
1277407
€ 569,00

Aluminium gebürstet,
Acrylglas satiniert,
Höhe einstellbar bis max.
200 cm, Ø 14 cm, inkl.
eingebauten **8 W LED**,
700 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin),
5 Jahre Garantie auf LED,
EEK A+ (EEK-Spektrum
A++ - E)
1277406
€ 121,00



Aluminium gebürstet, Acrylglas
satiniert, Up/Down, Leuchtenkopf
drehbar, B. 10 cm, H. 17 cm,
Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten
2x8 W LED, 2x700 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre
Garantie auf LED, EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)
1277405
€ 159,00

Aluminium gebürstet, Acrylglas satiniert,
dimmbar über Phasenan- und abschnitt-
dimmer, Höhe einstellbar bis max. 200 cm,
B. 8 cm, L. 65 cm, inkl. eingebauten
3x8 W LED, 3x700 lm, Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf
LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)
3111859
€ 331,00



Pendelleuchten

LED

Höhe einstellbar durch flexible Verwendung der Umlenkrollen, Kabellänge gesamt je 3,50 m, Baldachin mit mehreren Steckplatzvorrichtungen für flexible Positionierung der Lichtquellen!

Aluminium satiniert, dimmbar über Phasen- und abschnittdimmer, H. max. 350 cm, L. max. 650 cm, Leuchtenkopf-Ø 10 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 20 cm, inkl. Pendel

1x8 W, 720 lm

8464896

€ 143,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

4x8 W, 2.880 lm

8464900

€ 414,00

8 Steckplätze im Baldachin, Baldachin-Ø 25 cm, inkl. Pendel

6x8 W, 4.320 lm

8464898

€ 536,00




LED

Mattweiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Lichtaustritt nach unten, H. max. 250 cm, Ø 63 cm, inkl. eingebauten **24,3 W LED, 2.300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2937378

€ 771,12



LED

Mattweiß, Höhe einstellbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 180 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten **2x30 W LED, 5.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206910

€ 534,31



Metall, sandgestrahlt, zwei Lederriemen (austauschbar) in braun und schwarz im Lieferumfang enthalten, Ø 36 cm, L. 300 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
3746933	3746934
€ 184,95	€ 184,95



Schwarz, Metall, B. 29 cm, H. 34 cm, L. 250 cm, für max. **27 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
3746976
€ 39,95

Weiß, Kunststoff/Metall, Ø 70 cm, L. 150 cm, für z. B. **4x2,7 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
1537771
€ 132,20



Keramik weiß, Pendellänge 300 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
Ø 12 cm, H. 18 cm
1537962
€ 89,95
Ø 18 cm, H. 25 cm
1537963
€ 124,95
Ø 22 cm, H. 28 cm
1537964
€ 229,95



Schwarz, Metall, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Ø 40 cm, Gesamt-H. 300 cm, inkl. eingebauten **24 W LED, 1.460 lm**, Lichtfarbe warm-weiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)
3746839
€ 389,95



Pendelleuchten



Metall, Glas weiß, Schirm-Ø 53 cm, Höhe einstellbar bis max. 200 cm, für z. B. **9,5 W LED, E27**, EEK A - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3111950
€ 183,00



Nickel matt, Ø 11 cm, Gesamt-H. 150 cm, für **9 W LED, GU10, 500 lm**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215903
€ 128,60



Aluminiumfarbig, Glas opal seidenmatt, Ø 30 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
4814449
€ 57,50



Glas weiß satiniert, mit Kabellift, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 39 cm, für z. B. **10 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
4831173
€ 155,90
messing matt
4831172
€ 154,30



Edelstahl, Glas teilsatiniert, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 45 cm, H. 8 cm, Gesamt-H. 210 cm, inkl. eingebauten **9x3 W LED, 9x270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2868323
€ 593,81



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, B. 70 cm, Glas-Ø 25 cm, Gesamt-H. 137 cm, für z. B. **2x5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
3887961
€ 135,00



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, Ø 40 cm, Gesamt-H. 137 cm, für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
4933491
€ 109,00



Altmessing gefärbt, Glas Scavo-Sahara, Kabellift gold, höhenverstellbar v. 70-130 cm, Ø 42 cm, für z. B. **10 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4815302
€ 199,50

Glas alabasterfarbig weiß,
Glas-Ø 18 cm, höhenverstell-
bar v. 99-140 cm, Innenteil
verstellbar, B. 85 cm,
für z. B. **5 W LED, E14**,
EEK A++ - E (EEK-Spektrum
A++ - E)

nickel matt/chrom

4831152
€ 185,00

altmessing

4831153
€ 185,00




LED  
Glas weiß, mit 4-fach
Touchfunktion, B. 90 cm,
höhenverstellbar
v. 95-160 cm, inkl.
eingebauten **4x4,3 W**
OSRAM-LED, **4x430 lm**,
Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt

3027275
€ 303,50

messing matt

3027276
€ 318,80



Nickel matt, Glas
opal matt weiß,
höhenverstellbar
v. 80-180 cm,
B. 80 cm, Glas-
Ø 14 cm, für z. B.
4x5 W LED, E14,
EEK A++ - E
(EEK-Spektrum
A++ - E)


3803903
€ 105,60



LED
Nickel matt, Glas
satiniert, dimmbar über
Phasenabschrittdimmer,
L. 125 cm, B 16,5 cm,
höhenverstellbar bis
max. 200 cm, inkl.
eingebauten **4x9 W LED**,
5.460 lm, Lichtfarbe
warmweiß (2700 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-Spek-
trum A++ - E)

4003289
€ 796,11



LED 
Grau, Aluminium,
Acryldiffusor opal
matt, B. 120 cm,
höhenverstellbar
bis max. 150 cm,
inkl. eingebauten
39,3 W LED,
2.490 lm, Licht-
farbe warmweiß
(3000 Kelvin),
EEK A++
(EEK-Spektrum
A++ - E)

3023993
€ 581,91



Pendelleuchten / Seilsystem



LED



Nickel matt, dimmbar
über Phasenabschnitt-
dimmer, höhenverstell-
bar v. 100-140 cm,
B. 110 cm, inkl. einge-
bauten **8x3,18 W LED**,
8x310 lm, Lichtfarbe
warmweiß (2700 Kelvin),
EEK A++ (EEK-Spektrum
A++ - E)

2015221
€ 599,70



LED

Schwarz, Aluminium,
Leuchtkörper ist drehbar,
Abdeckung versenkbar,
B. 4,7 cm, höhenverstellbar
bis max. 250 cm, inkl.
eingebauten LED, Lichtfarbe
warmweiß (2700 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-Spektrum
A++ - E)

L. 102,3 cm, **11 W**,
1.519 lm
4003295
€ 257,40


L. 152,3 cm, **18 W**,
2.279 lm
4003296
€ 317,46



LED

Weiß, Diffusor
PMMA opal,
Lichtaustritt rundum,
DALI dimmbar,
Ø 7,6 cm, L. 105 cm,
Pendellänge max.
280 cm, inkl.
eingebauten **36 W**
LED, **4.138 lm**,
Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin),
EEK A++ (EEK-Spektrum
A++ - E)

3224124
€ 487,83



LED



Aluminium, dimmbar
über Touchdimmer,
L. 120 cm (ausziehbar
auf 179 cm), B. 6 cm,
höhenverstellbar
v. 100-180 cm, inkl.
eingebauten **42 W LED**,
2.085 lm, Lichtfarbe
warmweiß bis kaltweiß
(2700 - 5000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spektrum
A++ - E)

2003347
€ 535,40

2700 Kelvin
Glühlampenlicht

5000 Kelvin
Tageslicht



LED



Chrom matt, Metall, L. 5 m, inkl. Trafo (max. 80 VA), inkl.
austauschbaren **5x4 W LED**, **GU5,3**, **5x230 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3641814
€ 214,18

Strahler zum Nachrüsten,
chrom matt, ohne
Leuchtmittel, max. **10 W**,
GU5,3
3293317
€ 21,40

LED

Leuchtmittel, **GU5,3**,
4 W, **230 lm**, 2700 Kelvin,
6 VA, EEK A+ (EEK-Spektrum
A++ - E)

1229712
€ 8,31

LED

Massiver Holzrahmen auch als dekorative Ablage, Rückseite Methacrylat weiß, Direktanschluss oder Steckerleitung (Kabellänge 2m) mit Schalter, Ausl. 13 cm, 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 37,5 cm, B. 37,5 cm, **29 W, 2.610 lm**

Vintage weiß
3321867
€ 175,00

Eiche
3321868
€ 175,00



H. 30,5 cm, B. 60,5 cm, **35 W, 3.150 lm**, senkrecht und waagrecht montierbar

Vintage weiß
3321869
€ 189,00

Eiche
3321870
€ 189,00

LED

IP40

Weiß, PMMA, mit zweiseitigem Lichtaustritt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 8,6 cm, B. 31,9 cm, Ausl. 3,7 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.510 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3223904
€ 159,34



LED

Weiß, B. 39 cm, H. 7 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x7,5 W LED, 2x750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215921
€ 173,98

LED

Weiß, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, H. 12 cm, B. 18 cm, Ausl. 14,2 cm, inkl. eingebauten **18 W LED, 1.590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215927
€ 183,85



Wand- / Deckenleuchten



LED

Aluminium matt, Glas satiniert, Diffusor aus PMMA, H. 8,2 cm, B. 34,5 cm, Ausl. 5,6 cm, inkl. eingebauten **6 W LED (CREE)**, **510 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3024184
€ 178,50



LED

IP54

Mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 9 cm, B. 17 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. **2x5,4 W LED**, **2x275 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß	aluminium
4640127	4640128
€ 237,88	€ 237,88



LED

Weiß matt, Aluminium/Stahl, L. 18 cm, H. 7 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **4,8 W LED**, **488 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024043
€ 172,55



LED

IP54

5 Jahre Garantie

Silber, Metall, H. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



2x1,7 W, 320 lm, B. 8 cm, Ausl. 3,2 cm
1393410
€ 35,60



6x0,8 W, 510 lm, B. 17 cm, Ausl. 4 cm
1393411
€ 59,40



LED

IP44

Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, L. 17,5 cm, H. 18 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W LED**, **380 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
1393366	1393367
€ 149,94	€ 149,94



LED

IP44

Aluminium/Glas, Lichtaustritt zweiseitig, Ø 6,5 cm, H. 16,5 cm, Ausl. 11,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED**, **560 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	schwarz
1393364	1393365
€ 130,90	€ 130,90



LED

Nickel satiniert, Up/Down Diffusorlinsen satiniert (Ø 10 cm), drehbar, H. 17 cm, B. 10 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277442
€ 162,00



LED

Nickel matt, Acrylglas weiß, mit Schalter, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 20 cm, H. 7 cm
4003336
€ 74,90

L. 30 cm, H. 6 cm
4003337
€ 97,50



LED

Massiv Aluminium, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 16 cm, H. 6 cm, Ausl. 14,5 cm, inkl. **7 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2868376
€ 213,01
aluminium
4159286
€ 213,01



LED

5 Jahre Garantie

Blende Metall, Abdeckglas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 30 cm, H. 6 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten **2x3,1 W LED (OSRAM), 2x310 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1248497
€ 82,10
aluminium gebürstet
1248498
€ 82,10



LED



Edelstahl matt, mit zweiseitigem Lichtaustritt, B. 26 cm, H. 9 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten **13,4 W LED, 1.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2215887
€ 214,08



Weiß, Metall, mit Chrom Applikation, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 35 cm, H. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2178897
€ 48,00




Stahl/Nickel matt, Glas satiniert, B. 31 cm, H. 25 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **2x8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)
3025147
€ 76,16

Wand- / Deckenleuchten



Weiß/chrom, Metall, mit Fernbedienung, dimmbar, schaltbar - innen weiß/außen RGB-Weiß, B. 37 cm, L. 57 cm, H. 20 cm, inkl. eingebauten **6x4,2 W** RGBW-LED, **6x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1537768
€ 203,70



Strukturfolie, Stoffabdeckung unten weiß, dimmbar über Schalter (simple switch & dim*), Ø 60 cm, H. 8 cm, inkl. austauschbarer **30 W** LED-Module, **3.500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

silber gebürstet	gold gebürstet
1538014	1538015
€ 446,90	€ 446,90



Pendelaufhängung, nickel matt, 150 cm, Stahlseile im Baldachin kürzbar

1538016
€ 126,40



Titanfarbig, Glas opal matt, Bajonettverschluss, Ø 36 cm, H. 9 cm, für z. B. **2x8 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2506342
€ 142,68



Chromfarbig, Metall, Acryl, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), H. 3 cm, inkl. eingebauten **24 W** LED, **2.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 40 cm
1159218
€ 101,70
B. 40 cm, H. 40 cm
1159221
€ 108,40



Glas, Aluminium, H. 3,8 cm, B. 40,5 cm, L. 40,8 cm, inkl. eingebauten **19 W** LED, **1.473 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3224242
€ 251,27





Chintz-Stoffschirm, H. 17 cm,
Ø 60 cm, für z. B. **3x5 W LED, E27**,
EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

champagnerfarbig
2295272
€ 237,40

grau-braun
2295273
€ 237,40

Auch mit weißem
Schirm lieferbar!



Chintz-Stoffschirm, dimmbar über Schalter
(simple switch & dim*), inkl. austauschbarer
LED-Module, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 60 cm, H. 10 cm, **30 W, 3.500 lm**
champagnerfarbig
5206913
€ 439,40

schieferfarbig
5206914
€ 439,40

Ø 78 cm, H. 10 cm, **48 W, 5.500 lm**
champagnerfarbig
5206915
€ 593,80

schieferfarbig
5206916
€ 593,80



LED

Weiß, Glas, H. 8 cm, B. 36 cm, L. 45 cm,
inkl. eingebauten **30 W LED, 3.051 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206920
€ 248,82



LED

5 Jahre
Garantie

Klarer Acrylrand, Acryl weiß, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit
Memory- und Nachlicht-Funktion, Ø 60 cm, H. 6,5 cm, inkl.
eingebauten **45 W LED, max. 4.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß-
kaltweiß (3000-5500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2129403
€ 216,75

3000 Kelvin
Glühlampenlicht

5500 Kelvin
Tageslicht



LED

5 Jahre
Garantie

Weiß, Kunststoff, inkl. Fernbedienung, dimmbar, mit Sternenhimmel-
Effekt, Memory- und Nachlicht-Funktion, Ø 79 cm, H. 10,8 cm, inkl.
eingebauten **80 W LED, 6.400 lm**, Lichtfarbe regelbar von warmweiß
bis kaltweiß (3000 bis 5500 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537769
€ 226,95



3000 Kelvin
Glühlampenlicht

5500 Kelvin
Tageslicht

Wand- / Deckenleuchten



* Durch Einschalten und kurzes Aus- und Einschalten können Sie den Dimmvorgang stufenlos von 100% auf minimal 10% steuern
 Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.

LED-Lampe via Bluetooth App

Lichtfarbe, Helligkeiten oder individuelle Lichtstimmungen können bequem per iPod, Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Ebenso können einzelne Lampen ein- oder ausgeschaltet werden.

Über die Funkverbindung kommunizieren die Leuchtmittel auch untereinander und eröffnen dadurch völlig neue Möglichkeiten bei der Beleuchtung. Die verschiedenen Leuchtmittelgruppen sind beliebig erweiterbar.

Insgesamt sind bis zu 250 Lampen über die App steuerbar. Jede einzelne ist mit einem integrierten Bluetooth-Empfänger ausgestattet, so dass sie sich untereinander vernetzen oder einzeln via App angesprochen werden können.

Einfach die App auf Tablet, Handy oder iPod laden und los geht's.

A60 8W, 806lm, E27, 230V

via Bluetooth App

2000K - 6500K / RGB

> 180° Abstrahlwinkel

H45.972

49,94 €



GU10 5W, 280lm, 230V

via Bluetooth App

2000K - 6500K / RGB

40° Abstrahlwinkel

H45.973

39,95 €



MR16 5W, 200lm, GU5.3 12V

via Bluetooth App

2000K - 6500K / RGB

40° Abstrahlwinkel

H45.974

39,95 €



LED-Bodeneinbauleuchten-Set, IP68

zur Akzentuierung von Parkett- / Laminat-Böden oder gefliesten Flächen in Bad, Dusche, Flur, Küche und Wohnbereich.

Komplettsset besteht aus:

5 Akzentlichtpunkten mit jeweils 7m Zwillingslitze 1,4mm x 2,6mm, Indoor-Netzteil zur Montage in Unterputzdose, chlor- und solewasserbeständiges V4A-Edelstahlgehäuse.

DA:2cm, ET:1cm, D:2,5cm

5x 0,25W LED, 5x14lm, 2700K, diffuse Lichtverteilung

LED eingebaut, EEK A++ - E

H32.624

236,81 €



Flexibles LED-Lichtband, IP65

Abstrahlwinkel 120 Grad, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, durch Nanoversiegelung ist das LED Band geschützt gegen Spritzwasser, RA>90, max. Biegeradius 90°, Teilbar alle 100mm, Breite 8mm, Höhe 1,2mm, inkl. 150mm Anschlussleitung

12W/m, 1000lm/m, 24V

LED eingebaut, A+



H31.742 60W LED, 5000lm, 2700K, Länge 5m

112,93 €

H31.719 60W LED, 5000lm, 3000K, Länge 5m

112,93 €

Netzgerät 24V/DC

Breite 204mm, Länge 62mm, Höhe 34mm

H31.780 0 - 75W

78,18€

LED-Lichtleisten-Set, IP67

elegante, sehr schmale Lichtlinie für stilvolle Lichtakzentzente im Wohnbereich.

Für den Flieseneinbau in Boden und Wand, auch für den Nassbereich geeignet.

Breite 3,5mm, Länge 300mm

Einbaumaße: Tiefe 12,6mm, Breite 9,7mm

inkl. Netzteil dimmbar und


7m Verbindungskabel


3x LED 4,3W, 3x12,6lm, 2700K, 120°

LED eingebaut, EEK A+

J35.584


272,51 €





LED-Einbaustrahler-Set, IP20
 Set inkl. Konverter für 230V-Netzspannung, dimmbar, Phasenabschnitt
 Maße Konverter L:110 x B:50 x H:19mm
 Aluminium / Kunststoff
 6W LED, 3000K, 640lm, CRI>80, 38°
 LED nicht austauschbar, EEK A++ - A

DA: 68mm, D:82mm, ET 36mm, schwenkbar 30°		
H32.644	weiß	49,86 €
H32.645	nickel matt	53,43 €
DA: 68mm, B x L:82mm x 82mm, ET 36mm, schwenkbar 30°		
H32.653	weiß	51,05 €
H32.654	nickel matt	55,81 €



LED-Einbaustrahler-Set dim2warm, IP20
 Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.
 Set inkl. Konverter für 230V-Netzspannung, Phasenabschnitt.
 Maße Konverter L:110 x B:50 x H19mm
 Aluminium / Kunststoff
 6W LED, 3000K - 1800K, 460lm, CRI>80, 38°
 LED nicht austauschbar, EEK A++ - A

DA: 68mm, D:82mm, ET 38mm, schwenkbar 30°		
H87.083	weiß	102,10€
H87.084	alu matt	106,86€
DA: 68mm, B x L:82mm x 82mm, ET 38mm, schwenkbar 30°		
H87.085	weiß	105,67€
H87.086	alu matt	110,43€

LED-Einbauleuchte
 Lichtfarbe warmweiß, 3000K
 Ø: 68mm, DA: 55-58mm, ET: 10,5mm
 3W LED, 210lm, 24V, Ra>93
 LED eingebaut, EEK A - A++
381.351 edelstahloptik **27,37 €**



Zubehör
381.387 Aufbauring edelstahloptik **3,33 €**
915.368 Trafo 5W, 24V DC **16,54 €**
688.294 Trafo 15W, 24V DC **24,16 €**

LED Einbauleuchten Set
 3 x 3W LED, 3 x 210lm, 24V, inkl. Trafo 15W, 24V DC
381.363 edelstahloptik **94,00 €**

LED-Einbauleuchten-Set, IP44
 Lichtfarbe warmweiß 3000K,
 Gehäuse Aluminium,
 Abdeckung Kunststoff opal
 rund, inkl. Netzgerät, dimmbar über
 Phasen- und abschnitt
 Ausstrahlungswinkel: 90°, 10W LED, 700lm,
 Ra>80-89
 DA: 85mm, ET: 45mm,D: 103mm
 LED nicht austauschbar, EEK A - A++



D60.117 chrom satiniert **59,44 €**
472.043 weiß **59,44 €**

LED-Einbauleuchten-Set
 Lichtfarbe warmweiß, 3000K
 20° kardanisch schwenkbar
 Ausstrahlungswinkel 30°
 inkl. dimmbarem LED Trafo mit
 Netzanschlussleitung 2m und Eurostecker
 Ø: 80mm, DA: 68mm, ET: 35,9mm
 7,5W LED, 800lm, Ra>93
 LED eingebaut
 EEK A+



739.577 chrom-matt **79,73 €**
739.581 weiß **79,73 €**



LED-Einbauleuchten-Set, IP44
 3x LED 3,3W, 3x 300lm, 3000K
 D:80mm, ET:27mm, DA:55mm
 inkl. dimmbarem Betriebsgerät 350mA und Verbinder
 35° schwenkbar
 LED austauschbar, EEK A+

J35.583 alu **245,28€**




LED-Einbauleuchte
 Lichtfarbe warmweiß, 3000K
 Ø: 75mm, DA: 68mm, ET: 12mm
 4W LED, 270lm, 24V, Ra>93
 LED eingebaut
 EEK A - A++

991.334 edelstahloptik **36,89 €**

Zubehör:
915.368 Trafo 5W, 24V DC **16,54 €**
688.294 Trafo 15W, 24V DC **24,16 €**
692.418 Montagefeder für
 die Deckenmontage **4,99 €**

LED Einbauleuchten Set
 3 x 4W LED, 3 x 270lm
 inkl. Trafo 15W, 24V DC

991.344 edelstahloptik **120,19 €**



LED-Anbauleuchte, IP20
Lichtfarbe warmweiß 3000K, 230V
B: 80mm, H: 40mm
Gehäuse weiß
LED eingebaut
EEK A - A++

D60.119	20W LED, 1805lm, L: 597mm	59,45 €
D60.122	28W LED, 2565lm, L: 897mm	83,24 €
D60.097	35W LED, 3325lm, L: 1197mm	107,00 €



Deckenanbauleuchte, IP20
Gehäuse Aluminium, rund,
20° schwenkbar
GU10 für max. 11W
D:80mm H:90mm
EEK A++ - E

471.725 weiß **59,44 €**



Deckenanbauleuchte, IP20
Gehäuse Aluminium, quadratisch,
20° schwenkbar
GU10 für max. 11W
L:80mm B:80mm H:90mm
EEK A++ - E

471.731 weiß **65,39 €**



Wand- und Deckenleuchte, IP44

Abdeckung Glas opal matt

EEK A-E

344.769	Ø: 300mm, H:120mm 1x E27, max. 46W	30,95 €
344.771	Ø: 350mm, H:130mm 2x E27, max. 46W	45,50 €
J27.261	Ø: 400mm, H:130mm 3x E27, max. 46W	72,50 €

Wand- und Deckenleuchte, IP44

Kunststoff PMMA opal weiß

EEK A-E

H: 100mm

235.191	Ø: 290mm, 1x E27, 15W, TC-TSE	23,90 €
235.181	Ø: 360mm, 1x E27, 15W, TC-TSE	29,90 €
383.759	Ø: 390mm, 2x E27, 15W, TC-TSE	34,50 €

LED-Wand- und Deckenleuchte, IP44

Kunststoff PMMA opal weiß

Lichtfarbe warmweiß, 3000K

LED austauschbar, EEK A

235.193	Ø: 290mm, 12W, 1250lm	30,95 €
235.187	Ø: 360mm, 24W, 2400lm	40,50 €
383.763	Ø: 390mm, 28W, 2900lm	45,50 €

LED-Wand- und Deckenleuchte, IP44

Abdeckung Glas opal matt

Lichtfarbe warmweiß, 3000K

LED austauschbar, EEK A

344.757	Ø: 300mm, 8W, 640lm	40,50 €
344.759	Ø: 350mm, 12W, 960lm	59,50 €
D69.093	Ø: 400mm, 16W, 1280lm	92,90 €



Sensor LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40

Abdeckung Kunststoff, opalweiß

Erfassungswinkel 360° HF-Sensor

Reichweite 1 - 10 stufenlos einstellbar, Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux

Zeitschaltung: 5 Sek. - 30 Min.

Grundhelligkeit 10 - 50%, Hauptlicht 50 - 100%, inkl. Blacklight-Funktion

Alle Funktionen über App einstellbar.

LED nicht austauschbar, EEK A+

J35.587	9W LED, 1100lm, 3000K, Ø:300mm, H:55mm	236,80 €
J35.598	16W LED, 1950lm, 3000K, Ø:350mm, H:55mm	296,30 €
J35.595	16W LED, 1900lm, 3000K, 300mmx300mm, H:52mm	296,30 €
J35.603	24,5W LED, 3070lm, 3000K, 350mmx350mm, H:55mm	368,90 €

LED-Wand- und Deckenleuchte, IP40

mit Slave-Version

Abdeckung Kunststoff, PMMA, opalweiß

LED nicht austauschbar, EEK A+

J35.590	9W LED, 1100lm, 3000K, Ø:300mm, H:55mm	213,00 €
J35.597	16W LED, 1900lm, 3000K, Ø:350mm, H:52mm	272,50 €
J35.594	16W LED, 1950lm, 3000K, 300mmx300mm, H:55mm	272,50 €
J35.602	24,5W LED, 3070lm, 3000K, 350mmx350mm, H:55mm	345,10 €



Sensor LED-Wand- und Deckenleuchte, IP54

Abdeckung PMMA opal weiß, Gehäuse Kunststoff weiß

mit 360° Hoch-Frequenz-Bewegungsmelder

Erfassungsbereich 0,5 - 4m, Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux

Zeitschaltung: 5 Sek. - 15 Min.

LED nicht austauschbar

EEK A++ - A

Ø: 280mm, H: 110mm

H32.026 9,5W LED, 960lm, 3000K **76,16 €**

Ø: 320mm, H: 110mm

H32.030 16W LED, 1730lm, 3000K **102,34 €**

Ø: 400mm, H: 142mm

H32.034 20W LED, 2210lm, 3000K **126,14 €**

LED Wand- und Deckenleuchte, IP54

Slave Version

Abdeckung PMMA opal weiß, Gehäuse Kunststoff weiß

LED nicht austauschbar

EEK A++ - A

Ø: 280mm, H: 110mm

H32.029 9W LED 960lm, 3000K **61,26 €**

Ø: 320mm, H: 110mm

H32.032 15,5W LED, 2210lm, 3000K **90,44 €**

Ø: 400mm, H: 142mm

H32.036 19,5W LED, 2210lm, 3000K **114,24 €**

LED-Lichtleiste, IP20

Abdeckung opal, Aluminium, nicht dimmbar, Abstrahlwinkel 120°
B:29mm H:33mm, Lichtfarbe 3000K, LED eingebaut, EEK A+, inkl. Zuleitung

D71.563	8W, 880lm, L: 400mm	45,00 €
D71.564	11W, 1210lm, L: 565mm	50,00 €
D71.565	17W, 1870lm, L: 870mm	59,00 €
D71.566	20W, 2200lm, L: 1175mm	63,90 €
D71.567	24W, 2640lm, L: 1475mm	69,00 €

Zubehör

steckbarer Ein- und Ausschalter

D71.572	max. 2,5 Amp. 230V AC	9,90 €
----------------	-----------------------	---------------

Leuchtenkopplerstück für die Direktverbindung

D71.568		2,50 €
----------------	--	---------------

Magnethalter

D71.573	(2 Stück)	11,90 €
----------------	-----------	----------------

Kabelverbinder 270mm

D71.569		5,00 €
----------------	--	---------------

Kabelverbinder 500mm

D71.570		5,90 €
----------------	--	---------------

LED-Möbelaufbauleuchte, IP20

Länge 600mm, Breite 30mm, Höhe 13mm,
Ausladung 102mm, inkl. 1m Anschlussleitung
und AMP-Stecker
19,8W LED, 1164lm, 3000K, 12V DC
LED eingebaut, EEK A+

H72.445	alu	71,40€
----------------	-----	---------------

Zubehör

247.563	Trafo 1-36W, 12V DC	36,41€
----------------	---------------------	---------------

LED-Wandeinbauleuchten

Für die Montage in UP Schaltdosen geeignet.
75mm x 75mm, Tiefe 13mm, 12V DC
EEK A+, LED eingebaut

H72.044	1,8W LED, 131lm, 3000K, Spiegel	35,70 €
H72.047	2,4W LED, 175lm, 3000K, schwarz	36,89 €

75mm x 75mm, Tiefe 4mm, 12V DC
EEK A+, LED eingebaut

J35.581	1,2W LED, 33lm, 3000K, grau	28,56 €
J35.582	0,96W LED, 25lm, 3000K, schwarz	27,37 €

70mm x 70mm, Tiefe 13mm, 12V DC
EEK A+, LED eingebaut

683.576	0,24W LED, 15lm, 3000K, alu	20,23 €
H72.064	0,24W, 15lm, 3000K, weiß	20,23 €

LED Netzgerät

683.438	0,3W - 3,6W, 12V DC	14,99 €
----------------	---------------------	----------------

Flache LED-Unterbauleuchte

3er Set, Lichtfarbe warmweiß, 3000K
inkl. Trafo 12W, 24V DC
mit Master-Schalter und 2,4m Anschlussleitung
mit Stecker
B:60mm, T:180mm, H:10mm
3x 3,5W LED, 3x 206lm
LED eingebaut, EEK A - A+

H23.954	edelstahlloptik	83,00 €
----------------	-----------------	----------------

LED-Unterbauleuchte

Lichtfarbe warmweiß, 3000K
inkl. Schalter, 230V, Ra>80
LED eingebaut
EEK A - A++

381.411	L: 450mm, 8W, 710lm	56,17 €
381.413	L: 600mm, 10W, 950lm	62,83 €
381.417	L: 900mm, 15W, 1475lm	89,37 €
381.419	L: 1200mm, 18W, 1900lm	103,05 €

Netzanschluss

685.902	mit Eurostecker 2m	5,83 €
----------------	--------------------	---------------

LED

Weiß, Acrylglas
satinert, inkl.
eingebauten LED,
Lichtfarbe warm-
weiß (2900 Kelvin),
EEK A++ - A
(EEK-Spektrum
A++ - E)



Ø 15 cm, H. 9,5 cm,
10 W, 940 lm
1449364
€ 236,81



Ø 20 cm, H. 11 cm,
dimmbär über Pha-
senabschrittdimmer,
17 W, 1.670 lm
1162433
€ 308,21



Ø 30 cm, H. 7,5 cm,
dimmbär über Pha-
senabschrittdimmer,
34 W, 3.780 lm
1449408
€ 498,61

LED



IP44

Chrom, Opalglas satinert, Ø 28 cm, H. 8,5 cm,
inkl. eingebauten **18 W LED, 1.420 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (2900 Kelvin), inkl. Bewegungsmelder,
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
1537506
€ 189,21



IP43

5 Jahre
Garantie


Armatur Kunststoff weiß, Abdeckung mund-
geblasenes Opalglas seidenmatt, Federsystem,
H. 11,8 cm, Ø 37 cm, IP43 Deckenmontage,
IP44 Wandmontage, für z. B. **2x8 W LED, E27**,
EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1606799
€ 142,80



Verchromt, Glas weiß satinert, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 8,5 cm,
für z. B. **2x8 W LED, E27**
2178716
€ 91,00

L. 40 cm, B. 40 cm, H. 12 cm,
für z. B. **3x8 W LED, E27**
2178717
€ 124,00



Chrom, Glas weiß satinert, Ø 40 cm,
für z. B. **3x2,7 W LED, E27**, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum A++ - E)

4831157
€ 52,50

LED

IP44

Chrom poliert, Glas opal weiß, L. 30 cm,
H. 8,7 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 980 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A
(EEK-Spektrum A++ - E)

1538744
€ 311,78



IP44

Glas opal matt,
Ø 31 cm, H. 8 cm,
für z. B. **6 W LED, E27**, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum
A++ - E)

chrom
4835406
€ 44,10
nickel matt
4192627
€ 44,10



LED

Weiß, dimmbär in 3 Stufen über Wandschalter,
Ø 60 cm, H. 3,2 cm, inkl. eingebauten **38 W LED**,
3.300 lm, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393419
€ 99,00



LED

5 Jahre
Garantie

Titanfarbig, Kunststoff
weiß, dimmbär über
Phasenabschrittdimmer,
inkl. eingebauten LED,
Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)


Ø 29 cm, H. 8 cm,
9 W, 750 lm
1248879
€ 43,20

Ø 34 cm, H. 9 cm,
12 W, 1.050 lm
1248881
€ 54,80

Ø 42 cm, H. 10 cm,
25 W, 2.000 lm
1248883
€ 101,70



Wand- / Deckenleuchten





Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig champagner, Ø 40 cm, H. 17 cm, für z. B. **3x5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4933492
€ 109,00



Rostfarbig antik, Glas alabasterfarbig weiß, Ø 44 cm, H. 22 cm, für z. B. **3x5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4831150
€ 135,00



Rostfarbig, geblasenes Glas opal weiß, H. 50 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **7 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4005326
€ 78,00



LED


Messing poliert, Acrylglas klar, dimmbar über Wanddimmer, Ø 64 cm, H. 17 cm, inkl. eingebauten **12x2,5 W LED**, **2.800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1365704
€ 379,00



Rost-/goldfarbig antik, Glas weiß, L. 84 cm, B. 73 cm, H. 27 cm, für z. B. **6x2,7 W LED, E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4067962
€ 269,00



LED

5 Jahre Garantie

Metall, dimmbar über Tastdimmer, H. 158 cm, B. 26 cm, L. 26 cm, inkl. eingebauten **13,5 W LED**, **1.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (2700-5000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

stahl matt
1393396
€ 297,40
messing
1393397
€ 297,40



LED

Silber, dimmbar über Tastdimmer, Ø 30 cm, H. 180 cm, inkl. eingebauten **41 W LED**, **4.100 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel
1393439
€ 155,00
schwarz
1393438
€ 155,00



Glas weiß verstellbar, höhenverstellbar v. 105-140 cm, Glas-Ø 20 cm, Ausl. 49 cm, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)


nickel matt
2573699
€ 169,00
messing poliert
2573698
€ 169,00

Stehleuchten



Nickel matt, dreh- und schwenkbar, dimm- und regelbar über Touch-Dimmer, H. 127 cm, Ø 15 cm, inkl. eingebauten **22 W LED**, max. **1.645 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2200-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003309
€ 324,95



Metall, Ø 6 cm, H. 141 cm, Fuß-Ø 30 cm, für max. **8 W LED**, **GU10**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1537959
€ 169,95
schwarz
1537960
€ 169,95





Nickel matt, stufenlos dimmbar über Drehdimmer, H. 190 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 30,5 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4003334
€ 359,00



Nickel matt, Stoffschirm grau, getrennt schaltbar über Zugschalter für das Oberlicht und Kippschalter für den Lesearm, H. 175 cm, Ausl. 50 cm, Schirm-Ø 40 cm, für z. B. **2x8 W LED**, **E27**, (Oberlicht) und für z. B. **5 W LED**, **E14** (Leselicht) EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2112936
€ 199,00




Chrom, Stoffschirm, Marmorfuß Ø 38 cm, Schirm-Ø 50 cm, Ausl. 170 cm, mit Fußschalter, höhenverstellbar v. 170-200 cm, für z. B. **3x6 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
4192110
€ 244,30

weiß
4192109
€ 244,30

Holz weiß lackiert, Stoffschirm weiß, mit Fußschalter, höhenverstellbar v. 110-150 cm, Schirm-Ø 40 cm, für z. B. **6 W** LED, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2215940
€ 165,75



LED **5 Jahre Garantie**

Glas alabasterfarbig, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar, H. 180 cm, Ø 25,5 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W** LED (Oberlicht), **4x450 lm** und **4,5 W** LED (Leselicht), **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

nickel matt
1248678
€ 178,20
rostfarbig
1248679
€ 178,20

2700 Kelvin **4000 Kelvin**
Glühlampenlicht Tageslicht



LED

Nickel matt, Acrylglas, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, H. 186 cm, Ø 40 cm, inkl. eingebauten **49 W** LED (Oberlicht), max. **5.400 lm** und **7 W** LED (Leselicht), **600 lm**, Lichtfarbe Oberlicht warmweiß bis neutralweiß (2700-4000 Kelvin), Lichtfarbe Leselicht neutralweiß (3350 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1255219
€ 675,00



LED

Nickel matt, Metall/Glas, stufenlos dimmbar über Tastdimmer, Lesearm in Oberlicht integrierbar, H. 185 cm, inkl. eingebauten **21 W** LED (Oberlicht), **2.500 lm** und **5 W** LED (Leselicht), **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003338
€ 649,00

Steh- / Tischleuchten

5 Jahre
Garantie

Metall, Schirm Stoff weiß, mit Schalter, für z. B. **8 W LED, E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 160 cm, Schirm-Ø 50 cm

nickel matt
1539138
€ 227,00

messing matt
4003316
€ 252,50

H. 58 cm, Schirm-Ø 35 cm

nickel matt
1539157
€ 150,50

messing matt
4003317
€ 165,80



LED

5 Jahre
Garantie

Mit stufenlosem
Drehdimmer,
H. ca. 43 cm, inkl.
eingebauten **6 W**
LED, **560 lm**,
Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spek-
trum A++ - E)

nickel matt
1537773
€ 101,70

messing matt
1537774
€ 108,40




LED

5 Jahre
Garantie

Mit stufenlosem
Fußdimmer,
höhenverstellbar v.
120-140 cm, inkl.
eingebauten **10 W**
LED, **1.000 lm**,
Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spek-
trum A++ - E)

nickel matt
1537775
€ 159,40

messing matt
1537776
€ 167,00



LED

Silber, über Taster in
3 Stufen dimmbar,
inkl. eingebauten
3,5 W LED, 600 lm,
Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin),
7 Jahre Garantie auf
LED, EEK A++ - A
(EEK-Spektrum
A++ - E)

H. 123 cm, B. 14 cm,
Ausl. 36 cm
1393437
€ 179,00

H. 44 cm, B. 9 cm,
Ausl. 27 cm
1393440
€ 135,00



LED



Aluminium gebürstet, mit 5-stufigem
Touch-Dimmer und USB Anschluss,
mehrfach ausrichtbar durch zwei
Gelenke, Fuß-L. 22 cm, Fuß-B. 14 cm,
H. 6-106 cm, L. 55-100 cm, inkl.
eingebauten **12 W LED, 200-1.080 lm**,
Lichtfarbe regelbar von 2700-5000
Kelvin, 5 Jahre Garantie auf LED,
EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277461
€ 190,00



Nickel matt, **mit zusätzlicher Klemm-
befestigung**, H. 74,5 cm, Ausl. 55 cm,
Sockel- Ø 23 cm, Schirm- Ø 17 cm,
für z. B. **5,5 W LED, E27**, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum A++ - E)

1537475
€ 77,50





Weiß, Kunststoff, mit 3-Stufen-Dimmer und USB-Anschluss mit Ladefunktion, Ø 14,7 cm, H. 14,7 cm, B. 15,5 cm, inkl. eingebauten **2,5 W LED, 240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393412
€ 79,95



Polycarbonat Softgrip, dimmbar durch Gestensteuerung, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 17 cm, H. 7 cm, inkl. eingebauten **0,03-3,9 W, 3-325 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
1393372
€ 80,92

weiß/grün
1393373
€ 80,92



Kunststoff weiß mit Metallgriff, Tastdimmung in 6 Stufen, USB-Anschluss mit Ladefunktion (Micro-USB-Kabel inkl.), Ø 8,5 cm, H./L. 20 cm, inkl. eingebauten **0,04-2,5W, 5-325 lm**, Lichtfarbe variiert beim Drehen der Leuchte, warmweiß bis kaltweiß (3000-5000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1393374
€ 78,54



Weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, 3 Dioptrien, H. 35 cm, Ø 13,5 cm, inkl. eingebauten **5 W SMD-LED, 550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3500 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206947
€ 63,60



Mit zusätzlicher Klemmbefestigung und Wandhalterung, verstellbar, max. H. 90 cm, inkl. eingebauten **5 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
2215942
€ 114,80

weiß
2215941
€ 114,80




Metall, 2 Taster, dimmbar in Stufen (25%-50%-75%-100%), Kopf dreh- und schwenkbar, H. max. 80 cm, Ausl. 18-52 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe einstellbar warmweiß bis kaltweiß (3000/4000/5000/6000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
1393379
€ 154,70

weiß
1393380
€ 154,70

aluminium
1393381
€ 154,70



Tischleuchten

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 26 cm, Ø 10 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W LED, G9**, EEK A+ - C, (EEK-Spektrum A++ - E)

1393384
€ 78,30

Messing poliert, Glas weiß satiniert, 4-fach Touch-Dimmer, H. 29 cm, Ø 15,5 cm, inkl. eingebauten **4 W SMD-LED, 350 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1248820
€ 47,20

Chrom, geblasenes Glas weiß, mit Touch-Dimmer, H. 14 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **8 W LED, 700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1277445
€ 114,00

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 13 cm, Ø 15 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W LED, G9**, EEK A+ - C, (EEK-Spektrum A++ - E)

1393385
€ 71,16

Weiß, mit geblasenen Gläsern, Fuß und Schirm beleuchtet, getrennt schaltbar, EEK A - C (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 20 cm, H. 33 cm, für z. B. **8 W LED (Schirm), E14** und z. B. **2,3 W LED (Fuß), G9**
4850199
€ 145,00

Ø 32 cm, H. 55 cm, für z. B. **11 W LED (Schirm), E27** und z. B. **5 W LED (Fuß), E14**
4850187
€ 281,00

Nickel satiniert, Glas weiß, mit 3-Stufen-Touch-Dimmer und on/off-Schalter, L. 11 cm, B. 11 cm, H. 14 cm, inkl. eingebauten **6 W LED, 540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1539192
€ 98,00

Nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, H. 25 cm, inkl. austauschbarer **33 W** Halogen und **3 W LED, G9**, EEK A+ - C, (EEK-Spektrum A++ - E)

1393383
€ 71,16

Nickel matt, verstellbar, mit Schalter, H. bis ca. 63 cm verstellbar, inkl. eingebauten **4,5 W LED, 490 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1365757
€ 77,50

Wandaufbauleuchte, Aluminium matt/chrom, mit Schalter und flexiblem Arm, L. 8 cm, B. 8 cm, Ausl. bis 45 cm, inkl. eingebauten **2,5 W LED, 200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 7 Jahre Garantie auf LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2573438
€ 84,90

Steckdosenleuchte, Metall, Kunststoff, mit An/Aus-Schalter und Schutzkontaktstecker, Ø 11 cm, H. 39 cm, für z. B. **5 W LED, E14**, EEK A+ + - E (EEK-Spektrum A++ - E)


weiß **1393421** € 37,51
grau **1393422** € 37,51
schwarz **1393420** € 37,51



**2-Phasen
Schienensystem,**
dimmbar über
Phasenabschnitt-
dimmer.

5 Jahre
Garantie

LED-Leuchtmittel
GU10, 3,5 W, 250 lm,
dimmbar, 360°
Abstrahlwinkel,
Lichtfarbe warmweiß
(2700 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spek-
trum A++ - E)
1229697
€ 14,26



LED

Pendelleuchte
Alu gebürstet, Kunststoff
schwarz, dimmbar, mit
zweiseitigem Lichtaustritt,
Leuchtenkopf-Ø 9,8 cm,
H. 8,5 cm, inkl. eingebauten
8,5/4,5 W LED, 820 lm,
Lichtfarbe warmweiß
(2700 Kelvin), EEK A++ -
A (EEK-Spektrum A++ - E)
1393425
€ 178,48



LED

Strahler
Chrom/chrom matt,
dimmbar, L. 18,1 cm,
B. 4,1 cm, H. 19 cm,
inkl. eingebauten
2x6,5 W LED, 2x370 lm,
Lichtfarbe warmweiß
(2700 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-
Spektrum A++ - E)
3957380
€ 89,95



LED

Strahler
Schwarz matt, Chrom,
dimmbar, L. 5 cm,
B. 13 cm, H. 18 cm,
inkl. eingebauten
10 W LED, 540 lm,
Lichtfarbe warmweiß
(2700 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-
Spektrum A++ - E)
3957372
€ 129,00




LED

Strahler
Alu gebürstet, Glas,
dimmbar, L. 9,8 cm,
B. 16 cm, H. 18,5 cm,
inkl. eingebauten
11 W LED, 450 lm,
Lichtfarbe warmweiß
(2700 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-
Spektrum A++ - E)
3957370
€ 159,00



LED

Strahler
Alu gebürstet, dimm-
bar, inkl. 3 Aufschraub-
ringe (weiß, blau, rot),
L. 9,8 cm, B. 16 cm,
H. 19,5 cm, inkl. einge-
bauten **18 W LED,**
720 lm, Lichtfarbe
warmweiß (2700
Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)
3957376
€ 199,00



LED

Strahler
Chrom/chrom matt,
dimmbar, L. 9,5 cm,
B. 2,9 cm, H. 21,5 cm,
inkl. eingebauten **5 W**
LED, 430 lm, Licht-
farbe warmweiß (2700
Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)
1393423
€ 71,38



LED

Strahler
Alu gebürstet, Kunst-
stoff schwarz, dimmbar,
Leuchtenkopf-Ø 9,8 cm,
H. 17 cm, inkl. einge-
bauten **9 W LED,**
480 lm, Lichtfarbe
warmweiß (2700
Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)
1393424
€ 107,08



Strahler
Chrom, dimmbar,
L. 5 cm, H. 12,5 cm,
für z. B. **3,5 W LED,**
GZ10, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum A++ - E)
3957387
€ 29,95



Pendel
Chrom, dimmbar,
Gesamt-L. 135 cm,
für z. B. **3,5 W LED,**
GZ10, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum A++ - E)
3957388
€ 34,95



Schirm
Creme, Ø 25,5 cm,
H. 15,2 cm, für z. B.
4,9 W LED, GU10,
EEK A++ - E (EEK-
Spektrum A++ - E)
3292610
€ 35,68



Schirm
Glas weiß,
Ø 7 cm,
H. 8 cm
2526679
€ 6,95



Schirm
Glas weiß,
Ø 9 cm,
H. 8 cm
2526681
€ 6,95



Schirm
Glas weiß,
Ø 9 cm,
H. 7 cm
2526704
€ 9,95



HV-Stromschiene
1,8x1,8 cm, Alu
gebürstet, inkl.
Endkappen, max.
2x2000 W
100 cm
3641852
€ 34,95
200 cm
3641853
€ 69,95

Verbinder
3641860
€ 19,95

Stromtrenner
3641866
€ 19,95

Endeinspeisung, L. 4,8 cm
3957366
€ 39,95

Mittel- und Endeinspeisung,
L. 8,1 cm
3641856
€ 39,96

L-Verbinder, L. 6,6 cm
3641861
€ 24,95

T-Verbinder, L. 6,6 cm
3641862
€ 29,95

Flexverbinder, L. 3,6 cm
3957367
€ 29,95

LED



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit versenk-
baren Strahlern, dimmbar über Phasen-
an- und abschnittdimmer, Ø 30 cm, H. 5,5 cm,
inkl. eingebauten **15 W LED, 1.350 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

4003278
€ 274,00



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit
versenk-
baren Strahlern, dimmbar über
Phasen- und abschnittdimmer,
L. 25 cm, B. 25 cm, H. 5,5 cm, inkl.
eingebauten **20 W LED, 1.800 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

4003279
€ 345,00

Weiß, Aluminiumdruckguss, mit
versenk-
baren Strahlern, dimmbar über
Phasen- und abschnittdimmer,
L. 26 cm, B. 10 cm, H. 6 cm, inkl.
eingebauten **10 W LED, 900 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

4003277
€ 189,00



Weiß, Aluminiumdruckguss, mit
versenk-
barem Strahler, dimmbar über
Phasen- und abschnittdimmer,
L. 10 cm, Ausl. 15,7 cm, H. 5,6 cm,
inkl. eingebauten **5 W LED, 450 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
5 Jahre Garantie auf LED, EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

4003276
€ 118,00

LED

Weiß matt, Aluminium,
Diffusor chrom, 355°
drehbar, 90° schwenkbar,
120° Ausstrahlwinkel,
Leuchtenkopf- Ø 8,8 cm,
inkl. eingebauten LED,
Lichtfarbe warmweiß
(2700 Kelvin), EEK A++
(EEK-Spektrum A++ - E)



Ausl. 13 cm,
7 W, 550 lm
1518617
€ 168,98



B. 24 cm, H. 7,5 cm, Ausl.
11,4 cm, **2x7 W, 2x550 lm**
1518620
€ 241,57



LED

5 Jahre
Garantie



4-fach Touch-Dimmer,
H. 154 cm, Fuß-Ø 18 cm,
inkl. eingebauten
3x4,7 W SMD-LED,
3x470 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spektrum
A++ - E)

weiß matt
2977798
€ 172,10

nickel matt
5206946
€ 172,10



Mit Schalter, L. 28,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm,
inkl. eingebauten **2x6 W SMD-LED, 2x550 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
1098685
€ 70,10

nickel matt
5206954
€ 70,10



L. 45 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten
3x6 W SMD-LED, 3x550 lm, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
1098682
€ 101,70

nickel matt
5206951
€ 101,70



L. 81,5 cm, B. 8 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten
4x6 W SMD-LED, 4x550 lm, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
1098683
€ 127,20

nickel matt
5206952
€ 127,20



4-fach Touch-Dimmer, H. 38 cm, Fuß-Ø 15 cm, inkl. einge-
bauten **4,7 W SMD-LED, 470 lm**, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
2977854
€ 70,10

nickel matt
5206948
€ 70,10



Mit Schalter, H. 12 cm,
B. 7,5 cm, inkl. einge-
bauten **6 W SMD-LED,**
550 lm, Lichtfarbe
warmweiß (3000
Kelvin), EEK A+
(EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt
1098684
€ 38,10

nickel matt
5206953
€ 38,10



Nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern, getrennt schaltbar, L. 31 cm, für z. B. **2x4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1539186
€ 53,79



Nickel satiniert/chrom, L. 70 cm, für z. B. **4x4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1539187
€ 88,54



Nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 13 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1539189
€ 26,89



Nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 150 cm, für z. B. **6x4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

1539188
€ 146,37

Nickel satiniert/chrom, 350° schwenkbar, 100° drehbar, mit Schalter, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2178333
€ 33,00



L. 30 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
4192654	4192655
€ 35,40	€ 39,80



L. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
4192658	4192659
€ 75,50	€ 81,90



L. 12 cm, B. 12 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
4192652	4192653
€ 19,10	€ 20,70



L. 48 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **3x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
4192656	4192657
€ 54,60	€ 61,70

Mit zweiseitigem Lichtaustritt, L. 18 cm, B. 6 cm, Ausl. 8 cm, für z. B. **2x3,9 W LED, GU10**, 230 V, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	nickel matt
1158749	1158750
€ 30,50	€ 31,90



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 32 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **2x7 W LED, GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206906
€ 106,98

Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, Ø 21 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206908
€ 154,58



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 54 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **3x7 W LED, GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

5206907
€ 154,58



Strukturweiß/Anthrazit, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Reflektor dreh- und schwenkbar, L. 12 cm, B. 6 cm, Ausl. 13,5 cm, für z. B. **7 W LED, GU10**, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538627
€ 71,28



Strahlerserien



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 42 cm, für z. B. **2x4,5 W LED, G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3886677
€ 177,20



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 65 cm, für z. B. **3x4,5 W LED, G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3886678
€ 235,20



Messing-matt, dreh- und schwenkbar, Gläser opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 95 cm, für z. B. **4x4,5 W LED, G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2775765
€ 292,20



Messing matt, dreh- und schwenkbar, Glas opal weiß matt, B. 6,5 cm, L. 23 cm, für z. B. **4,5 W LED, G9**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3886676
€ 119,80



LED-Leuchtmittel **G9, 4,5 W, 425 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

5206912
€ 9,80



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 36 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,5 W LED (OSRAM)**, **2x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192771
€ 114,70



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 50 cm, Ausl. 18,5 cm, inkl. eingebauten **3x4,5 W LED (OSRAM)**, **3x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192766
€ 140,20




Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, L. 31 cm, B. 23 cm, Ausl. 22 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W LED (OSRAM)**, **4x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192769
€ 232,10



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, mit Schalter, L. 20 cm, B. 7 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **4,5 W LED (OSRAM)**, **400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192770
€ 57,40



Aluminium gebürstet/ chrom, Glas weiß gewischt, schwenkbar, L. max. 150 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **6x4,5 W LED (OSRAM)**, **6x400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

4192768
€ 297,30



Chrom, Acryl weiß, L. 34 cm, Ausl. 17,5 cm, inkl. eingebauten **2x4,5 W LED (OSRAM)**, **2x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215949
€ 76,20



Chrom, Acryl weiß, schwenkbar, L. max. 90 cm, Ausl. 18 cm, inkl. eingebauten **4x4,5 W LED (OSRAM)**, **4x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215951
€ 140,30



Chrom, Acryl weiß, mit Schalter, L. 14 cm, B. 8 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **4,5 W LED (OSRAM)**, **430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215953
€ 37,00



Chrom, Acryl weiß, L. 60 cm, Ausl. 18 cm, inkl. eingebauten **3x4,5 W LED (OSRAM)**, **3x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215950
€ 108,40

Chrom, Acryl weiß, schwenkbar, L. max. 180 cm, Ausl. 20 cm, inkl. eingebauten **6x4,5 W LED (OSRAM)**, **6x430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2215952
€ 216,80



Aluminium, H. 11 cm,
B. 5 cm, Ausl. 34 cm,
für z. B. **5,5 W LED, GU10**,
230 V, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum A++ - E)
4849423
€ 50,25



IP44
Chrom, Glas transparent/weiß
satinert, B. 22 cm, Ausl. 16 cm,
inkl. **2x33 W, G9**, 230 V,
EEK D, 66 kWh/1.000 h
(EEK-Spektrum A++ - E)
4849427
€ 132,38



LED **5 Jahre Garantie**
Chrom, Leuchtenkopf-Ø 9,3 cm, Ausl. 14 cm,
inkl. eingebauten **4 W LED, 336 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
3292886
€ 24,98



LED **5 Jahre Garantie**
Chrom, Ø 5,1 cm, H. 6 cm, Ausl. 10 cm,
inkl. **5,3 W LED, GU10, 345 lm**, Lichtfarbe
warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)
3293507
€ 34,98



LED **IP44** **5 Jahre Garantie**
Chrom, H. 9,5 cm, B. 5 cm, Ausl. 12,5 cm,
inkl. eingebauten **4,2 W LED, 280 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin),
EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
3293480
€ 59,98



LED **IP44**
Chrom, Acrylglas satinert, inkl. Zubehör für
Spiegel- oder Möbelmontage, mit Fernbedie-
nung zum Dimmen und verändern der Licht-
farbe (tunable white), L. 49 cm, H. 4 cm,
Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **8 W LED**,
680 lm, Lichtfarbe warmweiß-kaltweiß
(2700-6000 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)
1537507
€ 201,11



LED **IP44** **5 Jahre Garantie**
Chrom glänzend, inkl. Konverter,
180° schwenkbar, Ø 23 cm, Ausl.
max. 34 cm, 180° schwenkbar,
inkl. eingebauten **6 W LED**,
139 lm, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++
(EEK-Spektrum A++ - E)
3036200
€ 261,03



LED
Beleuchteter Spiegel, H. 70 cm, B. 56 cm,
über Taster stufenlos dimmbar, inkl.
eingebauten **19 W LED, 2.200 lm**,
Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin),
Anschluss wahlweise an Steckdose oder
Leuchtenauslass, EEK A++ - A (EEK-Spek-
trum A++ - E)
4003335
€ 249,00



IP44
Chrom, Glas weiß satinert, mit Zugschalter, L. 55 cm,
H. 6,5 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **4,5 W LED, G9**,
EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)
1305244
€ 217,53

LED-Leuchtmittel
G9, 4,5 W, 425 lm,
Lichtfarbe warm-
weiß (3000 Kelvin),
EEK A+ (EEK-Spek-
trum A++ - E)
5206912
€ 9,80

Badleuchten



LED IP44

Chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 4 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, **12 W**,
1.040 lm
€ 141,61
L. 90 cm, **18 W**,
1.560 lm
€ 189,21



LED IP44 5 Jahre Garantie

Chrom, Abdeckung opal, H. 6 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 33,2 cm,
Ausl. 7,3 cm,
13,2 W, 880 lm
3183048
€ 177,54

L. 63,2 cm,
Ausl. 7,8 cm,
25 W, 1.777 lm
3183049
€ 213,42



LED IP44

Chrom, Acrylglas satiniert, B. 5 cm, Ausl. 7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm,
12 W, 980 lm
1565234
€ 141,61

L. 90 cm,
18 W, 1.460 lm
1565235
€ 189,21



LED IP44

Chrom, Glas satiniert, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 4,5 cm, Ausl. 8 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 60 cm, **18 W**,
1.395 lm
4003284
€ 177,31

L. 90 cm, **24 W**,
1.860 lm
4003285
€ 224,91



IP40

Chrom, Glas opal matt, H. 25 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **5 W LED**, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4831004
€ 136,73



IP40

Chrom, Glas opal matt, H. 45 cm, Ø 8 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **2x5 W LED**, **E14**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

4820533
€ 160,53



LED IP44 5 Jahre Garantie

Chrom, Kunststoff weiß, mit Schalter, H. 7,5 cm, Ausl. 2,5 cm, inkl. eingebauten LED (OSRAM), Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 88 cm, **9 W**,
900 lm
1248562
€ 172,60

L. 120 cm, **12 W**,
1.200 lm
1248563
€ 216,50



Chrom, Opalglas satiniert, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1537505
€ 82,11



Stahl/Chrom, Glas opal, Ø 16 cm, H. 23 cm, für z. B. **8 W LED**, **E27**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

3024818
€ 96,39



Edelstahl V4A, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1602899
€ 178,50



Chrom, Ø 22 cm, H. 12,5 cm, für z. B. **3x3,9 W LED**, **GU10**, 230 V, EEK A+ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2056857
€ 239,19



Chrom, Ø 9 cm, Ausl. 12,5 cm, für z. B. **3,9 W LED**, **GU10**, 230 V, EEK A+ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2056856
€ 86,28



Chrom, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED**, **945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1159968
€ 178,40




Dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 6,5 cm, B. 6,5 cm, H. 5,5 cm, Abstrahlwinkel 40°, für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W LED**, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	alu matt
4776301	4749107
€ 117,81	€ 117,81



Alu matt, Ø 2,8 cm, Deckenausschnitt 2,3 cm, Einbautiefe 4,8 cm, inkl. **1 W LED**, **85 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), SK 3, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 3,7 cm
1537861
€ 45,22



H. 4,2 cm
1537862
€ 45,22



Chrom, Glas weiß satiniert, Ø 15 cm, Ausl. 11 cm, für z. B. **2,8 W LED**, **G9**, EEK A++ - D (EEK-Spektrum A++ - E)

2057053
€ 109,24

Aufbauleuchten



Chrom, Stahl, Diffusor Glas opal, Ø 10 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **5,7 W LED**, **650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4003331
€ 63,55



Aluminium/Acrylglas satiniert, 30° schwenkbar, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 5 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **540 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8464939	4003275
€ 32,00	€ 32,00



Strukturweiß, Aluminium/Kunststoff klar, Reflektor hochglanz silber, mit indirektem Lichtanteil, L. 10 cm, B. 10 cm, H. 11 cm, inkl. eingebauten **11 W LED**, **1.080 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1201196
€ 249,66



Strukturweiß, Ø 14 cm, H. 5 cm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, inkl. eingebauten **8 W LED**, **590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1452155
€ 204,68



Weiß strukturiert, 355° drehbar, 90° schwenkbar, Ø 7,5 cm, H. 9 cm, Abstrahlwinkel 34°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten **9,3 W LED**, **945 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538628
€ 148,63



Aluminium/Acrylglas satiniert, 120° Ausstrahlungswinkel, Ø 8 cm, H. 4 cm, inkl. eingebauten **7 W LED**, **630 lm**, Lichtfarbe warmweiß, (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
1539193	4003274
€ 26,00	€ 26,00



Metall, Lichtfarbe in 3 Stufen über Wandschalter veränderbar, Ø 10 cm, inkl. eingebauten **8,5 W LED**, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 6 cm

weiß
1472881
€ 34,95

schwarz
1393415
€ 34,95

H. 12 cm

weiß
1472883
€ 39,95

schwarz
1393416
€ 39,95



Stahl/Beton, grau/schwarz, starr, Abstrahlwinkel 38°, L. 8,2 cm, B. 8,2 cm, H. 12,5 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393370
€ 105,31




Stahl/Beton, grau/schwarz, starr, Abstrahlwinkel 40°, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, L. 9,5 cm, B. 9,5 cm, Aufbau-H. 4,5 cm, Einbau-Ø 6,8 cm, Einbautiefe 4,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **570 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1393371
€ 124,95


12 V


NV, IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken, Edelstahl, Glas satiniert, mit Sprengring, für z. B. **6,5 W LED, GX5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2634636
€ 35,10


12 V

NV, IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken, Guss, weiß, Glas satiniert, **ohne Sprengring**, für z. B. **8 W LED, GX5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)

2634793
€ 31,65




für Möbel-
einbau
geeignet

LED IP44 **12 V DC**

Chrom, ohne Konverter, inkl. eingebauten **5 W LED**, **375 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 75 mm 75x75 mm
1476011 **1476013**
€ 57,71 € 64,02



Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm
5099859
€ 58,79




für Möbel-
einbau
geeignet

LED IP44 **12 V DC**

Chrom, ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,4 W LED**, **255 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1201218
€ 44,86




Konverter, 0-20 W, dimmbar 1-10 V, 12 V DC, L. 145 mm, B. 55 mm, H. 19 mm
5099859
€ 58,79



LED IP44 **350 mA**

Aluminium/Kunststoff strukturiert, alu matt, Abstrahlwinkel 30°, ohne Konverter, inkl. eingebauten **1,2 W LED**, **70 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756019
€ 37,60




LED IP44 **350 mA**

Metall-Gehäuse, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar in zwei Richtungen um je 20°, Anschlussleitung 0,2 m, inkl. eingebauten **4,8 W LED**, **485 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A - A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1386179**
€ 48,79

Edelstahl **1386181**
€ 48,79



Konverter, 350 mA, 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm
1386278
€ 14,28


Konverter, 350 mA, 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm
1387001
€ 38,08



LED IP65 **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, schwenkbar, inkl. eingebauten **6 W LED**, **650 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


weiß **1201244** alu matt **1201245** chrom **4611067**
€ 73,78 € 77,11 € 74,97



LED IP54 **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Aluminium, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, inkl. eingebauten **7 W LED**, **680 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß **1336223** graphit **1336225**
€ 80,92 € 80,92



Einbauleuchten / -strahler



LED **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Aluminium weiß, starr, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **1 W LED, 90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2310516
€ 19,04



LED **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Aluminium, schwenkbar, ohne Konverter, Abstrahlwinkel 36°, inkl. eingebauten **4 W LED, 240 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)


weiß **2310518** € 23,80
schwarz **1617563** € 23,80

Konverter, 4,2 W, sec. 350 mA
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442
€ 24,99

Konverter, 17 W, sec. 350 mA
Konstantstrom, dimmbar mit Phasenabschnitt-dimmer (Impuls Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

2310185
€ 54,74




dim2warm

Bisher war es beim Dimmen der LED lediglich möglich, die Lichtstärke zu reduzieren. Das Licht wurde schwächer, wirkte aber nicht wärmer. Mit „dim2warm“ verändert sich im unteren Dimmbereich auch die Farbtemperatur. Sie lässt sich von einer warmweißen auf sehr warmweiße Farbtemperatur (Kelvin) dimmen. Damit zaubert dim2warm die so begehrte behagliche Atmosphäre in das Wohnzimmer – wie im Schein der Kerzen oder beim gemütlichen Kaminfeuer.

LED **IP44** **350 mA**

Aluminium/Glas Kunststoff klar, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter für gängige Dimmer, schwenkbar, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß regelbar „dim2warm“ (3000-1800 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



IP20 **6 W, 460 lm**

weiß **1201261**
€ 70,09

alu matt **1201262**
€ 74,85

titan **1537863**
€ 97,22

champagner **1537864**
€ 97,22

IP65 **6 W, 460 lm**

weiß **3182018**
€ 87,94

alu matt **3182019**
€ 91,27

titan **3182021**
€ 93,89

champagner **3182020**
€ 93,89



IP20 **6 W, 460 lm**

weiß **1201263**
€ 73,66

alu matt **1201264**
€ 78,42

titan **1537865**
€ 99,84

champagner **1537866**
€ 99,84

IP65 **6 W, 460 lm**

weiß **3182025**
€ 90,44

alu matt **3182026**
€ 93,77

titan **3182028**
€ 96,39

champagner **3182027**
€ 96,39

Konverter

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung, 2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm

4003273
€ 32,01

LED 350 mA


Mit indirekter Ambientebeleuchtung, Aluminium/ Klarglas, weiß, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **10,5 W LED, 887 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756087
€ 149,58



LED 350 mA

Aluminium/Klarglas, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter (siehe S. 47), schwenkbar, inkl. eingebauten **7 W LED, 740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)




weiß
1452177
€ 55,93



chrom
1452176
€ 57,12



alu matt
1452178
€ 60,69



titan
1201249
€ 66,64



champagner
1201248
€ 66,64



weiß
1452180
€ 59,50



chrom
1452179
€ 60,69



alu matt
1452181
€ 64,26



titan
1201251
€ 70,21



champagner
1201250
€ 70,21

Konverter

für LED-Einbaustrahler zum Betrieb mit **350 mA** Konstantstrom inkl. Zugentlastung

0-15 W, L. 11,5 cm, B. 3,4 cm, H. 1,9 cm
3157266
€ 41,65

2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm
3708002
€ 29,63

2,8-7 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5 cm, H. 1,9 cm
4003273
€ 32,01


8,75-18 W, Plug & Play Ausgangsleitung 15 cm, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, L. 11 cm, B. 5,2 cm, H. 2,2 cm
3676970
€ 45,22

Plug & Play Verlängerungskabel für 350 mA (Reihenschaltung)

50 cm	100 cm	200 cm
1852558	1852559	1852560
€ 4,05	€ 5,12	€ 5,95



für Möbel-
einbau
geeignet



LED 350 mA

Stahl, Abdeckglas satiniert, starr, ohne Konverter, inkl. eingebauten **3,3 W LED, 177 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4661340
€ 27,13

nickel gebürstet
4661339
€ 27,13

LED-Konverter, sec. 350 mA Konstantstrom

1-4 W, L. 85 mm, B. 35 mm, H. 19 mm
5170689
€ 26,42

3-9 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm
5170690
€ 31,71

3-12 W, L. 110 mm, B. 45 mm, H. 20 mm
5170691
€ 38,08

Endkontakt Kurzschlussbrücke 4-polig zur Herstellung der elektrischen Verbindung am Ende einer Reihenverdrahtung

3879715
€ 1,33

T-Verteiler für LED, 2-polig, Anschluss primär: AMP Stecker, sekundär: AMP-Buchse, L. 80 cm
4661343
€ 8,09


Anschlussleitung für LED, 350-700 mA, mit AMP-Buchse 2-polig, isolierte Aderendhülsen, L. 50 cm
4661342
€ 3,51

Verlängerungsleitung für LED, mit AMP Stecker/Buchse, L. 100 cm
4824333
€ 5,47



12 V

NV, Stahl, schwenkbar, **ohne Sprengring**, ohne Abstandhalter, für z. B. **8 W LED, GU5,3**, EEK A++ - E (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß
8241877
€ 17,91



chrom
8241878
€ 21,24



chrom matt
8241881
€ 26,42




gold
8241879
€ 22,55

Einbauleuchten / -strahler

12 V

NV, Stahl, starr,
mit Sprengling,
ohne Abstandhalter,
für z. B. **8 W LED**,
GU5,3, EEK A++ - E
(EEK-Spektrum A++ - E)



weiß
8241857
€ 7,32



chrom
8241858
€ 8,69




chrom matt
8241861
€ 12,61



gold
8241859
€ 10,00

12 V

NV, Guss, starr,
mit Sprengling,
für z. B. **8 W LED**,
GX5,3, EEK A++ - C
(EEK-Spektrum A++ - E)



weiß
4831066
€ 9,88



chrom
4831063
€ 11,30




chrom matt
4831064
€ 13,68



12 V

NV, Edelstahl,
schwenkbar, **ohne**
Sprengling,
für z. B. **8 W LED**,
GX5,3, EEK A++ - C
(EEK-Spektrum A++ - E)




2636212
€ 48,08



12 V

NV, Edelstahl,
schwenkbar, mit
Sprengling, für
z. B. **8 W LED**, **GX5,3**,
EEK A++ - C (EEK-Spek-
trum A++ - E)



weiß
4849922
€ 28,80




Edelstahl
4849923
€ 26,30



12 V

NV, Aluminium, alu matt,
schwenkbar, **ohne**
Sprengling, für z. B. **8 W**
LED, **GX5,3**, EEK A++ - C
(EEK-Spektrum A++ - E)



4953616
€ 21,78




4953618
€ 24,39



Einbaulautsprecher,
weiß, 6/8 W, 8 Ohm,
ohne Übertrager

2636163
€ 94,72



Bügel für Einbaustrahler zum
Nachrüsten mit Hochvolt-
Fassung GZ10 und beidseitiger
Zugentlastung, nicht für
Strahler aus Guss geeignet!

2635645
€ 12,49



für Möbel-
einbau
geeignet

12 V AC

Elektronischer Sicherheitstransformator mit abgedeckten,
einseitigen Schraubklemmen, primär dimmbar mit
gängigen Phasen- und Phasenabschrittdimmern

20-70 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm
1694335
€ 23,92

35-105 W, L. 108 mm, B. 52 mm, H. 33 mm
1694336
€ 26,24

50-150 W, L. 153 mm, B. 54 mm, H. 36 mm
1694339
€ 45,99



Elektronischer Einbaukonver-
ter für Installationslösungen
auf engem Raum, primär und
sekundär 15 cm Anschluss-
leitung mit offenen
Kabelenden, dimmbar mit
gängigen Phasenabschnitt-
dimmern, 20-60 W,
Ø 57 mm, H. 19 mm


8241750
€ 23,80



für Möbel-
einbau
geeignet


230 V

HV, Eisen/Messing, schwenkbar, mit Sprengring, für z. B. **8 W LED, GZ10/GU10**, EEK A++ - C (EEK-Spektrum A++ - E)



weiß
4831075
€ 29,15



chrom
4831072
€ 35,22



chrom matt
4831073
€ 40,10




gold
4831074
€ 36,06



LED 230 V

Weiß mit satiniertem Acrylring, Reflektor mit Facetten, inkl. Konverter (nicht dimmbar), inkl. eingebauten **8 W LED**, **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



1105677
€ 99,96



LED 230 V

Strukturweiß, Aluminiumdruckguss, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, mit 5 farbigen Dekorringen, inkl. austauschbaren **11 W LED**, **850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1538626
€ 101,03



LED 230 V

Strukturweiß, Gehäuse Aluminiumdruckguss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)


Ø 82 mm, für z. B. **7 W LED GU10**
5206902
€ 18,92

100x100 mm, für z. B. **7 W LED GU10**
5206903
€ 34,39




LED 350 mA

Aluminium/Kunststoff, weiß, 45° schwenkbar, ohne Konverter (siehe S. 47), inkl. eingebauten **15 W LED**, **1.200 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
4756082
€ 92,58



LED 350 mA


Wallwasher, weiß, nur in Verbindung mit Einbauring zu verwenden, starr, ohne Konverter (siehe S. 47), i nkl. eingebauten **9,3 W LED**, **850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



1336371
€ 138,16



Einbauring, Ø 83 mm, DA 77 mm
1336487
€ 14,04




1336377
€ 138,16



Einbauring, Ø 83x83 mm, DA 77x77 mm
1336489
€ 14,04

LED 700 mA

Weiß, Aluminium, 13° Abstrahlwinkel, Montage mit Federbefestigung, starr, ohne Konverter, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



L. 318 mm, **23 W** (10x2,3 W), **1.650 lm**
1336332
€ 192,54



L. 190 mm, **11,5 W** (5x2,3 W), **810 lm**
1336331
€ 136,49

Konverter, 1,4-32 W, Plug & Play Ausgangsleistung 15 W, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 166 mm, B. 46 mm, H. 34 mm
3076280
€ 112,81

Einbauleuchten / -strahler

LED **IP65** **350 mA**

Inkl. Einbaugehäuse, Ausschnitt Ø 64 mm, Tiefe 28,5 mm, Einbautiefe inkl. Einbaugehäuse 100 mm, L. 70 mm, B. 70 mm, inkl. eingebauten **1 W LED**, **22,7 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	chrom	stahl matt
2056467	2056474	2056468
€ 90,08	€ 90,08	€ 90,08



Konverter, 0,7-2,45 W, sec. 350 mA Konstantstrom, nicht dimmbar, L. 49 mm, B. 28 mm, H. 20 mm
1665998
€ 26,30

LED **230 V**

Für Unterputz- und Holwanddosen (tief), Aluminium matt, Kopf dreh-/schwenkbar, inkl. Konverter, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 68 mm, Ø 80 mm, inkl. eingebauten **3 W LED**, **230 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2900 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003280
€ 89,25



Für den Einbau in Steinwände sind separate Wandeinbaugehäuse erforderlich!

LED **IP65** **700 mA**

Chrom, Ausschnitt 160x48 mm, Einbautiefe 44 mm, L. 170 mm, B. 55 mm, inkl. eingebauten **2 W LED**, **39 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2056945
€ 134,71



Konverter, 1x3 W, sec. 700 mA Konstantstrom, L. 52 mm, B. 26,5 mm, H. 21 mm
4003333
€ 26,30

LED **5 Jahre Garantie** **230 V**

Für Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230 V, für Ausschnitt Ø 55 mm, Chrom matt, Metall, B. 8 cm, H. 8 cm, T. 3 cm, inkl. eingebauten **1,1 W LED**, **50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3293488
€ 23,78



LED **230 V**



Für Unterputz- und Holwanddosen, Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, für Ausschnitt Ø 68 mm, H. 7,5 cm, B. 7,5 cm, Ausl. 0,5 cm, Einbautiefe 3,6 cm, inkl. eingebauten **1,8 W LED**, **90 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Komplettleuchte Edelstahloptik

Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
1386216	3409369
€ 46,41	€ 46,41

Dekorahmen weiß

Lichtaustritt flächig	Lichtaustritt unten
1199040	3409371
€ 7,14	€ 7,14



LED **IP67** **12 V**

Edelstahl, Aluminium, Glas, Einbauöffnung 14 mm, Einbautiefe 11 mm, Ø 20 mm, inkl. eingebauten **0,15 W SMD-LED**, **7 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. 5 m Anschlussleitung, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4129005
€ 54,62

Konverter, L. 146 mm, B. 55 mm, H. 19 mm, 0-20 W, 12 V DC

5099859
€ 58,79





LED

Flexplatten-Set, **24 W** (4,8 W/m), ca. **400 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 350, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug&play), kürzbar alle 100 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239984
€ 94,01

LED

Flexplatten-Set, **48 W** (9,6 W/m), ca. **800 lm**, 24 V DC, Anzahl LED 600, Abstrahlwinkel 120°, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug&play), kürzbar alle 50 mm (6 LEDs), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, inkl. 50 W Netzgerät (L. 165 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), Lichtfarbe warmweiß (3100 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1239986
€ 141,61

Anbau-Aluminiumprofil-Set, Aluoxiert, bestehend aus: 2xAluminiumprofil je 2.500 mm, 4xEndkappen, 12xBefestigungsclips und 2xAbdeckung opal je 2.500 mm

1239988
€ 83,18



M M

für Möbel-
einbau
geeignet

LED

2er Set, Kunststoff, L. 21 cm, B. 11 cm, H. 0,85 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (ca. 3000 Kelvin), mit Trafo LED 24/30 W zum Anschluss von bis zu 5 Leuchten, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Edelstahl **1386931**
€ 138,04
schwarz **1393436**
€ 138,04



M M

für Möbel-
einbau
geeignet



LED

IP54

5 Jahre
Garantie

Durch Weglassen des Aufbaugesäuses auch als Einbauleuchte verwendbar, Material Aluminium, Abstrahlwinkel 40°, Deckenausschnitt 57 - 64 mm, Einbautiefe 15 mm, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), inkl. eingebauten **2,4 W LED**, **180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), min. 2 Leuchten, max. 4 Leuchten je Konverter, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Konverter für 13-20 W, 24 V, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, prim. 230 V, L. 25 cm, B. 7 cm, H. 2,8 cm

1839418
€ 77,35

weiß
1839548
€ 34,51

chrom
1839552
€ 34,51

stahl gebürstet
1839551
€ 34,51

Unterbauleuchten



Infrarot-Sensor, einstellbar von 30 Sec.-3 Min., 0-90° Erfassungsbereich

4654304
€ 20,00

Tastdimmer mit Ein/Aus-Schalter

4654305
€ 13,00

LED

Weiß, Aluminiumgehäuse, satinierte Kunststoffabdeckung, mit Schalter, inkl. Befestigungsset, erweiterbar mit jeweils beiliegenden Direktverbindern oder 1 m Verbindungskabel, B. 3,3 cm, H. 1 cm, einstellbar 0°/45°/90°, inkl. eingebauten SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 30 cm, **5 W, 480 lm**
4654290
€ 50,00

L. 50 cm, **8 W, 780 lm**
4654291
€ 85,00

L. 100 cm, **16 W, 1.500 lm**
4654292
€ 138,00

Konverter, 36 W, inkl. 2x150 cm Kabel, 24 V DC

4654303
€ 42,00



LED

IP40

LED-Profil, Aluminium, Kunststoffabdeckung, Linse satiniert 120°, schaltbar über externen Schalter oder Zubehör (Schalter s. u.), erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken oder mit unten aufgeführtem Verbindungskabel flexibel verbindbar bis 7 m, inkl. Montageclips, H. 1,4 cm, B. 2,0 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 26 cm, **4 W, 320 lm**
2004498
€ 24,00

L. 56 cm, **9 W, 720 lm**
2004499
€ 35,00

L. 86 cm, **13 W, 1.140 lm**
2004500
€ 47,00

L. 116 cm, **18 W, 1.440 lm**
2004501
€ 59,00

Konverter, Kunststoff schwarz, 24 V DC, IP20, Kabellängen 120 cm und 150 cm

36 W, L. 10,5 cm, B. 4,5 cm, H. 3 cm
1208077
€ 43,00

60 W, L. 11,5 cm, B. 5 cm, H. 3,5 cm
1208078
€ 55,00

Verbindungskabel, transparent, L. 20 cm

1277480
€ 6,00

Schalter, on/off, L. 5,5 cm, B. 2 cm, H. 1,4 cm

1208076
€ 12,00

Kippbare Befestigungsclips mit Magnet, 180° rotierend

2004506
€ 7,00

Weiteres Zubehör auf Anfrage!



für Möbeleinbau geeignet

LED

5 Jahre Garantie

Weiß, Armatur aus Kunststoff, Abdeckung aus Kunststoff klar, prismatisch, integriertes Betriebsgerät, mit Wippschalter, B. 2,3 cm, H. 3,7 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 27,5 cm, **4 W, 380 lm**
4716516
€ 30,94

L. 50,3 cm, **7 W, 680 lm**
4716518
€ 40,46

L. 83,6 cm, **13 W, 1.200 lm**
4716520
€ 63,07

L. 113,6 cm, **18 W, 1.750 lm**
4716522
€ 77,35

L. 143,6 cm, **22 W, 2.100 lm**
4775884
€ 102,34

Eckverbinder, L. 4,7 cm, B. 4,7 cm, H. 4,2 cm

4814822
€ 3,33

Zuleitungskabel, 180 cm, Euro-Stecker mit Gerätebuchse

4814817
€ 4,52

Verbindungskabel

30 cm **4814819** € 3,45
60 cm **4814820** € 4,05

90 cm **4814821** € 4,64



Gehäuse Stahlblech, Abdeckung Acryl, anschlussfertig vormontiert, H. 5,4 cm, B. 15,1 cm, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

L. 92 cm, **28 W, 4.000 lm**
inkl. HF-Bewegungsmelder
1449548
€ 295,12
ohne HF-Bewegungsmelder
1449547
€ 240,38

L. 122 cm, **42 W, 4.997 lm**
inkl. HF-Bewegungsmelder
1839338
€ 252,28
ohne HF-Bewegungsmelder
1619947
€ 210,63



Weiß, Armatur Metall, Kunststoffwanne opal, H. 6 cm, B. 17 cm, L. 150 cm, inkl. eingebauten **50 W LED, 4.400 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

4003270
€ 289,90

Abhänge-/Pendelset,
L. max. 150 cm
2215886
€ 18,92



Weiß, Aluminiumrahmen pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff opal, inkl. 2-Punkt-Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar von 30-150 cm und Baldachin (Betriebsgerät im Baldachin), Lichtaustritt direkt 80%/indirekt 20%, L. 119,5 cm, B. 29,5 cm, H. 1,2 cm, inkl. eingebauten **34 W LED**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3.550 lm, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)
4775783
€ 337,96

3.450 lm, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin)
4775784
€ 337,96



Aluminiumraster
seidenglänzend,
B. 15,9 cm,
H. 6,7 cm, inkl.
Multiwatt-EVG,
für **T5**, EEK A
(EEK-Spektrum
A++ - E)



silber

L. 124 cm, **2x28/54 W**
4896715
€ 158,27

L. 154 cm, **2x35/49/80 W**
2736222
€ 174,93

weiß

L. 124 cm, **2x28/54 W**
4879187
€ 158,27

L. 154 cm, **2x35/49/80 W**
2736220
€ 174,93

Abhänge-/Pendelset, werkzeuglos
höhenverstellbare Seilabhängung,
L. max. 150 cm
4879190
€ 53,55

Officeleuchten



Gehäuse Aluminium-Druckguss, weiß, Abdeckung Kunststoff opal matt, Federsystem, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke (1-20 mm), inkl. Betriebsgerät (extern über Steckverbindung), Verbindungsleitung 250 mm, inkl. LED (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 148 mm, H. 2 mm, Deckenausschnitt Ø 128 mm, Einbautiefe 27-53 mm, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A+

5 W, 390 lm, 3000 K (warmweiß)
4765276
€ 36,41

5 W, 400 lm, 4000 K (neutralweiß)
4765275
€ 36,41

110x110 mm, H. 3 mm, Deckenausschnitt 96x96 mm, Einbautiefe 27-56 mm, Ausstrahlungswinkel 107°, EEK A+

4,7 W, 370 lm, 3000 K (warmweiß)
1766284
€ 36,41

4,7 W, 380 lm, 4000 K (neutralweiß)
1766285
€ 36,41

Ø 190 mm, H. 3 mm, Deckenausschnitt Ø 170 mm, Einbautiefe 27-53 mm, Ausstrahlungswinkel 110°, EEK A+


7,9 W, 740 lm, 3000 K (warmweiß)
4765278
€ 47,12

8,7 W, 840 lm, 4000 K (neutralweiß)
4765277
€ 47,12

172x172 mm, H. 3 mm, Deckenausschnitt 156x156 mm, Einbautiefe 28-56 mm, Ausstrahlungswinkel 108°, EEK A+

8 W, 730 lm, 3000 K (warmweiß)
1766286
€ 47,12

8 W, 750 lm, 4000 K (neutralweiß)
8739620
€ 47,12



Aufbaugehäuse für Downlight mit

Ø 148 mm, weiß, Ø 150 mm, H. 55 mm
3050972
€ 34,51


Ø 190 mm, weiß, Ø 192 mm, H. 55 mm
3050973
€ 40,46



Aufbaugehäuse für Downlight mit

110 x 110 mm, L. 110 mm, B. 110 mm, H. 55 mm
8482894
€ 34,51

172 x 172 mm, L. 172 mm, B. 172 mm, H. 55 mm
8482895
€ 40,46



Nickel matt, Abdeckung Acryl weiß, für Deckenanbau, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 30 cm, H. 4,5 cm, **15 W, 1.500 lm**
1537778
€ 108,40

Ø 45 cm, H. 4,5 cm, **25 W, 2.500 lm**
1537779
€ 165,80

Ø 62 cm, H. 4,5 cm, **30 W, 3.000 lm**
1537780
€ 242,30



L. 120 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **30 W, 3.000 lm**
1537781
€ 242,30

L. 30 cm, B. 30 cm, H. 4 cm, **15 W, 1.500 lm**
1537782
€ 108,40

L. 45 cm, B. 45 cm, H. 4 cm, **25 W, 2.500 lm**
1537783
€ 165,80

L. 62 cm, B. 62 cm, H. 4 cm, **30 W, 3.000 lm**
1537784
€ 242,30



Einbaudownlight, weiß, Leuchtgehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, Diffusor aus Polycarbonat, schlag- und stoßfest, schaltbar, Deckenausschnitt 190 mm, Einbautiefe 130 mm, Ø 215 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten LED, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

9,4 W

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), **1.000 lm**
1726907
€ 84,49

Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), **1.050 lm**
1726908
€ 84,49

19,5 W

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), **1.850 lm**
1726909
€ 94,01

Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), **1.950 lm**
1726910
€ 94,01



LED

Grau, Aluminium-Strangpressprofil und Stahl, Mikroprismen-Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, dimmbar, B. 31,2 cm, L. 70 cm, H. 208,2 cm, inkl. eingebauten **87 W LED, 10.500 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1602097
€ 1098,37



Grau, Aluminium-Strangpressprofil und Stahl, Mikroprismen-Abdeckung, Lichtverteilung direkt/indirekt, schaltbar, B. 31,2 cm, L. 64,5 cm, H. 194 cm, inkl. EVG für **4x55 W, TC-L, 2G11**, EEK A++ - B (EEK-Spektrum A++ - E)

2503219
€ 734,23

Nachrüstset für dimmbare LED-Leuchten, die bisher nicht smart home fähig sind. Intelligente Lichtsteuerung via **Sprachsteuerung**, Smartphone oder Tablet über eine App, interagiert direkt über WLAN-Netzwerk, es wird kein KEIN zusätzliches Gateway benötigt, verwendbar für dimmbare LED-Leuchten (Konverter mit Phasenanschnittdimmer) und dimmbare LED-Lampen mit einer maximalen Last

von 90 W bei 240 V, verwendbar für dimmbare Allgebrauchs- oder Halogenlampen mit einer maximalen Last von 180 W bei 240 V, nicht verwendbar mit fluoreszierenden Kompaktlampen/ Energiesparlampen, nur für Beleuchtungsgeräte geeignet, steuerbar mit Android / iOS / Windows FABAS SMARTLUCE, **kompatibel mit Alexa und Google Sprachsteuerung**, H. 2,5 cm, B. 4 cm. L. 8 cm.

1393386
€ 92,82



LED Leuchtmittel



Kompatibilitätsliste

GU10
dimmbar, 5,5 W, 36°, **450 lm**, 2700 Kelvin, Ø 50 mm, H. 55 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1472557
€ 6,95



E14, Kerze

dimmbar, **4,8 W, 470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 35 mm, H. 97 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar
1472568
€ 6,95

opal
1472570
€ 6,95



E27, Globe

klar, dimmbar, **7,7 W, 1.055 lm**, 2700 Kelvin, Ø 95 mm, H. 137 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1472588
€ 15,95



E14, Tropfen

dimmbar, **470 lm**, 2700 Kelvin, Ø 45 mm, H. 79 mm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar
1472572
€ 6,95

opal
1472574
€ 6,95



E27

dimmbar, **8,3 W, 806 lm**, 2700 Kelvin, Ø 60 mm, H. 104 mm, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

klar
1472563
€ 7,95


opal
1472565
€ 7,95







Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.


EEK Energieeffizienzklasse


 In Deutschland gefertigte Leuchten


 LED-Leuchten


 Lichtfarben RGB und warmweiß


 Leuchte mit Touch-Dimmer


 Mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit

 Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein

 Schwenkbare Leuchte

 Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest

 Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)

 Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub



Leuchten werden in die Energieeffizienzklassen A++ bis E eingeteilt. Das EU-Energielabel gilt für austauschbare sowie für fest eingebaute Lampen, die nicht durch den Endkunden ausgewechselt werden können (z.B. fest eingebaute LED-Module). Das EU-Label gibt an, zu welcher Energieeffizienzklasse die Leuchtmittel gehören, die grundsätzlich für diese Leuchte benutzt werden können. Wenn die Leuchten gemeinsam mit Leuchtmitteln verkauft werden, muss angegeben werden, welcher Energieeffizienzklasse das beigegefügte Leuchtmittel entspricht.