




EuroFutur

Elegance - finestra



I profili EUROFUTUR ELEGANCE contribuiscono in maniera determinante all'armonia della facciata di qualsiasi edificio. Un'estetica ricercata, gli angoli morbidi e arrotondati rendono EUROFUTUR ELEGANCE ottimale per un'ampia gamma di soluzioni architettoniche. Questo nuovo sistema di profili permette di raggiungere già con un semplice doppio vetro i più alti standard prescritti dalle norme di risparmio energetico. Inoltre è ora certificato per i massimi livelli di isolamento termico. Grazie a queste particolari proprietà termoplastiche i profilati EUROFUTUR ELEGANCE si prestano alla realizzazione di finestre con indiscussi vantaggi di impatto ambientale.

tipologie




informazioni tecniche



- Sistema di profilati a doppia guarnizione di battuta con profondità di 70 mm che nella versione base prevede una struttura a 4 camere; con un particolare rinforzo in acciaio, di forma innovativa, diventa una struttura a 5 camere.
- Elevata tenuta alla pioggia battente grazie all'inclinazione di 5° della scanalatura vetro che assicura un drenaggio dell'acqua verso l'esterno senza riflusso.

- Classi di tenuta:
 - permeabilità all'aria: classe 4 (secondo EN 12207)
 - tenuta all'acqua: classe E1050 (secondo EN 12208)
 - resistenza al carico del vento classe C2/B3 (secondo EN 12210).

- Valore Uf nodo telaio 1,3 W/(m²K).




- Profili con arrotondamenti marcati e morbidi raccordi degli spigoli in vista.




2401 - 0113 - 2436


combinazioni ante-fermavetro




tipi di telaio




montanti fissi




nodi centrali



traversi - ante







EuroFutur

Elegance - portoncino


nodo laterale



nodo inferiore con soglia



nodo centrale



traversi - ante

